

FLORA DEL PARAGUAY

Serie especial n° 7

L. Ramella & P. Perret

Catalogus Hasslerianus

Parte 4

LORENZO RAMELLA



2011



CONSERVATOIRE ET JARDIN BOTANIQUES
DE LA VILLE DE GENÈVE

SERIE ESPECIAL

1. Guía para los autores – R. Spichiger & J.-M. Mascherpa
2. Biobibliografía de Moisés Santiago Bertoni – L. Ramella & Y. Ramella-Miquel
3. Noventa especies forestales del Paraguay – E. Ortega Torres, L. Stutz de Ortega & R. Spichiger
4. Catalogus Hasslerianus. Parte 1 – L. Ramella
5. Catalogus Hasslerianus. Parte 2 – L. Ramella
6. Catalogus Hasslerianus. Parte 3 – L. Ramella
7. Catalogus Hasslerianus. Parte 4 – L. Ramella

La “Serie especial” se edita paralelamente a la “Flora” propiamente dicha

FLORA
DEL
PARAGUAY

© 2011 Conservatoire et Jardin botaniques, Ville de Genève

ISSN 1661-1837

ISBN 978-2-8277-0705-8

FLORA
DEL
PARAGUAY



Editions des
Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève



Editions des Conservatoire
et Jardin botaniques

DÉPARTEMENT DE LA CULTURE

VILLE DE
GENÈVE



FLORA DEL PARAGUAY

dirigida por

Pierre-André Loizeau

Editores

Lorenzo Ramella & Patrick Perret

Comité asesor

María Mercedes Arbo
Instituto de Botánica del Nordeste, Argentina

Henrik Balslev
University of Aarhus, Dinamarca

Laurence J. Dorr
Smithsonian Institution, USA

Reinilda Duré Rodas
Secretaría del Ambiente. Museo Nacional
de Historia Natural, Paraguay

Renée Fortunato
Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria, Argentina

Daniel Jeanmonod
Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville
de Genève, Suiza

Lúcia G. Lohmann
Universidade de São Paulo, Brasil

Fátima Mereles
World Wildlife Fund (WWF), Paraguay

Olga Martha Montiel
Missouri Botanical Garden, USA

Mónica Moraes Ramirez
Herbario Nacional de Bolivia,
Bolivia

Michelle Price
Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville
de Genève, Suiza

Aurelio Schinini
Instituto de Botánica del Nordeste,
Argentina

Rodolphe Spichiger
Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville
de Genève, Suiza

Fernando Zuloaga
Instituto de Botánica Darwinion,
Argentina

Editor asociado

Missouri Botanical Garden



Proyecto Flora del Paraguay

Marc Ottone, Raoul Palese, Patrick Perret, Lorenzo Ramella, Monica Soloaga,
Rodolphe Spichiger & Nicolas Wyler

Composición gráfica

Gérard Schilling

Dirección

Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève
Case postale 60 – 1292 Chambésy/Switzerland

Email: florapara@ville-ge.ch

<http://www.ville-ge.ch/cjb/bd/fdp>

F L O R A D E L P A R A G U A Y

Serie especial n° 7

C A T A L O G U S H A S S L E R I A N U S

Catálogo de las colecciones de Paraguay y regiones adyacentes hechas por
Emil Hassler y otros colectores conservadas en el Conservatoire et Jardin botaniques
de la Ville de Genève

Parte 4


por

LORENZO RAMELLA

con la colaboración de

PATRICK PERRET, MONICA SOLOAGA & FRED STAUFFER

Ginebra, octubre 2011




1. Concepción
2. San Pedro
3. Cordillera
4. Guairá
5. Caaguazú
6. Caazapá
7. Itapúa
8. Misiones
9. Paraguarí
10. Alto Paraná
11. Central
12. Ñeembucú
13. Amambay
14. Canindeyú
15. Presidente Hayes
16. Boquerón
17. Alto Paraguay

A los botánicos paraguayos:

Eugenia Bordas
Aurelio Schinini
Fátima Mereles

en homenaje a su dedicación y
abnegación, así como sus aportes a
la ciencia botánica en Paraguay



El Dr. Emil Hassler en su casa “Villa Mon Repos” (San Bernardino, Paraguay),
(fecha desconocida, pero posterior a 1921 ; foto Fondo Stanley-Hassler).

INTRODUCCIÓN

Literatura citada

- ENGLER, A. & H. MELCHIOR (1964). *Syllabus der Pflanzenfamilien* ed. 12. Gebrüder Borntraeger, Berlin-Nikolassee.
- RAMELLA, L. (2008). *Catalogus Hasslerianus, parte 1. Catálogo de las colecciones de Paraguay y regiones adyacentes hechas por Emil Hassler y otros colectores conservadas en el Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève*. Flora del Paraguay, serie especial 4. Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève, Suiza.
http://www.ville-ge.ch/cjb/publications/publications_pdf/catalogus_hasslerianus_parte_1.pdf
- RAMELLA, L. (2009). *Catalogus Hasslerianus, parte 2. Catálogo de las colecciones de Paraguay y regiones adyacentes hechas por Emil Hassler y otros colectores conservadas en el Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève*. Flora del Paraguay, serie especial 5. Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève, Suiza.
http://www.ville-ge.ch/cjb/publications/publications_pdf/catalogus_hasslerianus_parte_2.pdf
- RAMELLA, L. (2010). *Catalogus Hasslerianus, parte 3. Catálogo de las colecciones de Paraguay y regiones adyacentes hechas por Emil Hassler y otros colectores conservadas en el Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève*. Flora del Paraguay, serie especial 6. Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève, Suiza.
http://www.ville-ge.ch/cjb/publications/publications_pdf/catalogus_hasslerianus_parte_3.pdf
- RAMELLA, L., P. PERRET & M. SOLOAGA (2008). *Catalogus Hasslerianus. Catálogo de las colecciones de Paraguay y regiones adyacentes hechas por Emil Hassler y otros colectores conservadas en el Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève*. *Candollea* 63: 282-287.

En esta cuarta parte presentamos el catálogo de 4553 números de colección que representan al incluir los duplicata 6333 especímenes. Sumando lo publicado en las partes anteriores del *Catalogus* (RAMELLA, 2008, 2009, 2010), tenemos respectivamente 18 557 números de colección y 25 844 especímenes.

Para una introducción general al *Catalogus Hasslerianus*, se consultará la parte 1 del *Catalogus* (RAMELLA, 2008) así como RAMELLA & al. (2008).

CATALOGUS HASSLERIANUS

Orden de presentación

Se presentan los especímenes por estricto orden alfabético de familias. Dentro de una familia, hemos seguido el orden alfabético de colectores y luego el orden numérico de las colecciones. En el caso de duplicatas, los números de colección se repiten y se citan por el orden secuencial del número de base de datos.

Abreviaciones utilizadas

- [?]: expresa la duda de los autores sobre el dato considerado,
- [texto]: texto agregado por los autores,
- culta: espécimen cultivado,
- s.a.: sin año,
- s.f.: sin fecha,
- s.n.: sin número.

Familias

Se utilizan los nombres de familia de acuerdo a los estándares de Flora del Paraguay (ENGLER& MELCHIOR, 1964) y del Herbario G.

Colector

Cuando no fue posible determinar el nombre del colector, hemos utilizado de acuerdo al caso una de las tres posibilidades siguientes:

- [*Herb. Hassler*]: el espécimen es parte de la colección E. Hassler,
- [*ign.*]: se ignora totalmente el nombre de colector,
- *Anon.*: colector anónimo.

Número de colector

Cuando es necesario distinguir a posteriori especímenes de una misma colección, hemos agregado al número de colector las siguientes indicaciones:

- [bis]: cuando el espécimen considerado constituye una entidad diferente de la(s) demás muestra(s) de un determinado número,
- [a] o [b], etc.: cuando se tratan de especímenes complementarios entre sí (flor, frutos) o cuando se tratan de meras variaciones en una misma colecta.

Colecciones E. Hassler: se utilizan las siguientes letras antes de las cifras de acuerdo a las indicaciones existentes en las etiquetas:

- HM: serie del Herbario de Misiones (Argentina), parte de la colección Hassler,
- cult.: serie de plantas cultivadas,
- K: serie de plantas cultivadas.

Colecciones K. Fiebrig: se utilizan las siguientes letras antes de las cifras de acuerdo a las indicaciones existentes en las etiquetas:

- S.: colecciones sin etiquetas (por *sine scheda*).

Nombre en el herbario G

Siendo el propósito de este catálogo resolver los problemas técnicos inherentes a las colecciones, las determinaciones de las colecciones citadas corresponden a los nombres bajo el cual están presentes en el herbario G. Por lo tanto, no se ha hecho ninguna verificación nomenclatural ni estandarización, ni tampoco verificación de las determinaciones.

Cuando se trata de un espécimen determinado al género, se menciona el género. De la misma manera, cuando se trata de un espécimen determinado a la familia, se menciona la familia.

En el caso de los especímenes cultivados, hemos agregado la mención: (cultu).

Fecha de colección

Se citan las fechas de acuerdo al siguiente formato:

“29.X.1980”:

- día (número árabe),
- mes (número romano),
- año (número árabe).

Departamento o país

En el caso de especímenes del Paraguay, se omite el país y se menciona sólo los departamentos. Estos corresponden a la actual división política del país. En el caso de no tener datos de departamento, indicamos la región (Paraguay, región Occidental; Paraguay, región Oriental) o sólo el país (Paraguay).

Cuando el país de procedencia de un espécimen es diferente de Paraguay (Argentina, Brasil o Bolivia), mencionamos el país con la división política correspondiente (departamento, provincia, estado) cuando se tiene el dato.

Colección de procedencia, año entrada en G

Los especímenes procedentes de colecciones incorporadas al herbario general del Conservatoire llevan todos una etiqueta mencionando la colección de procedencia. Este dato es de particular importancia tanto para la historia de la colección así como, en el caso de la colección E. Hassler, para los trabajos de tipificación. Sólo de esta manera es posible determinar el ejemplar visto por el autor de un taxón nuevo, ya que existen varias series de un mismo espécimen en diferentes colecciones.

Las colecciones de procedencia con material de Paraguay incorporado al herbario general son las siguientes:

- Aellen,
- Barbey-Boissier,
- Boissier (non G-BOIS),
- Candolle (non G-DC),
- Chodat: incluye también las colecciones del Institut de Botanique, Université de Genève,

- Delessert,
- Guinet,
- Hassler,
- Herbier général,
- Pitard-Briau,
- Reuter-Barbey.

La indicación del año significa el año de incorporación al herbario general. La segunda mención de año separada por “/”, significa el año de incorporación en la colección de procedencia:

“de Candolle 1924/1878”:

- incorporación en el herbario general: 1924,
- incorporación en la colección de Candolle (non G-DC): 1878.

Las colecciones destruidas en el incendio de la Universidad de Ginebra ocurrido el 25 de diciembre 1898 llevan la siguiente anotación:

“[Colección de procedencia], destruido incendio 1898”.

Base de datos SIBG

Se indica el número del Sistema de información botánica (SIBG) en G.

Cabe mencionar aquí que los datos que conforman el presente catálogo así como toda la información procesada y agregada posteriormente se encuentra disponible en las siguientes direcciones internet:

Catálogo de los herbarios de Ginebra:

<http://www.ville-ge.ch/musinfo/bd/cjb/chg/>

Base de datos Flora del Paraguay:

<http://www.ville-ge.ch/cjb/bd/fdp>

Código de barras

Para asegurar el vínculo físico entre un determinado espécimen y el número de registro correspondiente en la base de datos SIBG, cada espécimen lleva en la primera hoja un código de barras. El número correspondiente se indica en el presente catálogo.

Datos de los especímenes			Datos de la colección G			
Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
Annonaceae						
<i>[ign.]</i>						
s.n.	Ammonia dioica A. St.-Hil.	s.f.	Paraguay	de Candolle 1924/1900	236130/1	306127
<i>Aguayo, A.</i>						
7	Rollinia emarginata Schldl.	14.I.1989	Paraguari	Herbier général 1991	21779/1	108542
<i>Arbo, M. M., S. G. Tressens, A. Schinini & M. S. Ferrucci</i>						
1776	Ammonia dioica A. St.-Hil.	14.XI.1978	Paraguari	Herbier général 1989	30137/1	108374
1777	Ammonia nutans R. E. Fr.	14.XI.1978	Paraguari	Herbier général 1989	30208/1	108426
<i>Balsano, B.</i>						
2296	Rollinia emarginata Schldl.	1875	Central	de Candolle 1924/1878	30413/1	108550
2296	Rollinia emarginata Schldl.	1875	Central	Barbey-Boissier s.a.	30413/2	108549
2297	Rollinia salicifolia Schldl.	26.II.1876	Guairá	de Candolle 1924/1878	30442/1	108596
2298	Ammonia campestris R. E. Fr.	VI.1874-1877	Paraguari	Barbey-Boissier s.a.	30117/1	108384
2298	Ammonia campestris R. E. Fr.	VI.1874-1877	Paraguari	de Candolle 1924/1878	30117/2	306125
2299	Ammonia nutans R. E. Fr.	XII.1874	Guairá	de Candolle 1924/1878	63023/1	306149
2299a	Ammonia nutans R. E. Fr.	X.1875	Central	de Candolle 1924/1878	63024/1	306148
2983	Xylopia brasiliensis Spreng.	I.1882	Caaguazú	Chodat 1970	30365/1	108630
2983	Xylopia brasiliensis Spreng.	I.1882	Caaguazú	de Candolle 1924/1884	30365/2	108628
2983	Xylopia brasiliensis Spreng.	I.1882	Caaguazú	Barbey-Boissier s.a.	30365/3	108629
3268	Rollinia emarginata Schldl.	III.1881	Paraguari	de Candolle 1924/1884	30441/1	108548
3268	Rollinia emarginata Schldl.	III.1881	Paraguari	Chodat 1970	30441/2	108547
3268	Rollinia emarginata Schldl.	III.1881	Paraguari	Barbey-Boissier s.a.	30441/3	108546

<i>Basualdo, I.</i>					
2063	<i>Rollinia salicifolia</i> Schltdl.	21.XII.1988	Caazapá	Herbier général 1992	30219/1 108443
4836	<i>Ammonia dioica</i> A. St.-Hil.	10.XII.1992	San Pedro	Herbier général 2001	105067/1 108368
5846	<i>Duguetia furtifera</i> (A. St.-Hil.) Benth. & Hook. f.	31.X.1995	Anambay	Herbier général 2001	105141/1 108454
6291	<i>Ammonia coriacea</i> Mart.	31.X.1997	Anambay	Herbier général 2001	105047/1 108347
<i>Bernardi, L.</i>					
18085	<i>Rollinia salicifolia</i> Schltdl.	17.X.1978	Paraguari	Herbier général 1979	30410/1 108594
18085	<i>Rollinia salicifolia</i> Schltdl.	17.X.1978	Paraguari	Herbier général 1979	30410/2 306156
18088	<i>Rollinia salicifolia</i> Schltdl.	17.X.1978	Paraguari	Herbier général 1979	30411/1 108507
18088	<i>Rollinia salicifolia</i> Schltdl.	17.X.1978	Paraguari	Herbier général 1979	30411/2 108593
18119	<i>Xylopia brasiliensis</i> Spreng.	19.X.1978	Paraguari	Herbier général 1979	30368/1 108627
18244	<i>Xylopia brasiliensis</i> Spreng.	27.X.1978	Canindeyú	Herbier général 1979	30369/1 108626
18259	<i>Ammonia amambayensis</i> R. E. Fr.	28.X.1978	Canindeyú	Herbier général 1979	30093/1 108332
18259	<i>Ammonia amambayensis</i> R. E. Fr.	28.X.1978	Canindeyú	Herbier général 1979	30093/2 306086
18302	<i>Duguetia furtifera</i> (A. St.-Hil.) Benth. & Hook. f.	1.XI.1978	Canindeyú	Herbier général 1979	19626/1 108472
18335	<i>Duguetia furtifera</i> (A. St.-Hil.) Benth. & Hook. f.	1.XI.1978	Canindeyú	Herbier général 1979	21019/1 108478
18345	<i>Ammonia nutans</i> R. E. Fr.	1.XI.1978	Canindeyú	Herbier général 1979	30188/1 108423
18345	<i>Ammonia nutans</i> R. E. Fr.	1.XI.1978	Canindeyú	Herbier général 1979	30188/2 306155
18424	<i>Rollinia emarginata</i> Schltdl.	9.XI.1978	Ñembucú	Herbier général 1979	30408/1 108506
18678	<i>Rollinia emarginata</i> Schltdl.	15.XI.1978	Caazapá	Herbier général 1979	30409/1 108505
18789	<i>Ammonia dioica</i> A. St.-Hil.	18.XI.1978	Cordillera	Herbier général 1979	63001/1 306130
18796	<i>Ammonia nutans</i> R. E. Fr.	18.XI.1978	Cordillera	Herbier général 1979	30189/1 108424
18796 bis	<i>Ammonia nutans</i> R. E. Fr.	18.XI.1978	Cordillera	Herbier général 1979	30190/1 108425
18803	<i>Rollinia emarginata</i> Schltdl.	18.XI.1978	Cordillera	Herbier général 1979	30405/1 108504
18806	<i>Ammonia dioica</i> A. St.-Hil.	18.XI.1978	Cordillera	Herbier général 1979	30128/1 108376
18926	<i>Duguetia furtifera</i> (A. St.-Hil.) Benth. & Hook. f.	6.XII.1978	Canindeyú	Herbier général 1983	105210/1 108471
18930	<i>Duguetia furtifera</i> (A. St.-Hil.) Benth. & Hook. f.	6.XII.1978	Canindeyú	Herbier général 1983	105195/1 108473
18934	<i>Xylopia aromatica</i> (Lam.) Mart.	6.XII.1978	Canindeyú	Herbier général 1983	30362/1 108603
18938	<i>Ammonia glaucophylla</i> R. E. Fr.	6.XII.1978	Brasil (Mato Grosso)	Herbier général 1985	236133/3 306137
19033	<i>Duguetia furtifera</i> (A. St.-Hil.) Benth. & Hook. f.	9.XII.1978	Anambay	Herbier général 1983	21020/1 108477
19048	<i>Ammonia dioica</i> A. St.-Hil.	9.XII.1978	Anambay	Herbier général 1983	236126/2 306129
19059	<i>Ammonia nutans</i> R. E. Fr.	10.XII.1978	Anambay	Herbier général 1985	236138/3 306158

Datos de los especímenes				Datos de la colección G		
Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
19110	Duguetia furfuracea (A. St.-Hil.) Benth. & Hook. f.	10.XII.1978	Anambay	Herbier général 1983	21017/1	108476
19152	Rollinia emarginata Schltdl.	11.XII.1978	Anambay	Herbier général 1983	236147/2	306171
19313	Annona coriacea Mart.	19.XII.1978	Anambay	Herbier général 1983	236119/1	306101
19320	Annona crotonifolia Mart.	19.XII.1978	Anambay	Herbier général 1983	236125/7	306112
19346	Xylopia aromatica (Lam.) Mart.	22.XII.1978	Anambay	Herbier général 1983	30360/1	108604
19348	Duguetia furfuracea (A. St.-Hil.) Benth. & Hook. f.	22.XII.1978	Anambay	Herbier général 1983	21021/1	108475
19397	Rollinia emarginata Schltdl.	23.XII.1978	Anambay	Herbier général 1983	236152/5	306175
19460	Duguetia furfuracea (A. St.-Hil.) Benth. & Hook. f.	11.I.1979	Canindeyú	Herbier général 1983	105182/1	108474
19462	Annona crassiflora Mart.	11.I.1979	Canindeyú	Herbier général 1983	236123/6	306111
19562	Annona nutans R. E. Fr.	12.I.1979	Anambay	Herbier général 1985	236137/2	306159
19569	Annona crassiflora Mart.	12.I.1979	Anambay	Herbier général 1983	236124/7	306094
20313	Annona nutans R. E. Fr.	26.III.1980	Alto Paraguay	Herbier général 1984	236136/1	306160
20589	Xylopia aromatica (Lam.) Mart.	14.IV.1980	Anambay	Herbier général 1983	30363/1	108601
<i>Brunner, D. R.</i>						
1278	Rollinia emarginata Schltdl.	1.XI.1985	Paraguari	Herbier général 1991	31852/1	108524
1411	Duguetia furfuracea (A. St.-Hil.) Benth. & Hook. f.	16.XI.1985	Anambay	Herbier général 1990	31850/1	108496
<i>Burkart, A.</i>						
18595	Annona nutans R. E. Fr.	15.X.1951	Cordillera	Herbier général 1983	63031/1	306165
18802	Annona nutans R. E. Fr.	19.X.1951	Paraguari	Herbier général 1983	236139/2	306164
<i>Caballero, G.</i>						
81	Rollinia emarginata Schltdl.	13.X.1977	Alto Paraná	Herbier général 1986	30392/1	108525
1206	Annona dioica A. St.-Hil.	13.XI.1986	Alto Paraná	Herbier général 1989	30966/1	108371
<i>Caballero, R.</i>						
36	Xylopia brasiliensis Spreng.	7.IX.1977	Paraguari	Herbier général 1986	29055/1	108625

<i>Charpin, A. & L. Ramella</i>						
21451	<i>Amnona nutans</i> R. E. Fr.	8.V.1988	Boquerón	Herbier général 1990	756/1	31882
<i>Chodat, R.</i>						
s.n.	<i>Duguetia furfuracea</i> (A. St.-Hil.) Benth. & Hook. f.	X.1914	Concepción	Chodat 1970	19694/1	108455
s.n.	<i>Amnona dioica</i> A. St.-Hil.	X.1914	Concepción	Chodat 1970	236131/2	306126
s.n.	<i>Amnona nutans</i> R. E. Fr.	X.1914	Concepción	Chodat 1970	236144/1	306152
s.n.	<i>Amnona nutans</i> R. E. Fr.	IX.1914	Paraguari	Chodat 1970	236145/2	306151
88	<i>Rollinia emarginata</i> Schldl.	VII.1914	Cordillera	Chodat 1970	31851/1	108543
<i>Degen, R.</i>						
1013	<i>Rollinia emarginata</i> Schldl.	XI.1988	Caazapa	Herbier général 1991	31853/1	108539
<i>Eschwege, U. G. & L. Z. Alumnada</i>						
6190	<i>Duguetia furfuracea</i> (A. St.-Hil.) Benth. & Hook. f.	18.III.1989	San Pedro	Herbier général 1990	30352/1	108491
<i>Fernández Casas, J. & J. Molero</i>						
3511	<i>Rollinia emarginata</i> Schldl.	12.IX.1980	Paraguari	Herbier général 1982	194016/1	175486
3678[bis]	<i>Amnona crotonifolia</i> Mart.	16.IX.1980	Paraguari	Herbier général 1985	105065/1	108361
3885	<i>Duguetia furfuracea</i> (A. St.-Hil.) Benth. & Hook. f.	23.IX.1980	Caaguazú	Herbier général 1982	19165/1	108481
3987	<i>Duguetia furfuracea</i> (A. St.-Hil.) Benth. & Hook. f.	2.X.1980	Anambay	Herbier général 1982	20969/1	108483
4041	<i>Amnona dioica</i> A. St.-Hil.	3.X.1980	Anambay	Herbier général 1982	236127/2	306132
5969	<i>Duguetia furfuracea</i> (A. St.-Hil.) Benth. & Hook. f.	4.II.1982	Canindeyú	Herbier général 1982	20979/1	108482
6121	<i>Rollinia emarginata</i> Schldl.	9.II.1982	Anambay	Herbier général 1982	105683/1	108508
6251	<i>Rollinia emarginata</i> Schldl.	12.II.1982	Anambay	Herbier général 1982	236150/4	306174
6379	<i>Amnona campestris</i> R. E. Fr.	21.II.1982	Caaguazú	Herbier général 1982	236113/2	306106
<i>Fernández Casas, J. & A. Schinini</i>						
7448	<i>Amnona calophylla</i> R. E. Fr.	12.XII.1982	Caaguazú	Herbier général 1983	236079/1	306091
7471	<i>Amnona campestris</i> R. E. Fr.	12.XII.1982	Caaguazú	Herbier général 1983	105046/1	108344
<i>Ferrucci, M. S., A. Schinini & M. Demattéis</i>						
1698	<i>Amnona dioica</i> A. St.-Hil.	18.XII.1999	Anambay	Herbier général 2002	105068/1	108367

Datos de los especímenes				Datos de la colección G			
Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras	
<i>Ferrucci, M. S., R. O. Yarni & L. Ferraro</i>							
719	Duguetia furfuracea (A. St.-Hil.) Benth. & Hook. f.	15.IX.1988	Anambay	Herbier général 1989	105211/1	108487	
<i>Fiebrig, K.</i>							
180	Rollinia emarginata Schtdl.	IX.1902	Cordillera	Hassler s.a.	30449/1	108552	
180	Rollinia emarginata Schtdl.	IX.1902	Cordillera	Herbier général 1905	30449/2	108551	
552	Amnona nutans R. E. Fr.	XI.1902	Cordillera	Hassler s.a.	30186/1	108398	
552	Amnona nutans R. E. Fr.	XI.1902	Cordillera	Herbier général 1905	30186/2	306147	
4204	Rollinia emarginata Schtdl.	1908-1909	Concepción	Herbier général 1911	30438/1	108554	
4204	Rollinia emarginata Schtdl.	1908-1909	Concepción	Hassler s.a.	30438/2	108555	
4324	Amnona nutans R. E. Fr.	XII.1908	Anambay	Hassler s.a.	30154/1	108397	
4324	Amnona nutans R. E. Fr.	XII.1908	Anambay	Herbier général 1911	30154/2	306146	
4422	Duguetia furfuracea (A. St.-Hil.) Benth. & Hook. f.	1908-1909	Concepción	Herbier général 1911	20963/1	108458	
4422	Duguetia furfuracea (A. St.-Hil.) Benth. & Hook. f.	1908-1909	Concepción	Hassler s.a.	20963/2	108457	
4467	Xylopia aromatica (Lam.) Mart.	1908-1909	Concepción	Hassler s.a.	30353/1	108606	
4467	Xylopia aromatica (Lam.) Mart.	1908-1909	Concepción	Herbier général 1911	30353/2	108605	
4643	Amnona dioica A. St.-Hil.	1908-1909	Concepción	Herbier général 1911	30120/1	108385	
4643	Amnona dioica A. St.-Hil.	1908-1909	Concepción	Hassler s.a.	30120/2	306124	
5396	Rollinia salicifolia Schtdl.	1909-1910	Itapúa	Herbier général 1914	30454/1	108553	
5396	Rollinia salicifolia Schtdl.	1909-1910	Itapúa	Hassler s.a.	30454/2	108595	
6026	Xylopia brasiliensis Spreng.	1909-1910	Alto Paraná	Herbier général 1914	30364/1	108631	
6026	Xylopia brasiliensis Spreng.	1909-1910	Alto Paraná	Hassler s.a.	30364/2	108632	
6266	Amnona campestris R. E. Fr.	s.f.	Paraguay	Hassler s.a.	236116/2	306103	
6416	Amnona campestris R. E. Fr.	s.f.	Paraguay	Hassler s.a.	63007/1	306104	
<i>Hahn, W. J.</i>							
1884	Rollinia emarginata Schtdl.	12.XII.1983	Misiones	Herbier général 1985	30377/1	108523	
2559	Rollinia emarginata Schtdl.	15.V.1984	Paraguari	Herbier général 1985	30372/1	108522	

<i>Hahn, W. J., J. E. Simonis, R. Duré & L. Pérez</i>					
1351	<i>Xylopia aromatica</i> (Lam.) Mart.	30.III.1983	Anambay	Herbier général 1985	30359/1 108602
<i>Harishorn, G. S.</i>					
2472	<i>Xylopia brasiliensis</i> Spreng.	19-28.III.1980	Paraguari	Herbier général 1991	30370/1 108623
<i>Hassler, E.</i>					
806	<i>Rollinia emarginata</i> Schtdl.	1885-1895	Cordillera	Chodat 1970	30448/1 108579
806	<i>Rollinia emarginata</i> Schtdl.	1885-1895	Cordillera	Hassler s.a.	30448/2 108578
806	<i>Rollinia emarginata</i> Schtdl.	1885-1895	Cordillera	Barbey-Boissier 1944	30448/3 108577
1122	<i>Amona nutans</i> R. E. Fr.	VIII.1885-1895	Cordillera	Hassler s.a.	30178/1 108408
1122	<i>Amona nutans</i> R. E. Fr.	VIII.1885-1895	Cordillera	Barbey-Boissier 1944	30178/2 108407
1122	<i>Amona nutans</i> R. E. Fr.	VIII.1885-1895	Cordillera	Chodat 1970	30178/3 306144
1201	<i>Amona dioica</i> A. St.-Hil.	X.1885-1895	Cordillera	Chodat 1970	30116/1 108392
1201	<i>Amona dioica</i> A. St.-Hil.	X.1885-1895	Cordillera	Barbey-Boissier 1944	30116/2 306115
1215	<i>Rollinia emarginata</i> Schtdl.	1885-1895	Paraguari	Barbey-Boissier 1944	30445/1 108576
1215	<i>Rollinia emarginata</i> Schtdl.	1885-1895	Paraguari	Hassler s.a.	30445/2 108575
1215	<i>Rollinia emarginata</i> Schtdl.	1885-1895	Paraguari	Chodat 1970	30445/3 108574
1720	<i>Rollinia salicifolia</i> Schtdl.	1885-1895	Cordillera	Chodat 1970	30463/1 108591
1720	<i>Rollinia salicifolia</i> Schtdl.	1885-1895	Cordillera	Barbey-Boissier 1944	30463/2 108592
1817	<i>Amona nutans</i> R. E. Fr.	I.1885-1895	Cordillera	Chodat 1970	30180/1 108410
1817	<i>Amona nutans</i> R. E. Fr.	I.1885-1895	Cordillera	Hassler s.a.	30180/2 108409
1817	<i>Amona nutans</i> R. E. Fr.	I.1885-1895	Cordillera	Barbey-Boissier 1944	30180/3 306143
3475	<i>Rollinia salicifolia</i> Schtdl.	1898-1899	Cordillera	de Candolle 1924/1900	30464/1 108580
3475	<i>Rollinia salicifolia</i> Schtdl.	1898-1899	Cordillera	Chodat 1970	30464/2 108581
3475	<i>Rollinia salicifolia</i> Schtdl.	1898-1899	Cordillera	Hassler s.a.	30464/3 108582
3475	<i>Rollinia salicifolia</i> Schtdl.	1898-1899	Cordillera	Barbey-Boissier 1944	30464/4 108583
3485	<i>Amona nutans</i> R. E. Fr.	XI.s.a.	Cordillera	de Candolle 1924/1900	30181/1 108420
3485	<i>Amona nutans</i> R. E. Fr.	XI.s.a.	Cordillera	Hassler s.a.	30181/2 108419
3485	<i>Amona nutans</i> R. E. Fr.	XI.s.a.	Cordillera	Barbey-Boissier s.a.	30181/3 108418
3485	<i>Amona nutans</i> R. E. Fr.	XI.s.a.	Cordillera	Chodat 1970	30181/4 306142
3523	<i>Rollinia emarginata</i> Schtdl.	1898-1899	Cordillera	Chodat 1970	30440/1 108573
3523	<i>Rollinia emarginata</i> Schtdl.	1898-1899	Cordillera	de Candolle 1924/1900	30440/2 108572

Datos de los especímenes

Datos de los especímenes			Datos de la colección G			
Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
3523	<i>Rollinia emarginata</i> Schltdl.	1898-1899	Cordillera	Barbey-Boissier 1944	30440/3	108571
3523	<i>Rollinia emarginata</i> Schltdl.	1898-1899	Cordillera	Hassler s.a.	30440/4	108570
3529	<i>Amnona dioica</i> A. St.-Hil.	XI.1898-1899	Cordillera	Barbey-Boissier s.a.	30118/1	108389
3529	<i>Amnona dioica</i> A. St.-Hil.	XI.1898-1899	Cordillera	Hassler s.a.	30118/2	108388
3529	<i>Amnona dioica</i> A. St.-Hil.	XI.1898-1899	Cordillera	Chodat 1970	30118/3	306116
3580	<i>Amnona nutans</i> R. E. Fr.	XII.1898-1899	Cordillera	de Candolle 1924/1900	30185/1	108411
3580	<i>Amnona nutans</i> R. E. Fr.	XII.1898-1899	Cordillera	Herbier général 1901	30185/2	108412
3580	<i>Amnona nutans</i> R. E. Fr.	XII.1898-1899	Cordillera	Chodat 1970	30185/3	108413
3580	<i>Amnona nutans</i> R. E. Fr.	XII.1898-1899	Cordillera	Barbey-Boissier 1944	30185/4	108414
3580	<i>Amnona nutans</i> R. E. Fr.	XII.1898-1899	Cordillera	Hassler s.a.	30185/5	306141
4686	<i>Duguetia furfuracea</i> (A. St.-Hil.) Benth. & Hook. f.	1898-1899	Canindeyú	Hassler s.a.	19628/1	108466
4686	<i>Duguetia furfuracea</i> (A. St.-Hil.) Benth. & Hook. f.	1898-1899	Canindeyú	de Candolle 1924/1900	19628/2	108467
4686	<i>Duguetia furfuracea</i> (A. St.-Hil.) Benth. & Hook. f.	1898-1899	Canindeyú	Herbier général 1901	19628/3	108465
4686	<i>Duguetia furfuracea</i> (A. St.-Hil.) Benth. & Hook. f.	1898-1899	Canindeyú	Chodat 1970	19628/4	108464
4686	<i>Duguetia furfuracea</i> (A. St.-Hil.) Benth. & Hook. f.	1898-1899	Canindeyú	Barbey-Boissier s.a.	19628/5	108463
4735	<i>Amnona nutans</i> R. E. Fr.	IX.1898-1899	Canindeyú	Hassler s.a.	30183/1	108416
4735	<i>Amnona nutans</i> R. E. Fr.	IX.1898-1899	Canindeyú	de Candolle 1924/1900	30183/2	108417
4735	<i>Amnona nutans</i> R. E. Fr.	IX.1898-1899	Canindeyú	Barbey-Boissier s.a.	30183/3	108415
4735	<i>Amnona nutans</i> R. E. Fr.	IX.1898-1899	Canindeyú	Chodat 1970	30183/4	306140
4791	<i>Rollinia salicifolia</i> Schltdl.	1898-1899	Canindeyú	Hassler s.a.	30414/1	108597
4797	<i>Rollinia salicifolia</i> Schltdl.	1898-1899	Canindeyú	de Candolle 1924/1900	30466/1	108584
4797	<i>Rollinia salicifolia</i> Schltdl.	1898-1899	Canindeyú	Barbey-Boissier 1944	30466/2	108585
4797	<i>Rollinia salicifolia</i> Schltdl.	1898-1899	Canindeyú	Chodat 1970	30466/3	108586
4827	<i>Amnona dioica</i> A. St.-Hil.	X.1898-1899	Canindeyú	Hassler s.a.	63013/1	306117
4832	<i>Amnona dioica</i> A. St.-Hil.	X.[1898-1899]	Canindeyú	de Candolle 1924/1900	30122/1	108390
4832	<i>Amnona dioica</i> A. St.-Hil.	X.[1898-1899]	Canindeyú	Barbey-Boissier 1944	30122/2	306118
4832a	<i>Amnona dioica</i> A. St.-Hil.	X.1898-1899	Canindeyú	Hassler s.a.	30123/1	108391
4832a	<i>Amnona dioica</i> A. St.-Hil.	X.1898-1899	Canindeyú	Chodat 1970	30123/2	306119
4832b	<i>Amnona dioica</i> A. St.-Hil.	X.1898-1899	Canindeyú	Hassler s.a.	63014/1	306120

4839	<i>Amnona calophylla</i> R. E. Fr.	X. 1898-1899	Canindeyü	Hassler s.a.	105589/1	108333
4839	<i>Amnona calophylla</i> R. E. Fr.	X. 1898-1899	Canindeyü	Barbey-Boissier s.a.	105589/2	108334
4839	<i>Amnona calophylla</i> R. E. Fr.	X. 1898-1899	Canindeyü	de Candolle 1924/1900	105589/3	108335
4839	<i>Amnona calophylla</i> R. E. Fr.	X. 1898-1899	Canindeyü	Herbier général 1901	105589/4	306092
4839	<i>Amnona calophylla</i> R. E. Fr.	X. 1898-1899	Canindeyü	Chodat 1970	105589/5	306093
4928	<i>Amnona crotonifolia</i> Mart.	X. 1898-1899	Canindeyü	Hassler s.a.	30114/1	108363
4928	<i>Amnona crotonifolia</i> Mart.	X. 1898-1899	Canindeyü	Barbey-Boissier 1944	30114/2	108364
4928	<i>Amnona crotonifolia</i> Mart.	X. 1898-1899	Canindeyü	de Candolle 1924/1900	30114/3	108365
4928	<i>Amnona crotonifolia</i> Mart.	X. 1898-1899	Canindeyü	Chodat 1970	30114/4	306114
4998	<i>Duguetia furfuracea</i> (A. St.-Hil.) Benth. & Hook. f.	1898-1899	Canindeyü	Chodat 1970	19629/1	108470
4998	<i>Duguetia furfuracea</i> (A. St.-Hil.) Benth. & Hook. f.	1898-1899	Canindeyü	Barbey-Boissier 1944	19629/2	108469
4998	<i>Duguetia furfuracea</i> (A. St.-Hil.) Benth. & Hook. f.	1898-1899	Canindeyü	Hassler s.a.	19629/3	108468
5117	<i>Amnona calophylla</i> R. E. Fr.	X. 1898-1899	Canindeyü	Hassler s.a.	63006/1	306088
5131	<i>Amnona crassiflora</i> Mart.	X. 1898-1899	Canindeyü	Hassler s.a.	30113/1	108358
5131	<i>Amnona crassiflora</i> Mart.	X. 1898-1899	Canindeyü	Herbier général 1901	30113/2	108359
5131	<i>Amnona crassiflora</i> Mart.	X. 1898-1899	Canindeyü	Chodat 1970	30113/3	108360
5131	<i>Amnona crassiflora</i> Mart.	X. 1898-1899	Canindeyü	de Candolle 1924/1900	30113/4	306108
5131	<i>Amnona crassiflora</i> Mart.	X. 1898-1899	Canindeyü	Barbey-Boissier 1944	30113/5	306109
5177	<i>Amnona coriacea</i> Mart.	X. 1898-1899	Canindeyü	Hassler s.a.	30105/1	108354
5177	<i>Amnona coriacea</i> Mart.	X. 1898-1899	Canindeyü	de Candolle 1924/1900	30105/2	108355
5177	<i>Amnona coriacea</i> Mart.	X. 1898-1899	Canindeyü	Barbey-Boissier s.a.	30105/3	108353
5177	<i>Amnona coriacea</i> Mart.	X. 1898-1899	Canindeyü	Chodat 1970	30105/4	306097
5177[bis]	<i>Amnona crassiflora</i> Mart.	X. 1898-1899	Canindeyü	Chodat 1970	236122/5	306110
5202	<i>Rollinia salicifolia</i> Schltdl.	1898-1899	Canindeyü	Chodat 1970	30467/1	108587
5202	<i>Rollinia salicifolia</i> Schltdl.	1898-1899	Canindeyü	Barbey-Boissier 1944	30467/2	108588
5202	<i>Rollinia salicifolia</i> Schltdl.	1898-1899	Canindeyü	Hassler s.a.	30467/3	108589
5202	<i>Rollinia salicifolia</i> Schltdl.	1898-1899	Canindeyü	de Candolle 1924/1900	30467/4	108590
5230	<i>Amnona coriacea</i> Mart.	XI. 1898-1899	Caaguazú	Hassler s.a.	30107/1	108352
5230	<i>Amnona coriacea</i> Mart.	XI. 1898-1899	Caaguazú	Chodat 1970	30107/2	306098
5361	<i>Xylopia aromatica</i> (Lam.) Mart.	1898-1899	Canindeyü	Chodat 1970	30355/1	108609
5361	<i>Xylopia aromatica</i> (Lam.) Mart.	1898-1899	Canindeyü	Barbey-Boissier s.a.	30355/2	108608
5361	<i>Xylopia aromatica</i> (Lam.) Mart.	1898-1899	Canindeyü	Hassler s.a.	30355/3	108607
5364	<i>Amnona calophylla</i> R. E. Fr.	XI. 1898-1899	Canindeyü	Hassler s.a.	30097/1	108340

Datos de los especímenes

Datos de la colección G

Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
5364	Ammonia calophylla R. E. Fr.	XI.1898-1899	Canindeyú	Barbey-Boissier s.a.	30097/2	108339
5364	Ammonia calophylla R. E. Fr.	XI.1898-1899	Canindeyú	Chodat 1970	30097/3	306089
5470	Ammonia coriacea var. cuneata R. E. Fr.	XI.1898-1899	Canindeyú	Hassler s.a.	30111/1	108356
5470	Ammonia coriacea var. cuneata R. E. Fr.	XI.1898-1899	Canindeyú	Barbey-Boissier 1944	30111/2	108357
5470	Ammonia coriacea var. cuneata R. E. Fr.	XI.1898-1899	Canindeyú	de Candolle 1924/1900	30111/4	306096
5470	Ammonia coriacea var. cuneata R. E. Fr.	XI.1898-1899	Canindeyú	Chodat 1970	30111/5	306095
5482	Rollinia emarginata Schldl.	1898-1899	Canindeyú	Hassler s.a.	63043/1	108569
5482	Rollinia emarginata Schldl.	1898-1899	Canindeyú	Chodat 1970	63043/2	108568
5591	Xylopia aromatica (Lam.) Mart.	1898-1899	Canindeyú	Chodat 1970	30354/1	108620
5591	Xylopia aromatica (Lam.) Mart.	1898-1899	Canindeyú	Chodat 1970	30354/2	108621
5591	Xylopia aromatica (Lam.) Mart.	1898-1899	Canindeyú	Herbier général 1901	30354/3	108622
5591	Xylopia aromatica (Lam.) Mart.	1898-1899	Canindeyú	Hassler s.a.	30354/4	108619
5591	Xylopia aromatica (Lam.) Mart.	1898-1899	Canindeyú	de Candolle 1924/1900	30354/5	108618
5861	Ammonia coriacea Mart.	XII.1898-1899	San Pedro	Hassler s.a.	30109/1	108351
5861	Ammonia coriacea Mart.	XII.1898-1899	San Pedro	Chodat 1970	30109/2	306099
6669	Rollinia emarginata Schldl.	XII.1900	Paraguarí	Hassler s.a.	30452/1	108567
6695	Ammonia nutans R. E. Fr.	XII.1900	Cordillera	Hassler s.a.	63022/2	306139
6876	Ammonia dioica A. St.-Hil.	XII.1900	Paraguarí	Hassler s.a.	30124/1	108386
6876	Ammonia dioica A. St.-Hil.	XII.1900	Paraguarí	Chodat 1970	30124/2	306121
7294	Rollinia emarginata Schldl.	1901-1902	Concepción	Chodat 1970	30451/1	108566
7294	Rollinia emarginata Schldl.	1901-1902	Concepción	Barbey-Boissier 1944	30451/2	108565
7294	Rollinia emarginata Schldl.	1901-1902	Concepción	de Candolle 1924/1902	30451/3	108564
7294	Rollinia emarginata Schldl.	1901-1902	Concepción	Hassler s.a.	30451/4	108563
7406	Ammonia nutans R. E. Fr.	IX.1901-1902	Concepción	de Candolle 1924/1902	30147/1	108406
7406	Ammonia nutans R. E. Fr.	IX.1901-1902	Concepción	Barbey-Boissier 1944	30147/2	108405
7406	Ammonia nutans R. E. Fr.	IX.1901-1902	Concepción	Chodat 1970	30147/3	108404
7406	Ammonia nutans R. E. Fr.	IX.1901-1902	Concepción	Hassler s.a.	30147/4	306138
7407	Rollinia emarginata Schldl.	1901-1902	Concepción	Chodat 1970	30462/1	108501
7407	Rollinia emarginata Schldl.	1901-1902	Concepción	Hassler s.a.	30462/2	108500

7407	<i>Rollinia emarginata</i> Schltdl.	1901-1902	Concepción	de Candolle 1924/1902	30462/3	108499
7407	<i>Rollinia emarginata</i> Schltdl.	1901-1902	Concepción	Barbey-Boissier 1944	30462/4	108498
7407	<i>Rollinia emarginata</i> Schltdl.	1901-1902	Concepción	Herbier général 1903	30462/5	108497
7622	<i>Annona nutans</i> R. E. Fr.	X. 1901-1902	Concepción	Hassler s.a.	30146/1	108402
7622	<i>Annona nutans</i> R. E. Fr.	X. 1901-1902	Concepción	de Candolle 1924/1902	30146/2	108403
7622	<i>Annona nutans</i> R. E. Fr.	X. 1901-1902	Concepción	Barbey-Boissier s.a.	30146/3	108401
7622	<i>Annona nutans</i> R. E. Fr.	X. 1901-1902	Concepción	Chodat 1970	30146/4	306154
7634	<i>Annona dioica</i> A. St.-Hil.	X. 1901-1902	Concepción	Chodat 1970	30126/1	108387
7634	<i>Annona dioica</i> A. St.-Hil.	X. 1901-1902	Concepción	Hassler s.a.	30126/2	306122
7694	<i>Xylopia aromatica</i> (Lam.) Mart.	1901-1902	Concepción	Chodat 1970	30356/1	108617
7694	<i>Xylopia aromatica</i> (Lam.) Mart.	1901-1902	Concepción	Herbier général 1903	30356/2	108616
7694	<i>Xylopia aromatica</i> (Lam.) Mart.	1901-1902	Concepción	de Candolle 1924/1902	30356/3	108615
7694	<i>Xylopia aromatica</i> (Lam.) Mart.	1901-1902	Concepción	Hassler s.a.	30356/4	108614
7694	<i>Xylopia aromatica</i> (Lam.) Mart.	1901-1902	Concepción	Barbey-Boissier 1944	30356/5	108613
7862	<i>Rollinia emarginata</i> Schltdl.	1901-1902	Anambay	Hassler s.a.	30461/1	108502
8097	<i>Annona paraguayensis</i> R. E. Fr.	XII. 1901-1902	Anambay	Hassler s.a.	63038/2	306169
8119	<i>Annona glaucophylla</i> R. E. Fr.	XII. 1901-1902	Concepción	Barbey-Boissier s.a.	30141/1	108396
8119	<i>Annona glaucophylla</i> R. E. Fr.	XII. 1901-1902	Concepción	de Candolle 1924/1902	30141/2	108395
8119	<i>Annona glaucophylla</i> R. E. Fr.	XII. 1901-1902	Concepción	Hassler s.a.	30141/3	108394
8119	<i>Annona glaucophylla</i> R. E. Fr.	XII. 1901-1902	Concepción	Chodat 1970	30141/4	306134
8119	<i>Annona glaucophylla</i> R. E. Fr.	XII. 1901-1902	Concepción	Herbier général 1903	30141/5	306135
8138	<i>Duguetia furfuracea</i> (A. St.-Hil.) Benth. & Hook. f.	1901-1902	Anambay	Chodat 1970	19630/1	108462
8138	<i>Duguetia furfuracea</i> (A. St.-Hil.) Benth. & Hook. f.	1901-1902	Anambay	Barbey-Boissier 1944	19630/2	108461
8138	<i>Duguetia furfuracea</i> (A. St.-Hil.) Benth. & Hook. f.	1901-1902	Anambay	Hassler s.a.	19630/3	108460
8138	<i>Duguetia furfuracea</i> (A. St.-Hil.) Benth. & Hook. f.	1901-1902	Anambay	Herbier général 1903	19630/4	108459
8165	<i>Annona coriacea</i> Mart.	XII. 1901-1902	Anambay	Hassler s.a.	63002/1	306100
8174	<i>Annona calophylla</i> R. E. Fr.	XII. 1901-1902	Anambay	Hassler s.a.	63004/1	306090
8361	<i>Annona phaeocladodes</i> Mart.	I. 1901-1902	Concepción	Hassler s.a.	30215/1	108442
8361	<i>Annona phaeocladodes</i> Mart.	I. 1901-1902	Concepción	Barbey-Boissier s.a.	30215/2	108441
8361	<i>Annona phaeocladodes</i> Mart.	I. 1901-1902	Concepción	de Candolle 1924/1902	30215/3	108440
8361	<i>Annona phaeocladodes</i> Mart.	I. 1901-1902	Concepción	Chodat 1970	30215/4	306170
9465	<i>Annona calophylla</i> R. E. Fr.	IX. 1905	Caaguazú	Hassler s.a.	63005/1	306087
9495	<i>Annona campestris</i> R. E. Fr.	X. 1905	Caaguazú	de Candolle 1924/1907	30101/1	108343

Datos de los especímenes			Datos de la colección G			
Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
9495	Amoma campestris R. E. Fr.	X. 1905	Caaguazú	Herbier général 1906	30101/2	108342
9495	Amnona campestris R. E. Fr.	X. 1905	Caaguazú	Hassler s.a.	30101/3	108341
9495	Amnona campestris R. E. Fr.	X. 1905	Caaguazú	Chodat 1970	30101/4	306102
9495a	Amnona campestris R. E. Fr.	X. 1905	Caaguazú	Hassler s.a.	63003/3	306105
12028	Xylophia aromatica (Lam.) Mart.	1912-1913	Concepción	Chodat 1970	30357/1	108612
12028	Xylophia aromatica (Lam.) Mart.	1912-1913	Concepción	Hassler s.a.	30357/2	108611
12028	Xylophia aromatica (Lam.) Mart.	1912-1913	Concepción	Herbier général 1914	30357/3	108610
12033	Amnona glaucophylla R. E. Fr.	I. 1912-1913	Anambay	Hassler s.a.	63019/1	306136
12275	Rollinia salicifolia Schldl.	IX. 1913	Cordillera	Herbier général 1919	30455/1	108562
12275	Rollinia salicifolia Schldl.	IX. 1913	Cordillera	Hassler s.a.	30455/2	108598
12276	Rollinia emarginata Schldl.	IX. 1913	Cordillera	Hassler s.a.	30457/1	108561
12276	Rollinia emarginata Schldl.	IX. 1913	Cordillera	Herbier général 1919	30457/2	108560
12305	Rollinia emarginata Schldl.	X. 1913	Cordillera	Herbier général 1919	30458/1	108559
12305	Rollinia emarginata Schldl.	X. 1913	Cordillera	Hassler s.a.	30458/2	108558
12325	Amnona dioica A. St.-Hil.	X. 1913	Cordillera	Hassler s.a.	30127/1	108393
12325	Amnona dioica A. St.-Hil.	X. 1913	Cordillera	Herbier général 1919	30127/2	306123
12355	Amnona nutans R. E. Fr.	XI. 1913	Cordillera	Hassler s.a.	30145/1	108400
12355	Amnona nutans R. E. Fr.	XI. 1913	Cordillera	Herbier général 1919	30145/2	306153
Hassler, E. & T. Rojas						
2439	Amnona nutans R. E. Fr.	X. 1903	Presidente Hayes	Hassler s.a.	5673/1	108399
2439	Amnona nutans R. E. Fr.	X. 1903	Presidente Hayes	de Candolle 1924/1905	5673/2	306145
9700	Rollinia emarginata Schldl.	1907-1908	Concepción	Hassler s.a.	30416/1	108557
9702	Rollinia emarginata Schldl.	1907-1908	Concepción	Hassler s.a.	30415/1	108556
9796	Duguetia furfuracea (A. St.-Hil.) Benth. & Hook. f.	1907-1908	Anambay	Hassler s.a.	19693/1	108456
9841	Amnona crotonifolia Mart.	XII. 1907-1908	Anambay	Hassler s.a.	63010/2	306113
10714	Xylophia brasiliensis Spreng.	1907-1908	Anambay	Hassler s.a.	30367/1	108636
10714	Xylophia brasiliensis Spreng.	1907-1908	Anambay	Chodat 1970	30367/2	108637
10714	Xylophia brasiliensis Spreng.	1907-1908	Anambay	Herbier général 1911	30367/3	108638

10714a	Xylopia brasiliensis Spreng.	1907-1908	Anambay	Hassler s.a.	30366/1	108633
10714a	Xylopia brasiliensis Spreng.	1907-1908	Anambay	Herbier général 1911	30366/2	108634
10714a	Xylopia brasiliensis Spreng.	1907-1908	Anambay	Chodat 1970	30366/3	108635
10729	Annona amambayensis R. E. Fr.	XII. 1907-1908	Anambay	Hassler s.a.	30094/1	108328
10729	Annona amambayensis R. E. Fr.	XII. 1907-1908	Anambay	Herbier général 1911	30094/2	108329
10729	Annona amambayensis R. E. Fr.	XII. 1907-1908	Anambay	Chodat 1970	30094/5	306083
10729a	Annona amambayensis R. E. Fr.	XII. 1907-1908	Anambay	Chodat 1970	30095/1	108330
10729a	Annona amambayensis R. E. Fr.	XII. 1907-1908	Anambay	Hassler s.a.	30095/2	108331
10729a	Annona amambayensis R. E. Fr.	XII. 1907-1908	Anambay	de Candolle 1924/1910	30095/3	306084
10729a	Annona amambayensis R. E. Fr.	XII. 1907-1908	Anambay	Herbier général 1911	30095/4	306085
<i>Jiménez, B.</i>						
1729	Xylopia aromatica (Lam.) Mart.	22.XI.1996	Canindeyú	Herbier général 1999	105863/1	108600
<i>Kiesling, R. E. A. Uliharri & M. Quintana</i>						
9571	Annona nutans R. E. Fr.	13.X.2000	Concepción	Herbier général 2001	105133/1	108447
9632	Annona dioica A. St.-Hil.	15.X.2000	Concepción	Herbier général 2001	105069/1	108366
9649	Duguetia furfuracea (A. St.-Hil.) Benth. & Hook. f.	15.X.2000	Concepción	Herbier général 2001	105131/1	108448
9815	Rollinia emarginata Schldl.	24.X.2000	Paraguari	Herbier général 2001	105712/1	108527
<i>Krapovickas, A., C. L. Cristóbal & R. A. Palacios</i>						
12581	Annona dioica A. St.-Hil.	9.II.1966	Cordillera	Herbier général 1989	30136/1	108373
<i>Krapovickas, A., R. M. Harley, C. L. Cristóbal & A. Schinini</i>						
45813	Annona nutans R. E. Fr.	21.X.1994	San Pedro	Herbier général 1996	105083/1	108428
45816	Annona calophylla R. E. Fr.	21.X.1994	San Pedro	Herbier général 1997	105043/1	108338
45817	Annona coriacea Mart.	21.X.1994	San Pedro	Herbier général 1996	105048/1	108350
45825	Rollinia emarginata Schldl.	22.X.1994	San Pedro	Herbier général 1996	105717/1	108531
45912	Annona coriacea Mart.	23.X.1994	Anambay	Herbier général 1997	105049/1	108349
45990	Annona nutans R. E. Fr.	25.X.1994	Concepción	Herbier général 1996	105085/1	108427
<i>Krapovickas, A. & A. Schinini</i>						
32560	Duguetia furfuracea (A. St.-Hil.) Benth. & Hook. f.	19.VI.1977	Canindeyú	Herbier général 1979	19625/2	108489

Datos de los especímenes			Datos de la colección G			
Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
<i>Little, E. L. Jr</i>						
40111	Rollinia emarginata Schldl.	2.II.1984	Alto Paraná	Herbier général 1986	30375/1	108528
<i>López, M. G., R. O. Yanni, M. Quintana & B. Marazzi</i>						
311	Duguetia furfuracea (A. St.-Hil.) Benth. & Hook. f.	11.II.2003	San Pedro	Herbier général 2003	105681/1	108488
<i>Malme, G. O. A.</i>						
874	Rollinia emarginata Schldl.	8.VIII.1893	Paraguari	de Candolle 1924	30447/1	108544
<i>Mereles, F.</i>						
618	Unonopsis guatterioides (A. DC.) R. E. Fr.	16.V.1986	Anambay	Herbier général 1989	164866/1	77739
628	Duguetia furfuracea (A. St.-Hil.) Benth. & Hook. f.	15.VI.1986	Anambay	Herbier général 1989	105143/1	108451
1068	Duguetia furfuracea (A. St.-Hil.) Benth. & Hook. f.	8.VIII.1987	Anambay	Herbier général 1988	30348/1	108450
1728	Rollinia emarginata Schldl.	VIII.1988	Central	Herbier général 1990	30399/1	108538
1919	Annona nutans R. E. Fr.	XI.1988	Paraguari	Herbier général 1990	30202/1	108422
2270	Rollinia emarginata Schldl.	12.X.1984	Misiones	Herbier général 1989	30961/1	108537
<i>Mereles, F., F. González Parini & M. J. López</i>						
8413	Annona nutans R. E. Fr.	19.XII.2000	Paraguari	Herbier général 2005	100460/1	39743
<i>Mereles, F. & A. Schinini</i>						
452	Annona reticulata L.	XII.1985	Central	Herbier général 1988	30102/1	108444
<i>Morong, T.</i>						
99	Rollinia emarginata Schldl.	1888-1890	Central	Barbey-Boissier 1944	105727/1	108545
149	Annona nutans R. E. Fr.	1888-1890	Central	Barbey-Boissier 1944	63034/3	306150

<i>Ortiz, M.</i>						
652	Rollinia emarginata Schldl.	21.X.1987	Paraguari	Herbier général 1989	30401/1	108541
1152	Rollinia emarginata Schldl.	17.III.1989	Caazapá	Herbier général 1991	31860/1	108540
<i>Pedersen, T. M.</i>						
4084	Amnona nutans R. E. Fr.	18.X.1956	Presidente Hayes	Herbier général 1959	10723/3	306163
4247	Amnona nutans R. E. Fr.	8.XI.1956	Central	Herbier général 1959	63036/3	306162
<i>Quarin, C. L., A. Ishikawa & A. Schinini</i>						
1530	Rollinia emarginata Schldl.	14.X.1973	Cordillera	Herbier général 1975	30412/1	108530
<i>Rojas, T.</i>						
1494	Rollinia emarginata Schldl.	X.1915	Cordillera	Hassler s.a.	30444/1	31716
<i>Schinini, A.</i>						
3415	Amnona nutans R. E. Fr.	X.1970	Cordillera	Herbier général 1989	30206/1	108429
4381	Amnona nutans R. E. Fr.	III.1972	Paraguari	Herbier général 1989	30210/1	108431
5097	Amnona reticulata L.	27.VII.1972	Central	Herbier général 1989	30216/1	108445
8993	Duguetia furfuracea (A. St.-Hil.) Benth. & Hook. f.	15.V.1974	Anambay	Herbier général 1976	19627/1	108493
9063	Duguetia furfuracea (A. St.-Hil.) Benth. & Hook. f.	17.V.1974	Concepción	Herbier général 1989	30349/1	108495
10931	Amnona squamosa L.	2.III.1975	Central	Herbier général 1989	21778/1	108446
21343	Amnona dioica A. St.-Hil.	19.X.1981	Anambay	Herbier général 1989	30131/1	108372
21427	Amnona nutans R. E. Fr.	20.X.1981	Anambay	Herbier général 1989	30209/1	108430
21473	Amnona nutans R. E. Fr.	21.X.1981	Anambay	Herbier général 1983	63037/1	306161
22962	Amnona campestris R. E. Fr.	12.XII.1982	Caaguazú	Herbier général 1984	236114/3	306107
22963	Duguetia furfuracea (A. St.-Hil.) Benth. & Hook. f.	12.XII.1982	Caaguazú	Herbier général 1984	20986/1	108492
26622	Rollinia emarginata Schldl.	X.1989	Central	Herbier général 1991	31855/1	31726
26797	Rollinia emarginata Schldl.	5.XII.1989	Central	Herbier général 1991	31858/1	31727
<i>Schinini, A. & E. Bordas</i>						
14894	Amnona nutans R. E. Fr.	5.IV.1978	Alto Paraguay	Herbier général 1989	5674/1	108432
21303	Rollinia emarginata Schldl.	17.X.1981	Cordillera	Herbier général 1988	30395/1	108532
21304	Rollinia emarginata Schldl.	17.X.1981	Cordillera	Herbier général 1988	30394/1	108533

Datos de los especímenes				Datos de la colección G		
Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
24860	Rollinia emarginata Schltdl.	22.X.1986	Cordillera	Herbier général 1989	30400/1	108534
25148	Rollinia emarginata Schltdl.	23.XII.1986	Guairá	Herbier général 1989	30376/1	108516
25169	Rollinia emarginata Schltdl.	23.XII.1986	Guairá	Herbier général 1989	30391/1	108535
25434	Amnona L.	20.VII.1987	Central	Herbier général 1989	30218/1	108449
25521	Rollinia emarginata Schltdl.	5.XII.1987	Cordillera	Herbier général 1993	105716/1	108536
<i>Schinini, A. & G. Caballero Marmori</i>						
29950	Amnona calophylla R. E. Fr.	9.X.1995	Alto Paraná	Herbier général 1997	105044/1	108337
<i>Schinini, A. & M. Dematteis</i>						
33408	Duguetia furfuracea (A. St.-Hil.) Benth. & Hook. f.	6.XII.1997	San Pedro	Herbier général 2002	105682/1	108494
33476	Amnona coriacea Mart.	8.XII.1997	Amambay	Herbier général 1999	105050/1	108348
33513	Amnona crotonifolia Mart.	8.XII.1997	Amambay	Herbier général 2002	105066/1	108362
35121	Amnona calophylla R. E. Fr.	11.XII.1997	Amambay	Herbier général 2001	105045/1	108336
<i>Schinini, A. & R. A. Palacios</i>						
25692	Amnona nutans R. E. Fr.	12.XII.1987	Boquerón	Herbier général 1989	5675/1	108433
<i>Schinini, A. & R. O. Vanni</i>						
25957	Rollinia emarginata Schltdl.	2.II.1988	Misiones	Herbier général 1989	30389/1	108515
26001	Rollinia emarginata Schltdl.	3.II.1988	Misiones	Herbier général 1989	30374/1	108514
<i>Schinini, A., R. O. Vanni & S. Cáceres</i>						
28228	Amnona campestris R. E. Fr.	28.III.1993	Alto Paraná	Herbier général 1994	44087/1	108345
<i>Schulz, A. G.</i>						
16121	Rollinia emarginata Schltdl.	24.IX.1967	Cordillera	Herbier général 1977	30407/1	108529

<i>Simonis, J. E., L. Pérez, W. J. Hahn & R. Duré</i>					
85	Duguetia furfuracea (A. St.-Hil.) Benth. & Hook. f.	18.III.1983	Anambay	Herbier général 1984	20995/1 108480
197	Duguetia furfuracea (A. St.-Hil.) Benth. & Hook. f.	25.III.1983	Anambay	Herbier général 1984	20990/1 108479
<i>Soejarto, D. D. & E. Bordas</i>					
5297	Duguetia furfuracea (A. St.-Hil.) Benth. & Hook. f.	1981	Anambay	Herbier général 1982	30964/1 108490
5673	Rollinia A. St.-Hil.	27.IX.1983	Guairá	Herbier général 1984	110165/1 84451
<i>Soloaga, M., R. Martini, N. Messmer & P. Silveira</i>					
202	Rollinia emarginata Schldl.	18.X.2001	Concepción	Herbier général 2003	103023/1 26537
<i>Solomon, J. C., M. Vavrek, L. Pérez, E. González & R. Duré</i>					
6803	Duguetia furfuracea (A. St.-Hil.) Benth. & Hook. f.	7.II.1982	Anambay	Herbier général 1985	21018/1 108486
6838	Annona dioica A. St.-Hil.	8.II.1982	Anambay	Herbier général 1985	236128/2 306128
<i>Soria, N.</i>					
7921	Duguetia furfuracea (A. St.-Hil.) Benth. & Hook. f.	18.IV.1997	Anambay	Herbier général 2000	105142/1 108453
<i>Soria, N. & M. Ortiz</i>					
1909	Duguetia furfuracea (A. St.-Hil.) Benth. & Hook. f.	7.I.1988	Anambay	Herbier général 1988	30351/1 108452
2008	Annona dioica A. St.-Hil.	6.I.1988	Anambay	Herbier général 1988	30139/1 108369
<i>Soria, N. & E. Zardini</i>					
1841	Annona nutans R. E. Fr.	26.XI.1987	Paraguari	Herbier général 1989	30205/1 108421
<i>Spichiger, R. & P.-A. Loizeau</i>					
5005	Rollinia emarginata Schldl.	13.X.1991	Paraguari	Herbier général 2003	93248/1 26345
5136	Xylopia aromatica (Lam.) Mart.	20.X.1991	Canindeyú	Herbier général 2003	93345/1 26343
5141	Duguetia furfuracea (A. St.-Hil.) Benth. & Hook. f.	20.X.1991	Canindeyú	Herbier général 2003	93350/1 26347
5145	Duguetia furfuracea (A. St.-Hil.) Benth. & Hook. f.	20.X.1991	Canindeyú	Herbier général 2003	93354/1 26346
<i>Spichiger, R., P.-A. Loizeau, A. Schlüssell & G. Barriera</i>					
5315	Rollinia emarginata Schldl.	26.X.1991	Ñembucú	Herbier général 2003	93495/1 26344

Datos de los especímenes

Datos de la colección G

Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
<i>Spichiger, R., L. Ramella, F. Merelles, N. Sorria, L. Spinzi & P. Arenas</i>						
2391	<i>Ammonia nutans</i> R. E. Fr.	27.X.1987	Alto Paraguay	Herbier général 1993	421/1	31880
2766	<i>Ammonia nutans</i> R. E. Fr.	31.X.1987	Alto Paraguay	Herbier général 1993	642/1	31881
<i>Stutz, L. C.</i>						
1258	<i>Rollinia emarginata</i> Schtdl.	II.1983	Alto Paraná	Herbier général 1984	236148/2	306173
1457	<i>Rollinia emarginata</i> Schtdl.	23.III.1984	Guairá	Herbier général 1984	236149/3	306172
1483	<i>Ammonia nutans</i> R. E. Fr.	24.III.1983	Paraguari	Herbier général 1984	63025/1	306166
1484	<i>Ammonia nutans</i> R. E. Fr.	24.III.1983	Paraguari	Herbier général 1984	63026/1	306167
1545	<i>Rollinia emarginata</i> Schtdl.	25.III.1988	Paraguari	Herbier général 1984	30459/1	108509
1584	<i>Ammonia nutans</i> R. E. Fr.	25.III.1983	Paraguari	Herbier général 1984	63030/1	306168
1589	<i>Rollinia emarginata</i> Schtdl.	28.III.1983	Alto Paraná	Herbier général 1984	21781/1	108510
<i>Stutz de Ortega, L.</i>						
2375	<i>Xylopia brasiliensis</i> Spreng.	17.II.1985	Paraguari	Herbier général 1990	30371/1	108624
2381	<i>Ammonia dioica</i> A. St.-Hil.	17.II.1985	Paraguari	Herbier général 1990	30133/1	108370
<i>Vanni, R. O., L. Ferraro & M. S. Ferrucci</i>						
1160	<i>Ammonia dioica</i> A. St.-Hil.	6.XII.1989	Cordillera	Herbier général 1991	31840/1	108375
1303	<i>Duguetia furfuracea</i> (A. St.-Hil.) Benth. & Hook. f.	11.XII.1989	Amambay	Herbier général 1991	31849/1	108484
<i>Vanni, R. O., M. S. Ferrucci, P. Cowan, R. Duré & A. Schinini</i>						
203	<i>Ammonia dioica</i> A. St.-Hil.	13.XII.1983	Cordillera	Herbier général 1985	236129/2	306133
245	<i>Duguetia furfuracea</i> (A. St.-Hil.) Benth. & Hook. f.	14.XII.1983	Concepción	Herbier général 1985	21026/1	108485
<i>Vavrek, M. & L. Pérez de Molas</i>						
395	<i>Rollinia emarginata</i> Schtdl.	21.X.1981	Central	Herbier général 1985	30373/1	108526

<i>Zardini, E.</i>						
8084	Rollinia emarginata Schldl.	13.XI.1988	Guairá	Herbier général 1992	22179/1	108517
8700	Ammonia dioica A. St.-Hil.	14.XII.1988	Paraguari	Herbier général 1992	21244/1	108378
<i>Zardini, E. & coll.</i>						
15434	Ammonia campestris R. E. Fr.	31.X.1989	Paraguari	Herbier général 1992	22144/1	108346
<i>Zardini, E., A. Aguayo & T. Florentin</i>						
8984	Ammonia dioica A. St.-Hil.	21.XII.1988	Paraguari	Herbier général 1991	31839/1	108382
9021	Ammonia nutans R. E. Fr.	21.XII.1988	Paraguari	Herbier général 1992	22147/1	108434
<i>Zardini, E. & R. Degen</i>						
3778	Rollinia emarginata Schldl.	18.XI.1987	Cordillera	Herbier général 1991	21796/1	108513
4028	Ammonia dioica A. St.-Hil.	16.XII.1987	Cordillera	Herbier général 1991	21794/1	108381
<i>Zardini, E. & R. Franco</i>						
30760	Ammonia nutans R. E. Fr.	26.II.1992	Paraguari	Herbier général 1993	105109/1	108435
<i>Zardini, E. & G. Garcete</i>						
28667	Rollinia emarginata Schldl.	11.XI.1991	Paraguari	Herbier général 1993	105684/1	108512
<i>Zardini, E. & L. Guerrero</i>						
34982	Ammonia dioica A. St.-Hil.	10.II.1993	Paraguari	Herbier général 1993	105070/1	108383
37721	Rollinia emarginata Schldl.	4.I.1994	Paraguari	Herbier général 2001	105707/1	108511
39824	Ammonia montana Macfad.	1.VII.1994	Concepción	Herbier général 2004	91644/1	24241
48011	Ammonia coriacea Mart.	15.I.1998	Canindeyú	Herbier général 2002	91643/1	24242
<i>Zardini, E. & A. Salinas</i>						
24935	Ammonia dioica A. St.-Hil.	7.XII.1990	Central	Herbier général 1992	30135/1	108379
<i>Zardini, E. & N. Soria</i>						
3897	Rollinia emarginata Schldl.	10.XII.1987	Paraguari	Herbier général 1991	21795/1	108521

Datos de los especímenes			Datos de la colección G			
Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
<i>Zardini, E., N. Soria & M. Ortiz</i>						
4172	Ammonia dioica A. St.-Hil.	7.I.1988	Amambay	Herbier général 1992	21243/1	108377
<i>Zardini, E. & T. Tillería</i>						
28854	Ammonia dioica A. St.-Hil.	18.XI.1991	Cordillera	Herbier général 1993	105071/1	108380
<i>Zardini, E. & C. Velázquez</i>						
24832	Ammonia nutans R. E. Fr.	7.XII.1990	Central	Herbier général 1992	30214/1	108439
27172	Ammonia nutans R. E. Fr.	9.III.1991	Cordillera	Herbier général 1992	21775/1	108437
<i>Zardini, E. & M. Velázquez</i>						
10771	Rollinia emarginata Schtdl.	8.II.1989	Caaguazú	Herbier général 1991	21783/1	108520
<i>Zardini, E. & R. Velázquez</i>						
15787	Rollinia emarginata Schtdl.	31.X.1989	Paraguari	Herbier général 1992	30378/1	108519
16399	Rollinia emarginata Schtdl.	18.XI.1989	Cordillera	Herbier général 1992	22155/1	108518
16410	Ammonia nutans R. E. Fr.	18.XI.1989	Cordillera	Herbier général 1992	22151/1	108436
<i>Zardini, E. & U. Velázquez</i>						
18898	Ammonia nutans R. E. Fr.	10.II.1990	Central	Herbier général 1992	22146/1	108438

Apocynaceae					
<i>Acosta, F.</i>					
13	<i>Rauvolfia sellowii</i> Müll. Arg.	2.IX.1982	Alto Paraná	Herbier général 1990	236074/1 306183
<i>Arbo, M. M., G. I. Lavia, M. G. Pellegrini & R. Beron</i>					
6090	<i>Tabernaemontana catharinensis</i> A. DC.	25.XI.1993	Paraguari	Herbier général 1995	55354/1 109562
6127	<i>Tabernaemontana catharinensis</i> A. DC.	26.XI.1993	Misiones	Herbier général 1995	55353/1 109561
6142	<i>Macrosiphonia longiflora</i> (Desf.) Müll. Arg.	26.XI.1993	Misiones	Herbier général 1995	53899/1 109014
<i>Arbo, M. M., S. G. Tressens, A. Schinini & M. S. Ferrucci</i>					
1724	<i>Forsteronia glabrescens</i> Müll. Arg.	14.XI.1978	Paraguari	Herbier général 1981	46177/1 108829
1813	<i>Macrosiphonia longiflora</i> (Desf.) Müll. Arg.	15.XI.1978	Misiones	Herbier général 1981	46448/2 109013
<i>Arenas, P.</i>					
315	<i>Rauvolfia mollis</i> S. Moore	7.I.1974	Alto Paraguay	Herbier général 1976	39106/1 109429
<i>Balansa, B.</i>					
1334	<i>Prestonia riedelii</i> (Müll. Arg.) Markgr.	XII.1875	Guairá	de Candolle 1924/1878	106990/2 109359
1334	<i>Prestonia riedelii</i> (Müll. Arg.) Markgr.	XII.1875	Guairá	Barbey-Boissier s.a.	106990/3 106903
1344	<i>Aspidosperma riedelii</i> Müll. Arg.	11.IV.1877	Central	Hassler s.a.	46144/1 108775
1344	<i>Aspidosperma riedelii</i> Müll. Arg.	11.IV.1877	Central	de Candolle 1924/1878	46144/2 108774
1344	<i>Aspidosperma riedelii</i> Müll. Arg.	11.IV.1877	Central	Barbey-Boissier 1944	46144/3 166292
1345	<i>Aspidosperma quebracho-blanco</i> Schldl.	IV.1876	Concepción	de Candolle 1924/1878	46108/1 108747
1346	<i>Aspidosperma tomentosum</i> Mart.	IV.1876	Concepción	de Candolle 1924/1878	106337/1 108808
1348	<i>Mandevilla emarginata</i> (Vell.) C. Ezcurra	10.IV.1876	Caaguazú	de Candolle 1924/1878	50707/1 109156
1348	<i>Mandevilla emarginata</i> (Vell.) C. Ezcurra	10.IV.1876	Caaguazú	Barbey-Boissier 1944	50707/2 109155
1348a	<i>Mandevilla emarginata</i> (Vell.) C. Ezcurra	XII.1876	Cordillera	de Candolle 1924/1878	46564/1 109157
1349	<i>Hancornia speciosa</i> Gomes	V.1876	Concepción	de Candolle 1924/1878	38475/1 109003
1350	<i>Macrosiphonia undulata</i> C. Ezcurra	9.XI.1874	Caaguazú	de Candolle 1924/1878	46523/1 109101
1350a	<i>Macrosiphonia undulata</i> C. Ezcurra	28.II.1875	Central	de Candolle 1924/1878	46528/1 109100
1350a	<i>Macrosiphonia undulata</i> C. Ezcurra	28.II.1875	Central	Barbey-Boissier 1944	46528/2 109099
1351	<i>Macrosiphonia petraea</i> var. <i>pinifolia</i> (A. St.-Hil.) Woodson	XI.1874	Caaguazú	Barbey-Boissier 1944	46474/1 109080

Datos de los especímenes

Datos de los especímenes				Datos de la colección G		
Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
1351	Macrosiphonia petraea var. pinifolia (A. St.-Hil.) Woodson	XI.1874	Caaguazú	de Candolle 1924/1878	46474/2	109082
1352	Macrosiphonia longiflora (Desf.) Müll. Arg.	10.X.1874	Guairá	Barbey-Boissier 1944	46443/1	109028
1353	Mandevilla coccinea (Hook. & Arn.) Woodson	11.XI.1874	Caaguazú	de Candolle 1924/1878	46555/1	109138
1354	Mandevilla pohliana (Stadlm.) A. H. Gentry	7.XI.1874	Caaguazú	Barbey-Boissier 1944	46578/1	109185
1354	Mandevilla pohliana (Stadlm.) A. H. Gentry	7.XI.1874	Caaguazú	de Candolle 1924/1878	46578/2	109186
1355	Rhabdadenia pohlii Müll. Arg.	16.XI.1874	Caaguazú	de Candolle 1924/1878	47079/1	109462
1356	Thevetia bicornuta Müll. Arg.	I.1875	Presidente Hayes	de Candolle 1924/1878	39109/1	109596
1356	Thevetia bicornuta Müll. Arg.	I.1875	Presidente Hayes	Barbey-Boissier 1944	39109/2	109597
1357	Thevetia peruviana (Pers.) K. Schum.	III.1874	Central	de Candolle 1924/1878	108359/2	31749
1357	Thevetia peruviana (Pers.) K. Schum.	III.1874	Central	Barbey-Boissier 1944	108359/3	31750
1358	Tabernaemontana catharinensis A. DC.	IV.1874	Central	Barbey-Boissier 1944	47276/1	109517
1358	Tabernaemontana catharinensis A. DC.	IV.1874	Central	Reuter-Barbey 1966	47276/2	109516
1358	Tabernaemontana catharinensis A. DC.	IV.1874	Central	de Candolle 1924/1878	47276/3	109515
1358a	Tabernaemontana catharinensis A. DC.	26.X.1874	Guairá	de Candolle 1924/1878	47204/1	109519
1358a	Tabernaemontana catharinensis A. DC.	26.X.1874	Guairá	Boissier s.a.	47204/2	109520
1358a	Tabernaemontana catharinensis A. DC.	26.X.1874	Guairá	Reuter-Barbey 1966	47204/3	109518
1364	Catharanthus roseus (L.) G. Don	XI.1876	Central	de Candolle 1924/1878	38460/1	31733
1369	Forsteronia glabrescens Müll. Arg.	VII.1875-X.1876	Paraguarí	de Candolle 1924/1878	46202/1	108870
1369	Forsteronia glabrescens Müll. Arg.	VII.1875-X.1876	Paraguarí	Reuter-Barbey 1966	46202/2	108869
1369	Forsteronia glabrescens Müll. Arg.	VII.1875-X.1876	Paraguarí	Barbey-Boissier 1944	46202/3	108868
1369a	Forsteronia glabrescens Müll. Arg.	10.XI.1874	Guairá	de Candolle 1924/1878	46190/1	108871
1370	Forsteronia thyrsoides (Vell.) Müll. Arg.	VII.1875	Paraguarí	Barbey-Boissier 1944	46425/1	108986
1370	Forsteronia thyrsoides (Vell.) Müll. Arg.	VII.1875	Paraguarí	de Candolle 1924/1878	46425/2	108985
1370a	Forsteronia thyrsoides (Vell.) Müll. Arg.	IV.1876	Caaguazú	Barbey-Boissier 1944	46423/1	108984
1370b	Forsteronia thyrsoides (Vell.) Müll. Arg.	X.1874	Paraguarí	de Candolle 1924/1878	46426/1	108983
1371	Forsteronia pubescens A. DC.	21.X.1874	Guairá	Barbey-Boissier 1944	46387/1	108952
1371	Forsteronia pubescens A. DC.	21.X.1874	Guairá	de Candolle 1924/1878	46387/2	108951
1371a	Forsteronia pubescens A. DC.	25.X.1875-VI.1874	Central	Reuter-Barbey 1966	46401/1	108955
1371a	Forsteronia pubescens A. DC.	25.X.1875-VI.1874	Central	de Candolle 1924/1878	46401/2	108954

1371a	Forsteronia pubescens A. DC.	25.X.1875-VI.1874	Central	Barbey-Boissier 1944	46401/3	108953
1372	Prestonia acutifolia (Müll. Arg.) K. Schum.	II-IV.1874	Central	Chodat 1970	46654/1	109264
1372	Prestonia acutifolia (Müll. Arg.) K. Schum.	II-IV.1874	Central	de Candolle 1924/1878	46654/2	109263
1373	Prestonia hassleri Woodson	I-IV.1876	Central	de Candolle 1924/1878	36574/1	5422
1373	Prestonia hassleri Woodson	I-IV.1876	Central	Chodat 1970	36574/2	5423
1376	Prestonia tomentosa R. Br.	31.I.1877	Paraguari	Barbey-Boissier 1944	46915/1	109407
1376	Prestonia tomentosa R. Br.	31.I.1877	Paraguari	de Candolle 1924/1878	46915/2	109406
1376a	Prestonia tomentosa R. Br.	2.IX.1874	Paraguari	de Candolle 1924/1878	46916/1	109409
1376a	Prestonia tomentosa R. Br.	2.IX.1874	Paraguari	Chodat 1970	46916/2	109408
4606	Forsteronia glabrescens Müll. Arg.	1.XI.1883	Cordillera	de Candolle 1924/1884	46179/1	108867
4606	Forsteronia glabrescens Müll. Arg.	1.XI.1883	Cordillera	Barbey-Boissier 1944	46179/2	108866
4606	Forsteronia glabrescens Müll. Arg.	1.XI.1883	Cordillera	Barbey-Boissier 1944	46179/3	108865
4644	Aspidosperma quebracho-blanco Schltdl.	XI.1883	Paraguari	de Candolle 1924/1885	46112/1	108751
4644	Aspidosperma quebracho-blanco Schltdl.	XI.1883	Paraguari	de Candolle 1924/1885	46112/2	108750
4644	Aspidosperma quebracho-blanco Schltdl.	XI.1883	Paraguari	Barbey-Boissier 1944	46112/3	108749
4644	Aspidosperma quebracho-blanco Schltdl.	XI.1883	Paraguari	Reuter-Barbey 1966	46112/4	108748
<i>Basualdo, I.</i>						
860	Aspidosperma quebracho-blanco Schltdl.	s.f.	Boquerón	Herbier général 1989	46137/1	108772
886	Aspidosperma quebracho-blanco Schltdl.	X.1985	Presidente Hayes	Herbier général 1989	46123/1	108764
1035	Catharanthus roseus (L.) G. Don	IX.1985	Central	Herbier général 1989	38459/1	31731
1308	Aspidosperma quebracho-blanco Schltdl.	X.1987	Presidente Hayes	Herbier général 1989	46126/1	108773
5028	Mesechites sanctae-crucei (S. Moore) Woodson	6.III.1993	Anambay	Herbier général 2001	106869/2	109239
5835	Mandevilla coccinea (Hook. & Arn.) Woodson	31.X.1995	Anambay	Herbier général 2001	106649/3	109135
<i>Bernardi, L.</i>						
18033	Tabernaemontana catharinensis A. DC.	15.X.1978	Paraguari	Herbier général 1979	47229/2	109501
18050	Tabernaemontana catharinensis A. DC.	15.X.1978	Paraguari	Herbier général 1979	47230/3	109507
18110	Forsteronia glabrescens Müll. Arg.	18.X.1978	Paraguari	Herbier général 1979	106470/2	108846
18133	Tabernaemontana catharinensis A. DC.	19.X.1978	Paraguari	Herbier général 1979	47231/1	109506
18133	Tabernaemontana catharinensis A. DC.	19.X.1978	Paraguari	Herbier général 1979	47231/2	109505
18173	Mandevilla hirsuta (A. Rich.) K. Schum.	25.X.1978	Canindeyú	Herbier général 1979	106683/2	109164
18219	Aspidosperma polyneuron Müll. Arg.	27.X.1978	Canindeyú	Herbier général 1979	38588/1	108715

Datos de los especímenes

Datos de los especímenes			Datos de la colección G			
Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
18221	Forsteronia refracta Müll. Arg.	27.X.1978	Canindeyú	Herbier général 1979	106543/3	108967
18235	Condylocarpon isthmicum (Vell.) A. DC.	27.X.1978	Canindeyú	Herbier général 1979	38468/1	108817
18235	Condylocarpon isthmicum (Vell.) A. DC.	27.X.1978	Canindeyú	Herbier général 1979	38468/2	108816
18281	Condylocarpon isthmicum (Vell.) A. DC.	30.X.1978	Canindeyú	Herbier général 1979	38467/1	108818
18287	Aspidosperma australe Müll. Arg.	30.X.1978	Canindeyú	Herbier général 1979	38527/1	108668
18297	Mandevilla pohliana (Stadelm.) A. H. Gentry	31.X.1978	Canindeyú	Herbier général 1979	46597/1	109183
18326	Mandevilla pohliana (Stadelm.) A. H. Gentry	1.XI.1978	Canindeyú	Herbier général 1979	46598/1	109182
18340	Macrosiphonia petraea var. pinifolia (A. St.-Hil.) Woodson	1.XI.1978	Canindeyú	Herbier général 1979	46508/1	109064
18385	Tabernaemontana catharinensis A. DC.	8.XI.1978	Misiones	Herbier général 1979	47223/3	109503
18445	Aspidosperma quebracho-blanco Schltdl.	X.1978	Neembucú	Herbier général 1979	46118/1	108767
18573	Peltastes peltatus (Vell.) Woodson	13.XI.1978	Itapúa	Herbier général 1979	36583/1	109249
18672	Macrosiphonia longiflora (Desf.) Müll. Arg.	15.XI.1978	Caazapá	Herbier général 1979	46446/1	109009
18801	Tabernaemontana catharinensis A. DC.	18.XI.1978	Cordillera	Herbier général 1979	47165/3	109504
18963	Rauvolfia weddelliana Müll. Arg.	8.XII.1978	Anambay	Herbier général 1984	38485/1	109440
19013	Forsteronia glabrescens Müll. Arg.	9.XII.1978	Anambay	Herbier général 1984	46310/1	108848
19030	Macrosiphonia petraea var. pinifolia (A. St.-Hil.) Woodson	9.XII.1978	Anambay	Herbier général 1984	106585/2	109063
19068	Mandevilla pohliana (Stadelm.) A. H. Gentry	10.XII.1978	Anambay	Herbier général 1984	46584/1	109181
19080	Macrosiphonia petraea (A. St.-Hil.) K. Schum.	10.XII.1978	Anambay	Herbier général 1984	106578/3	109052
19093	Prestonia erecta (Malme) J. F. Morales	10.XII.1978	Anambay	Herbier général 1984	47141/1	109297
19138	Prestonia lindmanii (Malme) Hoehne	11.XII.1978	Anambay	Herbier général 1984	46755/1	109345
19204	Aspidosperma polyneuron Müll. Arg.	15.XII.1978	Anambay	Herbier général 1985	38585/1	108716
19226	Mandevilla pohliana (Stadelm.) A. H. Gentry	16.XII.1978	Anambay	Herbier général 1984	46585/1	109180
19255	Forsteronia thyrsoides (Vell.) Müll. Arg.	17.XII.1978	Anambay	Herbier général 1984	50913/1	108978
19282	Mandevilla coccinea (Hook. & Arn.) Woodson	19.XII.1978	Anambay	Herbier général 1984	46558/1	109131
19381	Tabernaemontana catharinensis A. DC.	23.XII.1978	Anambay	Herbier général 1981	47299/3	109502
19395	Macrosiphonia petraea (A. St.-Hil.) K. Schum.	25.XII.1978	Concepción	Herbier général 1984	106576/2	109053
19415	Prestonia tomentosa R. Br.	19.I.1979	Canindeyú	Herbier général 1983	107047/2	109394
19418	Condylocarpon isthmicum (Vell.) A. DC.	9.I.1979	Canindeyú	Herbier général 1984	38473/1	108819
19441	Prestonia hassleri Woodson	10.I.1979	Canindeyú	Herbier général 1983	106922/2	109318

19500	<i>Prestonia tomentosa</i> R. Br.	12.I.1979	Anambay	Herbier général 1983	107046/1	109395
19577	<i>Macrosiphonia petraea</i> (A. St.-Hil.) K. Schum.	14.I.1979	Anambay	Herbier général 1984	51677/1	109051
19618	<i>Forsteronia glabrescens</i> Müll. Arg.	15.I.1979	Cordillera	Herbier général 1984	46180/1	108847
20109	<i>Mandevilla angustifolia</i> (Malme) Woodson	2.III.1980	Presidente Hayes	Herbier général 1984	10368/1	109124
20136	<i>Aspidosperma quebracho-blanco</i> Schldl.	3.III.1980	Presidente Hayes	Herbier général 1984	46127/1	108766
20185	<i>Aspidosperma tomentosum</i> Mart.	5.III.1980	Concepción	Herbier général 1984	38519/1	108807
20325	<i>Rhabdadenia pollii</i> Müll. Arg.	27.III.1980	Alto Paraguay	Herbier général 1984	10373/1	109451
20342	<i>Forsteronia thyrsoides</i> (Vell.) Müll. Arg.	27.III.1980	Alto Paraguay	Herbier général 1986	43019/1	108979
20350	<i>Aspidosperma pyrifolium</i> Mart.	27.III.1980	Alto Paraguay	Herbier général 1984	46099/1	108743
20380	<i>Rauvolfia mollis</i> S. Moore	28.III.1980	Alto Paraguay	Herbier général 1986	47052/1	109430
20538	<i>Rauvolfia weddelliana</i> Müll. Arg.	12.IV.1980	Anambay	Herbier général 1986	236071/1	306186
20568	<i>Aspidosperma polyneuron</i> Müll. Arg.	13.IV.1980	Anambay	Herbier général 1985	38584/1	108714
20610	<i>Aspidosperma pyrifolium</i> Mart.	16.IV.1980	Anambay	Herbier général 1985	46095/1	108742
20619	<i>Prestonia tomentosa</i> R. Br.	16.IV.1980	Anambay	Herbier général 1986	107048/3	109393
20657	<i>Aspidosperma tomentosum</i> Mart.	18.IV.1980	Concepción	Herbier général 1985	38520/1	108806
20668	<i>Aspidosperma tomentosum</i> Mart.	19.IV.1980	Concepción	Herbier général 1985	38518/1	108805
<i>Bordas, E.</i>						
4109	<i>Catharanthus roseus</i> (L.) G. Don	24.V.1985	Central	Herbier général 1991	31360/1	31732
4382	<i>Prestonia tomentosa</i> R. Br.	8.I.1989	Cordillera	Herbier général 1991	51118/1	109405
<i>Brunner, D. R.</i>						
1257	<i>Forsteronia glabrescens</i> Müll. Arg.	1.XI.1985	Paraguari	Herbier général 1990	36540/1	108854
1352	<i>Thevetia bicomuta</i> Müll. Arg.	11.XI.1985	Presidente Hayes	Herbier général 1990	10365/1	109592
1358	<i>Rhabdadenia pollii</i> Müll. Arg.	11.XI.1985	Presidente Hayes	Herbier général 1990	10561/1	109452
1372	<i>Vallisia glabra</i> (Cav.) Link	12.XI.1985	Presidente Hayes	Herbier général 1990	47149/1	109609
1423	<i>Forsteronia glabrescens</i> Müll. Arg.	16.XI.1985	Anambay	Herbier général 1990	36435/1	108853
1424	<i>Macrosiphonia petraea</i> var. <i>pinifolia</i> (A. St.-Hil.) Woodson	16.XI.1985	Anambay	Herbier général 1990	36555/1	109065
1452	<i>Tabernaemontana catharinensis</i> A. DC.	16.XI.1985	Anambay	Herbier général 1990	32119/1	109553
1663	<i>Aspidosperma quebracho-blanco</i> Schldl.	24.III.1986	Boquerón	Herbier général 1990	10367/1	108762

Datos de los especímenes				Datos de la colección G		
Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colectión de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
<i>Brunner, D. R. & S. Caballero</i>						
1854	Prestonia coalita (Vell.) Woodson	18.IV.1986	Alto Paraná	Herbier général 1990	106901/1	109287
1865	Condylocarpon isthmicum (Vell.) A. DC.	18.IV.1986	Alto Paraná	Herbier général 1990	31361/1	108824
<i>Caballero, G.</i>						
525	Forsteronia thyrsoides (Vell.) Müll. Arg.	17.X.1979	Alto Paraná	Herbier général 1990	36552/1	108977
558	Peltastes peltatus (Vell.) Woodson	17.XI.1979	Alto Paraná	Herbier général 1990	36564/1	109247
691	Aspidosperma polyneuron Müll. Arg.	13.IV.1980	Alto Paraná	Herbier général 1990	38592/1	108721
875	Rauvolfia sellowii Müll. Arg.	24.X.1980	Alto Paraná	Herbier général 1989	236076/1	306181
898	Prestonia riedelii (Müll. Arg.) Markgr.	11.VI.1981	Alto Paraná	Herbier général 1989	51173/1	109358
1051	Mandevilla coccinea (Hook. & Arn.) Woodson	11.XI.1982	Alto Paraná	Herbier général 1989	50709/1	109133
1078	Macrosiphonia longiflora (Desf.) Müll. Arg.	9.X.1983	Alto Paraná	Herbier général 1989	46452/1	109016
<i>Caballero, R.</i>						
71	Tabernaemontana catharinensis A. DC.	11.X.1977	Alto Paraná	Herbier général 1986	32114/1	109579
86	Rauvolfia sellowii Müll. Arg.	19.X.1977	Alto Paraná	Herbier général 1986	236075/1	306182
<i>Charpin, A. & L. Ramella</i>						
21351	Tabernaemontana catharinensis A. DC.	5.V.1988	Cordillera	Herbier général 1994	43025/1	109552
21450	Aspidosperma quebracho-blanco Schldl.	8.V.1988	Boquerón	Herbier général 1990	755/1	31895
21496	Aspidosperma pyrifolium Mart.	9.V.1988	Boquerón	Herbier général 1990	801/1	31900
21715	Mandevilla pohliana (Stadelm.) A. H. Gentry	18.V.1988	Alto Paraguay	Herbier général 1997	1021/1	31885
<i>Chodat, R.</i>						
s.n.	Forsteronia glabrescens Müll. Arg.	1914	Paraguay	Barbey-Boissier 1944	106479/4	108856
s.n.	Forsteronia glabrescens Müll. Arg.	1914	Cordillera	Barbey-Boissier 1944	106482/5	108855
s.n.	Tabernaemontana catharinensis A. DC.	1914	Cordillera	Barbey-Boissier 1944	107109/8	109527
188	Aspidosperma cuspa (Kunth) S. F. Blake	1914	Cordillera	Herbier général s.a.	38531/1	108686
189	Aspidosperma quebracho-blanco Schldl.	1914	Concepción	Chodat 1970	46109/1	108752

190	<i>Aspidosperma tomentosum</i> Mart.	1914	Concepción	Chodat 1970	38522/1	108809
191	<i>Tabernaemontana catharinensis</i> A. DC.	1914	Paraguay	Chodat 1970	47314/1	109521
192	<i>Tabernaemontana catharinensis</i> A. DC.	1914	Cordillera	Barbey-Boissier 1944	47167/1	109522
193	<i>Tabernaemontana catharinensis</i> A. DC.	1914	Cordillera	Barbey-Boissier 1944	51113/1	109523
194	<i>Tabernaemontana catharinensis</i> A. DC.	1914	Central	Barbey-Boissier 1944	51115/1	109525
194	<i>Tabernaemontana catharinensis</i> A. DC.	1914	Central	Barbey-Boissier 1944	51115/2	109524
195	<i>Tabernaemontana catharinensis</i> A. DC.	1914	Cordillera	Barbey-Boissier 1944	51114/1	109526
196	<i>Forsteronia pubescens</i> A. DC.	1914	Concepción	Chodat 1970	46368/1	108950
196	<i>Forsteronia pubescens</i> A. DC.	1914	Concepción	Chodat 1970	46368/2	108949
197	<i>Forsteronia glabrescens</i> Müll. Arg.	1914	Paraguay	Barbey-Boissier 1944	106474/2	108858
198	<i>Forsteronia glabrescens</i> Müll. Arg.	1914	Paraguay	Barbey-Boissier 1944	106472/3	108859
199	<i>Aspidosperma pyrifolium</i> Mart.	1914	Concepción	Herbier général s.a.	46086/1	108730
200	<i>Aspidosperma pyrifolium</i> Mart.	1914	Concepción	Herbier général s.a.	46087/1	108729
201	<i>Prestonia tomentosa</i> R. Br.	1914	Paraguay	Barbey-Boissier 1944	46931/1	109414
202	<i>Macrosiphonia petraea</i> var. <i>pinifolia</i> (A. St.-Hil.) Woodson	1914	Concepción	Barbey-Boissier 1944	106587/2	109076
203	<i>Macrosiphonia undulata</i> C. Ezcurra	1914	Cordillera	Barbey-Boissier 1944	106609/3	109098
204	<i>Macrosiphonia undulata</i> C. Ezcurra	1914	Paraguari	Barbey-Boissier 1944	46526/1	109097
205	<i>Macrosiphonia virescens</i> (A. St.-Hil.) Müll. Arg.	1914	Paraguay	Barbey-Boissier 1944	106623/1	109117
206	<i>Macrosiphonia longiflora</i> (Desf.) Müll. Arg.	1914	Paraguari	Barbey-Boissier 1944	46450/1	109019
207	<i>Macrosiphonia longiflora</i> (Desf.) Müll. Arg.	1914	Concepción	Chodat 1970	46436/1	109017
208	<i>Macrosiphonia longiflora</i> (Desf.) Müll. Arg.	1914	Cordillera	Barbey-Boissier 1944	46441/1	109018
237	<i>Prestonia redelii</i> (Müll. Arg.) Markgr.	1914	Paraguay	Barbey-Boissier 1944	106988/2	109365
244	<i>Mandevilla pohliana</i> (Stadelm.) A. H. Gentry	1914	Paraguay	Chodat 1970	106845/2	109187
<i>Chodat, R. & W. Vischer</i>						
s.n.	<i>Forsteronia glabrescens</i> Müll. Arg.	1914	Cordillera	Barbey-Boissier 1944	106476/3	108857
<i>Degen, R.</i>						
779	<i>Aspidosperma cuspa</i> (Kunth) S. F. Blake	27.VI.1988	Cordillera	Herbier général 1990	31358/1	108679
845	<i>Forsteronia glabrescens</i> Müll. Arg.	28.X.1988	Caazapá	Herbier général 1990	36436/1	108839
975	<i>Forsteronia glabrescens</i> Müll. Arg.	30.X.1988	Caazapá	Herbier général 1990	36437/1	108840
1213	<i>Prestonia hasslerii</i> Woodson	16.XII.1988	Guairá	Herbier général 1989	46722/1	31942
1406	<i>Macrosiphonia undulata</i> C. Ezcurra	20.III.1989	Cordillera	Herbier général 1989	36557/1	109095

Datos de los especímenes				Datos de la colección G		
Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
<i>Duré, R.</i>						
458	Mandevilla pohliana (Stadlm.) A. H. Gentry	23.XI.1984	Alto Paraguay	Herbier général 2001	106684/2	109171
<i>Duré Rodas, R., W. R. Buck & D. R. Brumer</i>						
372	Prestonia erecta (Malme) J. F. Morales	19.X.1984	Amambay	Herbier général 2001	106909/3	109299
<i>Egea, J. de, M. Peña-Chocarro & T. Hostettler</i>						
49	Macrosiphonia petraea (A. St.-Hil.) K. Schum.	23.X.2003	Itapúa	Herbier général 2006	106579/3	109050
<i>Fernández Casas, J., W. J. Hahn & A. Schinini</i>						
7535	Macrosiphonia petraea var. pinifolia (A. St.-Hil.) Woodson	13.XII.1982	Caaguazú	Herbier général 1983	46478/1	109062
7566	Forsteronia glabrescens Müll. Arg.	15.XII.1982	Alto Paraná	Herbier général 1983	50916/1	108851
7590	Prestonia riedelii (Müll. Arg.) Markgr.	15.XII.1982	Alto Paraná	Herbier général 1983	106971/2	109357
7599	Condylocarpon isthmicum (Vell.) A. DC.	16.XII.1982	Canindeyú	Herbier général 1983	38471/1	108823
<i>Fernández Casas, J. & J. Molero</i>						
3958	Forsteronia pubescens A. DC.	2.X.1980	Amambay	Herbier général 1981	46406/1	108940
3971	Tabernaemontana catharinensis A. DC.	2.X.1980	Amambay	Herbier général 1982	47300/1	109572
4047	Macrosiphonia petraea var. pinifolia (A. St.-Hil.) Woodson	4.X.1980	Amambay	Herbier général 1981	46499/1	109061
4089	Forsteronia pubescens A. DC.	4.X.1980	Amambay	Herbier général 1981	32919/1	108939
4155	Peltastes peltatus (Vell.) Woodson	9.X.1980	Alto Paraná	Herbier général 1982	51117/1	109248
4170	Forsteronia thyrsoides (Vell.) Müll. Arg.	10.X.1980	Canindeyú	Herbier général 1982	106546/2	108976
4264	Aspidosperma quebracho-blanco Schltdl.	18.X.1980	Boquerón	Herbier général 1982	46142/1	108765
4395	Aspidosperma pyrifolium Mart.	21.X.1980	Alto Paraguay	Herbier général 1981	39105/1	108728
4397	Forsteronia pubescens A. DC.	21.X.1980	Alto Paraguay	Herbier général 1981	43020/1	108938
5678	Tabernaemontana catharinensis A. DC.	28.I.1982	Alto Paraná	Herbier général 1982	47268/1	109570
5712	Prestonia coalita (Vell.) Woodson	31.I.1982	Alto Paraná	Herbier général 1982	46673/1	109285
5761	Macrosiphonia longiflora (Desf.) Müll. Arg.	31.I.1982	Alto Paraná	Herbier général 1982	46453/1	109012
5814	Prestonia tomentosa R. Br.	2.II.1982	Canindeyú	Herbier général 1982	46928/1	109401

5852	<i>Prestonia hassleri</i> Woodson	3.II.1982	Canindeyú	Herbier général 1982	46738/1	109320
5874	<i>Rhabdadenia pohlii</i> Müll. Arg.	3.II.1982	Canindeyú	Herbier général 1982	47126/1	109454
5941	<i>Prestonia acutifolia</i> (Müll. Arg.) K. Schum.	4.II.1982	Canindeyú	Herbier général 1982	46661/1	109258
5955	<i>Prestonia tomentosa</i> R. Br.	4.II.1982	Canindeyú	Herbier général 1982	46929/1	109402
5956	<i>Prestonia coalita</i> (Vell.) Woodson	4.II.1982	Canindeyú	Herbier général 1982	46678/1	109284
5972	<i>Macrosiphonia longiflora</i> (Desf.) Müll. Arg.	4.II.1982	Canindeyú	Herbier général 1982	46455/1	109011
5973	<i>Macrosiphonia petraea</i> var. <i>pinifolia</i> (A. St.-Hil.) Woodson	4.II.1982	Canindeyú	Herbier général 1982	46507/1	109060
5978	<i>Rauvolfia weddelliana</i> Müll. Arg.	5.II.1982	Canindeyú	Herbier général 1982	47072/1	109442
6004	<i>Mandevilla spigeliiflora</i> (Stadelm.) Woodson	6.II.1982	Anambay	Herbier général 1982	46603/1	109218
6013	<i>Mandevilla emarginata</i> (Vell.) C. Ezeurra	6.II.1982	Anambay	Herbier général 1982	46571/1	109154
6080	<i>Tabernaemontana catharinensis</i> A. DC.	8.II.1982	Anambay	Herbier général 1982	47301/1	109571
6088	<i>Prestonia coalita</i> (Vell.) Woodson	8.II.1982	Anambay	Herbier général 1982	51176/1	109286
6097	<i>Prestonia lindmanii</i> (Malme) Hoehne	8.II.1982	Anambay	Herbier général 1982	36576/1	109344
6352	<i>Mandevilla emarginata</i> (Vell.) C. Ezeurra	20.II.1982	Caaguazú	Herbier général 1982	126247/1	76494
6443	<i>Macrosiphonia petraea</i> (A. St.-Hil.) K. Schum.	22.II.1982	Caaguazú	Herbier général 1982	46476/1	109054
6443	<i>Macrosiphonia petraea</i> (A. St.-Hil.) K. Schum.	22.II.1982	Caaguazú	Herbier général 1982	46476/2	109059
<i>Fernández Casas, J. & A. Schinini</i>						
7436	<i>Forsteronia glabrescens</i> Müll. Arg.	12.XII.1982	Caaguazú	Herbier général 1983	46196/1	108850
<i>Ferrucci, M. S., A. Schinini & M. Dematteis</i>						
1360	<i>Macrosiphonia petraea</i> var. <i>pinifolia</i> (A. St.-Hil.) Woodson	14.XII.1999	Anambay	Herbier général 2002	106583/1	109058
1457	<i>Mandevilla pohliana</i> (Stadelm.) A. H. Gentry	14.XII.1999	Anambay	Herbier général 2002	106687/5	109168
1604	<i>Mandevilla coccinea</i> (Hook. & Arn.) Woodson	17.XII.1999	Anambay	Herbier général 2002	106658/5	109128
1645	<i>Aspidosperma australe</i> Müll. Arg.	17.XII.1999	Anambay	Herbier général 2002	106246/1	108665
<i>Ferrucci, M. S., R. O. Yanni & L. Ferraro</i>						
753	<i>Prestonia tomentosa</i> R. Br.	17.IX.1988	Cordillera	Herbier général 1989	36578/1	109404
<i>Fiebrig, K.</i>						
S.17	<i>Prestonia coalita</i> (Vell.) Woodson	s.f.	Paraguay	Hassler s.a.	106904/3	109292
S.18	<i>Prestonia lindmanii</i> (Malme) Hoehne	s.f.	Paraguay	Hassler s.a.	106946/3	109349
14[bis]	<i>Prestonia lindmanii</i> (Malme) Hoehne	s.f.	Paraguay	Hassler s.a.	106947/4	109348

Datos de los especímenes

Datos de la colección G

Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colectión de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
15	Prestonia lindmanii (Malme) Hoehne	s.f.	Paraguay	Hassler s.a.	46759/1	109347
16	Prestonia lindmanii (Malme) Hoehne	s.f.	Paraguay	Hassler s.a.	106948/2	109346
64	Prestonia riedelii (Müll. Arg.) Markgr.	VIII. 1902	Cordillera	Hassler s.a.	46790/1	109362
64	Prestonia riedelii (Müll. Arg.) Markgr.	VIII. 1902	Cordillera	Herbier général 1905	46790/2	109361
64a	Prestonia hassleri Woodson	X. 1902	Cordillera	Herbier général 1909	46730/1	109326
64a	Prestonia hassleri Woodson	X. 1902	Cordillera	Hassler s.a.	46730/2	109325
129	Tabernaemontana catharinensis A. DC.	14.IX. 1902	Cordillera	Herbier général 1909	47168/1	109512
129	Tabernaemontana catharinensis A. DC.	14.IX. 1902	Cordillera	Hassler s.a.	47168/2	109511
218	Forsteronia glabrescens Müll. Arg.	11.X. 1902	Cordillera	Herbier général 1909	46203/1	108863
218	Forsteronia glabrescens Müll. Arg.	11.X. 1902	Cordillera	Hassler s.a.	46203/2	108864
249	Macrosiphonia undulata C. Ezcurra	X. 1902	Cordillera	Herbier général 1909	46527/2	109102
310	Mandevilla pohliana (Stadelm.) A. H. Gentry	X. 1902	Cordillera	Herbier général 1909	46580/1	109192
337	Aspidosperma riedelii Müll. Arg.	28.X. 1902	Cordillera	Hassler s.a.	46143/1	108776
337	Aspidosperma riedelii Müll. Arg.	28.X. 1902	Cordillera	Herbier général 1909	46143/2	108777
384	Macrosiphonia longiflora (Desf.) Müll. Arg.	7.XI. 1902	Cordillera	Hassler s.a.	50899/1	109025
384	Macrosiphonia longiflora (Desf.) Müll. Arg.	7.XI. 1902	Cordillera	Herbier général 1909	50899/2	109024
474	Macrosiphonia longiflora (Desf.) Müll. Arg.	25.XI. 1902	Cordillera	Herbier général 1905	50898/1	109026
600	Rhabdadenia pohlii Müll. Arg.	III. 1903	Cordillera	Herbier général 1909	47121/1	109470
640	Prestonia tomentosa R. Br.	XII. 1902	Cordillera	Herbier général 1905	46917/1	109412
1222	Thevetia bicomuta Müll. Arg.	1906	Alto Paraguay	Herbier général 1911	39110/1	109599
1222	Thevetia bicomuta Müll. Arg.	1906	Alto Paraguay	Hassler s.a.	39110/2	109598
1278	Rauvolfia mollis S. Moore	1906	Alto Paraguay	Herbier général 1911	10371/1	109433
1278	Rauvolfia mollis S. Moore	1906	Alto Paraguay	Hassler s.a.	10371/2	109432
1349	Rhabdadenia pohlii Müll. Arg.	1906	Alto Paraguay	Herbier général 1911	47130/1	109469
1349	Rhabdadenia pohlii Müll. Arg.	1906	Alto Paraguay	Hassler s.a.	47130/2	109468
1349a	Rhabdadenia pohlii Müll. Arg.	1907	Paraguay (Región Occidental)			
1350	Rauvolfia mollis S. Moore	1906	Alto Paraguay	Hassler s.a.	47131/1	109467
1350	Rauvolfia mollis S. Moore	1906	Alto Paraguay	Hassler s.a.	39107/1	109435
				Herbier général 1911	39107/2	109434

4019	Mandevilla angustifolia (Malme) Woodson	1909	Paraguay (Región Oriental)	Hassler s.a.	46553/1	109126
4125	Rhabdadenia polhii Müll. Arg.	1908-1909	Anambay	Hassler s.a.	53545/1	109466
4125[<i>bis</i>]	Mandevilla angustifolia (Malme) Woodson	1908-1909	Anambay	Hassler s.a.	106638/1	109127
4157	Forsteronia glabrescens Müll. Arg.	1908-1909	Concepción	Hassler s.a.	46171/1	108861
4157	Forsteronia glabrescens Müll. Arg.	1908-1909	Concepción	Herbier général 1911	46171/2	108862
4183	Macrosiphonia longiflora (Desf.) Müll. Arg.	1908-1909	Concepción	Herbier général 1911	106569/4	109022
4183	Macrosiphonia longiflora (Desf.) Müll. Arg.	1908-1909	Concepción	Hassler s.a.	106569/5	109021
4211	Mandevilla pohliana (Stadelm.) A. H. Gentry	1908-1909	Concepción	Herbier général 1911	46575/1	109189
4211	Mandevilla pohliana (Stadelm.) A. H. Gentry	1908-1909	Concepción	Hassler s.a.	46575/2	109190
4211	Mandevilla pohliana (Stadelm.) A. H. Gentry	1908-1909	Concepción	Hassler s.a.	46575/3	109191
4238	Mandevilla spigeliiflora (Stadelm.) Woodson	1908-1909	Concepción	Herbier général 1911	46602/1	109220
4238	Mandevilla spigeliiflora (Stadelm.) Woodson	1908-1909	Concepción	Hassler s.a.	46602/2	109219
4259	Aspidosperma quebracho-blanco Schltdl.	XI. 1908-1909	Concepción	Herbier général 1911	46110/1	108754
4259	Aspidosperma quebracho-blanco Schltdl.	XI. 1908-1909	Concepción	Hassler s.a.	46110/2	108753
4292	Aspidosperma tomentosum Mart.	1908-1909	Concepción	Herbier général 1911	38510/1	108787
4292	Aspidosperma tomentosum Mart.	1908-1909	Concepción	Hassler s.a.	38510/2	108788
4313	Mesechites mansoana (A. DC.) Woodson	1908-1909	Anambay	Hassler s.a.	46610/1	109231
4313	Mesechites mansoana (A. DC.) Woodson	1908-1909	Anambay	Herbier général 1911	46610/2	109232
4313	Mesechites mansoana (A. DC.) Woodson	1908-1909	Anambay	Herbier général 1911	46610/3	109233
4344	Prestonia lindmanii (Malme) Hoehne	1908-1909	Anambay	Herbier général 1911	46754/1	109351
4344	Prestonia lindmanii (Malme) Hoehne	1908-1909	Anambay	Hassler s.a.	46754/2	109350
4356	Prestonia erecta (Malme) J. F. Morales	1908-1909	Concepción	Herbier général 1911	47140/1	109306
4356	Prestonia erecta (Malme) J. F. Morales	1908-1909	Concepción	Hassler s.a.	47140/2	109307
4435	Rhabdadenia polhii Müll. Arg.	1908-1909	Concepción	Herbier général 1911	47074/1	109465
4447	Prestonia riedelii (Müll. Arg.) Markgr.	1908-1909	Concepción	Herbier général 1911	46760/1	109364
4447	Prestonia riedelii (Müll. Arg.) Markgr.	1908-1909	Concepción	Hassler s.a.	46760/2	109363
4462	Prestonia tomentosa R. Br.	1908-1909	Concepción	Herbier général 1911	46898/1	109411
4462	Prestonia tomentosa R. Br.	1908-1909	Concepción	Hassler s.a.	46898/2	109410
4545	Macrosiphonia petraea var. pinifolia (A. St.-Hil.) Woodson	1908-1909	Concepción	Hassler s.a.	46465/1	109077
4545	Macrosiphonia petraea var. pinifolia (A. St.-Hil.) Woodson	1908-1909	Concepción	Herbier général 1911	46465/2	109078
4587	Rhabdadenia polhii Müll. Arg.	s.f.	Anambay	Hassler s.a.	47124/2	109464
4601	Prestonia coalita (Vell.) Woodson	1908-1909	Concepción	Herbier général 1911	46668/1	109291

Datos de los especímenes

Datos de los especímenes			Datos de la colección G			
Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
4601	Prestonia coalita (Vell.) Woodson	1908-1909	Concepción	Hassler s.a.	46668/2	109260
4601	Prestonia coalita (Vell.) Woodson	1908-1909	Concepción	Herbier général 1911	46668/3	109290
4624	Mandevilla pohliana (Stadlm.) A. H. Gentry	9.XII.s.a.	Concepción	Hassler s.a.	46576/1	109188
4634	Rauvolfia mollis S. Moore	1908-1909	Concepción	Hassler s.a.	38480/1	109431
4634	Rauvolfia mollis S. Moore	1908-1909	Concepción	Herbier général 1911	38480/2	306177
4664	Rauvolfia mollis S. Moore	21.I.1909	Concepción	Herbier général 1911	38478/1	109427
4664	Rauvolfia mollis S. Moore	21.I.1909	Concepción	Herbier général 1962	38478/2	109428
4664	Rauvolfia mollis S. Moore	21.I.1909	Concepción	Hassler s.a.	38478/3	306176
4692	Prestonia tomentosa R. Br.	24.I.s.a.	Concepción	Hassler s.a.	46900/2	109413
4939	Tabernaemontana catharinensis A. DC.	1908-1909	Concepción	Herbier général 1911	47158/1	109514
4939	Tabernaemontana catharinensis A. DC.	1908-1909	Concepción	Hassler s.a.	47158/2	109513
5009	Prestonia acutifolia (Müll. Arg.) K. Schum.	1908-1909	Concepción	Herbier général 1911	46649/1	109261
5009	Prestonia acutifolia (Müll. Arg.) K. Schum.	1908-1909	Concepción	Hassler s.a.	46649/2	109262
5162	Forsteronia pubescens A. DC.	1908-1909	Concepción	Hassler s.a.	46369/1	108957
5162	Forsteronia pubescens A. DC.	1908-1909	Concepción	Herbier général 1911	46369/2	108956
5380	Forsteronia refracta Müll. Arg.	1909-1910	Paraguay (Región Oriental)	Herbier général 1914	41102/1	108969
5380	Forsteronia refracta Müll. Arg.	1909-1910	Paraguay (Región Oriental)	Hassler s.a.	41102/2	108970
5677	Mandevilla coccinea (Hook. & Arn.) Woodson	1909-1910	Alto Paraná	Herbier général 1914	46557/1	109136
5677	Mandevilla coccinea (Hook. & Arn.) Woodson	1909-1910	Alto Paraná	Hassler s.a.	46557/2	109137
5718	Peltastes peltatus (Vell.) Woodson	s.f.	Alto Paraná	Hassler s.a.	46643/1	109252
5724	Mandevilla widgei C. Ezcurra	s.f.	Alto Paraná	Hassler s.a.	46607/1	109226
5838	Condylocarpon isthmicum (Vell.) A. DC.	1909-1910	Alto Paraná	Herbier général 1914	38470/1	108825
5838	Condylocarpon isthmicum (Vell.) A. DC.	1909-1910	Alto Paraná	Hassler s.a.	38470/2	108826
5841	Peltastes peltatus (Vell.) Woodson	1909-1910	Alto Paraná	Herbier général 1914	46644/1	109250
5841	Peltastes peltatus (Vell.) Woodson	1909-1910	Alto Paraná	Hassler s.a.	46644/2	109251
5947	Prestonia riedelii (Müll. Arg.) Markgr.	1909-1910	Alto Paraná	Herbier général 1914	106989/4	109360
6227	Forsteronia thyrsoides (Vell.) Müll. Arg.	1910	Alto Paraná	Hassler s.a.	46431/1	108982

6251	Macrosiphonia petraea var. piniifolia (A. St.-Hil.) Woodson	s.f.	Paraguay	Hassler s.a.	106589/3	109079
6373	Mandevilla emarginata (Vell.) C. Ezeurra	s.f.	Alto Paraná	Hassler s.a.	46570/1	109158
6451	Rhabdadenia polilii Müll. Arg.	s.f.	Alto Paraná	Hassler s.a.	47123/1	109463
6459	Macrosiphonia longiflora (Desf.) Müll. Arg.	s.f.	Paraguay	Hassler s.a.	106568/3	109023
<i>Fortunato, R., L. Ramella & R. Palese</i>						
3637	Aspidosperma pyriforme Mart.	26.X.1992	Alto Paraguay	Herbier général 1993	34441/1	31901
3662	Mandevilla angustifolia (Malme) Woodson	27.X.1992	Alto Paraguay	Herbier général 1993	34555/1	31887
3763	Mandevilla angustifolia (Malme) Woodson	4.XI.1992	Alto Paraguay	Herbier général 1993	34383/1	31886
<i>Hahn, W. J.</i>						
1382	Aspidosperma quebracho-blanco Schldl.	4.VI.1983	Boquerón	Herbier général 1991	10366/1	108763
1706	Mandevilla poliliana (Stadlm.) A. H. Gentry	1.XI.1983	Anambay	Herbier général 1991	31387/1	109176
1753	Forsteronia glabrescens Müll. Arg.	1.XI.1983	Anambay	Herbier général 1992	31367/1	108833
1762	Prestonia erecta (Malme) J. F. Morales	1.XI.1983	Anambay	Herbier général 1990	31876/1	109295
1780	Tabernaemontana catharinensis A. DC.	1.XI.1983	Anambay	Herbier général 1991	32118/1	109554
2107	Prestonia tomentosa R. Br.	15.II.1984	Canindeyú	Herbier général 1992	31397/1	109400
2693	Forsteronia glabrescens Müll. Arg.	4.VIII.1984	Paraguari	Herbier général 1992	31362/1	108832
<i>Hahn, W. J., J. Fernández Casas & A. Schinini</i>						
883	Forsteronia glabrescens Müll. Arg.	13.XII.1982	Caaguazú	Herbier général 1992	31365/1	108834
963	Prestonia coalita (Vell.) Woodson	16.XII.1982	Canindeyú	Herbier général 1991	31392/1	109281
<i>Hahn, W. J., J. E. Simonis, R. Duré & L. Pérez</i>						
1212	Aspidosperma polyneuron Müll. Arg.	18.III.1983	Anambay	Herbier général 1991	31359/1	108723
1341	Forsteronia pubescens A. DC.	27.III.1983	Anambay	Herbier général 1992	31377/1	108935
<i>Hartshorn, G. S.</i>						
2488	Tabernaemontana catharinensis A. DC.	19-28.III.1980	Paraguari	Herbier général 1991	32107/1	109551
<i>Hassler, E.</i>						
HM18	Macrosiphonia undulata C. Ezeurra	s.f.	Argentina (Misiones)	Hassler s.a.	106615/3	109103
HM19	Macrosiphonia longiflora (Desf.) Müll. Arg.	s.f.	Argentina (Misiones)	Hassler s.a.	106570/5	109029

Datos de los especímenes

Datos de los especímenes			Datos de la colección G			
Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
181	Tabernaemontana catharinensis A. DC.	1885-1895	Cordillera	Chodat 1970	47170/1	109537
181	Tabernaemontana catharinensis A. DC.	1885-1895	Cordillera	Barbey-Boissier 1944	47170/2	109536
181	Tabernaemontana catharinensis A. DC.	1885-1895	Cordillera	Hassler s.a.	47170/3	109535
417	Forsteronia glabrescens Müll. Arg.	1885-1895	Paraguari	Hassler s.a.	50917/1	108899
417	Forsteronia glabrescens Müll. Arg.	1885-1895	Paraguari	Barbey-Boissier 1944	50917/2	108898
486	Plumeria rubra L.	1885-1895	Central	Hassler s.a.	108334/1	31746
486	Plumeria rubra L.	1885-1895	Central	Barbey-Boissier 1944	108334/2	31747
572	Catharanthus roseus (L.) G. Don	1885-1895	Cordillera	Chodat 1970	38462/1	31737
572	Catharanthus roseus (L.) G. Don	1885-1895	Cordillera	Barbey-Boissier 1944	38462/2	31736
572	Catharanthus roseus (L.) G. Don	1885-1895	Cordillera	Hassler s.a.	38462/3	31735
669	Prestonia hassleri Woodson	1885-1895	Cordillera	Hassler s.a.	46682/1	109343
669	Prestonia hassleri Woodson	1885-1895	Cordillera	Hassler s.a.	46682/2	109342
1038	Forsteronia pubescens A. DC.	1885-1895	Central	Hassler s.a.	46414/1	108965
1038	Forsteronia pubescens A. DC.	1885-1895	Central	Chodat 1970	46414/2	108966
1038	Forsteronia pubescens A. DC.	1885-1895	Central	Barbey-Boissier 1944	46414/3	108964
1179	Macrosiphonia undulata C. Ezcurra	1885-1895	Cordillera	Barbey-Boissier 1944	46512/1	109111
1179	Macrosiphonia undulata C. Ezcurra	1885-1895	Cordillera	Chodat 1970	46512/2	109110
1179	Macrosiphonia undulata C. Ezcurra	1885-1895	Cordillera	Hassler s.a.	46512/3	109109
1350	Forsteronia glabrescens Müll. Arg.	1885-1895	Cordillera	Hassler s.a.	46317/1	108903
1350	Forsteronia glabrescens Müll. Arg.	1885-1895	Cordillera	Chodat 1970	46317/2	108902
1350	Forsteronia glabrescens Müll. Arg.	1885-1895	Cordillera	Barbey-Boissier 1944	46317/3	108901
1465	Prestonia hassleri Woodson	1885-1895	Cordillera	Hassler s.a.	51174/1	109341
1465	Prestonia hassleri Woodson	1885-1895	Cordillera	Barbey-Boissier 1944	51174/2	109340
1511	Mandevilla pohliana (Stadlm.) A. H. Gentry	1885-1895	Cordillera	Chodat 1970	46581/1	109196
1511	Mandevilla pohliana (Stadlm.) A. H. Gentry	1885-1895	Cordillera	Hassler s.a.	46581/2	109195
1577	Forsteronia thyrsoides (Vell.) Müll. Arg.	1885-1895	Cordillera	Hassler s.a.	53544/1	108992
1577	Forsteronia thyrsoides (Vell.) Müll. Arg.	1885-1895	Cordillera	Barbey-Boissier 1944	53544/2	108991
1577	Forsteronia thyrsoides (Vell.) Müll. Arg.	1885-1895	Cordillera	Chodat 1970	53544/3	108990
1577a	Forsteronia thyrsoides (Vell.) Müll. Arg.	1885-1895	Cordillera	Barbey-Boissier 1944	46427/1	108989

1577a	<i>Forsteronia thyrsioidea</i> (Vell.) Müll. Arg.	1885-1895	Cordillera	Hassler s.a.	46427/2	108988
1577a	<i>Forsteronia thyrsioidea</i> (Vell.) Müll. Arg.	1885-1895	Cordillera	Chodat 1970	46427/3	108987
2054	<i>Prestonia tomentosa</i> R. Br.	XI.1904	Cordillera	Hassler s.a.	46919/1	109426
2054	<i>Prestonia tomentosa</i> R. Br.	XI.1904	Cordillera	Hassler s.a.	46919/2	109425
2055	<i>Forsteronia pubescens</i> A. DC.	XI.1904	Cordillera	Hassler s.a.	50914/1	108961
2055	<i>Forsteronia pubescens</i> A. DC.	XI.1904	Cordillera	Herbier général 1906	50914/2	108963
2055	<i>Forsteronia pubescens</i> A. DC.	XI.1904	Cordillera	Barbey-Boissier 1944	50914/3	108962
2055	<i>Forsteronia pubescens</i> A. DC.	XI.1904	Cordillera	Chodat 1970	50914/4	108960
2056	<i>Forsteronia pubescens</i> A. DC.	XI.1904	Cordillera	Hassler s.a.	46394/1	108925
2057	<i>Forsteronia glabrescens</i> Müll. Arg.	XI.1904	Cordillera	Hassler s.a.	46204/2	108900
2058	<i>Tabernaemontana catharinensis</i> A. DC.	XI.1904	Cordillera	Chodat 1970	47171/1	109533
2058	<i>Tabernaemontana catharinensis</i> A. DC.	XI.1904	Cordillera	Hassler s.a.	47171/2	109534
2059	<i>Tabernaemontana catharinensis</i> A. DC.	XI.1904	Cordillera	Hassler s.a.	47172/1	109541
2059	<i>Tabernaemontana catharinensis</i> A. DC.	XI.1904	Cordillera	Chodat 1970	47172/2	109540
2059	<i>Tabernaemontana catharinensis</i> A. DC.	XI.1904	Cordillera	Herbier général 1906	47172/3	109539
2059	<i>Tabernaemontana catharinensis</i> A. DC.	XI.1904	Cordillera	Barbey-Boissier 1944	47172/4	109538
2199	<i>Forsteronia pubescens</i> A. DC.	1885-1895	Concepción	Hassler s.a.	46415/1	108926
2207	<i>Forsteronia pubescens</i> A. DC.	1885-1895	Concepción	Hassler s.a.	46370/1	108924
2318	<i>Prestonia riedelii</i> (Müll. Arg.) Markgr.	1885-1895	Cordillera	Barbey-Boissier 1944	46792/1	109372
2318	<i>Prestonia riedelii</i> (Müll. Arg.) Markgr.	1885-1895	Cordillera	Hassler s.a.	46792/2	109371
3032	<i>Forsteronia glabrescens</i> Müll. Arg.	1898-1899	Cordillera	Chodat 1970	46182/1	108897
3032	<i>Forsteronia glabrescens</i> Müll. Arg.	1898-1899	Cordillera	Barbey-Boissier 1944	46182/2	108896
3032	<i>Forsteronia glabrescens</i> Müll. Arg.	1898-1899	Cordillera	Hassler s.a.	46182/3	108895
3061	<i>Prestonia hassleri</i> Woodson	1898-1899	Cordillera	Hassler s.a.	46683/1	109334
3061	<i>Prestonia hassleri</i> Woodson	1898-1899	Cordillera	Barbey-Boissier 1944	46683/2	109335
3061	<i>Prestonia hassleri</i> Woodson	1898-1899	Cordillera	Chodat 1970	46683/3	109333
3211	<i>Prestonia riedelii</i> (Müll. Arg.) Markgr.	1898-1899	Cordillera	Hassler s.a.	46775/1	109376
3211	<i>Prestonia riedelii</i> (Müll. Arg.) Markgr.	1898-1899	Cordillera	Herbier général 1901	46775/2	109375
3211	<i>Prestonia riedelii</i> (Müll. Arg.) Markgr.	1898-1899	Cordillera	Chodat 1970	46775/3	109374
3211	<i>Prestonia riedelii</i> (Müll. Arg.) Markgr.	1898-1899	Cordillera	Barbey-Boissier 1944	46775/4	109373
3211[his]	<i>Forsteronia thyrsioidea</i> (Vell.) Müll. Arg.	1898-1899	Cordillera	Barbey-Boissier 1944	106558/1	108996
3265	<i>Macrosiphonia longiflora</i> (Desf.) Müll. Arg.	1898-1899	Cordillera	Chodat 1970	46442/1	109036
3265	<i>Macrosiphonia longiflora</i> (Desf.) Müll. Arg.	1898-1899	Cordillera	Barbey-Boissier 1944	46442/2	109035

Datos de los especímenes

Datos de la colección G

Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
3265	Macrosiphonia longiflora (Desf.) Müll. Arg.	1898-1899	Cordillera	Hassler s.a.	46442/3	109034
3345	Forsteronia glabrescens Müll. Arg.	1898-1899	Cordillera	Hassler s.a.	46205/1	108893
3345	Forsteronia glabrescens Müll. Arg.	1898-1899	Cordillera	Barbey-Boissier 1944	46205/2	108894
3345	Forsteronia glabrescens Müll. Arg.	1898-1899	Cordillera	Chodat 1970	46205/3	108892
3345	Forsteronia glabrescens Müll. Arg.	1898-1899	Cordillera	Herbier général 1901	46205/4	108891
3483	Tabernaemontana catharinensis A. DC.	1898-1899	Cordillera	Barbey-Boissier 1944	47173/1	109548
3483	Tabernaemontana catharinensis A. DC.	1898-1899	Cordillera	Hassler s.a.	47173/2	109549
3483	Tabernaemontana catharinensis A. DC.	1898-1899	Cordillera	Herbier général 1901	47173/3	109547
3494	Forsteronia thyrsoides (Vell.) Müll. Arg.	1898-1899	Cordillera	Chodat 1970	46433/1	108994
3494	Forsteronia thyrsoides (Vell.) Müll. Arg.	1898-1899	Cordillera	Hassler s.a.	46433/2	108995
3494	Forsteronia thyrsoides (Vell.) Müll. Arg.	1898-1899	Cordillera	Herbier général 1901	46433/3	108993
3538	Macrosiphonia undulata C. Ezcurra	1898-1899	Cordillera	Chodat 1970	46533/1	109108
3538	Macrosiphonia undulata C. Ezcurra	1898-1899	Cordillera	Barbey-Boissier 1944	46533/2	109107
3538	Macrosiphonia undulata C. Ezcurra	1898-1899	Cordillera	Hassler s.a.	46533/3	109106
3583	Macrosiphonia undulata C. Ezcurra	1898-1899	Cordillera	Herbier général 1901	46533/4	109105
3583	Prestonia hassleri Woodson	1898-1899	Cordillera	Chodat 1970	46684/1	109338
3583	Prestonia hassleri Woodson	1898-1899	Cordillera	Barbey-Boissier 1944	46684/2	109339
3583	Prestonia hassleri Woodson	1898-1899	Cordillera	Hassler s.a.	46684/3	109337
3583	Prestonia hassleri Woodson	1898-1899	Cordillera	Herbier général 1901	46684/4	109336
3669	Mandevilla pohliana (Stadlm.) A. H. Gentry	1898-1899	Cordillera	Hassler s.a.	46577/1	109197
3841	Rhabdadenia pohlii Müll. Arg.	1898-1899	Cordillera	Chodat 1970	31903/1	109475
3841	Rhabdadenia pohlii Müll. Arg.	1898-1899	Cordillera	Barbey-Boissier 1944	31903/2	109474
3841	Rhabdadenia pohlii Müll. Arg.	1898-1899	Cordillera	Hassler s.a.	31903/3	109476
3961	Prestonia tomentosa R. Br.	1898-1899	Cordillera	Barbey-Boissier 1944	46906/1	109417
3961	Prestonia tomentosa R. Br.	1898-1899	Cordillera	Chodat 1970	46906/2	109416
3961	Prestonia tomentosa R. Br.	1898-1899	Cordillera	Hassler s.a.	46906/3	109415
3970	Thevetia peruviana (Pers.) K. Schum.	1898-1899	Cordillera	Hassler s.a.	107157/2	109604
4044	Aspidosperma cuspa (Kunth) S. F. Blake	1898-1899	Cordillera	Hassler s.a.	45177/1	108678
4151	Forsteronia pubescens A. DC.	1898-1899	Canindeyú	Hassler s.a.	46409/1	108959

4174	Rhabdadenia ragonesei Woodson	1898-1899	Canindeyü	Chodat 1970	31906/1	109497
4174	Rhabdadenia ragonesei Woodson	1898-1899	Canindeyü	Hassler s.a.	31906/2	109496
4174	Rhabdadenia ragonesei Woodson	1898-1899	Canindeyü	Barbey-Boissier 1944	31906/3	109495
4174	Rhabdadenia ragonesei Woodson	1898-1899	Canindeyü	Herbier général 1901	31906/4	109494
4235	Macrosiphonia petraea var. pinifolia (A. St.-Hil.) Woodson	1898-1899	San Pedro	Hassler s.a.	46470/1	109093
4235	Macrosiphonia petraea var. pinifolia (A. St.-Hil.) Woodson	1898-1899	San Pedro	Barbey-Boissier 1944	46470/2	109092
4235	Macrosiphonia petraea var. pinifolia (A. St.-Hil.) Woodson	1898-1899	San Pedro	Herbier général 1901	46470/3	109091
4235	Macrosiphonia petraea var. pinifolia (A. St.-Hil.) Woodson	1898-1899	San Pedro	Chodat 1970	46470/4	109090
4499	Mandevilla pohliana (Stadlm.) A. H. Gentry	1898-1899	Canindeyü	Barbey-Boissier 1944	46599/1	109201
4499	Mandevilla pohliana (Stadlm.) A. H. Gentry	1898-1899	Canindeyü	Herbier général 1901	46599/2	109200
4499	Mandevilla pohliana (Stadlm.) A. H. Gentry	1898-1899	Canindeyü	Barbey-Boissier 1944	46599/3	109199
4499	Mandevilla pohliana (Stadlm.) A. H. Gentry	1898-1899	Canindeyü	Hassler s.a.	46599/4	109198
4528	Forsteronia glabrescens Müll. Arg.	1898-1899	Canindeyü	Chodat 1970	46172/1	108890
4528	Forsteronia glabrescens Müll. Arg.	1898-1899	Canindeyü	Hassler s.a.	46172/2	108889
4528	Forsteronia glabrescens Müll. Arg.	1898-1899	Canindeyü	Barbey-Boissier 1944	46172/3	108888
4528	Forsteronia glabrescens Müll. Arg.	1898-1899	Canindeyü	Herbier général 1901	46172/4	108887
4700	Rhabdadenia pohlii Müll. Arg.	1898-1899	Canindeyü	Hassler s.a.	47127/1	109478
4700	Rhabdadenia pohlii Müll. Arg.	1898-1899	Canindeyü	Chodat 1970	47127/2	109477
4720	Tabernaemontana catharinensis A. DC.	1898-1899	Canindeyü	Chodat 1970	47308/1	109545
4720	Tabernaemontana catharinensis A. DC.	1898-1899	Canindeyü	Barbey-Boissier 1944	47308/2	109546
4720	Tabernaemontana catharinensis A. DC.	1898-1899	Canindeyü	Herbier général 1901	47308/3	109544
4720	Tabernaemontana catharinensis A. DC.	1898-1899	Canindeyü	Hassler s.a.	47308/4	109543
4724	Macrosiphonia longiflora (Desf.) Müll. Arg.	1898-1899	Canindeyü	Barbey-Boissier 1944	50904/1	109033
4724	Macrosiphonia longiflora (Desf.) Müll. Arg.	1898-1899	Canindeyü	Hassler s.a.	50904/2	109032
4724	Macrosiphonia longiflora (Desf.) Müll. Arg.	1898-1899	Canindeyü	Herbier général 1901	50904/3	109031
4724	Macrosiphonia longiflora (Desf.) Müll. Arg.	1898-1899	Canindeyü	Chodat 1970	50904/4	109030
4764	Rhabdadenia pohlii Müll. Arg.	1898-1899	Canindeyü	Chodat 1970	31901/1	109488
4764	Rhabdadenia pohlii Müll. Arg.	1898-1899	Canindeyü	Barbey-Boissier 1944	31901/2	109489
4764	Rhabdadenia pohlii Müll. Arg.	1898-1899	Canindeyü	Hassler s.a.	31901/3	109487
4789	Mandevilla coccinea (Hook. & Arn.) Woodson	1898-1899	Canindeyü	Hassler s.a.	46563/1	109150
4789	Mandevilla coccinea (Hook. & Arn.) Woodson	1898-1899	Canindeyü	Herbier général 1901	46563/2	109152
4789	Mandevilla coccinea (Hook. & Arn.) Woodson	1898-1899	Canindeyü	Barbey-Boissier 1944	46563/3	109151
4789	Mandevilla coccinea (Hook. & Arn.) Woodson	1898-1899	Canindeyü	Chodat 1970	46563/4	109149

Datos de los especímenes

Datos de los especímenes			Datos de la colección G			
Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
5036	Forsteronia glabrescens Müll. Arg.	1898-1899	Canindeyú	Chodat 1970	46315/1	108885
5036	Forsteronia glabrescens Müll. Arg.	1898-1899	Canindeyú	Barbey-Boissier 1944	46315/2	108886
5036	Forsteronia glabrescens Müll. Arg.	1898-1899	Canindeyú	Hassler s.a.	46315/3	108884
5036	Forsteronia glabrescens Müll. Arg.	1898-1899	Canindeyú	Herbier général 1901	46315/4	108883
5044	Rauvolfia weddelliana Müll. Arg.	X. 1898-1899	Canindeyú	Chodat 1970	38484/1	109444
5044	Rauvolfia weddelliana Müll. Arg.	X. 1898-1899	Canindeyú	Barbey-Boissier 1944	38484/2	109446
5044	Rauvolfia weddelliana Müll. Arg.	X. 1898-1899	Canindeyú	Herbier général 1901	38484/3	109445
5044	Rauvolfia weddelliana Müll. Arg.	X. 1898-1899	Canindeyú	Hassler s.a.	38484/4	306191
5136	Forsteronia glabrescens Müll. Arg.	1898-1899	Canindeyú	Chodat 1970	46316/1	108882
5136	Forsteronia glabrescens Müll. Arg.	1898-1899	Canindeyú	Hassler s.a.	46316/2	108881
5136	Forsteronia glabrescens Müll. Arg.	1898-1899	Canindeyú	Barbey-Boissier 1944	46316/3	108880
5358	Hancornia speciosa Gomes	1898-1899	Canindeyú	Hassler s.a.	38477/1	109006
5358	Hancornia speciosa Gomes	1898-1899	Canindeyú	Herbier général 1901	38477/2	109007
5358	Hancornia speciosa Gomes	1898-1899	Canindeyú	Chodat 1970	38477/3	109005
5358	Hancornia speciosa Gomes	1898-1899	Canindeyú	Barbey-Boissier 1944	38477/4	109004
5548	Mandevilla emarginata (Vell.) C. Ezcurra	1898-1899	Canindeyú	Chodat 1970	31385/1	109162
5548	Mandevilla emarginata (Vell.) C. Ezcurra	1898-1899	Canindeyú	Barbey-Boissier 1944	31385/2	109161
5548	Mandevilla emarginata (Vell.) C. Ezcurra	1898-1899	Canindeyú	Hassler s.a.	31385/3	109160
5731	Rhabdadenia pohlii Müll. Arg.	1898-1899	Canindeyú	Chodat 1970	31904/1	109482
5731	Rhabdadenia pohlii Müll. Arg.	1898-1899	Canindeyú	Herbier général 1901	31904/2	109484
5731	Rhabdadenia pohlii Müll. Arg.	1898-1899	Canindeyú	Barbey-Boissier 1944	31904/3	109483
5731	Rhabdadenia pohlii Müll. Arg.	1898-1899	Canindeyú	Hassler s.a.	31904/4	109481
5733	Mandevilla widgrenii C. Ezcurra	1898-1899	Canindeyú	Hassler s.a.	46609/1	109230
5733	Mandevilla widgrenii C. Ezcurra	1898-1899	Canindeyú	Chodat 1970	46609/2	109229
5733	Mandevilla widgrenii C. Ezcurra	1898-1899	Canindeyú	Barbey-Boissier 1944	46609/3	109228
5929	Tabernaemontana catharinensis A. DC.	1898-1899	Alto Paraná	Hassler s.a.	47160/1	109542
5944	Prestonia coalita (Vell.) Woodson	1898-1899	Caaguazú	Hassler s.a.	46671/1	109294
5944	Prestonia coalita (Vell.) Woodson	1898-1899	Caaguazú	Chodat 1970	46671/2	109293
6001	Prestonia acutifolia (Müll. Arg.) K. Schum.	1898-1899	San Pedro	Hassler s.a.	46650/1	109273

6001	<i>Prestonia acutifolia</i> (Müll. Arg.) K. Schum.	1898-1899	San Pedro	Herbier général 1901	46650/2	109274
6001	<i>Prestonia acutifolia</i> (Müll. Arg.) K. Schum.	1898-1899	San Pedro	Barbey-Boissier 1944	46650/3	109272
6001	<i>Prestonia acutifolia</i> (Müll. Arg.) K. Schum.	1898-1899	San Pedro	Hassler s.a.	46650/4	109271
6362	<i>Forsteronia pubescens</i> A. DC.	IX. 1900	Cordillera	Herbier général 1903	46372/1	108923
6362	<i>Forsteronia pubescens</i> A. DC.	IX. 1900	Cordillera	Chodat 1970	46372/2	108922
6362	<i>Forsteronia pubescens</i> A. DC.	IX. 1900	Cordillera	Hassler s.a.	46372/3	108921
6362	<i>Forsteronia pubescens</i> A. DC.	IX. 1900	Cordillera	Barbey-Boissier 1944	46372/4	108920
6424	<i>Prestonia riedelii</i> (Müll. Arg.) Markgr.	IX. 1900	Cordillera	Hassler s.a.	46779/1	109387
6424	<i>Prestonia riedelii</i> (Müll. Arg.) Markgr.	IX. 1900	Cordillera	Herbier général 1903	46779/2	109386
6424	<i>Prestonia riedelii</i> (Müll. Arg.) Markgr.	IX. 1900	Cordillera	Barbey-Boissier 1944	46779/3	109385
6424	<i>Prestonia riedelii</i> (Müll. Arg.) Markgr.	IX. 1900	Cordillera	Chodat 1970	46779/4	109384
6431	<i>Macrosiphonia longiflora</i> (Desf.) Müll. Arg.	IX. 1900	Cordillera	Chodat 1970	50901/1	109049
6431	<i>Macrosiphonia longiflora</i> (Desf.) Müll. Arg.	IX. 1900	Cordillera	Barbey-Boissier 1944	50901/2	109048
6431	<i>Macrosiphonia longiflora</i> (Desf.) Müll. Arg.	IX. 1900	Cordillera	Hassler s.a.	50901/3	109047
6431	<i>Macrosiphonia longiflora</i> (Desf.) Müll. Arg.	IX. 1900	Cordillera	Herbier général 1903	50901/4	109046
6431a	<i>Macrosiphonia longiflora</i> (Desf.) Müll. Arg.	IX. 1900	Cordillera	Hassler s.a.	50712/1	109037
6658	<i>Mandevilla pohliana</i> (Stadlm.) A. H. Gentry	XII. 1900	Cordillera	Barbey-Boissier 1944	46582/1	109204
6658	<i>Mandevilla pohliana</i> (Stadlm.) A. H. Gentry	XII. 1900	Cordillera	Hassler s.a.	46582/2	109203
6658	<i>Mandevilla pohliana</i> (Stadlm.) A. H. Gentry	XII. 1900	Cordillera	Chodat 1970	46582/3	109202
6752	<i>Rhabdadenia pohlii</i> Müll. Arg.	XII. 1900	Paraguari	Hassler s.a.	47122/1	109486
6752	<i>Rhabdadenia pohlii</i> Müll. Arg.	XII. 1900	Paraguari	Hassler s.a.	47122/2	109485
6776	<i>Prestonia calycina</i> Müll. Arg.	XII. 1900	Paraguari	Herbier général 1903	46667/1	109278
6776	<i>Prestonia calycina</i> Müll. Arg.	XII. 1900	Paraguari	Barbey-Boissier 1944	46667/2	109277
6776	<i>Prestonia calycina</i> Müll. Arg.	XII. 1900	Paraguari	Hassler s.a.	46667/3	109279
6776a	<i>Prestonia tomentosa</i> R. Br.	I. 1900	Cordillera	Hassler s.a.	46909/2	109420
6816	<i>Mandevilla pohliana</i> (Stadlm.) A. H. Gentry	XII. 1900	Cordillera	Hassler s.a.	46583/1	109211
6816	<i>Mandevilla pohliana</i> (Stadlm.) A. H. Gentry	XII. 1900	Cordillera	Barbey-Boissier 1944	46583/2	109210
6816	<i>Mandevilla pohliana</i> (Stadlm.) A. H. Gentry	XII. 1900	Cordillera	Chodat 1970	46583/3	109209
6836	<i>Prestonia riedelii</i> (Müll. Arg.) Markgr.	XII. 1900	Cordillera	Chodat 1970	46793/1	109379
6836	<i>Prestonia riedelii</i> (Müll. Arg.) Markgr.	XII. 1900	Cordillera	Hassler s.a.	46793/2	109378
6836	<i>Prestonia riedelii</i> (Müll. Arg.) Markgr.	XII. 1900	Cordillera	Barbey-Boissier 1944	46793/3	109377
6864	<i>Aspidosperma quebracho-blanco</i> Schldtl.	XII. 1900	Paraguari	Herbier général 1903	46114/1	108760
6864	<i>Aspidosperma quebracho-blanco</i> Schldtl.	XII. 1900	Paraguari	Barbey-Boissier 1944	46114/2	108759

Datos de los especímenes

Datos de la colección G

Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
6864	Aspidosperma quebracho-blanco Schldtl.	XII.1900	Paraguari	Hassler s.a.	46114/3	108758
6864	Aspidosperma quebracho-blanco Schldtl.	XII.1900	Paraguari	Chodat 1970	46114/4	108757
7125	Mandevilla coccinea (Hook. & Arn.) Woodson	II.1900	Cordillera	Hassler s.a.	46554/1	109148
7125	Mandevilla coccinea (Hook. & Arn.) Woodson	II.1900	Cordillera	Barbey-Boissier 1944	46554/2	109147
7125	Mandevilla coccinea (Hook. & Arn.) Woodson	II.1900	Cordillera	Barbey-Boissier 1944	46554/3	109146
7199	Aspidosperma tomentosum Mart.	1901-1902	Concepción	Herbier général 1903	38512/1	108797
7199	Aspidosperma tomentosum Mart.	1901-1902	Concepción	Hassler s.a.	38512/2	108796
7199	Aspidosperma tomentosum Mart.	1901-1902	Concepción	Barbey-Boissier 1944	38512/3	108795
7199	Aspidosperma tomentosum Mart.	1901-1902	Concepción	Chodat 1970	38512/4	108794
7199a	Aspidosperma tomentosum Mart.	1901-1902	Concepción	Herbier général 1903	38513/1	108792
7199a	Aspidosperma tomentosum Mart.	1901-1902	Concepción	Hassler s.a.	38513/2	108791
7199a	Aspidosperma tomentosum Mart.	1901-1902	Concepción	Chodat 1970	38513/3	108790
7199a	Aspidosperma tomentosum Mart.	1901-1902	Concepción	Barbey-Boissier 1944	38513/4	108789
7204	Mandevilla angustifolia (Malme) Woodson	1901-1902	Concepción	Hassler s.a.	46543/1	109120
7204	Mandevilla angustifolia (Malme) Woodson	1901-1902	Concepción	Herbier général 1903	46543/2	109119
7204	Mandevilla angustifolia (Malme) Woodson	1901-1902	Concepción	Chodat 1970	46543/3	77966
7204	Mandevilla angustifolia (Malme) Woodson	1901-1902	Concepción	Barbey-Boissier 1944	46543/4	77965
7204a	Mandevilla angustifolia (Malme) Woodson	1901-1902	Concepción	Hassler s.a.	46544/1	109118
7238	Macrosiphonia longiflora (Desf.) Müll. Arg.	1901-1902	Concepción	Hassler s.a.	50900/1	109045
7287	Aspidosperma pyriformium Mart.	1901-1902	Concepción	Hassler s.a.	46089/1	108739
7287	Aspidosperma pyriformium Mart.	1901-1902	Concepción	Herbier général 1903	46089/2	108738
7287	Aspidosperma pyriformium Mart.	1901-1902	Concepción	Barbey-Boissier 1944	46089/3	108737
7287a	Aspidosperma pyriformium Mart.	1901-1902	Concepción	Barbey-Boissier 1944	46090/1	108736
7287a	Aspidosperma pyriformium Mart.	1901-1902	Concepción	Hassler s.a.	46090/2	108735
7287a	Aspidosperma pyriformium Mart.	1901-1902	Concepción	Chodat 1970	46090/3	108734
7287a	Aspidosperma pyriformium Mart.	1901-1902	Concepción	Herbier général 1903	46090/4	108733
7400	Rauvolfia mollis S. Moore	IX.1901-1902	Concepción	Chodat 1970	38479/1	109438
7400	Rauvolfia mollis S. Moore	IX.1901-1902	Concepción	Barbey-Boissier 1944	38479/2	109437
7400	Rauvolfia mollis S. Moore	IX.1901-1902	Concepción	de Candolle 1924/1902	38479/3	109436

7400	<i>Rauvolfia mollis</i> S. Moore	IX, 1901-1902	Concepción	Hassler s.a.	38479/4	306178
7453	<i>Thevetia bicomuta</i> Müll. Arg.	1901-1902	Concepción	Hassler s.a.	38488/1	109602
7453	<i>Thevetia bicomuta</i> Müll. Arg.	1901-1902	Concepción	Barbey-Boissier 1944	38488/2	109601
7453	<i>Thevetia bicomuta</i> Müll. Arg.	1901-1902	Concepción	Chodat 1970	38488/3	109600
7453	<i>Thevetia bicomuta</i> Müll. Arg.	1901-1902	Concepción	Herbier général 1903	38488/4	109603
7621	<i>Mesechites sanctae-crucis</i> (S. Moore) Woodson	1901-1902	Concepción	Hassler s.a.	46630/1	109243
7621	<i>Mesechites sanctae-crucis</i> (S. Moore) Woodson	1901-1902	Concepción	Barbey-Boissier 1944	46630/2	109242
7665	<i>Mandevilla pohliana</i> (Stadelm.) A. H. Gentry	1901-1902	Anambay	Hassler s.a.	46586/1	109208
7816	<i>Rhoadadenia pohlii</i> Müll. Arg.	1901-1902	Concepción	Hassler s.a.	31902/1	109480
7816	<i>Rhoadadenia pohlii</i> Müll. Arg.	1901-1902	Concepción	Barbey-Boissier 1944	31902/2	109479
7820	<i>Prestonia tomentosa</i> R. Br.	1901-1902	Anambay	Hassler s.a.	46925/1	109423
7820	<i>Prestonia tomentosa</i> R. Br.	1901-1902	Anambay	Chodat 1970	46925/2	109424
7820	<i>Prestonia tomentosa</i> R. Br.	1901-1902	Anambay	Herbier général 1903	46925/3	109422
7820	<i>Prestonia tomentosa</i> R. Br.	1901-1902	Anambay	Barbey-Boissier 1944	46925/4	109421
7820a	<i>Prestonia riedelii</i> (Müll. Arg.) Markgr.	1901-1902	Anambay	Hassler s.a.	46797/1	109381
7820a	<i>Prestonia riedelii</i> (Müll. Arg.) Markgr.	1901-1902	Anambay	Barbey-Boissier 1944	46797/2	109380
7916	<i>Prestonia acutifolia</i> (Müll. Arg.) K. Schum.	1901-1902	Anambay	Hassler s.a.	46657/1	109270
7993	<i>Prestonia acutifolia</i> (Müll. Arg.) K. Schum.	1901-1902	Anambay	Hassler s.a.	46658/2	109269
8065	<i>Prestonia lindmanii</i> (Malme) Hoehn	1901-1902	Anambay	Barbey-Boissier 1944	46757/1	109354
8065	<i>Prestonia lindmanii</i> (Malme) Hoehn	1901-1902	Anambay	Herbier général 1903	46757/2	109353
8065	<i>Prestonia lindmanii</i> (Malme) Hoehn	1901-1902	Anambay	Hassler s.a.	46757/3	109352
8065a	<i>Prestonia lindmanii</i> (Malme) Hoehn	1901-1902	Anambay	Hassler s.a.	46758/1	109355
8143	<i>Mandevilla spigeliflora</i> (Stadelm.) Woodson	1901-1902	Anambay	Chodat 1970	46604/1	109225
8143	<i>Mandevilla spigeliflora</i> (Stadelm.) Woodson	1901-1902	Anambay	Herbier général 1903	46604/2	109224
8143	<i>Mandevilla spigeliflora</i> (Stadelm.) Woodson	1901-1902	Anambay	de Candolle 1924/1903	46604/3	109223
8143	<i>Mandevilla spigeliflora</i> (Stadelm.) Woodson	1901-1902	Anambay	Barbey-Boissier 1944	46604/4	109222
8143	<i>Mandevilla spigeliflora</i> (Stadelm.) Woodson	1901-1902	Anambay	Hassler s.a.	46604/5	109221
8172	<i>Prestonia acutifolia</i> (Müll. Arg.) K. Schum.	1901-1902	Anambay	Hassler s.a.	46659/1	109268
8172	<i>Prestonia acutifolia</i> (Müll. Arg.) K. Schum.	1901-1902	Anambay	Barbey-Boissier 1944	46659/2	109267
8172	<i>Prestonia acutifolia</i> (Müll. Arg.) K. Schum.	1901-1902	Anambay	Herbier général 1903	46659/3	109266
8526	<i>Aspidosperma cylindrocarpon</i> Müll. Arg.	1901-1902	Anambay	Hassler s.a.	45451/1	108689
8543	<i>Aspidosperma tomentosum</i> Mart.	1901-1902	Concepción	Hassler s.a.	38521/1	108811
8678	<i>Prestonia riedelii</i> (Müll. Arg.) Markgr.	I, 1905	Guairá	Chodat 1970	46787/1	109391

Datos de los especímenes

Datos de los especímenes			Datos de la colección G			
Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
8678	Prestonia riedelii (Müll. Arg.) Markgr.	I.1905	Guairá	Herbier général 1906	46787/2	109390
8678	Prestonia riedelii (Müll. Arg.) Markgr.	I.1905	Guairá	Barbey-Boissier 1944	46787/3	109389
8678	Prestonia riedelii (Müll. Arg.) Markgr.	I.1905	Guairá	Hassler s.a.	46787/4	109388
8765	Prestonia hassleri Woodson	I.1905	Guairá	Hassler s.a.	51175/1	109332
8765a	Prestonia hassleri Woodson	I.1905	Guairá	Hassler s.a.	46724/2	109331
8768	Macrosiphonia longiflora (Desf.) Müll. Arg.	I.1905	Guairá	Hassler s.a.	50711/1	109040
8768	Macrosiphonia longiflora (Desf.) Müll. Arg.	I.1905	Guairá	Barbey-Boissier 1944	50711/2	109039
8768	Macrosiphonia longiflora (Desf.) Müll. Arg.	I.1905	Guairá	Herbier général 1906	50711/3	109038
8825	Macrosiphonia longiflora (Desf.) Müll. Arg.	I.1905	Guairá	Chodat 1970	50902/1	109044
8825	Macrosiphonia longiflora (Desf.) Müll. Arg.	I.1905	Guairá	Barbey-Boissier 1944	50902/2	109043
8825	Macrosiphonia longiflora (Desf.) Müll. Arg.	I.1905	Guairá	Hassler s.a.	50902/3	109042
8825	Macrosiphonia longiflora (Desf.) Müll. Arg.	I.1905	Guairá	Herbier général 1906	50902/4	109041
8867	Prestonia hassleri Woodson	II.1905	Caaguazú	Hassler s.a.	46728/1	109330
8902	Macrosiphonia undulata C. Ezcurra	II.1905	Caaguazú	Hassler s.a.	46524/2	109104
8902a	Macrosiphonia petraea (A. St.-Hil.) K. Schum.	II.1905	Caaguazú	Hassler s.a.	51678/1	109057
8977	Mandevilla emarginata (Vell.) C. Ezcurra	II.1905	Caaguazú	Hassler s.a.	46566/2	109163
9059	Prestonia calycina Müll. Arg.	III.1905	Caaguazú	Hassler s.a.	46665/2	109275
9081	Macrosiphonia petraea var. piniifolia (A. St.-Hil.) Woodson	III.1905	Caaguazú	Hassler s.a.	46480/1	109089
9081	Macrosiphonia petraea var. piniifolia (A. St.-Hil.) Woodson	III.1905	Caaguazú	Herbier général 1906	46480/2	109088
9081	Macrosiphonia petraea var. piniifolia (A. St.-Hil.) Woodson	III.1905	Caaguazú	Barbey-Boissier 1944	46480/3	109087
9365bis	Rhabdadenia pollii Müll. Arg.	III.1905	Caaguazú	Hassler s.a.	47081/1	109490
9391	Prestonia calycina Müll. Arg.	III.1905	Caaguazú	Hassler s.a.	46666/1	109276
9455	Tabernaemontana catharinensis A. DC.	IX.1905	Caaguazú	Hassler s.a.	47216/1	109530
9579	Mandevilla pohliana (Stadelm.) A. H. Gentry	X.1905	Canindeyú	Hassler s.a.	46579/1	109206
9579	Mandevilla pohliana (Stadelm.) A. H. Gentry	X.1905	Canindeyú	Herbier général 1906	46579/2	109207
9579	Mandevilla pohliana (Stadelm.) A. H. Gentry	X.1905	Canindeyú	Barbey-Boissier 1944	46579/3	109205
9609	Mandevilla coccinea (Hook. & Arn.) Woodson	XI.1905	Canindeyú	Hassler s.a.	46556/1	109144
9609	Mandevilla coccinea (Hook. & Arn.) Woodson	XI.1905	Canindeyú	Herbier général 1906	46556/2	109145
9609	Mandevilla coccinea (Hook. & Arn.) Woodson	XI.1905	Canindeyú	Barbey-Boissier 1944	46556/3	109143

11100	Tabernaemontana catharinensis A. DC.	IX.1913	Cordillera	Hassler s.a.	51112/1	109531
11100	Tabernaemontana catharinensis A. DC.	IX.1913	Cordillera	Herbier général 1919	51112/2	109532
11101	Catharanthus roseus (L.) G. Don	II.1913	Cordillera	Herbier général 1919	38463/1	31741
11101	Catharanthus roseus (L.) G. Don	II.1913	Cordillera	Hassler s.a.	38463/2	31740
11420	Secondatia densiflora A. DC.	1912-1913	Anambay	Herbier général 1914	32106/1	109498
11420	Secondatia densiflora A. DC.	1912-1913	Anambay	Hassler s.a.	32106/2	109499
11420	Secondatia densiflora A. DC.	1912-1913	Anambay	Barbey-Boissier 1944	32106/3	109500
11422	Aspidosperma cylindrocarpon Müll. Arg.	1912-1913	Anambay	Hassler s.a.	45453/1	108688
11477	Macrosiphonia undulata C. Ezcurra	I.1913	Cordillera	Hassler s.a.	46513/1	109113
11477	Macrosiphonia undulata C. Ezcurra	I.1913	Cordillera	Herbier général 1919	46513/2	109112
11515	Catharanthus roseus (L.) G. Don	II.1913	Cordillera	Hassler s.a.	38464/1	31739
11515	Catharanthus roseus (L.) G. Don	II.1913	Cordillera	Herbier général 1919	38464/2	31738
11547	Prestonia tomentosa R. Br.	II.1913	Cordillera	Hassler s.a.	46910/1	109419
11547	Prestonia tomentosa R. Br.	II.1913	Cordillera	Herbier général 1919	46910/2	109418
11930	Thevetia peruviana (Pers.) K. Schum.	1912-1913	Concepción	Hassler s.a.	107156/2	109605
11931	Mandevilla coccinea (Hook. & Arn.) Woodson	1912-1913	Anambay	Hassler s.a.	46560/2	109153
11962	Forsteronia glabrescens Müll. Arg.	1912-1913	Anambay	de Candolle 1924/1913	46311/1	108878
11962	Forsteronia glabrescens Müll. Arg.	1912-1913	Anambay	Barbey-Boissier 1944	46311/2	108877
11962	Forsteronia glabrescens Müll. Arg.	1912-1913	Anambay	Herbier général 1914	46311/3	108876
11962	Forsteronia glabrescens Müll. Arg.	1912-1913	Anambay	Hassler s.a.	46311/4	108879
12003	Aspidosperma triternatum Rojas Acosta	XII.s.a.	Concepción	Hassler s.a.	46157/1	108812
12094	Forsteronia glabrescens Müll. Arg.	1912-1913	Anambay	Hassler s.a.	50915/1	108875
12095	Forsteronia glabrescens Müll. Arg.	1912-1913	Anambay	Hassler s.a.	46312/2	108874
12166	Prestonia riedelii (Müll. Arg.) Markgr.	IV.1913	Cordillera	Herbier général 1919	46781/1	109383
12166	Prestonia riedelii (Müll. Arg.) Markgr.	IV.1913	Cordillera	Hassler s.a.	46781/2	109382
12229	Forsteronia pubescens A. DC.	VIII.1913	Cordillera	Herbier général 1919	46373/1	108927
12229	Forsteronia pubescens A. DC.	VIII.1913	Cordillera	Hassler s.a.	46373/2	108928
12260	Tabernaemontana catharinensis A. DC.	IX.1913	Cordillera	Hassler s.a.	47174/1	109529
12260	Tabernaemontana catharinensis A. DC.	IX.1913	Cordillera	Herbier général 1919	47174/2	109528
12326	Forsteronia glabrescens Müll. Arg.	X.1913	Cordillera	Hassler s.a.	46183/2	108872
12326	Forsteronia glabrescens Müll. Arg.	X.1913	Cordillera	Herbier général 1919	46183/3	108873
12527	Prestonia hassleri Woodson	III.1913	Cordillera	Herbier général 1919	46735/1	109308
12527	Prestonia hassleri Woodson	III.1913	Cordillera	Hassler s.a.	46735/2	109309

Datos de los especímenes

Datos de la colección G

Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
<i>Hassler, E. & T. Rojas</i>						
2329	<i>Aspidosperma australe</i> Müll. Arg.	X. 1903	Presidente Hayes	Barbey-Boissier 1944	10369/1	108677
2329	<i>Aspidosperma australe</i> Müll. Arg.	X. 1903	Presidente Hayes	Herbier général 1906	10369/2	108676
2329	<i>Aspidosperma australe</i> Müll. Arg.	X. 1903	Presidente Hayes	Hassler s.a.	10369/3	108675
2470	<i>Rhabdadenia pohlii</i> Müll. Arg.	XI. 1903	Presidente Hayes	Barbey-Boissier 1959	47129/1	109473
2470	<i>Rhabdadenia pohlii</i> Müll. Arg.	XI. 1903	Presidente Hayes	Herbier général 1906	47129/2	109472
2470	<i>Rhabdadenia pohlii</i> Müll. Arg.	XI. 1903	Presidente Hayes	Hassler s.a.	47129/3	109471
2470a	<i>Rhabdadenia ragonesei</i> Woodson	XI. 1903	Presidente Hayes	Hassler s.a.	107086/5	109493
2654	<i>Macrosiphonia petraea</i> var. <i>pinifolia</i> (A. St.-Hil.) Woodson	XII. 1903	Presidente Hayes	Barbey-Boissier 1944	46509/1	109083
2654	<i>Macrosiphonia petraea</i> var. <i>pinifolia</i> (A. St.-Hil.) Woodson	XII. 1903	Presidente Hayes	Hassler s.a.	46509/2	109086
2654	<i>Macrosiphonia petraea</i> var. <i>pinifolia</i> (A. St.-Hil.) Woodson	XII. 1903	Presidente Hayes	Chodat 1970	46509/3	109084
2654	<i>Macrosiphonia petraea</i> var. <i>pinifolia</i> (A. St.-Hil.) Woodson	XII. 1903	Presidente Hayes	Herbier général 1906	46509/4	109085
2663	<i>Mandevilla angustifolia</i> (Malme) Woodson	XII. 1903	Presidente Hayes	Hassler s.a.	106641/2	109125
2854	<i>Aspidosperma pyrifolium</i> Mart.	IV. 1903	Presidente Hayes	Hassler s.a.	46097/1	108731
9698	<i>Forsteronia pubescens</i> A. DC.	1907-1908	Concepción	Hassler s.a.	46407/1	108958
9704	<i>Aspidosperma cylindrocarpon</i> Müll. Arg.	1907-1908	Concepción	Hassler s.a.	45452/1	108690
9705	<i>Aspidosperma pyrifolium</i> Mart.	1907-1908	Concepción	Hassler s.a.	46091/1	108732
9710	<i>Aspidosperma tomentosum</i> Mart.	1907-1908	Concepción	Hassler s.a.	38511/1	108793
9738	<i>Prestonia erecta</i> (Malme) J. F. Morales	1907-1908	Anambay	Hassler s.a.	51178/1	109302
9743	<i>Mandevilla illustris</i> (Vell.) Woodson	1907-1908	Anambay	Herbier général 1911	46574/1	109166
9743	<i>Mandevilla illustris</i> (Vell.) Woodson	1907-1908	Anambay	Hassler s.a.	46574/2	109167
9743	<i>Mandevilla illustris</i> (Vell.) Woodson	1907-1908	Anambay	Barbey-Boissier 1944	46574/3	109165
9768	<i>Prestonia riedelii</i> (Müll. Arg.) Markgr.	1907-1908	Anambay	Hassler s.a.	51119/1	109367
9768a	<i>Prestonia riedelii</i> (Müll. Arg.) Markgr.	1907-1908	Anambay	Hassler s.a.	46798/1	109366
9801	<i>Mandevilla coccinea</i> (Hook. & Arn.) Woodson	1907-1908	Anambay	Herbier général 1911	50708/1	109142
9801	<i>Mandevilla coccinea</i> (Hook. & Arn.) Woodson	1907-1908	Anambay	Barbey-Boissier 1944	50708/2	109141
9801	<i>Mandevilla coccinea</i> (Hook. & Arn.) Woodson	1907-1908	Anambay	Hassler s.a.	50708/3	109140
9838	<i>Peltastes stemmadeniflorus</i> Woodson	1907-1908	Anambay	Herbier général 1911	31389/1	109254
9838	<i>Peltastes stemmadeniflorus</i> Woodson	1907-1908	Anambay	Barbey-Boissier 1944	31389/2	109253

9838	<i>Peltastes stemmadeniiflorus</i> Woodson	1907-1908	Anambay	Hassler s.a.	31389/3	31723
9853	<i>Macrosiphonia longiflora</i> (Desf.) Müll. Arg.	1907-1908	Anambay	Hassler s.a.	50903/1	109020
9943	<i>Mandevilla poliliana</i> (Stadlm.) A. H. Gentry	1907-1908	Anambay	Hassler s.a.	46587/2	109194
9988	<i>Mandevilla widgrenii</i> C. Ezcurra	1907-1908	Anambay	Hassler s.a.	46608/1	109227
10003	<i>Mandevilla emarginata</i> (Vell.) C. Ezcurra	1907-1908	Anambay	Hassler s.a.	46572/1	109159
10214	<i>Prestonia riedelii</i> (Müll. Arg.) Markgr.	1907-1908	Anambay	Hassler s.a.	46799/1	109370
10214	<i>Prestonia riedelii</i> (Müll. Arg.) Markgr.	1907-1908	Anambay	Barbey-Boissier 1944	46799/2	109369
10244	<i>Hancornia speciosa</i> Gomes	1907-1908	Anambay	Herbier général 1911	46799/3	109368
10270	<i>Prestonia acutifolia</i> (Müll. Arg.) K. Schum.	1907-1908	Anambay	Hassler s.a.	38476/1	109002
10340	<i>Macrosiphonia virescens</i> (A. St.-Hil.) Müll. Arg.	1907-1908	Anambay	Hassler s.a.	46660/1	109265
10341	<i>Prestonia hassleri</i> Woodson	1907-1908	Anambay	Hassler s.a.	46537/1	109116
10362	<i>Thevetia peruviana</i> (Pers.) K. Schum.	1907-1908	Anambay	Hassler s.a.	46737/1	109329
10362	<i>Thevetia peruviana</i> (Pers.) K. Schum.	1907-1908	Anambay	Herbier général 1911	107155/2	109607
10362	<i>Thevetia peruviana</i> (Pers.) K. Schum.	1907-1908	Anambay	Herbier général 1960	107155/3	109606
10408	<i>Aspidosperma polyneuron</i> Müll. Arg.	1907-1908	Anambay	Hassler s.a.	107155/4	109608
10408	<i>Aspidosperma polyneuron</i> Müll. Arg.	1907-1908	Anambay	Hassler s.a.	38586/1	108711
10408	<i>Aspidosperma polyneuron</i> Müll. Arg.	1907-1908	Anambay	Herbier général 1911	38586/2	108712
10408a	<i>Aspidosperma polyneuron</i> Müll. Arg.	1907-1908	Anambay	Barbey-Boissier 2004	38586/3	108710
10575	<i>Aspidosperma macrocarpon</i> Mart.	VIII. 1907-1908	Anambay	Hassler s.a.	38582/1	108709
10575	<i>Aspidosperma macrocarpon</i> Mart.	VIII. 1907-1908	Anambay	Hassler s.a.	45462/1	108702
10575	<i>Aspidosperma macrocarpon</i> Mart.	VIII. 1907-1908	Anambay	Herbier général 1911	45462/2	108703
10575	<i>Aspidosperma macrocarpon</i> Mart.	VIII. 1907-1908	Anambay	Herbier général 1911	45462/3	108704
10575	<i>Aspidosperma macrocarpon</i> Mart.	VIII. 1907-1908	Anambay	Barbey-Boissier 1944	45462/4	108705
10575a	<i>Aspidosperma macrocarpon</i> Mart.	VIII. 1907-1908	Anambay	Barbey-Boissier 1944	45462/5	108706
10575b	<i>Aspidosperma macrocarpon</i> Mart.	1907-1908	Anambay	Hassler s.a.	45463/1	108700
10575b	<i>Aspidosperma macrocarpon</i> Mart.	1907-1908	Anambay	Hassler s.a.	45464/1	108708
10575b	<i>Aspidosperma macrocarpon</i> Mart.	1907-1908	Anambay	Hassler s.a.	45464/2	108707
10575c	<i>Aspidosperma macrocarpon</i> Mart.	1907-1908	Anambay	Hassler s.a.	45465/1	108701
10590	<i>Aspidosperma cylindrocarpon</i> Müll. Arg.	1907-1908	Anambay	Barbey-Boissier 1944	45455/1	108693
10590	<i>Aspidosperma cylindrocarpon</i> Müll. Arg.	1907-1908	Anambay	Hassler s.a.	45455/2	108692
10590	<i>Aspidosperma cylindrocarpon</i> Müll. Arg.	1907-1908	Anambay	Herbier général 1911	45455/3	108691
10590a	<i>Aspidosperma cylindrocarpon</i> Müll. Arg.	1907-1908	Anambay	Hassler s.a.	50920/1	108694
10591	<i>Mandevilla coccinea</i> (Hook. & Arn.) Woodson	1907-1908	Anambay	Hassler s.a.	46562/1	109139

Datos de los especímenes

Datos de los especímenes			Datos de la colección G			
Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
10601	Aspidosperma tomentosum Mart.	1907-1908	Anambay	Herbier général 1911	38514/1	108801
10601	Aspidosperma tomentosum Mart.	1907-1908	Anambay	Barbey-Boissier 1944	38514/2	108800
10601	Aspidosperma tomentosum Mart.	1907-1908	Anambay	Hassler s.a.	38514/3	108799
10601a	Aspidosperma tomentosum Mart.	1907-1908	Anambay	Hassler s.a.	38515/1	108798
10629	Aspidosperma tomentosum Mart.	1907-1908	Anambay	Barbey-Boissier 1944	38516/1	108804
10629	Aspidosperma tomentosum Mart.	1907-1908	Anambay	Herbier général 1911	38516/2	108803
10629	Aspidosperma tomentosum Mart.	1907-1908	Anambay	Hassler s.a.	38516/3	108802
10629a	Aspidosperma tomentosum Mart.	1907-1908	Anambay	Hassler s.a.	38517/1	108810
10634	Prestonia erecta (Malme) J. F. Morales	1907-1908	Anambay	Hassler s.a.	47146/1	109303
10634	Prestonia erecta (Malme) J. F. Morales	1907-1908	Anambay	Barbey-Boissier 1944	47146/2	109305
10634	Prestonia erecta (Malme) J. F. Morales	1907-1908	Anambay	Herbier général 1911	47146/3	109304
10647	Aspidosperma subincanum A. DC.	1907-1908	Anambay	Hassler s.a.	38507/1	108781
10647	Aspidosperma subincanum A. DC.	1907-1908	Anambay	Barbey-Boissier 1944	38507/2	108780
10647	Aspidosperma subincanum A. DC.	1907-1908	Anambay	Herbier général 1911	38507/3	108782
10647a	Aspidosperma subincanum A. DC.	1907-1908	Anambay	Hassler s.a.	38509/1	108786
10647a	Aspidosperma subincanum A. DC.	1907-1908	Anambay	Barbey-Boissier 1944	38509/2	108785
10647a	Aspidosperma subincanum A. DC.	1907-1908	Anambay	Herbier général 1911	38509/3	108784
10651	Aspidosperma australe Müll. Arg.	1907-1908	Anambay	Hassler s.a.	38525/1	108664
10651	Aspidosperma australe Müll. Arg.	1907-1908	Anambay	Herbier général 1911	38525/2	108663
10651	Aspidosperma australe Müll. Arg.	1907-1908	Anambay	Barbey-Boissier 1944	38525/3	108662
10652	Forsteronia refracta Müll. Arg.	1907-1908	Anambay	Herbier général 1911	46421/1	108971
10652	Forsteronia refracta Müll. Arg.	1907-1908	Anambay	Barbey-Boissier 1944	46421/2	108972
10652	Forsteronia refracta Müll. Arg.	1907-1908	Anambay	Hassler s.a.	46421/3	108973
10652a	Forsteronia refracta Müll. Arg.	1907-1908	Anambay	Hassler s.a.	46422/1	108974
10679	Hancornia speciosa Gomes	1907-1908	Anambay	Herbier général 1911	38474/1	109001
10679	Hancornia speciosa Gomes	1907-1908	Anambay	Barbey-Boissier 1944	38474/2	109000
10679	Hancornia speciosa Gomes	1907-1908	Anambay	Hassler s.a.	38474/3	108999
10696	Rauvolfia weddelliana Müll. Arg.	XI. 1907-1908	Anambay	Herbier général 1911	38487/1	109447
10696	Rauvolfia weddelliana Müll. Arg.	XI. 1907-1908	Anambay	Barbey-Boissier 1944	38487/2	306189

10696	Rauvolfia weddelliana Müll. Arg.	XI. 1907-1908	Anambay	Hassler s.a.	38487/3	306190
10755	Aspidosperma australe Müll. Arg.	1907-1908	Anambay	Barbey-Boissier 1944	38523/1	108674
10755	Aspidosperma australe Müll. Arg.	1907-1908	Anambay	Herbier général 1911	38523/2	108673
10755	Aspidosperma australe Müll. Arg.	1907-1908	Anambay	Hassler s.a.	38523/3	108672
10876	Mandevilla pohliana (Stadlm.) A. H. Gentry	1907-1908	Anambay	Hassler s.a.	46588/1	109193
10894	Aspidosperma subincanum A. DC.	1907-1908	Anambay	Herbier général 1911	38508/1	108783
10894	Aspidosperma subincanum A. DC.	1907-1908	Anambay	Hassler s.a.	38508/2	108778
10894	Aspidosperma subincanum A. DC.	1907-1908	Anambay	Barbey-Boissier 1944	38508/3	108779
10895	Aspidosperma macrocarpon Mart.	1907-1908	Anambay	Barbey-Boissier 1944	45466/1	108699
10895	Aspidosperma macrocarpon Mart.	1907-1908	Anambay	Hassler s.a.	45466/2	108698
10895	Aspidosperma macrocarpon Mart.	1907-1908	Anambay	Herbier général 1911	45466/3	108697
10895	Aspidosperma macrocarpon Mart.	1907-1908	Anambay	Hassler s.a.	45466/4	108696
10926	Condylcarpon isthmicum (Vell.) A. DC.	1907-1908	Anambay	Hassler s.a.	38472/1	108827
12068	Aspidosperma cylindrocarpon Müll. Arg.	1907-1908	Anambay	Hassler s.a.	45456/1	108687
<i>Hatschbach, G. G. & R. Callejas</i>						
47280	Mandevilla coccinea (Hook. & Arn.) Woodson	15.XII.1983	Anambay	Herbier général 1984	106657/4	109129
47288	Macrosiphonia virescens (A. St.-Hil.) Müll. Arg.	15.XII.1983	Anambay	Herbier général 1984	46534/1	109114
<i>Hatschbach, G. G. & R. Kummrow</i>						
48527	Macrosiphonia virescens (A. St.-Hil.) Müll. Arg.	16.X.1984	Anambay	Herbier général 1986	106627/2	109115
<i>Herrera, J.</i>						
402	Rhabdadenia pohlii Müll. Arg.	13.II.2001	Caazapá	Herbier général 2002	107082/6	109448
<i>Jiménez, B. & G. Marín</i>						
1601	Forsteronia glabrescens Müll. Arg.	11.X.1996	Canindeyú	Herbier général 1999	106466/2	108849
1605	Macrosiphonia petraea (A. St.-Hil.) K. Schum.	11.X.1996	Canindeyú	Herbier général 1999	106572/2	109056
1627	Tabernaemontana catharinensis A. DC.	11.X.1996	Canindeyú	Herbier général 1999	107147/3	109557
2011	Prestonia coalita (Vell.) Woodson	17.II.1988	Canindeyú	Herbier général 2002	106902/2	109280
<i>Kiesling, R. E. A. Ultharri & M. Quintana</i>						
9549	Aspidosperma pyrifolium Mart.	12.X.2000	Concepción	Herbier général 2001	106297/1	108741

Datos de los especímenes

Datos de la colección G

Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
9599	Aspidosperma pyriforme Mart.	14.X.2000	Concepción	Herbier general 2002	106295/1	108740
9801	Tabernaemontana catharinensis A. DC.	24.X.2000	Paraguari	Herbier general 2001	107150/2	109560
9827	Forsteronia glabrescens Müll. Arg.	25.X.2000	Paraguari	Herbier general 2001	106445/2	108831
<i>Kramer, K. U. & B. Dubs</i>						
10610	Tabernaemontana catharinensis A. DC.	8.X.1989	Paraguari	Herbier general 1990	32115/1	109550
<i>Krapovickas, A. & C. L. Cristóbal</i>						
44968	Prestonia tomentosa R. Br.	23.II.1994	Anambay	Herbier general 1995	107049/3	109398
<i>Krapovickas, A., C. L. Cristóbal & R. A. Palacios</i>						
12277	Forsteronia glabrescens Müll. Arg.	31.I.1966	Central	Herbier general 1966	46206/1	108828
12448	Prestonia tomentosa R. Br.	6.II.1966	Paraguari	Herbier general 1991	46920/1	109399
<i>Krapovickas, A., C. L. Cristóbal & A. Schinini</i>						
45407	Aspidosperma pyriforme Mart.	14.V.1994	Boquerón	Herbier general 1995	53094/1	108744
<i>Krapovickas, A., R. M. Harley, C. L. Cristóbal & A. Schinini</i>						
45648	Forsteronia pubescens A. DC.	16.X.1994	Central	Herbier general 1997	106539/2	108941
45802	Mandevilla pohliana (Stadlm.) A. H. Gentry	21.X.1994	San Pedro	Herbier general 1997	106839/6	109177
45820	Tabernaemontana catharinensis A. DC.	22.X.1994	San Pedro	Herbier general 1995	107149/2	109563
45946	Mandevilla pohliana (Stadlm.) A. H. Gentry	23.X.1994	Anambay	Herbier general 1997	106838/5	109178
45967	Rauvolfia weddelliana Müll. Arg.	24.X.1994	Anambay	Herbier general 1997	107079/3	109441
46007	Prestonia erecta (Malmé) J. F. Morales	25.X.1994	Anambay	Herbier general 1997	106912/3	109296
46011	Hancornia speciosa Gomes	25.X.1994	Anambay	Herbier general 1997	106562/3	108998
46022	Rhabdadenia pohlii Müll. Arg.	25.X.1994	Anambay	Herbier general 1997	107081/5	109449
46080	Mandevilla spigeliiflora (Stadlm.) Woodson	26.X.1994	Anambay	Herbier general 1997	106856/3	109217
46091	Rauvolfia mollis S. Moore	26.X.1994	Anambay	Herbier general 1997	107160/3	109615
46105	Rauvolfia mollis S. Moore	27.X.1994	Anambay	Herbier general 1996	107161/4	109614

<i>Little, E. L. Jr</i>					
40061	<i>Aspidosperma quebracho-blanco</i> Schldl.	25.I.1984	Boquerón	Herbier général 1986	46131/1 108761
40091	<i>Tabernaemontana catharinensis</i> A. DC.	30.I.1984	Central	Herbier général 1986	47279/1 109555
40121	<i>Aspidosperma polyneuron</i> Müll. Arg.	2.II.1984	Alto Paraná	Herbier général 1986	38583/1 108719
40123	<i>Rauvolfia sellowii</i> Müll. Arg.	2.II.1984	Alto Paraná	Herbier général 1986	236078/1 306179
<i>Llamas de, A.</i>					
265	<i>Tabernaemontana catharinensis</i> A. DC.	1901	Argentina (Misiones)	Hassler s.a.	158437/1 77420
533	<i>Forsteronia glabrescens</i> Müll. Arg.	X.1901	Argentina (Misiones)	Hassler s.a.	106486/4 108860
595	<i>Tabernaemontana catharinensis</i> A. DC.	XI.1901	Argentina (Misiones)	Hassler s.a.	158436/23 77418
<i>Mallorquin, R. L.</i>					
31	<i>Tabernaemontana catharinensis</i> A. DC.	11.IX.1982	Alto Paraná	Herbier général 1985	47269/1 109578
<i>Malme, G. O. A.</i>					
s.n.	<i>Mesechites sanctae-crucis</i> (S. Moore) Woodson	29.X.1893	Concepción	Herbier général 1929	106870/3 109241
1006	<i>Aspidosperma pyrifolium</i> Mart.	28.IX.1893	Concepción	Herbier général 1929	46092/1 108724
<i>Marín, G. & B. Jiménez</i>					
714	<i>Tabernaemontana catharinensis</i> A. DC.	6.X.1997	Carindeyú	Herbier général 2002	107146/2 109558
<i>Mendoza, G.</i>					
19	<i>Rauvolfia sellowii</i> Müll. Arg.	9.IV.1982	Alto Paraná	Herbier général 1990	236077/3 306180
<i>Mereles, F.</i>					
333	<i>Thevetia peruviana</i> (Pers.) K. Schum.	26.X.1985	Central	Herbier général 2000	32130/1 31751
511	<i>Thevetia peruviana</i> (Pers.) K. Schum.	29.IV.1986	Central	Herbier général 2000	108360/2 31752
546	<i>Tabernaemontana catharinensis</i> A. DC.	2.VI.1986	Cordillera	Herbier général 1989	47175/1 109577
633	<i>Thevetia peruviana</i> (Pers.) K. Schum.	III.1986	Central	Herbier général 1989	38491/1 31753
676	<i>Nerium oleander</i> L.	15.X.1986	Central	Herbier général 1989	108333/4 31744
727	<i>Tabernaemontana catharinensis</i> A. DC.	3.XII.1986	Paraguari	Herbier général 1988	47237/1 109576
1117	<i>Catharanthus roseus</i> (L.) G. Don	12.X.1979	Paraguari	Herbier général 1989	45558/1 31730
1191	<i>Tabernaemontana catharinensis</i> A. DC.	12.X.1979	Paraguari	Herbier général 1989	107151/4 109575

Datos de los especímenes

Datos de la colección G

Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
1260	Tabernaemontana catharinensis A. DC.	VII. 1988	Cordillera	Herbier général 1988	47176/1	109574
1439	Tabernaemontana catharinensis A. DC.	IX. 1988	Anambay	Herbier général 1989	47303/1	109573
1504	Rauwolfia weddelliana Müll. Arg.	IX. 1988	Anambay	Herbier général 1989	31204/1	76502
2037	Forsteronia pubescens A. DC.	VIII. 1987	Anambay	Herbier général 1988	110704/2	31973
2045	Macrosiphonia petraea var. pinifolia (A. St.-Hil.) Woodson	VIII. 1987	Anambay	Herbier général 1988	36554/1	109072
2067	Rhabdadenia pohlii Müll. Arg.	VIII. 1985	Concepción	Herbier général 1988	47075/1	109457
2146	Rhabdadenia pohlii Müll. Arg.	20.XII.1988	Caazapá	Herbier général 1990	36582/1	109459
2265	Rhabdadenia pohlii Müll. Arg.	20.XII.1988	Caazapá	Herbier général 1990	36581/1	109458
2319	Rhabdadenia pohlii Müll. Arg.	20.XII.1988	Caazapá	Herbier général 1989	107084/2	109456
2368	Aspidosperma quebracho-blanco Schldl.	2.V. 1980	Boquerón	Herbier général 1989	106333/1	108771
2382	Macrosiphonia petraea var. pinifolia (A. St.-Hil.) Woodson	20.XII.1988	Caazapá	Herbier général 1990	36556/1	109073
7528	Tabernaemontana catharinensis A. DC.	20.IV.1999	Guairá	Herbier général 2005	91641/1	24229
<i>Mereles, F. & A. Chautems</i>						
2945	Rhabdadenia pohlii Müll. Arg.	19.III.1989	Central	Herbier général 1989	43023/1	109460
<i>Mereles, F. & R. Degen</i>						
6316	Mandevilla angustifolia (Malme) Woodson	16.V.1996	Alto Paraguay	Herbier général 2000	106633/2	109121
6394	Aspidosperma quebracho-blanco Schldl.	22.V.1996	Alto Paraguay	Herbier général 2001	106335/1	108769
<i>Mereles, F. & P. Geissler</i>						
3325	Vallesia glabra (Cav.) Link	20.XII.1989	Presidente Hayes	Herbier général 1992	107158/2	109612
3550	Thevetia bicomuta Müll. Arg.	XII. 1989	Presidente Hayes	Herbier général 1993	31425/1	109593
<i>Mereles, F. & F. González Parini</i>						
7728	Tabernaemontana catharinensis A. DC.	26.IV.2000	Paraguari	Herbier général 2005	91639/1	24227
7921	Forsteronia glabrescens Müll. Arg.	24.V.2000	Caaguazú	Herbier général 2004	106452/2	108835
7934	Forsteronia pubescens A. DC.	24.V.2000	Caaguazú	Herbier général 2004	106540/2	108947
7981	Tabernaemontana catharinensis A. DC.	20.VII.2000	Misiones	Herbier général 2005	91715/1	24347

<i>Mereles, F., F. González Parini & M. J. López</i>					
8440	<i>Forsteronia glabrescens</i> Müll. Arg.	19.XII.2000	Paraguari	Herbier général 2005	91395/1 24137
<i>Mereles, F., S. Keel, M. Lencina & R. Arguello</i>					
7384	<i>Aspidosperma pyriforme</i> Mart.	15.VIII.1998	Alto Paraguay	Herbier général 2005	106276/1 108726
<i>Mereles, F. & L. Ramella</i>					
2728	<i>Mandevilla pohliana</i> (Stadlm.) A. H. Gentry	8.III.1989	Bolivia (Santa Cruz)	Herbier général 1989	17636/1 109184
2783	<i>Aspidosperma pyriforme</i> Mart.	III.1989	Alto Paraguay	Herbier général 1990	106272/1 108727
<i>Mereles, F. & M. Soloaga</i>					
7551	<i>Aspidosperma australe</i> Müll. Arg.	20.IV.1999	Guairá	Herbier général 2005	91640/1 24228
<i>Mereles, F., M. Soloaga, F. González Parini & M. J. López</i>					
8180	<i>Forsteronia glabrescens</i> Müll. Arg.	7.XI.2000	Paraguari	Herbier général 2005	100506/1 39848
8193	<i>Tabernaemontana catharinensis</i> A. DC.	7.XI.2000	Paraguari	Herbier général 2005	100490/1 39845
<i>Morong, T.</i>					
273	<i>Tabernaemontana catharinensis</i> A. DC.	1888-1890	Central	Barbey-Boissier 1944	47315/1 109510
802	<i>Catharanthus roseus</i> (L.) G. Don	1888-1890	Central	Barbey-Boissier 1944	38461/1 31734
810	<i>Forsteronia pubescens</i> A. DC.	1888-1890	Central	Barbey-Boissier 1944	46416/1 108948
<i>Muniez, A. A.</i>					
23	<i>Tabernaemontana catharinensis</i> A. DC.	2-10.X.1911	Argentina (Misiones)	Hassler s.a.	158439/1 77419
<i>Nicora, E. G., R. Kiesling & A. Pin</i>					
9857	<i>Mandevilla pohliana</i> (Stadlm.) A. H. Gentry	11.XII.1992	Anambay	Herbier général 1996	106841/3 109174
<i>Ortiz, M.</i>					
392	<i>Aspidosperma quebracho-blanco</i> Schltdl.	30.X.1985	Presidente Hayes	Herbier général 1988	46128/1 108768
663	<i>Forsteronia thyrsoides</i> (Vell.) Müll. Arg.	21.X.1987	Paraguari	Herbier général 1988	36553/1 108981
711	<i>Tabernaemontana catharinensis</i> A. DC.	31.V.1988	Paraguari	Herbier général 1988	47240/1 109580
760	<i>Forsteronia pubescens</i> A. DC.	11.XI.1988	Guairá	Herbier général 1990	36548/1 108946

Datos de los especímenes

Datos de la colección G

Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
855	Rhoadadenia polhii Müll. Arg.	8.XII.1988	Caazapá	Herbier général 1989	43024/1	109455
1328	Condylocarpon isthmicum (Vell.) A. DC.	24.V.1989	Alto Paraná	Herbier général 1989	38466/1	108814
<i>Pedersen, T. M.</i>						
3227	Macrosiphonia longiflora (Desf.) Müll. Arg.	2.II.1955	Misiones	Herbier général 1956	46449/1	109015
4137	Thevetia bicornuta Müll. Arg.	23.X.1956	Boquerón	Herbier général 1959	10713/1	109595
14668	Mandevilla pohliana (Stadlm.) A. H. Gentry	19.X.1986	Anambay	Herbier général 1989	46590/1	109175
14690	Mandevilla coccinea (Hook. & Arn.) Woodson	21.X.1986	Anambay	Herbier général 1989	46561/1	109132
15083	Forsteronia pubescens A. DC.	22.IX.1988	Canindeyú	Herbier général 1991	36546/1	108930
<i>Peña-Chocarro, M., J. de Egea & E. García</i>						
1496	Tabernaemontana catharinensis A. DC.	24.X.2003	Itapúa	Herbier général 2007	167120/1	194857
<i>Ramella, L.</i>						
2252	Aspidosperma pyrifolium Mart.	14.VI.1988	Alto Paraguay	Herbier général 1993	1066/2	31897
2735	Forsteronia pubescens A. DC.	14.IV.1989	Alto Paraguay	Herbier général 1993	2158/1	76909
2808	Aspidosperma tomentosum Mart.	15.IV.1989	Alto Paraguay	Herbier général 1993	6557/1	77823
2869	Aspidosperma pyrifolium Mart.	25.IV.1989	Alto Paraguay	Herbier général 1993	6618/1	31899
<i>Ramella, L., R. Fortunato & R. Palese</i>						
3023	Mandevilla pohliana (Stadlm.) A. H. Gentry	17.XI.1992	Alto Paraguay	Herbier général 1993	29661/1	31884
3025	Aspidosperma tomentosum Mart.	15.XI.1992	Alto Paraguay	Herbier général 1993	29535/1	77824
3026	Aspidosperma pyrifolium Mart.	15.XI.1992	Alto Paraguay	Herbier général 1993	29536/1	31898
3054	Forsteronia pubescens A. DC.	17.XI.1992	Alto Paraguay	Herbier général 1993	29570/1	166434
3058	Forsteronia pubescens A. DC.	17.XI.1992	Alto Paraguay	Herbier général 1993	29574/1	31891
3063	Mandevilla angustifolia (Malme) Woodson	17.XI.1992	Alto Paraguay	Herbier général 1993	29579/1	76912
3088	Aspidosperma cuspa (Kunth) S. F. Blake	17.XI.1992	Alto Paraguay	Herbier général 1993	29614/1	77825

Ramella, L. & F. Merelles

2407	<i>Mandevilla angustifolia</i> (Malme) Woodson	27.II.1989	Alto Paraguay	Herbier général 1993	2034/1	31889
2407	<i>Mandevilla angustifolia</i> (Malme) Woodson	27.II.1989	Alto Paraguay	Herbier général 1993	2034/2	77168
2513	<i>Mandevilla pohliana</i> (Stadlm.) A. H. Gentry	7.III.1989	Bolivia (Santa Cruz)	Herbier général 1994	6826/1	31883
2572	<i>Forsteronia pubescens</i> A. DC.	7.III.1989	Bolivia (Santa Cruz)	Herbier général 1994	6900/1	31893
2574	<i>Aspidosperma tomentosum</i> Mart.	7.III.1989	Bolivia (Santa Cruz)	Herbier général 1993	6902/1	77822
2591	<i>Forsteronia pubescens</i> A. DC.	9.III.1989	Bolivia (Santa Cruz)	Herbier général 1994	6919/1	31892
2681	<i>Mandevilla angustifolia</i> (Malme) Woodson	12.III.1989	Alto Paraguay	Herbier général 1994	7053/1	31890

Rodriguez

10562	<i>Aspidosperma polyneuron</i> Müll. Arg.	VIII.1910	Alto Paraná	Hassler s.a.	106263/1	108713
-------	---	-----------	-------------	--------------	----------	--------

Rojas, T.

s.n.	<i>Mandevilla angustifolia</i> (Malme) Woodson	IV.1919	Paraguari	Hassler 1958	169584/1	77964
2	<i>Mesechites sanctae-crucis</i> (S. Moore) Woodson	IV.1906	Presidente Hayes	Hassler s.a.	46634/1	109240
5	<i>Aspidosperma quebracho-blanco</i> Schldl.	XII.1909	Concepcion	Hassler s.a.	106332/1	108756
558	<i>Aspidosperma quebracho-blanco</i> Schldl.	s.f.	Paraguay	Hassler s.a.	46141/1	108755
1510	<i>Tabernaemontana catharinensis</i> A. DC.	X.1915	Cordillera	Hassler s.a.	105444/1	31724

Saint-Yves, Ar.

26	<i>Macrosiphonia longiflora</i> (Desf.) Müll. Arg.	2.XI.1885	Guairá	Herbier général 1923	46444/1	109027
41	<i>Tabernaemontana catharinensis</i> A. DC.	29-30.X.1885	Caaguazú	Herbier général 1923	51110/1	109509

Santaenriz, O. C.

125	<i>Aspidosperma australe</i> Müll. Arg.	4.I.1978	Alto Paraná	Herbier général 1986	106247/1	108667
-----	---	----------	-------------	----------------------	----------	--------

Schitini, A.

1424	<i>Aspidosperma cuspa</i> (Kunth) S. F. Blake	VIII.1967	Cordillera	Herbier général 1987	38529/1	108684
1623	<i>Prestonia hassleri</i> Woodson	I.1967	Guairá	Herbier général 1988	36569/1	109322
3576	<i>Forsteronia pubescens</i> A. DC.	XI.1970	Paraguari	Herbier général 1975	46377/1	108932
4320	<i>Macrosiphonia undulata</i> C. Ezcurra	III.1972	Paraguari	Herbier général 1987	46516/1	109096
4325	<i>Mandevilla pohliana</i> (Stadlm.) A. H. Gentry	III.1972	Paraguari	Herbier général 1988	106685/3	109170
5680	<i>Forsteronia pubescens</i> A. DC.	25.XII.1972	Central	Herbier général 1975	46403/1	108933

Datos de los especímenes

Datos de los especímenes			Datos de la colección G			
Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
6202	Prestonia hassleri Woodson	2.IV.1973	Central	Herbier général 1988	36572/1	109321
6251	Forsteronia pubescens A. DC.	6.IV.1973	Cordillera	Herbier général 1977	46378/1	108931
7912	Aspidosperma cuspa (Kunth) S. F. Blake	28.XII.1973	Cordillera	Herbier général 1987	38534/1	108685
8100	Prestonia coalita (Vell.) Woodson	10.I.1974	Alto Paraná	Herbier général 1991	31391/1	109283
8785	Mesechites sanctae-crucis (S. Moore) Woodson	9.V.1974	Central	Herbier général 1987	36561/1	109234
9201	Tabernaemontana catharinensis A. DC.	9.V.1974	Cordillera	Herbier général 1987	47179/1	109567
10895	Forsteronia pubescens A. DC.	22.III.1975	Cordillera	Herbier général 1987	36549/1	108934
13376	Tabernaemontana catharinensis A. DC.	8.IX.1976	Paraguari	Herbier général 1988	47242/2	109568
22933	Forsteronia glabrescens Müll. Arg.	12.XII.1982	Caaguazú	Herbier général 1984	46198/2	108852
23045	Tabernaemontana catharinensis A. DC.	14.XII.1982	Caaguazú	Herbier général 1989	47217/1	109569
23048	Macrosiphonia petacea var. pinifolia (A. St.-Hil.) Woodson	14.XII.1982	Caaguazú	Herbier général 1984	46481/1	109066
23149	Condylocarpon isthmicum (Vell.) A. DC.	17.XII.1982	Canindeyú	Herbier général 1984	38469/1	108822
26640	Tabernaemontana catharinensis A. DC.	X.1989	Central	Herbier général 1991	32108/1	109588
26648	Tabernaemontana catharinensis A. DC.	5.XI.1989	Central	Herbier général 1991	32109/1	109587
<i>Schinini, A. & E. Bordas</i>						
20199	Aspidosperma macrocarpon Mart.	21.VIII.1980	Amambay	Herbier général 1982	36065/1	108695
21275	Aspidosperma cuspa (Kunth) S. F. Blake	11.X.1981	Cordillera	Herbier général 1983	38530/1	108683
24506	Allamanda cathartica L.	2.VI.1985	Central	Herbier général 1987	108212/1	31729
24856	Aspidosperma cuspa (Kunth) S. F. Blake	26.X.1986	Cordillera	Herbier général 1989	38528/1	108682
24981	Prestonia tomentosa R. Br.	20.XII.1986	Guairá	Herbier général 1988	36577/1	109392
25086	Prestonia hassleri Woodson	22.XII.1986	Guairá	Herbier général 1988	36571/1	109324
<i>Schinini, A. & G. Caballero Marmori</i>						
27296	Tabernaemontana catharinensis A. DC.	12.X.1990	Alto Paraná	Herbier général 1993	32127/1	109565
29944	Tabernaemontana catharinensis A. DC.	9.X.1995	Alto Paraná	Herbier général 1997	107148/2	109566

<i>Schinini, A. & M. Dematteis</i>					
33578	Mandevilla coccinea (Hook. & Arn.) Woodson	8.XII.1997	Anambay	Herbier général 2002	106655/3 109130
33831	Macrosiphonia petraea var. pinifolia (A. St.-Hil.) Woodson	14.XII.1997	Anambay	Herbier général 2000	106584/2 109067
33871	Rhabdadenia pollii Müll. Arg.	14.XII.1997	Anambay	Herbier général 2002	107083/7 109461
<i>Schinini, A., M. Dematteis & G. Caballero Marmori</i>					
31365	Condylorhizon isthmicum (Vell.) A. DC.	14.X.1996	Alto Paraná	Herbier général 1997	106423/1 108821
31367	Forsteronia refracta Müll. Arg.	14.X.1996	Alto Paraná	Herbier général 1998	106544/4 108968
<i>Schinini, A. & F. Merelles</i>					
24674	Plumeria rubra L.	1.IV.1986	Central	Herbier général 1988	108335/1 31748
24689	Thevetia peruviana (Pers.) K. Schum.	1.IV.1986	Central	Herbier général 1987	38489/1 31754
24696	Nerium oleander L.	1.IV.1986	Central	Herbier général 1987	108332/3 31742
24697	Nerium oleander L.	1.IV.1986	Central	Herbier général 1987	108331/2 31743
24699	Tabernaemontana catharinensis A. DC.	1.IV.1986	Central	Herbier général 1988	47286/1 109589
<i>Schinini, A., J. Molero, R. Duré & M. Quintana</i>					
35503	Mandevilla pohliana (Stadelm.) A. H. Gentry	7.XI.2001	Anambay	Herbier général 2003	106686/4 109169
35566	Rhabdadenia ragonesei Woodson	8.XI.2001	Concepción	Herbier général 2003	107085/2 109491
<i>Schinini, A., G. A. Normann, M. Urbani & F. Espinosa</i>					
29281	Aspidosperma australe Müll. Arg.	18.IV.1995	Anambay	Herbier général 1996	106248/1 108666
<i>Schinini, A. & R. A. Palacios</i>					
25712	Aspidosperma pyrifolium Mart.	12.XII.1987	Boquerón	Herbier général 1989	46106/2 108746
25901	Thevetia bicornuta Müll. Arg.	19.XII.1987	Presidente Hayes	Herbier général 1989	39111/1 109594
<i>Schinini, A., R. O. Vanni, D. Andrade-Lima & E. Bordas</i>					
21166	Aspidosperma pyrifolium Mart.	25.VIII.1981	Alto Paraguay	Herbier général 1982	46105/2 108745
<i>Schinini, A., R. O. Vanni & S. Cáceres</i>					
27760	Tabernaemontana catharinensis A. DC.	23.III.1993	Caazapá	Herbier général 1994	44089/1 109564
27899	Prestonia hassleri Woodson	24.III.1993	Guairá	Herbier général 1994	44088/1 109323

Datos de los especímenes			Datos de la colección G			
Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
<i>Schrottky, C.</i>						
33	Tabernaemontana catharinensis A. DC.	25.X.1902	Itapúa	Hassler s.a.	51116/1	109508
<i>Schwarz, G. J.</i>						
12222	Forsteronia pubescens A. DC.	28.III.1951	Anambay	Herbier général 1953	46408/1	108936
<i>Simonis, J. E., L. Pérez, W. J. Hahn & R. Duré</i>						
45	Prestonia hassler Woodson	16.III.1983	Caaguazú	Herbier général 1984	36573/1	109319
86	Macrosiphonia petraea var. pinifolia (A. St.-Hil.) Woodson	18.III.1983	Anambay	Herbier général 1984	46505/1	109068
89	Forsteronia glabrescens Müll. Arg.	18.III.1983	Anambay	Herbier général 1984	46313/1	108830
93	Tabernaemontana catharinensis A. DC.	18.III.1983	Anambay	Herbier général 1989	47305/1	109556
140	Aspidosperma polyneuron Müll. Arg.	20.III.1983	Anambay	Herbier général 1984	38587/1	108722
<i>Soejarto, D. D. & E. Bordas</i>						
5652	Tabernaemontana catharinensis A. DC.	24.IX.1983	Paraguari	Herbier général 1989	47244/1	84452
5684	Forsteronia pubescens A. DC.	2.X.1983	Paraguari	Herbier général 1984	109847/1	84270
<i>Soejarto, D. D. & C. I. Gennaro</i>						
5700	Aspidosperma polyneuron Müll. Arg.	4.X.1983	Anambay	Herbier général 1984	38591/1	108720
<i>Solaga, M., R. Martini, N. Messmer & P. Silveira</i>						
281	Forsteronia pubescens A. DC.	21.X.2001	Concepción	Herbier général 2003	106538/5	108929
<i>Solomon, J. C., M. Lavrek, L. Pérez, E. González & R. Duré</i>						
6796	Prestonia coalita (Vell.) Woodson	7.II.1982	Anambay	Herbier général 1991	31393/1	109282
6810	Macrosiphonia petraea var. pinifolia (A. St.-Hil.) Woodson	8.II.1982	Anambay	Herbier général 1991	31380/1	109069
6822	Rauvolfia weddelliana Müll. Arg.	8.II.1982	Anambay	Herbier général 1991	236072/1	306187
6888	Prestonia erecta (Malme) J. F. Morales	12.II.1982	Anambay	Herbier général 1993	106911/4	109298

<i>Soria, N.</i>						
1306	Mandevilla angustifolia (Malme) Woodson	21.II.1987	Boquerón	Herbier général 1990	17610/1	109122
1671	Macrosiphonia petraea var. pinifolia (A. St.-Hil.) Woodson	3.VIII.1987	Canindeyú	Herbier général 1989	50710/1	109071
1820	Rhabdadenia ragonesei Woodson	14.VIII.1987	Presidente Hayes	Herbier général 1989	17613/1	109492
2736	Prestonia acutifolia (Müll. Arg.) K. Schum.	26.XI.1988	Paraguari	Herbier général 1990	36566/1	109259
2890	Prestonia hassleri Woodson	14.XII.1988	Guairá	Herbier général 1990	36575/1	109314
2896	Forsteronia glabrescens Müll. Arg.	14.XII.1988	Guairá	Herbier général 1990	36580/1	108844
2943	Prestonia calycina Müll. Arg.	15.XII.1988	Guairá	Herbier général 1989	126263/1	76503
6103	Prestonia erecta (Malme) J. F. Morales	II.1993	Anambay	Herbier général 2000	106907/2	109300
7548	Mandevilla coccinea (Hook. & Arn.) Woodson	20.IV.1996	Anambay	Herbier général 2001	106650/4	109134
7802	Mesechites sanctae-crucis (S. Moore) Woodson	20.II.1997	Anambay	Herbier général 2001	106861/4	109238
<i>Soria, N. & al.</i>						
2012	Prestonia coalita (Vell.) Woodson	6.I.1988	Anambay	Herbier général 1988	36567/1	109288
2018	Prestonia riedelii (Müll. Arg.) Markgr.	6.I.1988	Anambay	Herbier général 1988	46803/1	76486
2121	Forsteronia pubescens A. DC.	17.III.1988	Paraguari	Herbier général 1988	36545/1	108945
<i>Soria, N. & F. Merelles</i>						
2220	Mandevilla pohliana (Stadlm.) A. H. Gentry	7.XII.1987	Cordillera	Herbier général 1988	36558/1	109173
<i>Soria, N. & M. Ortiz</i>						
1914	Forsteronia glabrescens Müll. Arg.	5.I.1988	Anambay	Herbier général 1988	36541/1	108845
1949	Mandevilla pohliana (Stadlm.) A. H. Gentry	8.I.1988	Anambay	Herbier général 1988	36559/1	109172
<i>Soria, N. & E. Zardini</i>						
1845	Forsteronia thyrsoides (Vell.) Müll. Arg.	26.XI.1987	Paraguari	Herbier général 1991	31378/1	108980
1884	Prestonia hassleri Woodson	26.XI.1987	Paraguari	Herbier général 1989	46731/1	109315
<i>Spichiger, R. & P.-A. Lotzeau</i>						
5097	Mandevilla pohliana (Stadlm.) A. H. Gentry	18.X.1991	Canindeyú	Herbier général 2003	93317/1	26160
5116	Tabernaemontana catharinensis A. DC.	19.X.1991	Canindeyú	Herbier général 2003	93330/1	26162

Datos de los especímenes

Datos de los especímenes				Datos de la colección G		
Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
<i>Spichiger, R., P.-A. Lotzeau, A. Schlüssel & G. Barrieria</i>						
5260	Tabernaemontana catharinensis A. DC.	26.X.1991	Ñeembucú	Herbier général 2003	93453/1	26323
5284	Rhabdadenia ragonesei Woodson	27.X.1991	Ñeembucú	Herbier général 2003	93468/1	26161
<i>Spichiger, R. & L. Ramella</i>						
2618	Vallesia glabra (Cav.) Link	7.XI.1987	Presidente Hayes	Herbier général 1993	572/1	109610
<i>Spichiger, R., L. Ramella, F. Merelles, N. Soria & L. Spinzi</i>						
2019	Vallesia glabra (Cav.) Link	20.IX.1987	Presidente Hayes	Herbier général 1993	49/1	77826
2133	Vallesia glabra (Cav.) Link	21.IX.1987	Presidente Hayes	Herbier général 1993	163/1	109611
2174	Aspidosperma quebracho-blanco Schltdl.	25.IX.1987	Boquerón	Herbier général 1993	204/1	31894
<i>Spichiger, R., L. Ramella, F. Merelles, N. Soria, L. Spinzi & P. Arenas</i>						
2543	Aspidosperma pyrifolium Mart.	24.X.1987	Alto Paraguay	Herbier général 1993	497/1	31896
2784	Mandevilla angustifolia (Malme) Woodson	31.X.1987	Alto Paraguay	Herbier général 1993	660/1	31888
2797	Forsteronia pubescens A. DC.	2.XI.1987	Alto Paraguay	Herbier général 1993	673/1	76910
<i>Stutz, L. C.</i>						
877	Prestonia riedelii (Müll. Arg.) Markgr.	7.VII.1982	Alto Paraná	Herbier général 1983	107162/5	109613
889	Peltastes peltatus (Vell.) Woodson	8.VII.1982	Alto Paraná	Herbier général 1985	36562/1	109246
1189	Prestonia hasslett Woodson	II.1983	Alto Paraná	Herbier général 1990	36570/1	109317
1401	Peltastes peltatus (Vell.) Woodson	18.III.1983	Alto Paraná	Herbier général 1983	106876/2	109245
<i>Stutz de Ortega, L.</i>						
1000	Aspidosperma polyneuron Müll. Arg.	2.VIII.1982	Anambay	Herbier général 1990	38590/1	108718
1080	Macrosiphonia longiflora (Desf.) Müll. Arg.	III.1983	Alto Paraná	Herbier général 1990	36544/1	109010
1231	Prestonia hasslett Woodson	II.1983	Alto Paraná	Herbier général 1990	40974/1	109316
1440	Forsteronia glabrescens Müll. Arg.	III.1983	Guairá	Herbier général 1990	36543/1	108836
1536	Forsteronia pubescens A. DC.	III.1983	Paraguarí	Herbier général 1990	36550/1	108937

1549	<i>Prestonia tomentosa</i> R. Br.	III. 1983	Paraguari	Herbier général 1990	36579/1	109403
1900	<i>Tabernaemontana catharinensis</i> A. DC.	26.XI.1984	Alto Paraná	Herbier général 1986	47274/1	109586
2003	<i>Condylocarpon ishmicum</i> (Vell.) A. DC.	6.XII.1984	Alto Paraná	Herbier général 1986	38465/1	108820
2013	<i>Prestonia acutifolia</i> (Müll. Arg.) K. Schum.	7.XII.1984	Alto Paraná	Herbier général 1990	36565/1	109257
2182	<i>Pellastres peltatus</i> (Vell.) Woodson	16.I.1985	Alto Paraná	Herbier général 1991	31881/1	109244
2218	<i>Aspidosperma australe</i> Müll. Arg.	22.I.1985	Alto Paraná	Herbier général 1990	44976/1	108670
2245	<i>Plumeria rubra</i> L.	24.I.1985	Alto Paraná	Herbier général 1990	31390/1	31745
2250	<i>Allamanda cathartica</i> L.	24.I.1985	Alto Paraná	Herbier général 1990	108211/2	31728
2272	<i>Forsteronia glabrescens</i> Müll. Arg.	29.I.1985	Alto Paraná	Herbier général 1990	36542/1	108838
2278	<i>Aspidosperma australe</i> Müll. Arg.	1.II.1985	Alto Paraná	Herbier général 1990	38524/1	108669
2281	<i>Aspidosperma polyneuron</i> Müll. Arg.	1.II.1985	Alto Paraná	Herbier général 1990	45504/1	108717
2282	<i>Rauvolfia sellowii</i> Müll. Arg.	1.II.1985	Alto Paraná	Herbier général 1991	31398/1	109439
2318	<i>Aspidosperma australe</i> Müll. Arg.	15.II.1985	Caaguazú	Herbier général 1990	43823/1	108671
2452	<i>Tabernaemontana catharinensis</i> A. DC.	12.III.1985	Alto Paraná	Herbier général 1991	32116/1	109585
2493	<i>Forsteronia glabrescens</i> Müll. Arg.	23.IV.1985	Alto Paraná	Herbier général 1991	36434/1	108837
<i>Vanni, R. O.</i>						
1298	<i>Rauvolfia weddelliana</i> Müll. Arg.	11.XII.1989	Anambay	Herbier général 1993	236073/3	306188
<i>Vanni, R. O., L. Ferraro & M. S. Ferrucci</i>						
1165	<i>Tabernaemontana catharinensis</i> A. DC.	6.XII.1989	Cordillera	Herbier général 1991	32120/1	109559
1219	<i>Thevetia bicomuta</i> Müll. Arg.	9.XII.1989	Presidente Hayes	Herbier général 1993	32129/1	109590
1226	<i>Rhabdadenia pollii</i> Müll. Arg.	9.XII.1989	Presidente Hayes	Herbier général 1993	31905/1	109453
1285	<i>Thevetia bicomuta</i> Müll. Arg.	10.XII.1989	Presidente Hayes	Herbier général 1991	10364/1	109591
1332	<i>Macrosiphonia petraea</i> var. <i>pinifolia</i> (A. St.-Hil.) Woodson	11.XII.1989	Anambay	Herbier général 1991	31381/1	109070
1360	<i>Mandevilla pohliana</i> (Stadelm.) A. H. Gentry	12.XII.1989	Anambay	Herbier général 1993	31386/1	109179
<i>Vanni, R. O., M. S. Ferrucci, P. Cowan, R. Duré & A. Schinini</i>						
375	<i>Mesechites sanctae-crucis</i> (S. Moore) Woodson	17.XII.1983	Concepción	Herbier général 1985	36560/1	109235
<i>Zardini, E.</i>						
4004	<i>Aspidosperma cuspa</i> (Kunth) S. F. Blake	11.XII.1987	Cordillera	Herbier général 1993	45189/1	108681
4590	<i>Prestonia hassleri</i> Woodson	8.VI.1988	Paraguari	Herbier général 1991	31395/1	109310

Datos de los especímenes				Datos de la colección G		
Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
5098	Forsteronia pubescens A. DC.	25.VI.1988	Cordillera	Herbier général 1991	31376/1	108944
6846	Forsteronia pubescens A. DC.	27.VIII.1988	Cordillera	Herbier général 1991	31374/1	108943
7360	Tabernaemontana catharinensis A. DC.	22.IX.1988	Cordillera	Herbier général 1990	32112/1	109583
7504	Forsteronia glabrescens Müll. Arg.	21.X.1988	Paraguari	Herbier général 1991	31369/1	108842
7626	Forsteronia glabrescens Müll. Arg.	23.X.1988	Cordillera	Herbier général 1991	31368/1	108841
8854	Tabernaemontana catharinensis A. DC.	17.XII.1988	Guairá	Herbier général 1991	32117/1	109584
<i>Zardini, E. & A. Aguayo</i>						
8372	Forsteronia glabrescens Müll. Arg.	4.XII.1988	Paraguari	Herbier général 1991	31371/1	108843
10059	Prestonia tomentosa R. Br.	27.I.1989	Paraguari	Herbier général 1991	22948/1	109397
10578	Prestonia coalita (Vell.) Woodson	8.II.1989	Caaguazú	Herbier général 2000	106903/3	109289
<i>Zardini, E. & P. Aquino</i>						
34676	Prestonia acutifolia (Müll. Arg.) K. Schum.	14.I.1993	Central	Herbier général 2000	106882/2	109256
<i>Zardini, E., I. Basualdo & M. Ortiz</i>						
4243	Prestonia hassleri Woodson	19.I.1988	Guairá	Herbier général 1991	31394/1	109311
<i>Zardini, E. & R. Degen</i>						
3655	Aspidosperma cuspa (Kunth) S. F. Blake	28.X.1987	Cordillera	Herbier général 1989	38533/1	108680
4043	Macrosiphonia undulata C. Ezcurra	16.XII.1987	Cordillera	Herbier général 1991	31382/1	109094
<i>Zardini, E. & T. Florentin</i>						
6937	Tabernaemontana catharinensis A. DC.	3.IX.1988	Paraguari	Herbier général 1991	32110/1	109582
<i>Zardini, E. & G. Garcete</i>						
28685	Mesechites sanctae-crucis (S. Moore) Woodson	11.XI.1991	Paraguari	Herbier général 2000	106864/5	109237

<i>Zardini, E. & R. Gómez Cabrera</i>						
58135	<i>Aspidosperma pyriforme</i> Mart.	7.II.2002	Alto Paraguay	Herbier général 2004	106282/1	108725
<i>Zardini, E. & L. Guerrero</i>						
31976	<i>Aspidosperma quebracho-blanco</i> Schldl.	8.VI.1992	Central	Herbier général 2001	106334/1	108770
37893	<i>Rhabdadenia pohlii</i> Müll. Arg.	19.I.1994	Boquerón	Herbier général 2002	107080/4	109450
41324	<i>Macrosiphonia petraea</i> (A. St.-Hil.) K. Schum.	13.X.1994	Concepción	Herbier général 2000	106574/3	109055
48358	<i>Rauvolfia weddelliana</i> Müll. Arg.	12.III.1998	San Pedro	Herbier général 2002	107076/2	109443
<i>Zardini, E. & M. Ortiz</i>						
3105	<i>Tabernaemontana catharinensis</i> A. DC.	23.IX.1987	Paraguari	Herbier général 1989	47249/1	109581
<i>Zardini, E. & D. Quintana</i>						
53861	<i>Hancornia speciosa</i> Gomes	15.I.2000	Concepción	Herbier général 2001	106561/2	108997
<i>Zardini, E., N. Soria & M. Ortiz</i>						
4094	<i>Macrosiphonia petraea</i> var. <i>pinifolia</i> (A. St.-Hil.) Woodson	6.I.1988	Anambay	Herbier général 1993	31379/1	109074
4157	<i>Prestonia erecta</i> (Malme) J. F. Morales	7.I.1988	Anambay	Herbier général 1991	32104/1	109301
<i>Zardini, E. & T. Tillería</i>						
30100	<i>Forsteronia pubescens</i> A. DC.	27.I.1992	Paraguari	Herbier général 2002	106541/2	108942
32012	<i>Prestonia hassleri</i> Woodson	17.VI.1992	Central	Herbier général 2000	106918/1	109313
32735	<i>Prestonia quinqueangularis</i> (Jacq.) Spreng.	10.VII.1992	Central	Herbier général 2002	106962/3	109356
34874	<i>Mandevilla angustifolia</i> (Malme) Woodson	27.I.1993	Paraguari	Herbier général 2000	106632/2	109123
<i>Zardini, E. & C. Velázquez</i>						
9890	<i>Prestonia hassleri</i> Woodson	26.I.1989	Paraguari	Herbier général 1991	31396/1	109312
24845	<i>Mesechites sanctae-crucis</i> (S. Moore) Woodson	7.XII.1990	Central	Herbier général 1993	31388/1	109236
<i>Zardini, E. & R. Velázquez</i>						
16458	<i>Macrosiphonia petraea</i> var. <i>pinifolia</i> (A. St.-Hil.) Woodson	18.XI.1989	Cordillera	Herbier général 2000	106586/4	109075
28340	<i>Prestonia acutifolia</i> (Müll. Arg.) K. Schum.	3.VIII.1991	Central	Herbier général 2004	106883/3	109255

Datos de los especímenes				Datos de la colección G		
Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
<i>Zardini, E. & S. Velázquez</i>						
13344	Prestonia tomentosa R. Br.	14.VII.1989	Guairá	Herbier général 2000	107045/2	109396
13800	Forsteronia thyrsioidea (Vell.) Müll. Arg.	23.VII.1989	Guairá	Herbier général 2000	106545/2	108975
<i>Zardini, E. & F. Vieira</i>						
41973	Macrosiphonia longiflora (Desf.) Müll. Arg.	27.XII.1994	Alto Paraná	Herbier général 2002	106567/4	109008
41988	Condylocarpon isthmicum (Vell.) A. DC.	27.XII.1994	Alto Paraná	Herbier général 2002	106428/3	108815
Araceae						
<i>Balansa, B.</i>						
574	Pistia stratiotes L.	IV.1874	Central	Reuter-Barbey 1966	30847/1	36007
574	Pistia stratiotes L.	IV.1874	Central	Boissier s.a.	30847/2	36008
577	Xanthosoma striatipes (Kunth & C. D. Bouche) Madison	XI.1874	Guairá	Boissier s.a.	30941/1	36055
579	Spathicarpa lanceolata Engl.	26.IX.1874	Guairá	Boissier s.a.	30929/1	4429
580	Spathicarpa hastifolia Hook.	17.IX.1874	Guairá	Boissier s.a.	30913/1	36036
<i>Basualdo, I.</i>						
1237	Spathicarpa hastifolia Hook.	20.VIII.1987	Paraguari	Herbier général 1989	30925/1	36027
4105	Philodendron tweedianum Schott	24.VI.1992	San Pedro	Herbier général 2001	95684/1	5984
4466	Spathicarpa hastifolia Hook.	24.IX.1992	Anambay	Herbier général 2002	95723/1	36021
<i>Brunner, D. R.</i>						
1249	Anthurium paraguayense Engl.	1.XI.1985	Paraguari	Herbier général 1990	31828/1	5957
<i>Brunner, D. R., R. Duré & W. R. Buck</i>						
889	Spathicarpa hastifolia Hook.	12.X.1984	Itapúa	Herbier général 1993	48982/3	36030

ARACEAE

Datos de los especímenes

Datos de la colección G

Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
5877	Xanthosoma striatipes (Kunth & C. D. Bouché) Madison	3.II.1982	Canindeyú	Herbier général 1982	30950/1	36127
6061	Anthurium paraguayense Engl.	7.XI.1982	Anambay	Herbier général 1982	30819/1	5960
<i>Fernández Casas, J. & A. Schinini</i>						
7426	Xanthosoma striatipes (Kunth & C. D. Bouché) Madison	12.XII.1982	Caaguazú	Herbier général 1983	30951/1	36126
7437	Philodendron bipinnatifidum Endl.	12.XII.1982	Caaguazú	Herbier général 1983	30838/1	5980
<i>Fiebrig, K.</i>						
348	Anthurium paraguayense Engl.	30.X.1902	Cordillera	Herbier général 1909	30826/1	5968
348	Anthurium paraguayense Engl.	30.X.1902	Cordillera	Hassler 1958	30826/2	5969
4149	Anthurium paraguayense Engl.	15.XI.1908	Concepción	Herbier général 1911	30824/1	5966
4149	Anthurium paraguayense Engl.	15.XI.1908	Concepción	Hassler 1958	30824/2	5967
5300	Taccarum weddellianum Brongn.	1908-1909	Anambay	Hassler 1958	30935/1	36052
5300	Taccarum weddellianum Brongn.	1908-1909	Anambay	Herbier général 1911	30935/2	36053
5464	Spathicarpa hastifolia Hook.	1909-1910	Itapúa	Herbier général 1914	30912/1	36037
5464	Spathicarpa hastifolia Hook.	1909-1910	Itapúa	Hassler 1958	30912/2	36038
5822	Philodendron missionum (Hauman) Hauman	1909-1910	Alto Paraná	?	48957/1	306209
6249	Obs. No visto : en préstamo (no. 6057, 1984), J. Croat, MO Taccarum weddellianum Brongn.	s.f.	Paraguay	Hassler 1958	30955/1	31622
<i>Flossdorf, A.</i>						
6	Pistia stratiotes L.	22.VIII.1906	Argentina	Hassler 1958	95698/1	36010
<i>Hassler, E.</i>						
s.n.	Spathicarpa hastifolia Hook. Obs. No visto : en préstamo (no. 6057, 1984), J. Croat, MO	IX.1907	Anambay	?	48987/1	306211
HM171	Spathicarpa hastifolia Hook.	s.f.	Argentina (Misiones)	Hassler 1958	30954/1	36046
1170	Anthurium paraguayense Engl.	1885-1895	Cordillera	Barbey-Boissier s.a.	30827/1	5964
1170	Anthurium paraguayense Engl.	1885-1895	Cordillera	Hassler 1958	30827/2	5973

1473	Xanthosoma striatipes (Kunth & C. D. Bouché) Madison	1885-1895	Cordillera	Hassler 1958	30942/1	4289
1473	Xanthosoma striatipes (Kunth & C. D. Bouché) Madison	1885-1895	Cordillera	Barbey-Boissier 1944	30942/2	4290
1713	Philodendron undulatum Engl.	1885-1895	Cordillera	Barbey-Boissier 1944	30843/1	4422
1713	Philodendron undulatum Engl.	1885-1895	Cordillera	Chodat 1970	30843/2	4423
1729	Philodendron bipinnatifidum Endl.	1885-1895	Cordillera	Chodat 1970	30840/1	4416
1986	Spathicarpa lanceolata Engl.	1896-1897	Cordillera	Hassler 1958	30930/1	36047
2117a	Dieffenbachia aglaonematiifolia Engl.	XI.1886	Cordillera	Hassler 1958	30835/1	4325
2129	Dieffenbachia aglaonematiifolia Engl.	XII.1904	Cordillera	Hassler 1958	30836/1	5978
2129	Dieffenbachia aglaonematiifolia Engl.	XII.1904	Cordillera	Chodat 1970	30836/2	5979
3264	Anthurium paraguayense Engl.	1898-1899	Cordillera	Herbier général 1958	30825/1	4308
3264	Anthurium paraguayense Engl.	1898-1899	Cordillera	Chodat 1970	30825/2	4309
3670	Xanthosoma striatipes (Kunth & C. D. Bouché) Madison	1898-1899	Cordillera	Hassler 1958	30945/1	4547
4169	Spathicarpa hastifolia Hook.	1898-1899	San Pedro	Chodat 1970	30918/1	4427
4169	Spathicarpa hastifolia Hook.	1898-1899	San Pedro	Barbey-Boissier s.a.	30918/2	4428
4169	Spathicarpa hastifolia Hook.	1898-1899	San Pedro	Herbier général 1901	30918/3	36043
4169	Spathicarpa hastifolia Hook.	1898-1899	San Pedro	Hassler 1958	30918/4	36044
5222	Taccarum weddellianum Brongn.	1898-1899	Canindeyú	Chodat 1970	30934/1	4549
5222	Taccarum weddellianum Brongn.	1898-1899	Canindeyú	Hassler 1958	30934/3	4550
5222	Taccarum weddellianum Brongn.	1898-1899	Canindeyú	Barbey-Boissier s.a.	30934/4	4551
5349	Xanthosoma striatipes (Kunth & C. D. Bouché) Madison	1898-1899	Canindeyú	Hassler 1958	30944/1	4546
7077	Spathicarpa hastifolia Hook.	II.1900	Cordillera	Chodat 1970	30916/1	36033
7077	Spathicarpa hastifolia Hook.	II.1900	Cordillera	Hassler 1958	30916/2	36034
7475	Taccarum weddellianum Brongn.	1901-1902	Concepción	Hassler 1958	30933/1	4552
8052	Spathicarpa hastifolia Hook.	1901-1902	Concepción	Hassler 1958	30909/1	36039
8720	Xanthosoma striatipes (Kunth & C. D. Bouché) Madison	I.1905	Guairá	?	49031/1	306210
	Obs. No visto: en préstamo (no. 6057, 1984), J. Croat, MO					
10960	Dracontium margaritae Bogner	I.1912-1913	Concepción	Chodat 1970	48892/1	166100
11157	Anthurium paraguayense Engl.	1912-1913	Amambay	Hassler 1958	30831/1	5974
11194	Philodendron missionum (Hauman)	IX.1912-1913	Amambay	?	48956/1	306208
	Obs. No visto: en préstamo (no. 6057, 1984), J. Croat, MO					
11512	Pistia stratiotes L.	1913	Cordillera	Herbier général 1919	30844/1	4424
11512	Pistia stratiotes L.	1913	Cordillera	Hassler 1958	30844/2	4425
11512	Pistia stratiotes L.	1913	Cordillera	Hassler 1958	30844/3	4426

Datos de los especímenes			Datos de la colección G			
Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
<i>Hassler, E. & T. Rojas</i>						
2795	<i>Pistia stratiotes</i> L.	III. 1903	Presidente Hayes	Hassler 1958	48974/1	5135
2842	<i>Synandropadix vermitoxicus</i> (Griseb.) Engl.	1903	Presidente Hayes	Hassler 1958	30931/1	4548
10640	<i>Anthurium plowmanii</i> Croat	1907-1908	Anambay	Hassler 1958	30834/1	4324
10641	<i>Spathicarpa hastifolia</i> Hook.	1907-1908	Anambay	Herbier général 1911	30917/1	5136
10641	<i>Spathicarpa hastifolia</i> Hook.	1907-1908	Anambay	Barbey-Boissier 1944	30917/2	5137
10641	<i>Spathicarpa hastifolia</i> Hook.	1907-1908	Anambay	Hassler 1958	30917/3	5138
10882	<i>Taccarum weddellianum</i> Brongn.	1907-1908	Anambay	Hassler 1958	30937/1	4553
<i>Hatschbach, G. G.</i>						
40596	<i>Dieffenbachia aglaonematifolia</i> Engl.	12.XII.1977	Canindeyú	Herbier général 1984	95650/1	5977
<i>Kiesling, R., E. A. Uliharri & M. Quintana</i>						
9720	<i>Philodendron undulatum</i> Engl.	2000	Concepción	Herbier général 2001	100643/1	31621
<i>Krapovickas, A., R. M. Harley, C. L. Cristóbal & A. Schinini</i>						
45841	<i>Philodendron tweedianum</i> Schott	22.X.1994	San Pedro	Herbier général 1996	95687/1	5988
46178	<i>Philodendron tweedianum</i> Schott	18.X.1994	Caaguazú	Herbier général 1996	84454/1	4302
46180	<i>Philodendron undulatum</i> Engl.	22.X.1994	San Pedro	Herbier général 1996	95689/1	5996
<i>Krapovickas, A. & A. Schinini</i>						
28558	<i>Aglaonema marantifolia</i> var. <i>maculatum</i> Hook. f.	1975	Central	Herbier général 1987	30811/1	5950
32585	<i>Philodendron undulatum</i> Engl.	20.VI.1977	San Pedro	Herbier général 1981	30842/1	5995
<i>Llamas de, A.</i>						
14	<i>Spathicarpa hastifolia</i> Hook.	VII. 1901	Argentina (Misiones)	Hassler 1958	95781/1	36042
<i>Marín, G. & B. Jiménez</i>						
741	<i>Spathicarpa hastifolia</i> Hook.	7.X.1997	Canindeyú	Herbier général 2002	95726/1	36031

<i>Martini, R.</i>	20	<i>Pistia stratiotes</i> L.	23.I.1997	Paraguari	Herbier général 2003	95694/1	36004
<i>Mereles, F.</i>	26	<i>Pistia stratiotes</i> L.	10.XI.1978	Central	Herbier général 2000	95692/1	36001
	415	<i>Pistia stratiotes</i> L.	26.II.1985	Presidente Hayes	Herbier général 1989	95712/1	36017
	1114	<i>Spathicarpa hastifolia</i> Hook.	5.IX.1981	Misiones	Herbier général 1989	30927/1	36022
	1197	<i>Pistia stratiotes</i> L.	VI.1988	Central	Herbier général 1988	30848/1	36006
	1651	<i>Philodendron tweedianum</i> Schott	27.X.1988	Central	Herbier général 1990	30907/1	5987
	2472	<i>Pistia stratiotes</i> L.	13.I.1989	Presidente Hayes	Herbier général 1989	95708/1	36013
	2484	<i>Philodendron tweedianum</i> Schott	15.I.1989	Paraguari	Herbier général 1989	30908/1	5989
	3255	<i>Pistia stratiotes</i> L.	III.1989	Presidente Hayes	Herbier général 1990	95710/1	36015
	3256	<i>Pistia stratiotes</i> L.	XII.1988	Caazapá	Herbier général 1990	30849/1	36003
	6865	<i>Pistia stratiotes</i> L.	8.IX.1997	Alto Paraguay	Herbier général 2000	95702/1	36011
	7022	<i>Pistia stratiotes</i> L.	10.IX.1997	Alto Paraguay	Herbier général 2000	95703/1	36012
	7121	<i>Pistia stratiotes</i> L.	18.IX.1997	Presidente Hayes	Herbier général 2000	95709/1	36014
<i>Mereles, F. & H. Freiberg</i>	446	<i>Anthurium paraguayense</i> Engl.	19.III.1986	Central	Herbier général 1987	30812/1	5954
<i>Mereles, F. & P. Geissler</i>	3648	<i>Pistia stratiotes</i> L.	XII.1989	Presidente Hayes	Herbier général 1993	95715/1	36019
<i>Mereles, F., F. González Parini & M. J. López</i>	8304	<i>Pistia stratiotes</i> L.	28.XI.2000	Presidente Hayes	Herbier général 2004	95691/1	5998
<i>Montes, J. E.</i>	16071	<i>Spathicarpa hastifolia</i> Hook.	18.VIII.1952	Guairá	Herbier général 1955	95780/1	36041
<i>Montez, A. A.</i>	70	<i>Spathicarpa hastifolia</i> Hook.	2-10.X.1911	Argentina	Hassler 1958	95779/1	36040

Datos de los especímenes				Datos de la colección G		
Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
<i>Pedersen, T. M.</i>						
3150	<i>Anthurium paraguayense</i> Engl.	23.I.1955	Central	Herbier général 1959	30820/1	5963
<i>Quarín, C. L., A. Ishikawa & A. Schinini</i>						
1581	<i>Pistia stratiotes</i> L.	14.X.1973	Cordillera	Herbier général 1976	30850/2	6000
<i>Rojas, T.</i>						
1139	<i>Pistia stratiotes</i> L.	IV.s.a.	Cordillera	Hassler 1958	30846/1	5134
1503	<i>Anthurium paraguayense</i> Engl.	X.1915	Cordillera	Hassler 1958	30828/1	5965
<i>Schinini, A.</i>						
4196	<i>Xanthosoma striatipes</i> (Kunth & C. D. Bouché) Madison	XI.1971	Central	Herbier général 1987	30947/1	36123
5641	<i>Rhaphidophora decursiva</i> (Roxb.) Schott	13.X.1972	Central	Herbier général 1987	30851/1	36020
5643	<i>Anthurium plowmanii</i> Croat	13.X.1972	Amambay	Herbier général 1987	30833/1	5976
5644	<i>Anthurium paraguayense</i> Engl.	13.X.1972	Central	Herbier général 1987	30823/1	5953
6166	<i>Syngonium podophyllum</i> Schott	22.III.1973	Central	Herbier général 1987	95784/1	36049
10899	<i>Xanthosoma striatipes</i> (Kunth & C. D. Bouché) Madison	22.III.1975	Cordillera	Herbier général 1987	30946/1	36128
22936	<i>Xanthosoma striatipes</i> (Kunth & C. D. Bouché) Madison	12.XII.1982	Caaguazú	Herbier général 1993	31149/1	36129
<i>Schinini, A. & O. Barrail</i>						
31671	<i>Anthurium paraguayense</i> Engl.	16.XI.1996	San Pedro	Herbier général 1998	95643/1	5959
<i>Schinini, A. & E. Bordas</i>						
18174	<i>Synandropadix vermitoxicus</i> (Griseb.) Engl.	7.X.1979	Boquerón	Herbier général 1981	30932/1	36048
20315	<i>Anthurium paraguayense</i> Engl.	21.VIII.1980	Amambay	Herbier général 1982	30821/1	5962
25133	<i>Philodendron bipinnatifidum</i> Endl.	23.XII.1986	Guairá	Herbier général 1988	95668/1	5982
25366	<i>Xanthosoma striatipes</i> (Kunth & C. D. Bouché) Madison	24.XII.1986	Guairá	Herbier général 1989	30948/1	36124

<i>Schinini, A., J. Molero, R. Duré & M. Quintana</i>					
35491	<i>Xanthosoma striatipes</i> (Kunth & C. D. Bouché) Madison	7.XI.2001	Anambay	Herbier général 2003	95935/1 36133
<i>Schinini, A., R. O. Vanni & S. Cáceres</i>					
27852	<i>Philodendron undulatum</i> Engl.	24.III.1993	Guairá	Herbier général 1994	95688/1 5994
27903	<i>Philodendron tweedianum</i> Schott	24.III.1993	Guairá	Herbier général 1994	95686/1 5986
<i>Soria, N.</i>					
2605	<i>Spathicarpa hastifolia</i> Hook.	12.XI.1988	Guairá	Herbier général 1990	30919/1 36029
<i>Spichiger, R. & P.-A. Loizeau</i>					
1586	<i>Spathicarpa hastifolia</i> Hook.	25.IX.1985	Paraguari	Herbier général 1985	30926/1 36028
<i>Spichiger, R., L. Ramella, F. Merelles, N. Soria & L. Spinzi</i>					
2048	<i>Pistia stratiotes</i> L.	27.IX.1987	Boquerón	Herbier général 1993	78/1 9213
<i>Spichiger, R., L. Ramella, F. Merelles, N. Soria, L. Spinzi & P. Arenas</i>					
2532	<i>Pistia stratiotes</i> L.	24.X.1987	Alto Paraguay	Herbier général 1993	486/1 9214
<i>Stutz, L. C.</i>					
733	<i>Philodendron bipinnatifidum</i> Endl.	2.VII.1982	Alto Paraná	Herbier général 1984	30839/1 5981
915	<i>Xanthosoma violaceum</i> Schott	9.VII.1982	Alto Paraná	Herbier général 1984	30952/1 4288
<i>Stutz de Ortega, L.</i>					
2216	<i>Taccarum weddellianum</i> Brongn.	22.I.1985	Alto Paraná	Herbier général 1990	31835/1 36050
<i>Zardini, E.</i>					
3952	<i>Philodendron undulatum</i> Engl.	11.XII.1987	Cordillera	Herbier général 1991	31831/1 5992
8283	<i>Anthurium paraguayense</i> Engl.	3.XII.1988	Cordillera	Herbier général 1991	31829/1 5956

Datos de los especímenes			Datos de la colección G			
Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
<i>Zardini, E. & A. Aguayo</i>						
8301	<i>Philodendron bipinnatifidum</i> Endl.	4.XII.1988	Paraguari	Herbier général 1991	31830/1	5997
8301	<i>Philodendron bipinnatifidum</i> Endl.	4.XII.1988	Paraguari	Herbier général 1991	31830/2	31712
8425	<i>Spathicarpa hastifolia</i> Hook.	10.XII.1988	Guairá	Herbier général 1991	31834/1	36025
<i>Zardini, E., A. Aguayo & T. Florentín</i>						
9121	<i>Xanthosoma striatipes</i> (Kunth & C. D. Bouché) Madison	21.XII.1988	Paraguari	Herbier général 1991	31836/1	36130
<i>Zardini, E. & B. Benítez Bertoni</i>						
38162	<i>Xanthosoma striatipes</i> (Kunth & C. D. Bouché) Madison	27.I.1994	Caaguazú	Herbier général 1999	95934/1	36132
<i>Zardini, E. & R. Degen</i>						
3688	<i>Anthurium paraguayense</i> Engl.	28.X.1987	Cordillera	Herbier général 1991	3888/1	5958
<i>Zardini, E. & T. Florentín</i>						
40027	<i>Monstera deliciosa</i> Liebm.	21.VII.1994	Alto Paraná	Herbier général 1999	84308/1	4286
<i>Zardini, E. & R. Gamarra</i>						
51928	<i>Philodendron tweedianum</i> Schott	23.X.1999	Itapúa	Herbier général 2002	95682/1	5983
<i>Zardini, E. & L. Guerrero</i>						
37737	<i>Philodendron tweedianum</i> Schott	4.I.1994	Paraguari	Herbier général 1999	95685/1	5985
40569	<i>Anthurium paraguayense</i> Engl.	13.VIII.1994	Presidente Hayes	Herbier général 2001	95642/1	5952
59859	<i>Synandropadix vermitoxicus</i> (Griseb.) Engl.	22.I.2003	Boquerón	Herbier général 2005	91329/1	24114
<i>Zardini, E. & C. Velázquez</i>						
15329	<i>Philodendron undulatum</i> Engl.	31.X.1989	Paraguari	Herbier général 1991	31863/1	5990
16219	<i>Anthurium paraguayense</i> Engl.	11.XI.1989	Paraguari	Herbier général 1993	95641/1	5951
18407	<i>Pistia stratiotes</i> L.	27.I.1990	Paraguari	Herbier général 1993	95696/1	36005

<i>Zardini, E. & R. Velázquez</i>					
24772	<i>Xanthosoma striatipes</i> (Kunth & C. D. Bouché) Madison	1.XII.1990	Caaguazú	Herbier général 1993	95933/1 36131
Asclepiadaceae					
<i>Aguayo, A.</i>					
348	<i>Araujia plumosa</i> Schtdl.	12.VI.1989	Paraguari	Herbier général 1991	28355/1 84115
<i>Arbo, M. M., G. I. Lavia, M. G. Pellegrini & R. Beron</i>					
6076	<i>Blepharodon pictum</i> (Vahl) W. D. Stevens	25.XI.1993	Cordillera	Herbier général 1995	55355/1 84303
<i>Arbo, M. M., S. G. Trezzens, A. Schinini & M. S. Ferrucci</i>					
1954	<i>Oxypetalum balansae</i> Malme	16.XI.1978	Misiones	Herbier général 1981	110463/1 84668
<i>Arenas, P.</i>					
1241	<i>Philibertia bonariensis</i> (Hook. & Arn.) Malme	26.V.1975	Central	Herbier général 1976	110820/1 84907
<i>Balansa, B.</i>					
1331	<i>Asclepias curassavica</i> L.	VII.1875	Central	de Candolle 1924/1878	109638/2 84165
1332	<i>Araujia plumosa</i> Schtdl.	V.1875	Central	de Candolle 1924/1878	109598/2 84125
1332	<i>Araujia plumosa</i> Schtdl.	V.1875	Central	Barbey-Boissier s.a.	109598/3 107024
1335	<i>Oxypetalum erianthum</i> Deene.	IV.1874	Central	de Candolle 1924/1878	110633/1 84772
1335	<i>Oxypetalum erianthum</i> Deene.	IV.1874	Central	Barbey-Boissier s.a.	110633/2 107030
1336	<i>Oxypetalum balansae</i> Malme	III.1874	Central	de Candolle 1924/1878	110460/1 84657
1336	<i>Oxypetalum balansae</i> Malme	III.1874	Central	Reuter-Barbey 1966	110460/2 84671
1336	<i>Oxypetalum balansae</i> Malme	III.1874	Central	Barbey-Boissier s.a.	110460/3 107029
1338	<i>Schubertia grandiflora</i> Zucc.	XII.1876	Central	de Candolle 1924/1878	92610/1 5480
1338	<i>Schubertia grandiflora</i> Zucc.	XII.1876	Central	Reuter-Barbey 1966	92610/2 84984
1338	<i>Schubertia grandiflora</i> Zucc.	XII.1876	Central	Barbey-Boissier s.a.	92610/3 107031
1339	<i>Blepharodon pictum</i> (Vahl) W. D. Stevens	27.V.1874	Paraguari	de Candolle 1924/1878	92619/1 5485
1339	<i>Blepharodon pictum</i> (Vahl) W. D. Stevens	27.V.1874	Paraguari	Barbey-Boissier s.a.	92619/2 107033
1341	<i>Morrenia odorata</i> (Hook. & Arn.) Lindl.	III.1877	Central	de Candolle 1924/1878	110196/1 84482

Datos de los especímenes

Datos de los especímenes			Datos de la colección G			
Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
1341	Morrenia odorata (Hook. & Arn.) Lindl.	III. 1877	Central	Reuter-Barbey 1966	110196/2	84481
1341	Morrenia odorata (Hook. & Arn.) Lindl.	III. 1877	Central	Barbey-Boissier s.a.	110196/3	107027
1342	Gonolobus parviflorus Decne.	1874	Central	de Candolle 1924/1878	110026/1	84387
1342	Gonolobus parviflorus Decne.	1874	Central	Reuter-Barbey 1966	110026/2	84436
1342	Gonolobus parviflorus Decne.	1874	Central	de Candolle 1924/1878	110026/3	31972
1342	Gonolobus parviflorus Decne.	1874	Central	Barbey-Boissier s.a.	110026/4	107026
1343	Oxyptetalum appendiculatum Mart. & Zucc.	16.XI.1874	Caaguazú	de Candolle 1924/1878	110280/1	84566
1343	Oxyptetalum appendiculatum Mart. & Zucc.	16.XI.1874	Caaguazú	Barbey-Boissier s.a.	110280/2	107028
1347	Astephanus streptocarpus E. Fourn.	24.IV.1875	Paraguari	de Candolle 1924/1878	109853/1	84275
1347	Astephanus streptocarpus E. Fourn.	24.IV.1875	Paraguari	Chodat 1970	109853/2	84274
1359	Matelea australis (Malme) Pontiroli	11.XI.1874	Caaguazú	de Candolle 1924/1878	92620/1	5486
1360	Asclepias mellodora A. St-Hil.	19.X.1874	Guairá	de Candolle 1924/1878	109678/5	84184
1360	Asclepias mellodora A. St-Hil.	19.X.1874	Guairá	Chodat 1970	109678/6	84183
1361	Asclepias mellodora A. St-Hil.	14.IX.1874	Guairá	de Candolle 1924/1878	109644/2	84178
1362	Oxyptetalum capitatum subsp. mirabile (Malme) Fontella & Farnaccio	13.X.1874	Guairá	de Candolle 1924/1878	126256/1	76496
1363	Oxyptetalum crispum Hook. & Arn.	18.X.1874	Guairá	de Candolle 1924/1878	110595/1	84744
1363	Oxyptetalum crispum Hook. & Arn.	18.X.1874	Guairá	Barbey-Boissier 2004	110595/2	31979
1365	Asclepiadaceae	XI.1874	Caaguazú	de Candolle 1924/1878	92621/1	5487
1365	Asclepiadaceae	XI.1874	Caaguazú	Barbey-Boissier s.a.	92621/2	107034
1366	Astephanus streptocarpus E. Fourn.	18.IX.1874	Guairá	de Candolle 1924/1878	109850/1	84273
1366	Astephanus streptocarpus E. Fourn.	18.IX.1874	Guairá	Barbey-Boissier s.a.	109850/2	107025
1367	Orthosia scoparia (Nutt.) Liede & Meve	3.V.1874	Presidente Hayes	de Candolle 1924/1878	111506/1	84991
1367	Orthosia scoparia (Nutt.) Liede & Meve	3.V.1874	Presidente Hayes	Barbey-Boissier s.a.	111506/2	107032
1368	Philibertia bonariensis (Hook. & Arn.) Malme	14.IV.1874-VII.1875	Central	Chodat 1970	110811/1	84910
1368	Philibertia bonariensis (Hook. & Arn.) Malme	14.IV.1874-VII.1875	Central	de Candolle 1924/1878	110811/2	84909
1375	Oxyptetalum humile (Morong) Hassl.	III.1875	Central	de Candolle 1924/1878	110638/1	84787
1375	Oxyptetalum humile (Morong) Hassl.	III.1875	Central	Chodat 1970	110638/2	84786
1797	Asclepiadaceae	IX.1874	Guairá	de Candolle 1924/1878	126254/1	76498

3136	<i>Oxyptalum crispum</i> Hook. & Arn.	X. 1878	Paraguari	Chodat 1970	110731/2	31981
3137	<i>Oxyptalum macrolepis</i> (Hook. & Arn.) Decne.	XI. 1879	Paraguari	Reuter-Barbey 1966	110688/1	84817
3137	<i>Oxyptalum macrolepis</i> (Hook. & Arn.) Decne.	XI. 1879	Paraguari	Chodat 1970	110688/2	84816
3138	<i>Exolobus patens</i> var. <i>paraguayensis</i> Malme	30.XII. 1880	Paraguari	de Candolle 1924/1884	110017/1	84367
3138	<i>Exolobus patens</i> var. <i>paraguayensis</i> Malme	30.XII. 1880	Paraguari	Reuter-Barbey 1966	110017/2	84366
3138	<i>Exolobus patens</i> var. <i>paraguayensis</i> Malme	30.XII. 1880	Paraguari	Chodat 1970	110017/3	84365
3138	<i>Exolobus patens</i> var. <i>paraguayensis</i> Malme	30.XII. 1880	Paraguari	Herbier général 1885	110017/4	84364
3139	<i>Exolobus patens</i> var. <i>paraguayensis</i> Malme	X. 1878	Paraguari	de Candolle 1924/1884	110018/1	84363
3139	<i>Exolobus patens</i> var. <i>paraguayensis</i> Malme	X. 1878	Paraguari	Chodat 1970	110018/2	84362
3140	<i>Blepharodon pictum</i> (Vahl) W. D. Stevens	IV. 1881	Paraguari	de Candolle 1924/1884	92581/1	5451
3140	<i>Blepharodon pictum</i> (Vahl) W. D. Stevens	IV. 1881	Paraguari	Chodat 1970	92581/2	5450
4118	<i>Oxyptalum balansae</i> Malme	XII. 1879	Paraguari	Reuter-Barbey 1966	110474/1	84675
4118	<i>Oxyptalum balansae</i> Malme	XII. 1879	Paraguari	Chodat 1970	110474/2	84674
4118	<i>Oxyptalum balansae</i> Malme	XII. 1879	Paraguari	Herbier général 1885	110474/3	84673
4118	<i>Oxyptalum balansae</i> Malme	XII. 1879	Paraguari	de Candolle 1924/1884	110474/4	84672
4641	<i>Blepharodon angustifolius</i> Malme	1884	Cordillera	de Candolle 1924/1885	92563/1	5428
4641	<i>Blepharodon angustifolius</i> Malme	1884	Cordillera	Barbey-Boissier 2004	92563/2	84280
4641	<i>Blepharodon angustifolius</i> Malme	1884	Cordillera	Reuter-Barbey 1966	92563/3	84281
4642	<i>Astephanus streptocarpus</i> E. Fourn.	23.VII. 1883	Paraguari	Reuter-Barbey 1966	109852/1	84278
4642	<i>Astephanus streptocarpus</i> E. Fourn.	23.VII. 1883	Paraguari	de Candolle 1924/1885	109852/2	84277
4642	<i>Astephanus streptocarpus</i> E. Fourn.	23.VII. 1883	Paraguari	Barbey-Boissier 1944	109852/3	84276
4642	<i>Astephanus streptocarpus</i> E. Fourn.	23.VII. 1883	Paraguari	Barbey-Boissier s.a.	109852/4	84344
<i>Basualdo, I.</i>						
1411	<i>Schubertia grandiflora</i> Zucc.	20.I. 1988	Guairá	Herbier général 1991	110860/1	84973
1913	<i>Oxyptalum pannosum</i> Decne.	3.XII. 1988	Caazapá	Herbier général 1991	28362/1	84855
6412	<i>Oxyptalum appendiculatum</i> Mart. & Zucc.	2.XI. 1997	Anambay	Herbier général 2001	110720/2	31974
<i>Bernardi, L.</i>						
18095	<i>Asclepias mellodora</i> A. St.-Hil.	17.X. 1978	Paraguari	Herbier général 1979	109778/1	84190
18410	<i>Asclepias mellodora</i> A. St.-Hil.	8.XI. 1978	Misiones	Herbier général 1979	109777/1	84191
18426	<i>Morrenia odorata</i> (Hook. & Arn.) Lindl.	9.XI. 1978	Ñembucú	Herbier général 1979	110185/1	84471
18426	<i>Morrenia odorata</i> (Hook. & Arn.) Lindl.	9.XI. 1978	Ñembucú	Herbier général 1984	110185/2	84470

Datos de los especímenes				Datos de la colección G		
Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
18600	Asclepias mellodora A. St.-Hil.	14.XI.1978	Itapúa	Herbier général 1979	109775/1	84192
18677	Schubertia grandiflora Zucc.	15.XI.1978	Caazapá	Herbier général 1979	110851/1	84965
18699	Oxypetalum stipitatum Malmé	17.XI.1978	Paraguari	Herbier général 1984	110783/1	84881
18840	Araujia sericifera Brot.	25.XI.1978	Itapúa	Herbier général 1979	109610/14	84137
18927	Blepharodon pictum (Vahl) W. D. Stevens	6.XII.1978	Anambay	Herbier général 1983	92624/1	5489
19236	Araujia sericifera Brot.	16.XII.1978	Anambay	Herbier général 1983	109609/13	84138
19269	Fischeria stellata (Vell.) E. Fourn.	17.XII.1978	Anambay	Herbier général 1983	92623/1	5488
19307	Hemipogon setaceum Deene.	19.XII.1978	Anambay	Herbier général 1983	110086/1	84444
19619	Schubertia grandiflora Zucc.	15.I.1979	Cordillera	Herbier général 1983	110853/1	84963
20118	Morrenia stormiana (Morong) Malmé	2.III.1980	Presidente Hayes	Herbier général 1986	110200/1	84501
20149	Morrenia odorata (Hook. & Arn.) Lindl.	3.III.1980	Presidente Hayes	Herbier général 1984	110184/1	84472
20196	Morrenia variegata (Griseb.) T. Mey.	7.III.1980	Boquerón	Herbier général 1986	111368/1	76147
20220	Cynanchum montevidense Spreng.	8.III.1980	Boquerón	Herbier général 1986	109880/1	84317
20222	Rojasia gracilis (Morong) Malmé	8.III.1980	Boquerón	Herbier général 1986	110837/1	84953
20231	Funastrum clausum (Jacq.) Schltr.	8.III.1980	Boquerón	Herbier général 1986	126230/1	76488
20319	Morrenia odorata (Hook. & Arn.) Lindl.	26.III.1980	Alto Paraguay	Herbier général 1986	110183/1	84473
20328	Oxypetalum R. Br.	27.III.1980	Alto Paraguay	Herbier général 1986	126261/1	76499
20329	Oxypetalum balansae Malmé	27.III.1980	Alto Paraguay	Herbier général 1984	110465/1	84666
20373	Cynanchum montevidense Spreng.	28.III.1980	Alto Paraguay	Herbier général 1986	126264/1	76505
20376	Morrenia variegata (Griseb.) T. Mey.	28.III.1980	Alto Paraguay	Herbier général 1986	110872/2	76102
20475	Morrenia odorata (Hook. & Arn.) Lindl.	4.IV.1980	Ñembucú	Herbier général 1986	110252/1	84530
20577	Schubertia grandiflora Zucc.	14.IV.1980	Anambay	Herbier général 1986	110852/1	84964
20634	Marsdenia altissima (Jacq.) Dugand	17.IV.1980	Anambay	Herbier général 1986	110439/1	84632
<i>Billiet, F. & B. Jadin</i>						
3186	Gonolobus Michx.	25.V.1984	Boquerón	Herbier général 1997	110079/1	84439
3234bis	Morrenia variegata (Griseb.) T. Mey.	28.V.1984	Boquerón	Herbier général 1997	110247/1	84513
3314	Morrenia herzogii Schltr.	5.VI.1984	Boquerón	Herbier général 1987	110175/1	84460

ASCLEPIADACEAE

Datos de los especímenes				Datos de la colección G		
Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
183	Marsdenia mollissima E. Fourn.	1914	Concepción	Chodat 1970	110436/1	84623
184	Marsdenia guaranitica Malme	1914	Concepción	Chodat 1970	110425/1	84600
185	Blepharodon angustifolius Malme	1914	Cordillera	Chodat 1970	92564/1	5425
185	Blepharodon angustifolius Malme	1914	Cordillera	Chodat 1970	92564/2	84279
186	Blepharodon pictum (Vahl) W. D. Stevens	1914	Paraguay	Chodat 1970	92579/1	5457
234	Exolobus patens var. paraguayensis Malme	1914	Paraguari	Chodat 1970	110011/1	84372
235	Exolobus patens var. paraguayensis Malme	1914	Paraguari	Chodat 1970	110010/1	84373
243	Orthosia scoparia (Nutt.) Liede & Meve	1914	Paraguari	Chodat 1970	111509/1	85002
324	Blepharodon pictum (Vahl) W. D. Stevens	1914	Cordillera	Chodat 1970	92580/1	5459
Correa Gomes, J.						
1546	Nautonia nummularia Decne.	15.II.1964	Anambay	Herbier général 1997	109965/1	84360
Cowan, P., R. O. Vanni, M. S. Ferrucci, R. Duré Rodas & A. Schinini						
4167	Blepharodon nitidum (Vell.) J. F. Macbr.	13.XII.1983	Cordillera	Herbier général 1985	109862/1	84299
Degen, R.						
677	Schubertia grandiflora Zucc.	28.I.1988	Cordillera	Herbier général 1988	126265/1	76504
729	Schubertia grandiflora Zucc.	6.IV.1988	Cordillera	Herbier général 1988	110859/1	84974
755	Macrodiassa adnata (E. Fourn.) Malme	15.VI.1988	Cordillera	Herbier général 1991	28662/1	84449
996	Oxyptalum pannosum Decne.	1.XI.1988	Caazapá	Herbier général 1989	126243/1	76490
1438	Funastrum clausum (Jacq.) Schltr.	21.IV.1989	Central	Herbier général 1990	110070/1	84429
Degen, R. & E. Zardini						
532	Blepharodon angustifolius Malme	27.XI.1987	Cordillera	Herbier général 1993	216249/1	166431
Egea, J. de, M. Peña-Chocarro & F. González						
130	Funastrum clausum (Jacq.) Schltr.	26.X.2003	Presidente Hayes	Herbier général 2007	167123/1	194855

ASCLEPIADACEAE

Datos de los especímenes			Datos de la colección G			
Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
<i>Ferrucci, M. S., A. Schinini & M. Dematteis</i>						
1458	Gomphocarpus fruticosus (L.) W. T. Aiton	14.XII.1999	Anambay	Herbier général 2002	110075/1	84435
<i>Fiebrig, K.</i>						
s.n.	Oxypetalum brachystephanum (Malme) Malme	1908-1909	Concepción	Herbier général 1914	110776/1	84859
S.179	Oxypetalum capitatum Mart. & Zucc.	1905	Paraguay	Hassler s.a.	110491/1	84699
127	Blepharodon pictum (Vahl) W. D. Stevens	1905	Paraguay	Hassler s.a.	92582/1	5458
201	Asclepias curassavica L.	4.X.1902	Cordillera	Hassler s.a.	109635/8	84169
201	Asclepias curassavica L.	4.X.1902	Cordillera	Herbier général 1905	109635/9	84168
284	Asclepias candida Vell.	X.1902-II.1903	Cordillera	Herbier général 1905	109622/2	84144
284	Asclepias candida Vell.	X.1902-II.1903	Cordillera	Herbier général 1905	109622/3	84219
331	Philibertia riparia (Decne.) Malme	28.I.1902	Cordillera	Herbier général 1905	110834/1	84924
331	Philibertia riparia (Decne.) Malme	28.I.1902	Cordillera	Hassler s.a.	110834/2	84925
335	Blepharodon pictum (Vahl) W. D. Stevens	29.X.1902	Cordillera	Herbier général 1909	216250/1	166429
354	Oxypetalum amotianum H. Buck	1.XI.1902	Cordillera	Herbier général 1905	110795/1	84900
446	Araujia plumosa Schltdl.	18.XI.1902	Cordillera	Herbier général 1905	109600/2	84122
472	Blepharodon lineare (Decne.) Decne.	25.XI.1902	Cordillera	Hassler s.a.	92568/1	5442
472	Blepharodon lineare (Decne.) Decne.	25.XI.1902	Cordillera	Herbier général 1905	92568/2	84290
593	Shubertia grandiflora Zucc.	XII.1902	Cordillera	Herbier général 1905	92611/1	5481
688	Blepharodon pictum (Vahl) W. D. Stevens	I.1903	Cordillera	Herbier général 1905	92583/1	5456
696	Blepharodon nitidum (Vell.) J. F. Macbr.	11.I.1903	Cordillera	Hassler s.a.	92565/1	5429
696	Blepharodon nitidum (Vell.) J. F. Macbr.	11.I.1903	Cordillera	Herbier général 1905	92565/2	5460
798	Morrenia odorata (Hook. & Arn.) Lindl.	29.I.1903	Cordillera	Herbier général 1905	110193/1	84486
802	Cynanchum montevidense Spreng.	30.I.1903	Cordillera	Herbier général 1905	109895/1	84320
1133	Orthosia scoparia (Nutt.) Liede & Meve	s.f.	Cordillera	Hassler s.a.	111505/1	84992
1274	Oxypetalum capitatum subsp. mirabile (Malme) Fontella & Farnaccio	2.IX.1906	Alto Paraguay	Hassler s.a.	111533/1	85025
1303	Philibertia riparia (Decne.) Malme	1906	Alto Paraguay	Herbier général 1911	110835/1	84923
1308	Cynanchum montevidense Spreng.	1906	Alto Paraguay	de Candolle 1924/1910	109893/1	84323

1308	<i>Cynanchum montevidense</i> Spreng.	1906	Alto Paraguay	Herbier général 1911	109893/2	84322
1308	<i>Cynanchum montevidense</i> Spreng.	1906	Alto Paraguay	Hassler s.a.	109893/3	84321
1352	<i>Asclepias mellodora</i> A. St.-Hil.	1906	Alto Paraguay	Herbier général 1911	109779/1	84217
1352	<i>Asclepias mellodora</i> A. St.-Hil.	1906	Alto Paraguay	Hassler s.a.	109779/2	84218
1381	<i>Philibertia gracilis</i> D. Don	1906	Alto Paraguay	Hassler s.a.	110825/1	84917
1381	<i>Philibertia gracilis</i> D. Don	1906	Alto Paraguay	Herbier général 1911	110825/2	84916
1383	<i>Pseudibattia hassleri</i> Schltdl.	s.f.	Alto Paraguay	Hassler s.a.	92605/1	5472
1393	<i>Asclepias mellodora</i> A. St.-Hil.	s.f.	Alto Paraguay	Hassler s.a.	109780/1	84216
1480	<i>Petalostelma robertii</i> (S. Moore) Liede & Meve	1906	Alto Paraguay	Herbier général 1911	110798/1	84905
1480	<i>Petalostelma robertii</i> (S. Moore) Liede & Meve	1906	Alto Paraguay	Hassler s.a.	110798/2	84904
1484	<i>Morrenia hassleriana</i> Malme	s.f.	Alto Paraguay	Hassler s.a.	110170/1	84457
1489	<i>Pseudibattia paraguayensis</i> Schltdl.	1906	Alto Paraguay	Hassler s.a.	92606/1	5474
1489	<i>Pseudibattia paraguayensis</i> Schltdl.	1906	Alto Paraguay	Herbier général 1911	92606/2	5475
1491	<i>Morrenia odorata</i> (Hook. & Arn.) Lindl.	1906	Alto Paraguay	Herbier général 1911	110195/1	84484
1491	<i>Morrenia odorata</i> (Hook. & Arn.) Lindl.	1906	Alto Paraguay	Hassler s.a.	110195/2	84483
1498	<i>Morrenia hassleriana</i> Malme	1906	Alto Paraguay	Herbier général 1911	110171/1	84458
1501	<i>Oxypetalum capitatum</i> subsp. mirabile (Malme) Fontella & Farinaccio	s.f.	Alto Paraguay	Hassler s.a.	111555/1	85051
1507	<i>Asclepias mellodora</i> A. St.-Hil.	s.f.	Alto Paraguay	Hassler s.a.	109781/1	84215
4006	<i>Asclepias mellodora</i> A. St.-Hil.	1908-1909	Concepción	Hassler s.a.	109782/1	84214
4006	<i>Asclepias mellodora</i> A. St.-Hil.	1908-1909	Concepción	Herbier général 1911	109782/2	84213
4076	<i>Asclepias mellodora</i> A. St.-Hil.	1908-1909	Concepción	Herbier général 1911	109783/1	84212
4107	<i>Exolobus patens</i> var. <i>paraguayensis</i> Malme	31.X.1908	Concepción	Hassler s.a.	110013/1	84371
4107	<i>Exolobus patens</i> var. <i>paraguayensis</i> Malme	31.X.1908	Concepción	Herbier général 1911	110013/2	76103
4110	<i>Oxypetalum chodatianum</i> Malme	1908-1909	Concepción	Herbier général 1911	110504/1	84715
4110	<i>Oxypetalum chodatianum</i> Malme	1908-1909	Concepción	Hassler s.a.	110504/2	84716
4110a	<i>Oxypetalum chodatianum</i> Malme	1909	Paraguay	Hassler s.a.	110502/1	84718
4110[bis]	<i>Oxypetalum chodatianum</i> Malme	1909	Paraguay	Hassler s.a.	110503/1	84717
4111	<i>Blepharodon lineare</i> (Decne.) Decne.	1908-1909	Concepción	Hassler s.a.	92569/1	5439
4111	<i>Blepharodon lineare</i> (Decne.) Decne.	1908-1909	Concepción	Herbier général 1911	92569/2	84288
4155	<i>Oxypetalum crispum</i> Hook. & Arn.	s.f.	Concepción	Hassler s.a.	110589/1	84748
4173	<i>Blepharodon pictum</i> (Vahl) W. D. Stevens	1908-1909	Concepción	Herbier général 1911	92584/1	5449
4173	<i>Blepharodon pictum</i> (Vahl) W. D. Stevens	1908-1909	Concepción	Hassler s.a.	92584/2	84304

Datos de los especímenes

Datos de los especímenes			Datos de la colección G			
Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
4174	Oxypetalum crispum Hook. & Arn.	s.f.	Concepción	Hassler s.a.	110590/1	84747
4175	Oxypetalum aurantiacum Malme	s.f.	Concepción	Hassler s.a.	110458/1	84652
4175a	Oxypetalum martii E. Fourn.	s.f.	Concepción	Hassler s.a.	110699/1	84841
4175b	Oxypetalum capitatum Mart. & Zucc.	1909	Paraguay	Hassler s.a.	110490/1	84700
4175c	Oxypetalum capitatum Mart. & Zucc.	1909	Paraguay	Hassler s.a.	110486/1	84701
4175d	Oxypetalum parviflorum (Decne.) Decne.	1909	Paraguay	Hassler s.a.	111590/1	85069
4175bis	Oxypetalum aurantiacum Malme	s.f.	Concepción	Hassler s.a.	110459/1	84653
4181	Oxypetalum martii E. Fourn.	s.f.	Concepción	Hassler s.a.	110698/1	84842
4184	Oxypetalum capitatum subsp. mirabile (Malme) Fontella & Farnaccio	1908-1909	Concepción	Herbier général 1914	111538/1	85029
4184	Oxypetalum capitatum subsp. mirabile (Malme) Fontella & Farnaccio	1908-1909	Concepción	Hassler s.a.	111538/2	85028
4184	Oxypetalum capitatum subsp. mirabile (Malme) Fontella & Farnaccio	1908-1909	Concepción	Hassler s.a.	111538/3	85027
4184	Oxypetalum capitatum subsp. mirabile (Malme) Fontella & Farnaccio	1908-1909	Concepción	Hassler s.a.	111538/4	85026
4184[a]	Oxypetalum crispum Hook. & Arn.	1909	Paraguay	Hassler s.a.	110587/1	84750
4186	Emphytostemma fiebrigii Schltdl.	1908-1909	Concepción	Herbier général 1911	92597/1	5462
4186	Emphytostemma fiebrigii Schltdl.	1908-1909	Concepción	Hassler s.a.	92597/2	5463
4186	Emphytostemma fiebrigii Schltdl.	1908-1909	Concepción	Herbier général 1962	92597/3	84361
4187	Oxypetalum capitatum subsp. mirabile (Malme) Fontella & Farnaccio	s.f.	Concepción	Hassler s.a.	111532/1	85030
4187a	Oxypetalum crispum Hook. & Arn.	s.f.	Paraguay	Hassler s.a.	110588/1	84749
4188	Oxypetalum humile (Morong) Hassl.	1908-1909	Concepción	Herbier général 1911	110674/1	84792
4188	Oxypetalum humile (Morong) Hassl.	1908-1909	Concepción	Hassler s.a.	110674/2	84791
4202	Oxypetalum arnotianum H. Buck	1908-1909	Concepción	Hassler s.a.	110296/1	84579
4202	Oxypetalum arnotianum H. Buck	1908-1909	Concepción	Herbier général 1911	110296/2	84580
4247	Morrenia variegata (Griseb.) T. Mey.	1908-1909	Concepción	Herbier général 1911	110249/1	84519
4247	Morrenia variegata (Griseb.) T. Mey.	1908-1909	Concepción	Hassler s.a.	110249/2	84520

4250	<i>Philibertia riparia</i> (Decne.) Malme	1908-1909	Concepción	Herbier général 1911	110833/1	84927
4250	<i>Philibertia riparia</i> (Decne.) Malme	1908-1909	Concepción	Hassler s.a.	110833/2	84926
4252	<i>Morrenia odorata</i> (Hook. & Arn.) Lindl.	1908-1909	Concepción	Herbier général 1911	110194/1	84485
4252	<i>Morrenia odorata</i> (Hook. & Arn.) Lindl.	1908-1909	Concepción	Hassler s.a.	110194/2	76146
4253	<i>Oxyptalum balansae</i> Malme	1908-1909	Concepción	Herbier général 1911	110472/1	84677
4253	<i>Oxyptalum balansae</i> Malme	1908-1909	Concepción	Hassler s.a.	110472/2	84676
4275	<i>Schubertia grandiflora</i> Zucc.	1908-1909	Concepción	Hassler s.a.	92613/1	5477
4275	<i>Schubertia grandiflora</i> Zucc.	1908-1909	Concepción	Herbier général 1911	92613/2	84983
4312	<i>Metastelma berterianum</i> (Spreng.) Decne.	1908-1909	Anambay	Hassler s.a.	110445/1	84636
4312	<i>Metastelma berterianum</i> (Spreng.) Decne.	1908-1909	Anambay	Herbier général 1911	110445/2	84635
4345	<i>Morrenia schulziana</i> T. Mey.	1908-1909	Anambay	Herbier général 1911	110197/1	84499
4345	<i>Morrenia schulziana</i> T. Mey.	1908-1909	Anambay	Hassler s.a.	110197/2	84500
4355	<i>Marsdenia macrophylla</i> (Schult.) E. Fourn.	1908-1909	Concepción	Herbier général 1911	110432/1	84614
4355	<i>Marsdenia macrophylla</i> (Schult.) E. Fourn.	1908-1909	Concepción	Hassler s.a.	110432/2	84613
4382	<i>Gonolobus viridiflorus</i> Schult.	XII. 1908	Anambay	Hassler s.a.	110077/1	84437
4382	<i>Gonolobus viridiflorus</i> Schult.	XII. 1908	Anambay	Herbier général 1911	110077/2	166428
4454	<i>Blepharodon pictum</i> (Vahl) W. D. Stevens	s.f.	Concepción	Hassler s.a.	92585/1	5448
4478	<i>Metastelma burchellii</i> (Hook. & Arn.) Rapini	1908-1909	Concepción	Herbier général 1911	110451/1	84640
4478	<i>Metastelma burchellii</i> (Hook. & Arn.) Rapini	1908-1909	Concepción	Hassler s.a.	110451/2	84639
4480	<i>Schubertia schreiteri</i> Descole & T. Mey.	s.f.	Concepción	Hassler s.a.	92608/1	5476
4503	<i>Blepharodon pictum</i> (Vahl) W. D. Stevens	III.s.a.	Concepción	Hassler s.a.	92586/1	5447
4504	<i>Morrenia variegata</i> (Griseb.) T. Mey.	1908-1909	Concepción	Herbier général 1911	110250/1	84518
4504	<i>Morrenia variegata</i> (Griseb.) T. Mey.	1908-1909	Concepción	Hassler s.a.	110250/2	84517
4510	<i>Oxyptalum macrolepis</i> (Hook. & Arn.) Decne.	1908-1909	Concepción	Hassler s.a.	110686/1	84819
4510	<i>Oxyptalum macrolepis</i> (Hook. & Arn.) Decne.	1908-1909	Concepción	Herbier général 1911	110686/2	31985
4633	<i>Exolobus selloanus</i> E. Fourn.	1908-1909	Concepción	Herbier général 1911	110023/1	84391
4633	<i>Exolobus selloanus</i> E. Fourn.	1908-1909	Concepción	Hassler s.a.	110023/2	84390
4638	<i>Exolobus selloanus</i> E. Fourn.	s.f.	Paraguay	Hassler s.a.	110024/1	84389
4680	<i>Cynanchum montevidense</i> Spreng.	1908-1909	Concepción	Herbier général 1911	109891/1	84324
4680	<i>Cynanchum montevidense</i> Spreng.	1908-1909	Concepción	Hassler s.a.	109891/2	84325
4697	<i>Metastelma berterianum</i> (Spreng.) Decne.	1908-1909	Concepción	Herbier général 1911	110444/1	84638
4697	<i>Metastelma berterianum</i> (Spreng.) Decne.	1908-1909	Concepción	Hassler s.a.	110444/2	84637
4701	<i>Metastelma burchellii</i> (Hook. & Arn.) Rapini	1908-1909	Concepción	Herbier général 1911	110450/1	84641

Datos de los especímenes			Datos de la colección G			
Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
4701	Metastelma burchellii (Hook. & Arn.) Rapini	1908-1909	Concepción	Hassler s.a.	110450/2	84642
5084	Oxyptalum macrolepis (Hook. & Arn.) Decne.	s.f.	Concepción	Hassler s.a.	110687/1	84818
5251	Marsdenia hassleriana Malme	I.1908	Concepción	Herbier général 1911	110443/1	84633
5333	Oxyptalum artotianum H. Buek	s.f.	Concepción	Hassler s.a.	110414/1	84581
5334	Oxyptalum capitatum subsp. mirabile (Malme)	1908-1909	Concepción	Herbier général 1911	111531/1	85033
5334	Oxyptalum capitatum subsp. mirabile (Malme)	1908-1909	Concepción	Hassler s.a.	111531/2	85032
5334	Oxyptalum capitatum subsp. mirabile (Malme)	1908-1909	Concepción	Hassler s.a.	111531/3	85031
5334a	Oxyptalum capitatum subsp. mirabile (Malme)	s.f.	Concepción	Hassler s.a.	111530/1	85034
5335	Asclepias mellodora A. St-Hil.	9.XII.s.a.	Concepción	Hassler s.a.	109787/1	84207
5335a	Asclepias mellodora A. St-Hil.	1908-1909	Concepción	Herbier général 1911	109786/1	84209
5335a	Asclepias mellodora A. St-Hil.	1908-1909	Concepción	Hassler s.a.	109786/2	84208
5335b	Asclepias mellodora A. St-Hil.	9.XI.s.a.	Concepción	Hassler s.a.	109785/1	84210
5335c	Asclepias mellodora A. St-Hil.	25.XI.s.a.	Concepción	Hassler s.a.	109784/1	84211
5336	Asclepias mellodora A. St-Hil.	16.I.s.a.	Concepción	Hassler s.a.	109788/1	84206
5337	Oxyptalum crispum Hook. & Arn.	1908-1909	Concepción	Hassler s.a.	110592/1	84746
5337	Oxyptalum crispum Hook. & Arn.	1908-1909	Concepción	Herbier général 1911	110592/2	85035
5338	Blepharodon lineare (Decne.) Decne.	s.f.	Concepción	Hassler s.a.	92570/1	5437
5339	Pseudobatis ganglinosa (Vell.) Malme	s.f.	Concepción	Hassler s.a.	92602/1	5468
5344	Araujia plumosa Schtdl.	1908-1909	Concepción	Herbier général 1911	109599/2	84124
5344	Araujia plumosa Schtdl.	1908-1909	Concepción	Hassler s.a.	109599/3	84123
5787	Oxyptalum appendiculatum Mart. & Zucc.	1909-1910	Alto Paraná	Herbier général 1914	110282/1	84565
5787	Oxyptalum appendiculatum Mart. & Zucc.	1909-1910	Alto Paraná	Hassler s.a.	110282/2	84564
5845	Araujia sericifera Brot.	1909-1910	Alto Paraná	Herbier général 1914	109608/12	84139
5856	Exolobus patens var. paraguayensis Malme	1909-1910	Alto Paraná	Herbier général 1914	110014/1	84370
5868	Hassleria paraguayensis Schtdl.	s.f.	Paraguay	Hassler s.a.	110080/1	84441

5868	Hassleria paraguayensis Schltdl.	s.f.	Paraguay	Herbier général 1962	110080/2	76144
5868a	Cynanchum montevidense Spreng.	s.f.	Paraguay	Hassler s.a.	110149/6	31946
5937	Metastelma burchellii (Hook. & Arn.) Rapini	1909-1910	Alto Paraná	Herbier général 1914	110449/1	84643
6021	Oxypetalum molle Hook. & Arn.	1909-1910	Alto Paraná	Herbier général 1914	111557/1	85058
6066	Macroscopus aurea E. Fourn.	1910	Alto Paraná	Hassler s.a.	110088/1	84450
6190	Exolobus selleanus E. Fourn.	1909-1910	Alto Paraná	Herbier général 1914	110025/1	84388
6229	Orthosia congesta Decne.	1909-1910	Alto Paraná	Herbier général 1914	110267/1	84546
6407	Oxypetalum stipitatum Malme	1909-1910	Alto Paraná	Herbier général 1914	110784/1	84882
6450	Nautonia nummularia Decne.	1909-1910	Alto Paraná	Herbier général 1914	110258/1	84535
6480	Orthosia congesta Decne.	1909-1910	Alto Paraná	Herbier général 1914	110266/1	84547
<i>Flossdorf, A.</i>						
119	Asclepias mellodora A. St.-Hil.	28.XI.1906	Argentina	Hassler s.a.	109791/1	84203
<i>Fortunato, R., L. Ramella & R. Palese</i>						
3664	Metastelma R. Br.	28.X.1992	Alto Paraguay	Herbier général 1993	34559/1	306193
3681	Morrenia variegata (Griseb.) T. Mey.	29.X.1992	Alto Paraguay	Herbier général 1993	34883/1	166440
3765	Marsdenia castillonii T. Mey.	4.XI.1992	Alto Paraguay	Herbier général 1993	34385/1	306194
<i>González, A. M., M. M. Arbo & A. Schinini</i>						
23	Blepharodon pictum (Vahl) W. D. Stevens	15.XII.1995	Paraguari	Herbier général 1997	109867/1	84302
<i>Hahn, W. J.</i>						
1721	Gonolobus patens Decne.	1.XI.1983	Anamby	Herbier général 1991	216244/1	166432
1857	Funastrum clausum (Jacq.) Schltr.	6.XII.1983	Boquerón	Herbier général 1991	110060/1	84434
2438	Morrenia odorata (Hook. & Arn.) Lindl.	2.V.1984	Presidente Hayes	Herbier général 1991	110177/1	84469
2439	Funastrum clausum (Jacq.) Schltr.	2.V.1984	Presidente Hayes	Herbier général 1991	110062/1	84433
2722	Asclepias curassavica L.	4.VIII.1984	Paraguari	Herbier général 1991	22864/1	84158
<i>Hahn, W. J., J. Fernández Casas & A. Schinini</i>						
931	Fischeria stellata (Vell.) E. Fourn.	15.XII.1982	Alto Paraná	Herbier général 1991	28654/1	84418
999	Oxypetalum appendiculatum Mart. & Zucc.	17.XII.1984	Canindeyú	Herbier général 2000	110273/1	84560

Datos de los especímenes			Datos de la colección G			
Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
<i>Hahn, W. J., L. Pérez de Molas & R. Duré</i>						
1028	<i>Schubertia grandiflora</i> Zucc.	13.I.1983	Paraguari	Herbier général 1990	29065/1	84968
<i>Hassler, E.</i>						
HM595	<i>Asclepias mellodora</i> A. St.-Hil.	s.f.	Argentina (Misiones)	Hassler 1958	109832/1	84234
HM596	<i>Oxypetalum arnotianum</i> H. Buck	s.f.	Argentina (Misiones)	Hassler 1958	110297/1	84596
HM596a	<i>Oxypetalum arnotianum</i> H. Buck	s.f.	Argentina (Misiones)	Hassler 1958	110793/1	84902
HM597	<i>Oxypetalum brachystephanum</i> (Malme) Malme	s.f.	Argentina (Misiones)	Hassler 1958	110775/1	84860
HM598	<i>Oxypetalum crispum</i> Hook. & Arn.	s.f.	Argentina (Misiones)	Hassler 1958	110733/2	31984
HM599	<i>Oxypetalum brachystephanum</i> (Malme) Malme	s.f.	Argentina (Misiones)	Hassler 1958	110774/1	84861
HM599a	<i>Oxypetalum crispum</i> Hook. & Arn.	s.f.	Argentina (Misiones)	Hassler 1958	110730/2	31980
253	<i>Oxypetalum capitatum</i> subsp. mirabile (Malme) Fontella & Farnaccio	XII.1885-1895	Paraguari	Hassler s.a.	111522/1	85019
253	<i>Oxypetalum capitatum</i> subsp. mirabile (Malme) Fontella & Farnaccio	XII.1885-1895	Paraguari	Barbey-Boissier 2004	111522/2	85020
837	<i>Asclepias mellodora</i> A. St.-Hil.	1885-1895	Cordillera	Barbey-Boissier 2004	109614/17	84141
837	<i>Asclepias mellodora</i> A. St.-Hil.	1885-1895	Cordillera	Hassler s.a.	109614/18	84252
1134	<i>Asclepias curassavica</i> L.	1885-1895	Cordillera	Barbey-Boissier 1944	109634/6	84171
1134	<i>Asclepias curassavica</i> L.	1885-1895	Cordillera	Hassler s.a.	109634/7	84170
1161	<i>Blepharodon pictum</i> (Vahl) W. D. Stevens	1885-1895	Cordillera	Hassler s.a.	92590/1	5455
1161	<i>Blepharodon pictum</i> (Vahl) W. D. Stevens	1885-1895	Cordillera	Barbey-Boissier 2004	92590/2	84310
1248	<i>Philibertia bonariensis</i> (Hook. & Arn.) Malme	1885-1895	Paraguari	Barbey-Boissier 1944	110799/1	84914
1248	<i>Philibertia bonariensis</i> (Hook. & Arn.) Malme	1885-1895	Paraguari	Hassler s.a.	110799/2	84913
1301	<i>Exolobus patens</i> var. <i>paraguayensis</i> Malme	1885-1895	Concepción	Barbey-Boissier 1944	35699/1	84378
1301	<i>Exolobus patens</i> var. <i>paraguayensis</i> Malme	1885-1895	Concepción	Hassler s.a.	35699/2	84377
1351	<i>Morrenia odorata</i> (Hook. & Arn.) Lindl.	1885-1895	Cordillera	Hassler s.a.	110188/1	84497
1351	<i>Morrenia odorata</i> (Hook. & Arn.) Lindl.	1885-1895	Cordillera	Barbey-Boissier 2004	110188/2	84496
1371	<i>Blepharodon lineare</i> (Decne.) Decne.	1885-1895	Cordillera	Hassler s.a.	92572/1	5441
1371	<i>Blepharodon lineare</i> (Decne.) Decne.	1885-1895	Cordillera	Barbey-Boissier 2004	92572/2	84296

1381	<i>Oxypetalum erianthum</i> Deene.	X. 1885-1895	Paraguari	Barbey-Boissier 2004	110627/1	84776
1381	<i>Oxypetalum erianthum</i> Deene.	X. 1885-1895	Paraguari	Hassler s.a.	110627/2	31991
1504	<i>Schubertia grandiflora</i> Zucc.	1885-1895	Cordillera	Chodat 1970	92615/1	5479
1504	<i>Schubertia grandiflora</i> Zucc.	1885-1895	Cordillera	Hassler s.a.	92615/2	84990
1504	<i>Schubertia grandiflora</i> Zucc.	1885-1895	Cordillera	Barbey-Boissier 2004	92615/3	84989
1605	<i>Araujia plumosa</i> Schltdl.	1885-1895	Paraguari	Barbey-Boissier 1944	109605/7	84130
1605	<i>Araujia plumosa</i> Schltdl.	1885-1895	Paraguari	Hassler s.a.	109605/8	84129
1753	<i>Ditassa anomala</i> Mart.	1885-1895	Cordillera	Barbey-Boissier 1944	109931/1	84359
1753	<i>Ditassa anomala</i> Mart.	1885-1895	Cordillera	Hassler s.a.	109931/2	84358
1913	<i>Cynanchum montevidense</i> Spreng.	1885-1895	Paraguari	Hassler s.a.	53325/1	84343
1913	<i>Cynanchum montevidense</i> Spreng.	1885-1895	Paraguari	Barbey-Boissier 1944	53325/2	84342
1931	<i>Exolobus selloanus</i> E. Fourn.	1885-1895	Paraguari	Barbey-Boissier 2004	110022/1	84393
1931	<i>Exolobus selloanus</i> E. Fourn.	1885-1895	Paraguari	Hassler s.a.	110022/2	84392
1939	<i>Oxypetalum brachystephanum</i> (Malme) Malme	s.f. [?]	Cordillera	Extraviado (no visto)	215175/1	166415
2050	<i>Orthosia scoparia</i> (Nutt.) Liede & Meve	XI.1904	Cordillera	Hassler s.a.	111798/2	85000
2050	<i>Orthosia scoparia</i> (Nutt.) Liede & Meve	XI.1904	Cordillera	Herbier général 1906	111798/3	84999
2050	<i>Orthosia scoparia</i> (Nutt.) Liede & Meve	XI.1904	Cordillera	Chodat 1970	111798/4	85001
2051	<i>Exolobus patens</i> var. <i>paraguayensis</i> Malme	XI.1904	Cordillera	Hassler s.a.	110009/1	84374
2051	<i>Exolobus patens</i> var. <i>paraguayensis</i> Malme	XI.1904	Cordillera	Chodat 1970	110009/2	84375
2051	<i>Exolobus patens</i> var. <i>paraguayensis</i> Malme	XI.1904	Cordillera	Herbier général 1906	110009/3	84376
2052	<i>Blepharodon lineare</i> (Decne.) Decne.	XI.1904	Cordillera	Hassler s.a.	92573/1	5440
2053	<i>Blepharodon pictum</i> (Vahl) W. D. Stevens	XI.1904	Cordillera	Hassler s.a.	92591/1	5453
2053	<i>Blepharodon pictum</i> (Vahl) W. D. Stevens	XI.1904	Cordillera	Chodat 1970	92591/2	5452
2053	<i>Blepharodon pictum</i> (Vahl) W. D. Stevens	XI.1904	Cordillera	Herbier général 1906	92591/3	84309
2095	<i>Oxypetalum humile</i> (Morong) Hassl.	XI.1904	Cordillera	Hassler s.a.	110671/1	84795
2096	<i>Metastelma berterianum</i> (Spreng.) Decne.	XI.1904	Central	Hassler s.a.	110446/1	84634
2181	<i>Asclepias curassavica</i> L.	1885-1895	Concepción	Hassler s.a.	109632/2	84176
3029	<i>Orthosia scoparia</i> (Nutt.) Liede & Meve	1898-1899	Cordillera	Hassler s.a.	111502/1	84998
3029	<i>Orthosia scoparia</i> (Nutt.) Liede & Meve	1898-1899	Cordillera	Barbey-Boissier 2006	111502/2	84997
3029	<i>Orthosia scoparia</i> (Nutt.) Liede & Meve	1898-1899	Cordillera	Chodat 1970	111502/3	84996
3029	<i>Orthosia scoparia</i> (Nutt.) Liede & Meve	1898-1899	Cordillera	Herbier général 1901	111502/4	84995
3107	<i>Exolobus patens</i> var. <i>paraguayensis</i> Malme	1898-1899	Cordillera	Hassler s.a.	110008/1	84381
3107	<i>Exolobus patens</i> var. <i>paraguayensis</i> Malme	1898-1899	Cordillera	Barbey-Boissier 2004	110008/2	84380

Datos de los especímenes

Datos de los especímenes				Datos de la colección G		
Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
3107	Exolobus patens var. paraguayensis Malme	1898-1899	Cordillera	Chodat 1970	110008/3	84379
3116	Asclepias curassavica L.	1898-1899	Cordillera	Hassler s.a.	109633/2	84175
3116	Asclepias curassavica L.	1898-1899	Cordillera	Barbey-Boissier 1944	109633/3	84174
3116	Asclepias curassavica L.	1898-1899	Cordillera	Herbier général 1901	109633/4	84173
3116	Asclepias curassavica L.	1898-1899	Cordillera	Chodat 1970	109633/5	84172
3252	Oxypetalum brachystephanum (Malme) Malme	IX. 1898-1899	Cordillera	Chodat 1970	110482/1	84697
3252	Oxypetalum brachystephanum (Malme) Malme	IX. 1898-1899	Cordillera	Hassler s.a.	110482/2	84862
3252	Oxypetalum brachystephanum (Malme) Malme	IX. 1898-1899	Cordillera	Barbey-Boissier 2004	110482/3	84863
3281	Morrenia odorata (Hook. & Arn.) Lindl.	1898-1899	Cordillera	Hassler s.a.	110189/1	84494
3281	Morrenia odorata (Hook. & Arn.) Lindl.	1898-1899	Cordillera	Herbier général 1901	110189/2	84495
3281	Morrenia odorata (Hook. & Arn.) Lindl.	1898-1899	Cordillera	Chodat 1970	110189/3	84493
3281	Morrenia odorata (Hook. & Arn.) Lindl.	1898-1899	Cordillera	Barbey-Boissier 2004	110189/4	84492
3289	Asclepias mellodora A. St.-Hil.	1898-1899	Cordillera	Barbey-Boissier 2004	109615/17	84143
3289	Asclepias mellodora A. St.-Hil.	1898-1899	Cordillera	Chodat 1970	109615/18	84251
3289	Asclepias mellodora A. St.-Hil.	1898-1899	Cordillera	Hassler s.a.	109615/19	84250
3310	Oxypetalum capitatum Mart. & Zucc.	X. 1898-1899	Cordillera	Hassler s.a.	110805/2	31993
3310a	Oxypetalum capitatum Mart. & Zucc.	X. 1898-1899	Cordillera	Hassler s.a.	110806/3	31992
3451	Oxypetalum humile (Morong) Hassl.	1898-1899	Cordillera	Chodat 1970	110670/1	84797
3451	Oxypetalum humile (Morong) Hassl.	1898-1899	Cordillera	Barbey-Boissier 2004	110670/2	84798
3451	Oxypetalum humile (Morong) Hassl.	1898-1899	Cordillera	Hassler s.a.	110670/3	84796
3572	Marsdenia macrophylla (Schult.) E. Fourn.	1898-1899	Cordillera	Chodat 1970	110431/1	84616
3572	Marsdenia macrophylla (Schult.) E. Fourn.	1898-1899	Cordillera	Barbey-Boissier 2004	110431/2	84617
3572	Marsdenia macrophylla (Schult.) E. Fourn.	1898-1899	Cordillera	Hassler s.a.	110431/3	84615
3572	Marsdenia macrophylla (Schult.) E. Fourn.	1898-1899	Cordillera	Herbier général 1901	110431/4	76485
3577	Cynanchum montevidense Spreng.	1898-1899	Cordillera	Chodat 1970	109896/1	84341
3577	Cynanchum montevidense Spreng.	1898-1899	Cordillera	Barbey-Boissier 1944	109896/2	84340
3577	Cynanchum montevidense Spreng.	1898-1899	Cordillera	Herbier général 1901	109896/3	84339
3577	Cynanchum montevidense Spreng.	1898-1899	Cordillera	Hassler s.a.	109896/4	31944
3602	Schubertia grandiflora Zucc.	1898-1899	Cordillera	Chodat 1970	92616/1	5478

3602	<i>Schubertia grandiflora</i> Zucc.	1898-1899	Cordillera	Hassler s.a.	92616/2	84988
3602	<i>Schubertia grandiflora</i> Zucc.	1898-1899	Cordillera	Herbier général 1901	92616/3	84987
3602	<i>Schubertia grandiflora</i> Zucc.	1898-1899	Cordillera	Barbey-Boissier 2004	92616/4	84986
3846	<i>Exolobus selloanus</i> E. Fourn.	1898-1899	Cordillera	Hassler s.a.	110019/1	84404
3846	<i>Exolobus selloanus</i> E. Fourn.	1898-1899	Cordillera	Barbey-Boissier 2004	110019/2	84403
3846	<i>Exolobus selloanus</i> E. Fourn.	1898-1899	Cordillera	Chodat 1970	110019/3	84394
3846	<i>Exolobus selloanus</i> E. Fourn.	1898-1899	Cordillera	Herbier général 1901	110019/4	84395
3883	<i>Philibertia riparia</i> (Decne.) Malme	1898-1899	Cordillera	Hassler s.a.	110827/1	84941
3883	<i>Philibertia riparia</i> (Decne.) Malme	1898-1899	Cordillera	Chodat 1970	110827/2	84940
3883	<i>Philibertia riparia</i> (Decne.) Malme	1898-1899	Cordillera	Herbier général 1901	110827/3	84939
3883	<i>Philibertia riparia</i> (Decne.) Malme	1898-1899	Cordillera	Barbey-Boissier 1944	110827/4	76149
3903	<i>Ditassa anomala</i> Mart.	1898-1899	Cordillera	Hassler s.a.	109932/1	84357
3903	<i>Ditassa anomala</i> Mart.	1898-1899	Cordillera	Barbey-Boissier s.a.	109932/2	84356
3903	<i>Ditassa anomala</i> Mart.	1898-1899	Cordillera	Chodat 1970	109932/3	84355
3903	<i>Ditassa anomala</i> Mart.	1898-1899	Cordillera	Herbier général 1901	109932/4	84354
3904	<i>Oxypetalum macrolepis</i> (Hook. & Arn.) Decne.	II. 1898-1899	Cordillera	Hassler s.a.	110689/1	84829
3905	<i>Oxypetalum erianthum</i> Decne.	1898-1899	Cordillera	Hassler s.a.	110624/1	84779
3905	<i>Oxypetalum erianthum</i> Decne.	1898-1899	Cordillera	Barbey-Boissier 2004	110624/2	84780
3905	<i>Oxypetalum erianthum</i> Decne.	1898-1899	Cordillera	Chodat 1970	110624/3	84778
3905	<i>Oxypetalum erianthum</i> Decne.	1898-1899	Cordillera	Herbier général 1901	110624/4	84777
3908	<i>Araujia plumosa</i> Schtdl.	1898-1899	Cordillera	Chodat 1970	109604/6	84133
3908	<i>Araujia plumosa</i> Schtdl.	1898-1899	Cordillera	Hassler s.a.	109604/7	84132
3908	<i>Araujia plumosa</i> Schtdl.	1898-1899	Cordillera	Barbey-Boissier 1944	109604/8	84131
3960	<i>Oxypetalum balansae</i> Malme	1898-1899	Cordillera	Hassler s.a.	110475/1	84695
3960	<i>Oxypetalum balansae</i> Malme	1898-1899	Cordillera	Herbier général 1901	110475/2	84696
3960	<i>Oxypetalum balansae</i> Malme	1898-1899	Cordillera	Chodat 1970	110475/3	84694
3960	<i>Oxypetalum balansae</i> Malme	1898-1899	Cordillera	Barbey-Boissier 2004	110475/4	84693
4008	<i>Blepharodon angustifolius</i> Malme	1898-1899	Cordillera	Chodat 1970	92566/1	5426
4008	<i>Blepharodon angustifolius</i> Malme	1898-1899	Cordillera	Barbey-Boissier 2004	92566/2	84282
4008	<i>Blepharodon angustifolius</i> Malme	1898-1899	Cordillera	Herbier général 1901	92566/3	84283
4008	<i>Blepharodon angustifolius</i> Malme	1898-1899	Cordillera	Hassler s.a.	92566/4	84284
4186	<i>Oxypetalum crispum</i> Hook. & Arn.	1898-1899	San Pedro	Chodat 1970	110548/1	84767
4186	<i>Oxypetalum crispum</i> Hook. & Arn.	1898-1899	San Pedro	Hassler s.a.	110548/2	84766

Datos de los especímenes

Datos de los especímenes			Datos de la colección G			
Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
4254	Oxypetalum appendiculatum Mart. & Zucc.	1898-1899	San Pedro	Chodat 1970	110276/1	84578
4254	Oxypetalum appendiculatum Mart. & Zucc.	1898-1899	San Pedro	Herbier général 1901	110276/2	84577
4254	Oxypetalum appendiculatum Mart. & Zucc.	1898-1899	San Pedro	Barbey-Boissier 2004	110276/3	84576
4254	Oxypetalum appendiculatum Mart. & Zucc.	1898-1899	San Pedro	Hassler s.a.	110276/4	84353
4283	Oxypetalum marginatum Malme	VIII. 1898-1899	San Pedro	Hassler s.a.	111374/2	76150
4342	Oxypetalum marginatum Malme	VIII. 1898-1899	San Pedro	Hassler s.a.	110691/1	84831
4342	Oxypetalum marginatum Malme	VIII. 1898-1899	San Pedro	Chodat 1970	110691/2	84830
4342a	Oxypetalum parviflorum (Decne.) Decne.	1898-1899	Canindeyú	Hassler s.a.	111582/1	85070
4348	Oxypetalum arnotianum H. Buck	VIII. 1898-1899	San Pedro	Chodat 1970	111521/1	85017
4348	Oxypetalum arnotianum H. Buck	VIII. 1898-1899	San Pedro	Hassler s.a.	111521/2	85018
4390	Oxypetalum appendiculatum Mart. & Zucc.	1898-1899	Canindeyú	Hassler s.a.	110277/1	84574
4390	Oxypetalum appendiculatum Mart. & Zucc.	1898-1899	Canindeyú	Herbier général 1901	110277/2	84575
4390	Oxypetalum appendiculatum Mart. & Zucc.	1898-1899	Canindeyú	Chodat 1970	110277/3	84573
4390	Oxypetalum appendiculatum Mart. & Zucc.	1898-1899	Canindeyú	Barbey-Boissier 2004	110277/4	84572
4405	Oxypetalum chodatianum Malme	IX. 1898-1899	Alto Paraná	Hassler s.a.	110495/1	84714
4405	Oxypetalum chodatianum Malme	IX. 1898-1899	Alto Paraná	Herbier général 1901	110495/2	84713
4405	Oxypetalum chodatianum Malme	IX. 1898-1899	Alto Paraná	Chodat 1970	110495/3	84712
4405	Oxypetalum chodatianum Malme	IX. 1898-1899	Alto Paraná	Barbey-Boissier 2004	110495/4	31978
4422	Marsdenia guaranítica Malme	1898-1899	Guairá	Chodat 1970	110419/1	84606
4422	Marsdenia guaranítica Malme	1898-1899	Guairá	Barbey-Boissier 2004	110419/2	84605
4422	Marsdenia guaranítica Malme	1898-1899	Guairá	Hassler s.a.	110419/3	84604
4466	Marsdenia guaranítica Malme	1898-1899	Guairá	Hassler s.a.	110422/1	84603
4551	Nautonia nummularia Decne.	1898-1899	Canindeyú	Hassler s.a.	110257/1	84538
4551	Nautonia nummularia Decne.	1898-1899	Canindeyú	Chodat 1970	110257/2	84537
4551	Nautonia nummularia Decne.	1898-1899	Canindeyú	Barbey-Boissier 2004	110257/3	84536
4654	Oxypetalum capitatum Mart. & Zucc.	1898-1899	Canindeyú	Chodat 1970	110483/1	84706
4654	Oxypetalum capitatum Mart. & Zucc.	1898-1899	Canindeyú	Barbey-Boissier 2004	110483/2	84705
4654	Oxypetalum capitatum Mart. & Zucc.	1898-1899	Canindeyú	Hassler s.a.	110483/3	84704
4706	Asclepias langsdorffii E. Fourn.	1898-1899	Canindeyú	Hassler s.a.	109639/3	84177

4710	<i>Oxypetalum crispum</i> Hook. & Arn.	1898-1899	Canindeyü	Hassler s.a.	110551/1	84765
4710	<i>Oxypetalum crispum</i> Hook. & Arn.	1898-1899	Canindeyü	Chodat 1970	110551/2	84764
4710	<i>Oxypetalum crispum</i> Hook. & Arn.	1898-1899	Canindeyü	Barbey-Boissier 2004	110551/3	31989
4785	<i>Oxypetalum balansae</i> Malme	1898-1899	Canindeyü	Hassler s.a.	110476/1	84691
4785	<i>Oxypetalum balansae</i> Malme	1898-1899	Canindeyü	Herbier général 1901	110476/2	84692
4785	<i>Oxypetalum balansae</i> Malme	1898-1899	Canindeyü	Chodat 1970	110476/3	84690
4785	<i>Oxypetalum balansae</i> Malme	1898-1899	Canindeyü	Barbey-Boissier 2004	110476/4	84689
4881	<i>Oxypetalum arnotianum</i> H. Buck	X. 1898-1899	Canindeyü	Hassler s.a.	111800/1	85016
4915	<i>Hemipogon setaceum</i> Decne.	1898-1899	Canindeyü	Chodat 1970	110084/1	84447
4915	<i>Hemipogon setaceum</i> Decne.	1898-1899	Canindeyü	Hassler s.a.	110084/2	84446
4983	<i>Oxypetalum ophiuroideum</i> Malme	X. 1898-1899	Canindeyü	Hassler s.a.	110700/1	84846
5021	<i>Nautonia nummularia</i> Decne.	1898-1899	Canindeyü	Hassler s.a.	110256/1	84540
5021	<i>Nautonia nummularia</i> Decne.	1898-1899	Canindeyü	Barbey-Boissier 2004	110256/2	84541
5021	<i>Nautonia nummularia</i> Decne.	1898-1899	Canindeyü	Herbier général 1901	110256/3	84539
5106	<i>Oxypetalum subcapitatum</i> Malme	X. 1898-1899	Canindeyü	Hassler s.a.	110785/1	84883
5116	<i>Oxypetalum chodatianum</i> Malme	X. 1898-1899	Canindeyü	Chodat 1970	110505/1	84737
5116	<i>Oxypetalum chodatianum</i> Malme	X. 1898-1899	Canindeyü	Barbey-Boissier 2004	110505/2	84738
5116	<i>Oxypetalum chodatianum</i> Malme	X. 1898-1899	Canindeyü	Hassler s.a.	110505/3	84736
5171	<i>Blepharodon lineare</i> (Decne.) Decne.	1898-1899	Canindeyü	Hassler s.a.	92574/1	5438
5188	<i>Asclepias mellodora</i> A. St.-Hil.	1898-1899	Canindeyü	Hassler s.a.	109824/1	84249
5282	<i>Oxypetalum marginatum</i> Malme	XI. 1898-1899	Canindeyü	Hassler s.a.	110690/1	84832
5294	<i>Asclepias mellodora</i> A. St.-Hil.	1898-1899	Canindeyü	Hassler s.a.	109825/1	84248
5331	<i>Marsdenia macrophylla</i> (Schult.) E. Fourn.	1898-1899	Canindeyü	Hassler s.a.	110430/1	84620
5331	<i>Marsdenia macrophylla</i> (Schult.) E. Fourn.	1898-1899	Canindeyü	Barbey-Boissier 2004	110430/2	84619
5331	<i>Marsdenia macrophylla</i> (Schult.) E. Fourn.	1898-1899	Canindeyü	Chodat 1970	110430/3	84618
5348	<i>Oxypetalum wightianum</i> Hook. & Arn.	1898-1899	Canindeyü	Hassler s.a.	110792/1	84894
5348	<i>Oxypetalum wightianum</i> Hook. & Arn.	1898-1899	Canindeyü	Chodat 1970	110792/2	84893
5348	<i>Oxypetalum wightianum</i> Hook. & Arn.	1898-1899	Canindeyü	Herbier général 1901	110792/3	84892
5348	<i>Oxypetalum wightianum</i> Hook. & Arn.	1898-1899	Canindeyü	Barbey-Boissier 2004	110792/4	84891
5403	<i>Exolobus patens</i> var. <i>paraguayensis</i> Malme	1898-1899	Canindeyü	Hassler s.a.	110007/1	84384
5403	<i>Exolobus patens</i> var. <i>paraguayensis</i> Malme	1898-1899	Canindeyü	Barbey-Boissier 2004	110007/2	84383
5403	<i>Exolobus patens</i> var. <i>paraguayensis</i> Malme	1898-1899	Canindeyü	Chodat 1970	110007/3	84382
5605	<i>Asclepias mellodora</i> A. St.-Hil.	1898-1899	Canindeyü	Hassler s.a.	109826/1	84247

Datos de los especímenes

Datos de la colección G

Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
5605	Asclepias mellodora A. St-Hil.	1898-1899	Canindeyú	Chodat 1970	109826/2	84246
5611	Fischeria martiana Decne.	1898-1899	Canindeyú	Hassler s.a.	110030/1	84407
5611	Fischeria martiana Decne.	1898-1899	Canindeyú	Chodat 1970	110030/2	84408
5611	Fischeria martiana Decne.	1898-1899	Canindeyú	Barbey-Boissier 1944	110030/3	84409
5611	Fischeria martiana Decne.	1898-1899	Canindeyú	Herbier général 1901	110030/4	84406
5642	Oxypetalum crispum Hook. & Arn.	1898-1899	Canindeyú	Hassler s.a.	110552/1	84763
5642	Oxypetalum crispum Hook. & Arn.	1898-1899	Canindeyú	Chodat 1970	110552/2	84762
5642	Oxypetalum crispum Hook. & Arn.	1898-1899	Canindeyú	Barbey-Boissier 2004	110552/3	31987
5658	Oxypetalum capitatum subsp. mirabile (Malme) Fontella & Farnaccio	1898-1899	Canindeyú	Chodat 1970	111534/1	85047
5658	Oxypetalum capitatum subsp. mirabile (Malme) Fontella & Farnaccio	1898-1899	Canindeyú	Hassler s.a.	111534/2	85048
5821	Oxypetalum macrolepis (Hook. & Arn.) Decne.	1898-1899	Canindeyú	Hassler s.a.	110682/1	84828
5838	Asclepias mellodora A. St-Hil.	1898-1899	San Pedro	Chodat 1970	109620/25	84146
5838	Asclepias mellodora A. St-Hil.	1898-1899	San Pedro	Barbey-Boissier 2004	109620/26	84147
5838	Asclepias mellodora A. St-Hil.	1898-1899	San Pedro	Hassler s.a.	109620/27	84245
5853	Blepharodon pictum (Vahl) W. D. Stevens	1898-1899	San Pedro	Hassler s.a.	92592/1	5446
5880	Oxypetalum pachygynum Decne.	XII. 1898-1899	Canindeyú	Hassler s.a.	110701/1	84847
5880	Oxypetalum pachygynum Decne.	XII. 1898-1899	Canindeyú	Chodat 1970	110701/2	84848
5880	Oxypetalum pachygynum Decne.	XII. 1898-1899	Canindeyú	Barbey-Boissier 2004	110701/3	84854
6017	Oxypetalum capitatum subsp. mirabile (Malme) Fontella & Farnaccio	I. 1898-1899	San Pedro	Chodat 1970	111546/1	85050
6017	Oxypetalum capitatum subsp. mirabile (Malme) Fontella & Farnaccio	I. 1898-1899	San Pedro	Hassler s.a.	111546/2	85049
6112	Asclepias mellodora A. St-Hil.	IX. 1900	Cordillera	Barbey-Boissier 2004	109613/16	84142
6112	Asclepias mellodora A. St-Hil.	IX. 1900	Cordillera	Hassler s.a.	109613/17	84244
6112	Asclepias mellodora A. St-Hil.	IX. 1900	Cordillera	Chodat 1970	109613/18	84243
6192	Oxypetalum brachystephanum (Malme) Malme	IX. 1900	Cordillera	Hassler s.a.	110772/1	84868
6223	Blepharodon angustifolius Malme	IX. 1900	Cordillera	Chodat 1970	92567/1	5427

6223	Blepharodon angustifolius Malme	IX. 1900	Cordillera	Hassler s.a.	92567/2	84285
6234	Blepharodon pictum (Vahl) W. D. Stevens	IX. 1900	Cordillera	Hassler s.a.	92593/1	5445
6234	Blepharodon pictum (Vahl) W. D. Stevens	IX. 1900	Cordillera	Chodat 1970	92593/2	84308
6234	Blepharodon pictum (Vahl) W. D. Stevens	IX. 1900	Cordillera	Herbier général 1903	92593/3	84307
6234	Blepharodon pictum (Vahl) W. D. Stevens	IX. 1900	Cordillera	Barbey-Boissier 2004	92593/4	84312
6294	Philibertia riparia (Decne.) Malme	IX. 1900	Cordillera	Hassler s.a.	110828/1	84938
6294	Philibertia riparia (Decne.) Malme	IX. 1900	Cordillera	Chodat 1970	110828/2	84937
6294	Philibertia riparia (Decne.) Malme	IX. 1900	Cordillera	Barbey-Boissier 1944	110828/3	84936
6310	Oxyptalum balansae Malme	IX. 1900	Cordillera	Hassler s.a.	110477/1	84688
6310	Oxyptalum balansae Malme	IX. 1900	Cordillera	Chodat 1970	110477/2	84687
6330	Oxyptalum humile (Morong) Hassl.	IX. 1900	Cordillera	Hassler s.a.	110669/1	84801
6330	Oxyptalum humile (Morong) Hassl.	IX. 1900	Cordillera	Herbier général 1903	110669/2	84802
6330	Oxyptalum humile (Morong) Hassl.	IX. 1900	Cordillera	Chodat 1970	110669/3	84800
6330	Oxyptalum humile (Morong) Hassl.	IX. 1900	Cordillera	Barbey-Boissier 2004	110669/4	84799
6336	Oxyptalum filamentosum Malme	IX. 1900	Cordillera	Hassler s.a.	110808/2	31995
6377	Asclepias mellodora A. St.-Hil.	IX. 1900	Cordillera	Hassler s.a.	109827/1	84242
6377	Asclepias mellodora A. St.-Hil.	IX. 1900	Cordillera	Barbey-Boissier 1944	109827/2	84241
6377	Asclepias mellodora A. St.-Hil.	IX. 1900	Cordillera	Chodat 1970	109827/3	84240
6460	Asclepias candida Vell.	IX. 1900	Cordillera	Hassler s.a.	109618/23	84149
6460a	Asclepias candida Vell.	IX. 1900	Cordillera	Hassler s.a.	109619/24	84148
6494	Oxyptalum capitatum subsp. mirabile (Malme) Fontella & Farnaccio	XII. 1900	Paraguari	Chodat 1970	111535/1	85046
6494	Oxyptalum capitatum subsp. mirabile (Malme)					
6598	Fontella & Farnaccio	XII. 1900	Paraguari	Hassler s.a.	111535/2	85045
6598	Asclepias candida Vell.	XII. 1900	Cordillera	Herbier général 1903	109616/18	84140
6598	Asclepias candida Vell.	XII. 1900	Cordillera	Hassler s.a.	109616/19	84153
6598	Asclepias candida Vell.	XII. 1900	Cordillera	Chodat 1970	109616/20	84152
6598	Asclepias candida Vell.	XII. 1900	Cordillera	Barbey-Boissier 2004	109616/21	84151
6655	Oxyptalum brachystephanum (Malme) Malme	XII. 1900	Cordillera	Hassler s.a.	110771/1	84869
6716	Exolobus selloanus E. Fourn.	XII. 1900	Paraguari	Chodat 1970	110021/1	84399
6716	Exolobus selloanus E. Fourn.	XII. 1900	Paraguari	Barbey-Boissier 2004	110021/2	84398
6716	Exolobus selloanus E. Fourn.	XII. 1900	Paraguari	Hassler s.a.	110021/3	84397
6716	Exolobus selloanus E. Fourn.	XII. 1900	Paraguari	Herbier général 1903	110021/4	84396

Datos de los especímenes

Datos de los especímenes			Datos de la colección G			
Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
6744	Oxypetalum pachygynum Decne.	XII.1900	Cordillera	Chodat 1970	110767/1	84852
6744	Oxypetalum pachygynum Decne.	XII.1900	Cordillera	Barbey-Boissier 2004	110767/2	84853
6744	Oxypetalum pachygynum Decne.	XII.1900	Cordillera	Hassler s.a.	110767/3	84851
6794	Cynanchum montevidense Spreng.	XII.1900	Paraguari	Chodat 1970	109897/1	84338
6794	Cynanchum montevidense Spreng.	XII.1900	Paraguari	Hassler s.a.	109897/2	84337
6794	Cynanchum montevidense Spreng.	XII.1900	Paraguari	Herbier général 1903	109897/3	84336
6794	Cynanchum montevidense Spreng.	XII.1900	Paraguari	Barbey-Boissier 1944	109897/4	84335
6810	Fischeria martiana Decne.	XII.1900	Paraguari	Hassler s.a.	110029/1	84412
6810	Fischeria martiana Decne.	XII.1900	Paraguari	Barbey-Boissier 1944	110029/2	84411
6810	Fischeria martiana Decne.	XII.1900	Paraguari	Chodat 1970	110029/3	84410
6829	Oxypetalum balansae Malmé	XII.1900	Cordillera	Hassler s.a.	110478/1	84686
6860	Ditassa anomala Mart.	XII.1900	Paraguari	Hassler s.a.	109933/1	84352
6860	Ditassa anomala Mart.	XII.1900	Paraguari	Barbey-Boissier s.a.	109933/2	84351
7007	Oxypetalum macrolepis (Hook. & Arn.) Decne.	I.1900	Cordillera	Chodat 1970	110685/1	84823
7007	Oxypetalum macrolepis (Hook. & Arn.) Decne.	I.1900	Cordillera	Hassler s.a.	110685/2	84822
7007	Oxypetalum macrolepis (Hook. & Arn.) Decne.	I.1900	Cordillera	Herbier général 1903	110685/3	84821
7007	Oxypetalum macrolepis (Hook. & Arn.) Decne.	I.1900	Cordillera	Barbey-Boissier 2004	110685/4	84820
7082	Oxypetalum arnotianum H. Buck	II.1900	Cordillera	Hassler s.a.	110298/1	84595
7082	Oxypetalum arnotianum H. Buck	II.1900	Cordillera	Hassler s.a.	110298/2	84594
7089	Asclepias mellodora A. St-Hil.	II.1900	Paraguari	Hassler s.a.	109828/1	84239
7089	Asclepias mellodora A. St-Hil.	II.1900	Paraguari	Chodat 1970	109828/2	84238
7111	Oxypetalum capitatum subsp. mirabile (Malmé) Fontella & Farnaccio	II.1900	Cordillera	Hassler s.a.	111553/1	85052
7128	Oxypetalum brachystephanum (Malmé) Malmé	II.1900	Cordillera	Herbier général 1903	110727/3	31976
7128	Oxypetalum brachystephanum (Malmé) Malmé	II.1900	Cordillera	Chodat 1970	110727/4	84866
7128	Oxypetalum brachystephanum (Malmé) Malmé	II.1900	Cordillera	Hassler s.a.	110727/5	84865
7128	Oxypetalum brachystephanum (Malmé) Malmé	II.1900	Cordillera	Barbey-Boissier 2004	110727/6	84864
7129	Oxypetalum crispum Hook. & Arn.	II.1900	Cordillera	Herbier général 1903	110562/1	84757
7129	Oxypetalum crispum Hook. & Arn.	II.1900	Cordillera	Hassler s.a.	110562/2	84756

7129	<i>Oxypetalum crispum</i> Hook. & Arn.	II. 1900	Cordillera	Chodat 1970	110562/3	84755
7129	<i>Oxypetalum crispum</i> Hook. & Arn.	II. 1900	Cordillera	Barbey-Boissier 2004	110562/4	31986
7423	<i>Asclepias mellodora</i> A. St.-Hil.	1901-1902	Concepción	Hassler s.a.	109829/1	84237
7423a	<i>Asclepias mellodora</i> A. St.-Hil.	1901-1902	Concepción	Hassler s.a.	109830/1	84236
7437	<i>Morrenia variegata</i> (Griseb.) T. Mey.	1901-1902	Concepción	Herbier général 1903	110207/1	84512
7437	<i>Morrenia variegata</i> (Griseb.) T. Mey.	1901-1902	Concepción	Chodat 1970	110207/2	84511
7437	<i>Morrenia variegata</i> (Griseb.) T. Mey.	1901-1902	Concepción	Hassler s.a.	110207/3	84510
7437	<i>Morrenia variegata</i> (Griseb.) T. Mey.	1901-1902	Concepción	Barbey-Boissier 2004	110207/4	84525
7471	<i>Marsdenia hassleriana</i> Malme	1901-1902	Concepción	Chodat 1970	110427/1	84612
7471	<i>Marsdenia hassleriana</i> Malme	1901-1902	Concepción	Herbier général 1903	110427/2	84611
7471	<i>Marsdenia hassleriana</i> Malme	1901-1902	Concepción	Barbey-Boissier 2004	110427/3	84610
7471	<i>Marsdenia hassleriana</i> Malme	1901-1902	Concepción	Hassler s.a.	110427/4	84609
7486	<i>Morrenia odorata</i> (Hook. & Arn.) Lindl.	1901-1902	Concepción	Hassler s.a.	110190/1	84491
7486	<i>Morrenia odorata</i> (Hook. & Arn.) Lindl.	1901-1902	Concepción	Barbey-Boissier 2004	110190/2	84490
7487	<i>Oxypetalum humile</i> (Morong) Hassl.	1901-1902	Concepción	Hassler s.a.	110668/1	84803
7530	<i>Philibertia riparia</i> (Decne.) Malme	1901-1902	Concepción	Hassler s.a.	110826/1	84942
7544	<i>Oxypetalum crispum</i> Hook. & Arn.	1901-1902	Concepción	Hassler s.a.	110564/1	84754
7587	<i>Morrenia stormiana</i> (Morong) Malme	1901-1902	Concepción	Hassler s.a.	110201/1	84509
7625	<i>Marsdenia altissima</i> (Jacq.) Dugand	1901-1902	Concepción	Barbey-Boissier 1944	110415/1	84597
7625	<i>Marsdenia altissima</i> (Jacq.) Dugand	1901-1902	Concepción	Hassler s.a.	110415/2	84627
7625	<i>Marsdenia altissima</i> (Jacq.) Dugand	1901-1902	Concepción	Chodat 1970	110415/3	84628
7626	<i>Marsdenia macrophylla</i> (Schult.) E. Fourn.	1901-1902	Concepción	Hassler s.a.	110428/1	84622
7626	<i>Marsdenia macrophylla</i> (Schult.) E. Fourn.	1901-1902	Concepción	Barbey-Boissier 2004	110428/2	84621
7646	<i>Oxypetalum capitatum</i> subsp. mirabile (Malme) Fontella & Farnaccio					
7649	<i>Oxypetalum crispum</i> Hook. & Arn.	1901-1902	Concepción	Hassler s.a.	111532/1	85053
7649	<i>Oxypetalum crispum</i> Hook. & Arn.	1901-1902	Concepción	Hassler s.a.	110560/1	84759
7649	<i>Oxypetalum crispum</i> Hook. & Arn.	1901-1902	Concepción	Chodat 1970	110560/2	84758
7649	<i>Oxypetalum crispum</i> Hook. & Arn.	1901-1902	Concepción	Herbier général 1903	110560/3	31983
7649	<i>Oxypetalum crispum</i> Hook. & Arn.	1901-1902	Concepción	Barbey-Boissier 2004	110560/4	31988
7720	<i>Oxypetalum aurantiacum</i> Malme	XI. 1901-1902	Anambay	Hassler s.a.	110454/1	84651
7721	<i>Oxypetalum balansae</i> Malme	1901-1902	Anambay	Hassler s.a.	110479/1	84685
7784	<i>Oxypetalum chodatianum</i> Malme	1901-1902	Concepción	Hassler s.a.	110796/1	84903
7784a	<i>Oxypetalum chodatianum</i> Malme	1901-1902	Concepción	Hassler s.a.	110506/1	84733

Datos de los especímenes

Datos de la colección G

Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
7784b	Oxypetalum chodatianum Malme	1901-1902	Anambay	Hassler s.a.	110507/1	84734
7784c	Oxypetalum chodatianum Malme	1901-1902	Anambay	Hassler s.a.	110508/1	84735
7790	Oxypetalum capitatum Mart. & Zucc.	1901-1902	Concepción	Hassler s.a.	110484/1	84703
7885	Blepharodon pictum (Vahl) W. D. Stevens	1901-1902	Concepción	Hassler s.a.	92594/1	5444
7885	Blepharodon pictum (Vahl) W. D. Stevens	1901-1902	Concepción	Barbey-Boissier 2004	92594/2	84306
7890	Asclepias mellodora A. St.-Hil.	1901-1902	Anambay	Hassler s.a.	109831/1	84235
7922	Oxypetalum capitatum subsp. mirabile (Malme) Fontella & Farnaccio	1901-1902	Concepción	Hassler s.a.	111536/1	85044
8044	Oxypetalum capitatum subsp. mirabile (Malme) Fontella & Farnaccio	1901-1902	Anambay	Hassler s.a.	111550/1	85054
8044a	Oxypetalum capitatum subsp. mirabile (Malme) Fontella & Farnaccio	1901-1902	Anambay	Hassler s.a.	111549/1	85056
8044a	Oxypetalum capitatum subsp. mirabile (Malme) Fontella & Farnaccio	1901-1902	Anambay	Barbey-Boissier 2004	111549/2	85055
8062	Oxypetalum humile (Morong) Hassl.	1901-1902	Concepción	Chodat 1970	110667/1	84807
8062	Oxypetalum humile (Morong) Hassl.	1901-1902	Concepción	Herbier général 1903	110667/2	84806
8062	Oxypetalum humile (Morong) Hassl.	1901-1902	Concepción	Hassler s.a.	110667/3	84805
8062	Oxypetalum humile (Morong) Hassl.	1901-1902	Concepción	Barbey-Boissier 2004	110667/4	84804
8127	Widgrenia corymbosa Malme	1901-1902	Concepción	Chodat 1970	111511/1	85013
8127	Widgrenia corymbosa Malme	1901-1902	Concepción	Herbier général 1903	111511/2	85012
8127	Widgrenia corymbosa Malme	1901-1902	Concepción	Hassler s.a.	111511/3	85011
8127	Widgrenia corymbosa Malme	1901-1902	Concepción	Barbey-Boissier 2006	111511/4	85010
8264	Schubertia grandiflora Zucc.	1901-1902	Concepción	Hassler s.a.	92617/1	5484
8351	Oxypetalum macrolepis (Hook. & Arn.) Decne.	1901-1902	Concepción	Hassler s.a.	110683/1	84827
8419	Araujia plumosa Schldl.	1901-1902	Concepción	Hassler s.a.	109603/5	84134
8433	Asclepias mellodora A. St.-Hil.	1901-1902	Concepción	Chodat 1970	109675/1	84182
8433	Asclepias mellodora A. St.-Hil.	1901-1902	Concepción	Hassler s.a.	109675/2	84181
8433	Asclepias mellodora A. St.-Hil.	1901-1902	Concepción	Herbier général 1903	109675/3	84180
8433	Asclepias mellodora A. St.-Hil.	1901-1902	Concepción	Barbey-Boissier 1944	109675/4	84179

8489	Oxypetalum arnotianum H. Buek	1901-1902	Concepción	Hassler s.a.	110299/1	84593
8677	Oxypetalum capitatum subsp. mirabile (Malme) Fontella & Farnaccio			Hassler s.a.		
8681	Oxypetalum appendiculatum Mart. & Zucc.	I.1905	Guairá	Hassler s.a.	111547/1	85057
8681	Oxypetalum appendiculatum Mart. & Zucc.	I.1905	Guairá	Hassler s.a.	110278/1	84570
8681	Oxypetalum appendiculatum Mart. & Zucc.	I.1905	Guairá	Chodat 1970	110278/2	84571
8682	Exolobus selloanus E. Fourn.	I.1905	Guairá	Herbier général 1906	110278/3	84569
8682	Exolobus selloanus E. Fourn.	I.1905	Guairá	Herbier général 1906	110020/1	84402
8682	Exolobus selloanus E. Fourn.	I.1905	Guairá	Chodat 1970	110020/2	84401
8682	Exolobus selloanus E. Fourn.	I.1905	Guairá	Hassler s.a.	110020/3	84400
8704	Asclepias mellodora A. St.-Hil.	I.1905	Guairá	Hassler s.a.	109833/1	84268
8704	Asclepias mellodora A. St.-Hil.	I.1905	Guairá	Herbier général 1906	109833/2	84267
8704	Asclepias mellodora A. St.-Hil.	I.1905	Guairá	Chodat 1970	109833/3	84266
8707	Oxypetalum macrolepis (Hook. & Arn.) Decne.	I.1905	Guairá	Hassler s.a.	110684/1	84826
8707	Oxypetalum macrolepis (Hook. & Arn.) Decne.	I.1905	Guairá	Chodat 1970	110684/2	84825
8707	Oxypetalum macrolepis (Hook. & Arn.) Decne.	I.1905	Guairá	Herbier général 1906	110684/3	84824
8712	Oxypetalum balansae Malme	I.1905	Guairá	Hassler s.a.	110480/1	84684
8724	Nautonia nummularia var. major Schltdl.	I.1905	Guairá	Herbier général 1906	110260/1	84545
8724	Nautonia nummularia var. major Schltdl.	I.1905	Guairá	Hassler s.a.	110260/2	84544
8755	Oxypetalum brachystephanum (Malme) Malme	I.1905	Guairá	Hassler s.a.	110773/1	84867
8767	Araujia plumosa Schltdl.	I.1905	Guairá	Hassler s.a.	109602/4	84135
8843	Ditassa anomala Mart.	I.1905	Guairá	Hassler s.a.	109934/1	84349
8843	Ditassa anomala Mart.	I.1905	Guairá	Herbier général 1906	109934/2	84350
8851	Oxypetalum crispum Hook. & Arn.	I.1905	Guairá	Hassler s.a.	110555/1	84760
9010	Metastelma burchellii (Hook. & Arn.) Rapini	II.1905	Caaguazú	Hassler s.a.	110447/1	84644
9010	Metastelma burchellii (Hook. & Arn.) Rapini	II.1905	Caaguazú	Chodat 1970	110447/2	84646
9010	Metastelma burchellii (Hook. & Arn.) Rapini	II.1905	Caaguazú	Herbier général 1906	110447/3	84645
9010a	Ditassa anomala Mart.	III.1905	Caaguazú	Hassler s.a.	109938/1	84348
9064	Oxypetalum chodatianum Malme	III.1905	Caaguazú	Hassler s.a.	110509/1	84732
9101	Fischeria martiana Decne.	III.1905	Caaguazú	Hassler s.a.	110028/1	84415
9101	Fischeria martiana Decne.	III.1905	Caaguazú	Herbier général 1906	110028/2	84414
9101	Fischeria martiana Decne.	III.1905	Caaguazú	Chodat 1970	110028/3	84413
9157	Oxypetalum erianthum Decne.	III.1905	Caaguazú	Herbier général 1906	110623/1	84782
9157	Oxypetalum erianthum Decne.	III.1905	Caaguazú	Chodat 1970	110623/2	84781

Datos de los especímenes			Datos de la colección G			
Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
9157	Oxypetalum erianthum Decne.	III. 1905	Caaguazú	Hassler s.a.	110623/3	76148
9184	Oxypetalum capitatum subsp. mirabile (Malme)	III. 1905	Caaguazú	Hassler s.a.	111537/1	85043
9184a	Oxypetalum capitatum subsp. mirabile (Malme)	X. 1905	Canindeyú	Hassler s.a.	111539/1	85042
9184b	Oxypetalum capitatum subsp. mirabile (Malme)	III. 1905	Caaguazú	Hassler s.a.	111540/1	85041
9184c	Oxypetalum capitatum subsp. mirabile (Malme)	III. 1905	Caaguazú	Hassler s.a.	111541/1	85040
9271[his]	Oxypetalum martii E. Fourn.	III. 1905	Caaguazú	Hassler s.a.	110696/1	84844
9311	Matelea australis (Malme) Pontiroli	III. 1905	Caaguazú	Hassler s.a.	92598/1	5465
9390	Asclepias mellodora A. St.-Hil.	III. 1905	Caaguazú	Hassler s.a.	109834/1	84265
9492	Oxypetalum muticum E. Fourn.	X. 1905	Caaguazú	Hassler s.a.	111559/1	85062
9492	Oxypetalum muticum E. Fourn.	X. 1905	Caaguazú	Chodat 1970	111559/2	85061
9492	Oxypetalum muticum E. Fourn.	X. 1905	Caaguazú	Chodat 1970	111559/3	85060
9492	Oxypetalum muticum E. Fourn.	X. 1905	Caaguazú	Herbier général 1906	111559/4	85059
9492a	Oxypetalum muticum E. Fourn.	X. 1905	Canindeyú	Herbier général 1906	111574/1	85065
9492a	Oxypetalum muticum E. Fourn.	X. 1905	Canindeyú	Hassler s.a.	111574/2	85064
9492a	Oxypetalum muticum E. Fourn.	X. 1905	Canindeyú	Chodat 1970	111574/3	85063
9492b	Oxypetalum muticum E. Fourn.	X. 1905	Canindeyú	Hassler s.a.	111572/1	85067
9492b	Oxypetalum muticum E. Fourn.	X. 1905	Canindeyú	Herbier général 1906	111572/2	85066
9493	Oxypetalum martii var. nanum (Malme)					
	Fontella & S. A. Cáceres	X. 1905	Caaguazú	Hassler s.a.	111577/1	85068
9500	Asclepias mellodora A. St.-Hil.	X. 1905	Caaguazú	Herbier général 1906	109835/1	84264
9500	Asclepias mellodora A. St.-Hil.	X. 1905	Caaguazú	Hassler s.a.	109835/2	84263
9500	Asclepias mellodora A. St.-Hil.	X. 1905	Caaguazú	Chodat 1970	109835/3	84262
9500a	Asclepias candida Vell.	X. 1905	Caaguazú	Hassler s.a.	109617/22	84150
9500a	Asclepias candida Vell.	X. 1905	Caaguazú	Hassler s.a.	109617/23	84261
9520	Oxypetalum chodatianum Malme	X. 1905	Canindeyú	Hassler s.a.	110511/1	84726

9520	Oxypetalum chodatianum Malme	X. 1905	Canindeyü	Chodat 1970	110511/2	84727
9520	Oxypetalum chodatianum Malme	X. 1905	Canindeyü	Herbier général 1906	110511/3	84725
9520	Oxypetalum chodatianum Malme	X. 1905	Canindeyü	Chodat 1970	110511/4	84724
9520a	Oxypetalum chodatianum Malme	X. 1905	Canindeyü	Chodat 1970	110510/1	84731
9520a	Oxypetalum chodatianum Malme	X. 1905	Canindeyü	Hassler s.a.	110510/2	84730
9520a	Oxypetalum chodatianum Malme	X. 1905	Canindeyü	Herbier général 1906	110510/3	84729
9520a	Oxypetalum chodatianum Malme	X. 1905	Canindeyü	Chodat 1970	110510/4	84728
9521	Oxypetalum martii E. Fourn.	X. 1905	Canindeyü	Hassler s.a.	110695/1	84845
9522	Oxypetalum ceratostemma Malme	X. 1905	Caaguazü	Hassler s.a.	110493/1	84710
9522	Oxypetalum ceratostemma Malme	X. 1905	Caaguazü	Chodat 1970	110493/2	84708
9522	Oxypetalum ceratostemma Malme	X. 1905	Caaguazü	Herbier général 1906	110493/3	84709
9522	Oxypetalum ceratostemma Malme	X. 1905	Caaguazü	Herbier général 1962	110493/4	84707
9522a	Oxypetalum ceratostemma Malme	X. 1905	Caaguazü	Hassler s.a.	110494/1	84711
9522b	Oxypetalum suboppositum Malme	X. 1905	Caaguazü	Hassler s.a.	110789/1	84889
9522b	Oxypetalum suboppositum Malme	X. 1905	Caaguazü	Herbier général 1962	110789/2	84890
9523	Oxypetalum parviflorum (Decne.) Decne.	X. 1905	Canindeyü	Hassler s.a.	111580/1	85071
9523a	Oxypetalum parviflorum (Decne.) Decne.	s.f.	Paraguay	Hassler s.a.	111579/1	85073
9524	Oxypetalum acerosum Malme	X. 1905	Caaguazü	Hassler s.a.	110269/1	84554
9524	Oxypetalum acerosum Malme	X. 1905	Caaguazü	Herbier général 1906	110269/2	84553
9524	Oxypetalum acerosum Malme	X. 1905	Caaguazü	Chodat 1970	110269/3	84552
9524a	Oxypetalum acerosum Malme	X. 1905	Caaguazü	Herbier général 1906	110268/1	84556
9524a	Oxypetalum acerosum Malme	X. 1905	Caaguazü	Hassler s.a.	110268/2	84557
9524a	Oxypetalum acerosum Malme	X. 1905	Caaguazü	Chodat 1970	110268/3	84555
9545	Pseudibatia oligantha Schltr.	X. 1905	Canindeyü	Hassler s.a.	92600/1	5467
9545	Pseudibatia oligantha Schltr.	X. 1905	Canindeyü	Herbier général 1906	92600/2	84945
9545	Pseudibatia oligantha Schltr.	X. 1905	Canindeyü	Chodat 1970	92600/3	84949
9545	Pseudibatia oligantha Schltr.	X. 1905	Canindeyü	Herbier général 1962	92600/4	84950
9545a	Pseudibatia diantha Hassl.	X. 1905	Canindeyü	Hassler s.a.	92601/1	5466
9546	Matelea australis (Malme) Pontiroli	X. 1905	Canindeyü	Hassler s.a.	92599/1	5464
9546	Matelea australis (Malme) Pontiroli	X. 1905	Canindeyü	Chodat 1970	92599/2	84944
9546	Matelea australis (Malme) Pontiroli	X. 1905	Canindeyü	Herbier général 1906	92599/3	84943
9547	Oxypetalum marginatum Malme	X. 1905	Canindeyü	Hassler s.a.	110693/1	84837
9547	Oxypetalum marginatum Malme	X. 1905	Canindeyü	Chodat 1970	110693/2	84836

Datos de los especímenes

Datos de los especímenes			Datos de la colección G			
Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
9547	Oxyptalum marginatum Malme	X. 1905	Canindeyú	Herbier général 1906	110693/3	84835
9547	Oxyptalum marginatum Malme	X. 1905	Canindeyú	Herbier général 1962	110693/4	84834
9547a	Oxyptalum marginatum Malme	X. 1905	Canindeyú	Hassler s.a.	110692/1	84839
9547a	Oxyptalum marginatum Malme	X. 1905	Canindeyú	Herbier général 1906	110692/2	84840
9547a	Oxyptalum marginatum Malme	X. 1905	Canindeyú	Chodat 1970	110692/3	84838
9548	Blepharodon lineare (Decne.) Decne.	X. 1905	Caaguazú	Chodat 1970	92575/1	5436
9548	Blepharodon lineare (Decne.) Decne.	X. 1905	Caaguazú	Chodat 1970	92575/2	5435
9548	Blepharodon lineare (Decne.) Decne.	X. 1905	Caaguazú	Hassler s.a.	92575/3	84295
9548	Blepharodon lineare (Decne.) Decne.	X. 1905	Caaguazú	Herbier général 1906	92575/4	84294
9548a	Blepharodon lineare (Decne.) Decne.	X. 1905	Caaguazú	Hassler s.a.	92576/1	5434
9548a	Blepharodon lineare (Decne.) Decne.	X. 1905	Caaguazú	Chodat 1970	92576/2	5433
9548a	Blepharodon lineare (Decne.) Decne.	X. 1905	Caaguazú	Herbier général 1906	92576/3	84292
9548a	Blepharodon lineare (Decne.) Decne.	X. 1905	Caaguazú	Chodat 1970	92576/4	84293
9548b	Blepharodon lineare (Decne.) Decne.	X. 1905	Caaguazú	Hassler s.a.	92577/1	5432
9548c	Blepharodon lineare (Decne.) Decne.	X. 1905	Caaguazú	Hassler s.a.	92578/1	5431
9549	Marsdenia guaranitica Malme	X. 1905	Caaguazú	Herbier général 1962	110418/1	84608
9549	Marsdenia guaranitica Malme	X. 1905	Caaguazú	Hassler s.a.	110418/2	84607
9552	Oxyptalum crispum Hook. & Arn.	X. 1905	Canindeyú	Hassler s.a.	110554/1	84761
9557	Fischeria mariana Decne.	X. 1905	Canindeyú	Hassler s.a.	110027/1	84416
9560	Oxyptalum arnotianum H. Buck	X. 1905	Canindeyú	Herbier général 1906	110303/1	84588
9560	Oxyptalum arnotianum H. Buck	X. 1905	Canindeyú	Hassler s.a.	110303/2	84587
9560	Oxyptalum arnotianum H. Buck	X. 1905	Canindeyú	Chodat 1970	110303/3	84586
9560	Oxyptalum arnotianum H. Buck	X. 1905	Canindeyú	Chodat 1970	110303/4	84585
9560a	Oxyptalum arnotianum H. Buck	X. 1905	Canindeyú	Hassler s.a.	110304/1	84589
9560b	Oxyptalum arnotianum H. Buck	X. 1905	Canindeyú	Hassler s.a.	110305/1	84590
9560c	Oxyptalum arnotianum H. Buck	X. 1905	Canindeyú	Hassler s.a.	110307/1	84591
9560d	Oxyptalum arnotianum H. Buck	X. 1905	Canindeyú	Hassler s.a.	110404/1	84592
9566	Nautonia nummularia var. major Schltdl.	X. 1905	Canindeyú	Hassler s.a.	110261/1	84543
9566	Nautonia nummularia var. major Schltdl.	X. 1905	Canindeyú	Herbier général 1906	110261/2	84542

9591	Oxypetalum incanum E. Fourn.	XI.1905	Canindeyü	Herbier général 1906	110676/1	84812
9591	Oxypetalum incanum E. Fourn.	XI.1905	Canindeyü	Hassler s.a.	110676/2	84811
9591	Oxypetalum incanum E. Fourn.	XI.1905	Canindeyü	Chodat 1970	110676/3	84810
9591a	Oxypetalum incanum E. Fourn.	XI.1905	Canindeyü	Hassler s.a.	110675/1	84815
9591a	Oxypetalum incanum E. Fourn.	XI.1905	Canindeyü	Herbier général 1906	110675/2	84814
9591a	Oxypetalum incanum E. Fourn.	XI.1905	Canindeyü	Chodat 1970	110675/3	84813
9592	Oxypetalum glabrescens Malme	XI.1905	Caaguazü	Hassler s.a.	110619/1	84785
9593	Oxypetalum capitatum Mart. & Zucc.	XI.1905	Canindeyü	Hassler s.a.	110845/1	76098
9593a	Oxypetalum capitatum Mart. & Zucc.	XI.1905	Canindeyü	Hassler s.a.	110846/2	76099
9593b	Oxypetalum capitatum Mart. & Zucc.	XI.1905	Canindeyü	Hassler s.a.	110847/3	76100
9595	Asclepias mellodora A. St.-Hil.	XI.1905	Caaguazü	Hassler s.a.	109836/1	84260
9597	Oxypetalum wightianum Hook. & Arn.	XI.1905	Canindeyü	Hassler s.a.	110791/1	84896
9597	Oxypetalum wightianum Hook. & Arn.	XI.1905	Canindeyü	Herbier général s.a.	110791/2	84898
9597	Oxypetalum wightianum Hook. & Arn.	XI.1905	Canindeyü	Herbier général 1906	110791/3	84897
9597	Oxypetalum wightianum Hook. & Arn.	XI.1905	Canindeyü	Chodat 1970	110791/4	84895
9598	Oxypetalum subcapitatum Malme	XI.1905	Canindeyü	Hassler s.a.	110821/1	84884
9598	Oxypetalum subcapitatum Malme	XI.1905	Canindeyü	Herbier général 1962	110821/2	84885
9598a	Oxypetalum subcapitatum Malme	XI.1905	Canindeyü	Hassler s.a.	110788/1	84886
9598b	Oxypetalum subcapitatum Malme	XI.1905	Canindeyü	Hassler s.a.	110787/1	84887
9598c	Oxypetalum subcapitatum Malme	XI.1905	Canindeyü	Hassler s.a.	110786/1	84888
9598d	Oxypetalum aurantiacum Malme	XI.1905	Canindeyü	Hassler s.a.	110455/1	84656
9598[d?]	Oxypetalum aurantiacum Malme	s.f.	Canindeyü	Herbier général 1962	110456/1	84655
9600	Oxypetalum pannosum Decne.	XI.1905	Canindeyü	Hassler s.a.	110769/1	84856
9600	Oxypetalum pannosum Decne.	XI.1905	Canindeyü	Herbier général 1906	110769/2	84858
9600	Oxypetalum pannosum Decne.	XI.1905	Canindeyü	Chodat 1970	110769/3	84857
9684	Oxypetalum crispum Hook. & Arn.	XI.1905	Canindeyü	Hassler s.a.	110546/1	84770
9684	Oxypetalum crispum Hook. & Arn.	XI.1905	Canindeyü	Chodat 1970	110546/2	84769
9684	Oxypetalum crispum Hook. & Arn.	XI.1905	Canindeyü	Herbier général 1906	110546/3	84768
9684[a]	Oxypetalum brachystephanum (Malme) Malme	XI.1905	Canindeyü	Hassler s.a.	110807/4	31994
10137	Oxypetalum wightianum Hook. & Arn.	s.f.	Anambay	Hassler s.a.	110790/1	84899
10195	Oxypetalum incanum E. Fourn.	s.f.	Anambay	Hassler s.a.	110678/1	84809
10800	Petalostelma robertii (S. Moore) Liede & Meve	12.V.1908	Concepción	Hassler s.a.	110797/1	84906
10801	Pseudibatia paraguayensis Schtdl.	12.I.1908	Concepción	Hassler s.a.	92607/1	5473

Datos de los especímenes

Datos de los especímenes			Datos de la colección G			
Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
10802	Pseudubatia hassleri Schltdl.	13.V.1908	Concepción	Hassler s.a.	92604/1	5471
10802	Pseudubatia hassleri Schltdl.	13.V.1908	Concepción	Herbier général 1962	92604/2	84948
10803	Morrenia hassleriana Malme	14.I.1908	Concepción	Hassler s.a.	110401/1	84459
10803[bis]	Asclepias mellodora A. St.-Hil.	14.I.1908	Concepción	Hassler s.a.	109840/1	84259
10873	Oxypetalum martii E. Fourn.	1907-1908	Anambay	Hassler s.a.	110697/1	84843
11114	Oxypetalum capitatum subsp. mirabile (Malme) Fontella & Farnaccio	I.1913	Cordillera	Hassler s.a.	111542/1	85039
11116	Widgrenia corymbosa Malme	1912-1913	Anambay	Hassler s.a.	111513/1	85009
11117	Asclepias mellodora A. St.-Hil.	1912-1913	Anambay	Hassler s.a.	109843/1	84255
11118	Marsdenia mollissima E. Fourn.	1912-1913	Anambay	Hassler s.a.	110434/1	84630
11118	Marsdenia mollissima E. Fourn.	1912-1913	Anambay	Herbier général 1919	110434/2	84629
11119	Gonolobus viridiflorus Schult.	1912-1913	Concepción	Hassler s.a.	110078/1	84438
11120	Orthosia scoparia (Nutt.) Liede & Meve	V.1913	Cordillera	Hassler s.a.	111507/1	85004
11130	Oxypetalum hasslerianum Chodat	V.1913	Cordillera	Hassler s.a.	111543/1	85038
11131	Orthosia congesta Deene.	V.1913	Paraguari	Hassler s.a.	110263/1	84550
11131a	Orthosia congesta Deene.	I.1913	Paraguari	Hassler s.a.	110262/1	84551
11132	Ditassa anomala Mart.	V.1913	Paraguari	Hassler s.a.	109939/1	84347
11132	Ditassa anomala Mart.	V.1913	Paraguari	Herbier général 1919	109939/2	84346
11145	Asclepias mellodora A. St.-Hil.	1912-1913	Concepción	Hassler s.a.	109842/1	84256
11192	Oxypetalum rojasianum Malme	1912-1913	Concepción	Herbier général 1919	110779/1	84880
11299	Metastelma diffusum (Hook.) Deene.	1912-1913	Anambay	Herbier général 1914	110452/1	84650
11299	Metastelma diffusum (Hook.) Deene.	1912-1913	Anambay	Chodat 1970	110452/2	84649
11299	Metastelma diffusum (Hook.) Deene.	1912-1913	Anambay	Hassler s.a.	110452/3	84648
11421	Marsdenia amambayensis Schltdl.	1912-1913	Anambay	Hassler s.a.	110416/1	84598
11543	Blepharodon pictum (Vahl) W. D. Stevens	II.1913	Cordillera	Hassler s.a.	92595/1	5443
11543	Blepharodon pictum (Vahl) W. D. Stevens	II.1913	Cordillera	Herbier général 1919	92595/2	84305
11554	Oxypetalum brachystephanum (Malme) Malme	II.1913	Cordillera	Hassler s.a.	110770/1	84870
11717	Oxypetalum erianthum Deene.	IV.1913	Cordillera	Herbier général 1919	110622/1	84784
11717	Oxypetalum erianthum Deene.	IV.1913	Cordillera	Hassler s.a.	110622/2	84783

11880	Oxyptalum appendiculatum Mart. & Zucc.	VII.1913	Paraguari	Hassler s.a.	110279/1	84567
11880	Oxyptalum appendiculatum Mart. & Zucc.	VII.1913	Paraguari	Herbier général 1919	110279/2	84568
11884	Oxyptalum balansae Malme	VII.1913	Paraguari	Hassler s.a.	110481/1	84683
11964	Asclepias mellodora A. St.-Hil.	1912-1913	Anambay	Hassler s.a.	109841/1	84258
11964	Asclepias mellodora A. St.-Hil.	1912-1913	Anambay	Herbier général 1914	109841/2	84257
11986	Oxyptalum aurantiacum Malme	1912-1913	Anambay	Hassler s.a.	110457/1	84654
12019	Oxyptalum chodatianum Malme	1912-1913	Anambay	Hassler s.a.	110533/1	84723
12110	Schubertia grandiflora Zucc.	III.1913	Cordillera	Hassler s.a.	92618/1	5483
12110	Schubertia grandiflora Zucc.	III.1913	Cordillera	Herbier général 1919	92618/2	84985
12118	Philibertia bonariensis (Hook. & Arn.) Malme	III.1913	Cordillera	Hassler s.a.	110804/1	84912
12118	Philibertia bonariensis (Hook. & Arn.) Malme	III.1913	Cordillera	Herbier général 1919	110804/2	84911
12134	Morrenia odorata (Hook. & Arn.) Lindl.	V.1913	Cordillera	Hassler s.a.	110191/1	84489
12134	Morrenia odorata (Hook. & Arn.) Lindl.	V.1913	Cordillera	Herbier général 1919	110191/2	84488
12226	Exolobus patens var. paraguayensis Malme	VIII.1913	Cordillera	Herbier général 1919	110006/1	84386
12226	Exolobus patens var. paraguayensis Malme	VIII.1913	Cordillera	Hassler s.a.	110006/2	84385
12566	Araujia plumosa Schtdl.	IV.1913	Cordillera	Hassler s.a.	109607/11	84126
12566a	Araujia plumosa Schtdl.	IV.1913	Cordillera	Herbier général 1919	109606/9	84128
12566a	Araujia plumosa Schtdl.	IV.1913	Cordillera	Hassler s.a.	109606/10	84127
12601	Cynanchum montevidense Spreng.	V.1913	Cordillera	Herbier général 1919	109903/1	84334
12601	Cynanchum montevidense Spreng.	V.1913	Cordillera	Hassler s.a.	109903/2	84333
12744	Ditassa anomala Mart.	II.s.a.	Cordillera	Hassler s.a.	109595/1	31790
12952	Asclepias mellodora A. St.-Hil.	X.1913	Paraguari	Hassler s.a.	109844/1	84254
12955	Metastelma diffusum (Hook.) Decne.	IX.1913	Paraguari	Hassler s.a.	110453/1	84647
12956	Asclepias mellodora A. St.-Hil.	II.1913	Paraguari	Hassler s.a.	109845/1	84253
<i>Hassler, E. & T. Rojas</i>						
2354	Asclepias mellodora A. St.-Hil.	X.1903	Presidente Hayes	Herbier général 1906	109802/1	84227
2354	Asclepias mellodora A. St.-Hil.	X.1903	Presidente Hayes	Hassler s.a.	109802/2	84226
2354	Asclepias mellodora A. St.-Hil.	X.1903	Presidente Hayes	Chodat 1970	109802/3	84225
2354a	Asclepias mellodora A. St.-Hil.	X.1903	Presidente Hayes	Herbier général 1906	109803/1	84224
2354a	Asclepias mellodora A. St.-Hil.	X.1903	Presidente Hayes	Hassler s.a.	109803/2	84223
2354a	Asclepias mellodora A. St.-Hil.	X.1903	Presidente Hayes	Chodat 1970	109803/3	84222
2373	Oxyptalum humile (Morong) Hassl.	X.1903	Presidente Hayes	Hassler s.a.	110672/1	84794

Datos de los especímenes

Datos de la colección G

Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
2424	Oxypetalum crispum Hook. & Arn.	X. 1903	Presidente Hayes	Hassler s.a.	110585/1	84751
2424	Oxypetalum crispum Hook. & Arn.	X. 1903	Presidente Hayes	Herbier général 1906	110585/2	84752
2424	Oxypetalum crispum Hook. & Arn.	X. 1903	Presidente Hayes	Chodat 1970	110585/3	31990
2580	Morrenia stormiana (Morong) Malme	XI. 1903	Presidente Hayes	Herbier général 1906	110202/1	84508
2580	Morrenia stormiana (Morong) Malme	XI. 1903	Presidente Hayes	Hassler s.a.	110202/2	84507
2580	Morrenia stormiana (Morong) Malme	XI. 1903	Presidente Hayes	Chodat 1970	110202/3	84506
2580	Morrenia stormiana (Morong) Malme	XI. 1903	Presidente Hayes	Hassler s.a.	110202/4	84505
2580a	Morrenia stormiana (Morong) Malme	XI. 1903	Presidente Hayes	Hassler s.a.	110205/1	84504
2610	Morrenia variegata (Griseb.) T. Mey.	XI. 1903	Presidente Hayes	Hassler s.a.	110248/1	84524
2610	Morrenia variegata (Griseb.) T. Mey.	XI. 1903	Presidente Hayes	Herbier général 1906	110248/2	84523
2610	Morrenia variegata (Griseb.) T. Mey.	XI. 1903	Presidente Hayes	Chodat 1970	110248/3	84522
2610	Morrenia variegata (Griseb.) T. Mey.	XI. 1903	Presidente Hayes	Chodat 1970	110248/4	84521
2628	Oxypetalum capitatum subsp. mirabile (Malme) Fontella & Farnaccio	XI. 1903	Presidente Hayes	Hassler s.a.	111544/1	85037
2715	Philibertia gracilis D. Don	XII. 1903	Presidente Hayes	Chodat 1970	110823/1	84922
2715	Philibertia gracilis D. Don	XII. 1903	Presidente Hayes	Hassler s.a.	110823/2	84921
2715	Philibertia gracilis D. Don	XII. 1903	Presidente Hayes	Chodat 1970	110823/3	84920
2715	Philibertia gracilis D. Don	XII. 1903	Presidente Hayes	Herbier général 1906	110823/4	84919
2729	Cynanchum montevidense Spreng.	I. 1903	Presidente Hayes	Herbier général 1906	109889/1	84327
2729	Cynanchum montevidense Spreng.	I. 1903	Presidente Hayes	Hassler s.a.	109889/2	84328
2729	Cynanchum montevidense Spreng.	I. 1903	Presidente Hayes	Chodat 1970	109889/3	84326
2729a	Cynanchum montevidense Spreng.	I. 1903	Presidente Hayes	Hassler s.a.	109887/1	84331
2729a	Cynanchum montevidense Spreng.	I. 1903	Presidente Hayes	Herbier général 1906	109887/2	84330
2729a	Cynanchum montevidense Spreng.	I. 1903	Presidente Hayes	Chodat 1970	109887/3	84329
2753	Oxypetalum balansae Malme	II. 1903	Presidente Hayes	Chodat 1970	110471/1	84681
2753	Oxypetalum balansae Malme	II. 1903	Presidente Hayes	Chodat 1970	110471/2	84682
2753	Oxypetalum balansae Malme	II. 1903	Presidente Hayes	Herbier général 1906	110471/3	84680
2753	Oxypetalum balansae Malme	II. 1903	Presidente Hayes	Hassler s.a.	110471/4	84679
2753	Oxypetalum balansae Malme	II. 1903	Presidente Hayes	Chodat 1970	110471/5	84678

2756	<i>Pseudibatia ganglinosa</i> (Vell.) Malme	II. 1903	Presidente Hayes	Chodat 1970	92603/1	5470
2756	<i>Pseudibatia ganglinosa</i> (Vell.) Malme	II. 1903	Presidente Hayes	Hassler s.a.	92603/2	5469
2756	<i>Pseudibatia ganglinosa</i> (Vell.) Malme	II. 1903	Presidente Hayes	Herbier général 1906	92603/3	84947
2756	<i>Pseudibatia ganglinosa</i> (Vell.) Malme	II. 1903	Presidente Hayes	Herbier général 1906	92603/4	84946
2760	<i>Philibertia riparia</i> (Decne.) Malme	I. 1903	Presidente Hayes	Chodat 1970	110829/1	84935
2760	<i>Philibertia riparia</i> (Decne.) Malme	I. 1903	Presidente Hayes	Hassler s.a.	110829/2	84934
2760	<i>Philibertia riparia</i> (Decne.) Malme	I. 1903	Presidente Hayes	Herbier général 1906	110829/3	84933
2760a	<i>Philibertia riparia</i> (Decne.) Malme	I. 1903	Presidente Hayes	Chodat 1970	110830/1	84931
2760a	<i>Philibertia riparia</i> (Decne.) Malme	I. 1903	Presidente Hayes	Hassler s.a.	110830/3	84930
2801	<i>Rojasia gracilis</i> (Morong) Malme	III. 1903	Presidente Hayes	Hassler s.a.	110842/1	84956
2801	<i>Rojasia gracilis</i> (Morong) Malme	III. 1903	Presidente Hayes	Chodat 1970	110842/2	84955
2801	<i>Rojasia gracilis</i> (Morong) Malme	III. 1903	Presidente Hayes	Herbier général 1962	110842/3	84957
9813	<i>Oxypetalum capitatum</i> subsp. mirabile (Malme)					
	Fontella & Farnaccio	1907-1908	Anambay	Hassler s.a.	111545/1	85036
9835	<i>Hemipogon setaceum</i> Decne.	1907-1908	Anambay	Hassler s.a.	110085/1	84445
9851	<i>Oxypetalum rojasianum</i> Malme	XII. 1907-1908	Anambay	Hassler s.a.	110778/1	84872
9860	<i>Oxypetalum chodatianum</i> Malme	1907-1908	Anambay	Hassler s.a.	110498/1	84722
9862	<i>Fischeria mariana</i> Decne.	1907-1908	Anambay	Hassler s.a.	110031/1	84405
9869	<i>Oxypetalum rojasianum</i> Malme	XII. 1907-1908	Anambay	Hassler s.a.	110780/1	84879
9900	<i>Oxypetalum reflexum</i> Malme	XII. 1907-1908	Anambay	Hassler s.a.	110777/1	84871
9900a	<i>Oxypetalum chodatianum</i> Malme	1907-1908	Anambay	Hassler s.a.	110501/1	84719
10009	<i>Oxypetalum pachygynum</i> Decne.	1907-1908	Anambay	Herbier général 1919	110768/1	84850
10009	<i>Oxypetalum pachygynum</i> Decne.	1907-1908	Anambay	Hassler s.a.	110768/2	84849
10079	<i>Asclepias mellodora</i> A. St.-Hil.	1907-1908	Anambay	Hassler s.a.	109804/1	84221
10133	<i>Ditassa anomala</i> Mart.	1907-1908	Anambay	Hassler s.a.	109940/1	84345
10137a	<i>Oxypetalum martii</i> E. Fourn.	1907-1908	Anambay	Hassler s.a.	110794/1	84901
10159[bis]	<i>Oxypetalum incanum</i> E. Fourn.	1907-1908	Anambay	Hassler s.a.	110679/1	84808
10234	<i>Oxypetalum erianthum</i> Decne.	1907-1908	Anambay	Hassler s.a.	110630/1	84775
10262	<i>Oxypetalum crispum</i> Hook. & Arn.	1907-1908	Anambay	Hassler s.a.	110567/1	84753
10297	<i>Orthosia congesta</i> Decne.	1907-1908	Anambay	Hassler s.a.	110264/1	84549
10409	<i>Orthosia congesta</i> Decne.	1907-1908	Anambay	Hassler s.a.	110265/1	84548
10588	<i>Asclepias candida</i> Vell.	1907-1908	Anambay	Hassler s.a.	109621/27	84145
10608	<i>Marsdenia mollissima</i> E. Fourn.	1907-1908	Anambay	Barbey-Boissier 1944	110435/1	84626

Datos de los especímenes

Datos de los especímenes			Datos de la colección G			
Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
10608	Marsdenia mollissima E. Fourn.	1907-1908	Anambay	Herbier général 1911	110435/2	84625
10608	Marsdenia mollissima E. Fourn.	1907-1908	Anambay	Hassler s.a.	110435/3	84624
10642	Marsdenia guaranítica Malme	1907-1908	Anambay	Hassler s.a.	110423/1	84601
10642	Marsdenia guaranítica Malme	1907-1908	Anambay	Herbier général 1911	110423/2	84602
10642	Marsdenia guaranítica Malme	1907-1908	Anambay	Barbey-Boissier 1944	110423/3	76487
10669	Asclepias mellodora A. St-Hil.	1907-1908	Anambay	Chodat 1970	109798/1	84233
10669	Asclepias mellodora A. St-Hil.	1907-1908	Anambay	Herbier général 1911	109798/2	84232
10669	Asclepias mellodora A. St-Hil.	1907-1908	Anambay	Hassler s.a.	109798/3	84231
10687	Blepharodon lineare (Decne.) Decne.	1907-1908	Anambay	Hassler s.a.	92571/1	5430
10705	Oxypetalum rojasianum Malme	1907-1908	Anambay	Chodat 1970	110782/1	84875
10705	Oxypetalum rojasianum Malme	1907-1908	Anambay	Herbier général 1911	110782/2	84874
10705	Oxypetalum rojasianum Malme	1907-1908	Anambay	Hassler s.a.	110782/3	84873
10705a	Oxypetalum rojasianum Malme	1907-1908	Anambay	Chodat 1970	110781/1	84878
10705a	Oxypetalum rojasianum Malme	1907-1908	Anambay	Hassler s.a.	110781/2	84877
10705a	Oxypetalum rojasianum Malme	1907-1908	Anambay	Herbier général 1911	110781/3	84876
10742	Widgrenia corymbosa Malme	1907-1908	Anambay	Hassler s.a.	111510/1	85007
10742	Widgrenia corymbosa Malme	1907-1908	Anambay	Herbier général 1911	111510/2	85006
10742	Widgrenia corymbosa Malme	1907-1908	Anambay	Chodat 1970	111510/3	85005
10742	Widgrenia corymbosa Malme	1907-1908	Anambay	Herbier général 1962	111510/4	85008
10770	Asclepias mellodora A. St-Hil.	1907-1908	Anambay	Hassler s.a.	109799/1	84229
10770	Asclepias mellodora A. St-Hil.	1907-1908	Anambay	Herbier général 1911	109799/2	84230
10770	Asclepias mellodora A. St-Hil.	1907-1908	Anambay	Chodat 1970	109799/3	84228
10868	Hemipogon acerosus Decne.	1907-1908	Anambay	Hassler s.a.	110083/1	84442
10871	Oxypetalum capitatum Mart. & Zucc.	1907-1908	Anambay	Hassler s.a.	110485/1	84702
10872	Oxypetalum chodatianum Malme	1907-1908	Anambay	Hassler s.a.	110500/1	84720
10874	Oxypetalum chodatianum Malme	1907-1908	Anambay	Hassler s.a.	110499/1	84721
10875	Asclepias mellodora A. St-Hil.	1907-1908	Anambay	Hassler s.a.	109805/1	84220

<i>Hatschbach, G. G.</i>					
45206	Oxyptetalum appendiculatum Mart. & Zucc.	18. VIII. 1982	Canindeyú	Herbier général 2001	110275/1 84558
<i>Jiménez, B. & G. Marín</i>					
1629	Oxyptetalum balansae Malmé	11.X. 1996	Canindeyú	Herbier général 1999	110467/1 84664
1996	Hemipogon setaceum Decne.	5.XII. 1997	Canindeyú	Herbier général 2002	110087/1 84443
<i>Krapovickas, A. & C. L. Cristóbal</i>					
44283	Morrenia odorata (Hook. & Arn.) Lindl.	10.XII. 1992	Boquerón	Herbier général 1994	110178/1 84468
44331	Morrenia brachystephana Griseb.	11.XII. 1992	Presidente Hayes	Herbier général 1994	110167/1 84454
44347	Matelea schreiteri (T. Mey.) Pontiroli	11.XII. 1992	Presidente Hayes	Herbier général 1994	236176/1 306201
44350	Asclepias mellodora A. St.-Hil.	11.XII. 1992	Presidente Hayes	Herbier général 1994	44855/1 84271
44384	Morrenia herzogii Schltr.	12.XII. 1992	Boquerón	Herbier général 1994	110173/1 84462
44391	Rojasia gracilis (Morong) Malmé	12.XII. 1992	Boquerón	Herbier général 1994	110841/1 84952
44392	Funastrum clausum (Jacq.) Schltr.	12.XII. 1992	Boquerón	Herbier général 1994	110067/1 84431
44437	Asclepias mellodora A. St.-Hil.	6.X. 1993	Itapúa	Herbier général 1994	47832/1 84196
44465	Oxyptetalum crispum Hook. & Arn.	7.X. 1993	Itapúa	Herbier général 1994	44093/1 84741
44533	Oxyptetalum humile (Morong) Hassl.	10.X. 1993	Paraguari	Herbier général 1994	44095/1 84790
44546	Oxyptetalum crispum Hook. & Arn.	12.X. 1993	Central	Herbier général 2006	110602/1 84740
44549	Oxyptetalum balansae Malmé	12.X. 1993	Central	Herbier général 1994	44092/1 84669
44569	Oxyptetalum humile (Morong) Hassl.	14.X. 1993	Central	Herbier général 1994	44094/1 84789
45006	Schubertia grandiflora Zucc.	24.II. 1994	Amambay	Herbier général 1996	110856/1 84969
45101	Morrenia variegata (Griseb.) T. Mey.	27.II. 1994	Concepción	Herbier général 1996	110246/1 84514
<i>Krapovickas, A., C. L. Cristóbal & A. Schinini</i>					
45445	Morrenia brachystephana Griseb.	14.V. 1994	Boquerón	Herbier général 1995	110166/1 84455
<i>Krapovickas, A., R. M. Harley, C. L. Cristóbal & A. Schinini</i>					
45681	Oxyptetalum balansae Malmé	18.X. 1994	Cordillera	Herbier général 1996	110462/1 84670
45687	Asclepias mellodora A. St.-Hil.	18.X. 1994	Cordillera	Herbier général 1996	109685/2 84195
45695	Blepharodon pictum (Vahl) W. D. Stevens	18.X. 1994	Cordillera	Herbier général 1996	109866/1 84301
45718	Asclepias mellodora A. St.-Hil.	18.X. 1994	Caaguazú	Herbier général 1996	109687/3 84194
45791	Nautonia nummularia Decne.	21.X. 1994	San Pedro	Herbier général 1995	53904/1 84531

Datos de los especímenes

Datos de la colección G

Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
45949	Blepharodon lineare (Decne.) Decne.	23.X.1994	Anambay	Herbier général 1996	109857/1	84286
46043	Oxypetalum capitatum Mart. & Zucc.	25.X.1994	Anambay	Herbier général 1996	110492/1	84698
46047	Oxypetalum crispum Hook. & Arn.	26.X.1994	Anambay	Herbier général 1996	110606/1	84739
<i>Llamas de, A.</i>						
100	Orthosia scoparia (Nutt.) Liede & Meve	1901	Argentina (Misiones)	Hassler 1958	111504/1	84993
282	Oxypetalum crispum Hook. & Arn.	1901	Argentina (Misiones)	Hassler s.a.	110848/2	76101
406	Nautonia nummularia Decne.	1901	Argentina (Misiones)	Hassler s.a.	110259/1	84534
487	Oxypetalum capitatum subsp. mirabile (Malme) Fontella & Farnaccio	1901	Argentina (Misiones)	Hassler s.a.	111529/1	85021
509	Oxypetalum capitatum subsp. mirabile (Malme) Fontella & Farnaccio	X.1901	Argentina (Misiones)	Hassler s.a.	111528/1	85022
572	Orthosia scoparia (Nutt.) Liede & Meve	X.1901	Argentina (Misiones)	Hassler 1958	111503/1	84994
873	Blepharodon lineare (Decne.) Decne.	1901	Argentina (Misiones)	Hassler s.a.	109859/1	84291
898	Asclepias mellodora A. St.-Hil.	1901	Argentina (Misiones)	Hassler s.a.	110147/5	31945
898bis	Oxypetalum capitatum subsp. mirabile (Malme) Fontella & Farnaccio	1901	Argentina (Misiones)	Hassler s.a.	111527/1	85023
<i>Mereles, F.</i>						
150	Funastrum clausum (Jacq.) Schltr.	V.1983	Central	Herbier général 1989	110071/1	84428
1206	Asclepias curassavica L.	VII.1988	Central	Herbier général 1988	109846/1	84272
1314	Funastrum clausum (Jacq.) Schltr.	VIII.1988	Concepción	Herbier général 1988	110072/1	84427
1650	Asclepias curassavica L.	X.1988	Central	Herbier général 1990	109630/1	84155
1944	Morrenia odorata (Hook. & Arn.) Lindl.	XI.1988	Paraguari	Herbier général 1990	110186/1	84475
1946	Schubertia schreiteri Descole & T. Mey.	26.XI.1988	Paraguari	Herbier général 1990	126245/1	76493
2238	Funastrum clausum (Jacq.) Schltr.	7.VIII.1985	Misiones	Herbier général 1989	110073/1	84426
2242	Morrenia odorata (Hook. & Arn.) Lindl.	XII.1988	Presidente Hayes	Herbier général 1989	110254/1	84526
2597	Funastrum clausum (Jacq.) Schltr.	21.II.1989	Presidente Hayes	Herbier général 1989	126248/1	76495
3273	Asclepias curassavica L.	IV.1989	Cordillera	Herbier général 1990	109631/2	84154

4131	Oxypetalum macrolepis (Hook. & Arn.) Decne.	2.X.1991	Boquerón	Herbier général 1993	107752/3	109622
6518	Morrenia brachystephana Griseb.	10.IV.1997	Alto Paraguay	Herbier général 2000	110253/1	84528
6851	Cynanchum montevidense Spreng.	7.IX.1997	Alto Paraguay	Herbier général 2000	109885/1	84313
<i>Mereles, F. & L. Ramella</i>						
2774	Marsdenia mollissima E. Fourn.	III. 1989	Bolivia (Santa Cruz)	Herbier général 1990	170042/1	195153
<i>Mereles, F. & M. Soloaga</i>						
7507	Asclepias curassavica L.	19.IV.1999	Guairá	Herbier général 2005	100590/1	39858
<i>Mereles, F., M. Soloaga, F. González Parini & M. J. López</i>						
8196	Asclepias mellodora A. St-Hil.	8.XI.2000	Paraguari	Herbier général 2004	109683/2	84186
<i>Molas, L. & V. Vera</i>						
1280	Morrenia odorata (Hook. & Arn.) Lindl.	18.X.1986	Boquerón	Herbier général 1991	110181/1	84465
<i>Montes, J. E.</i>						
15750	Oxypetalum appendiculatum Mart. & Zucc.	10.VI.1952	Guairá	Herbier général 1955	110270/1	84563
<i>Morong, T.</i>						
654a	Araujia grandiflora Morong	1888-1890	Presidente Hayes	Barbey-Boissier s.a.	92562/1	5424
655	Oxypetalum erianthum Decne.	1888-1890	Central	Barbey-Boissier 2004	110632/1	84773
866	Rojasia gracilis (Morong) Malme	1888-1890	Presidente Hayes	Herbier général 1994	110836/1	84951
1004	Sarcostemma carophyllioides Morong	1888-1890	Presidente Hayes	Herbier général 1994	110844/1	84958
1051	Exolobus patens var. paraguayensis Malme	1888-1890	Presidente Hayes	Barbey-Boissier 1944	110015/1	84369
<i>Muniez, A. A.</i>						
5	Asclepias curassavica L.	2-10.X.1911	Itapúa	Hassler s.a.	109636/10	84167
<i>Nicora, E. G., R. Kiesling & A. Pin</i>						
9720	Araujia angustifolia (Hook. & Arn.) Decne.	6.XII.1992	Boquerón	Herbier général 1996	126450/1	95630
9732	Rojasia gracilis (Morong) Malme	7.XII.1992	Boquerón	Herbier général 1996	126451/1	95629

Datos de los especímenes				Datos de la colección G		
Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
<i>Ortiz, M.</i>						
261	<i>Morrenia odorata</i> (Hook. & Arn.) Lindl.	21.VII.1983	Presidente Hayes	Herbier général 1989	110176/1	84464
1242	<i>Morrenia variegata</i> (Griseb.) T. Mey.	21.IV.1989	Paraguari	Herbier général 1990	31200/2	84529
<i>Osten, C.</i>						
9117	<i>Orthosia scoparia</i> (Nutt.) Liede & Meve	18.VIII.1916	Cordillera	Hassler 1958	111508/1	85003
<i>Pedersen, T. M.</i>						
4091	<i>Morrenia stormiana</i> (Morong) Malmé	18.X.1956	Boquerón	Herbier général 1959	110199/1	84502
4140	<i>Philibertia bonariensis</i> (Hook. & Arn.) Malmé	23.X.1956	Boquerón	Herbier général 1959	110819/1	84908
4244	<i>Oxypetalum balansae</i> Malmé	6.XI.1956	Central	Herbier général 1959	110466/1	84665
14022	<i>Asclepias mellodora</i> A. St.-Hil.	19.XI.1984	Guairá	Herbier général 1990	109682/8	84188
14036	<i>Oxypetalum humile</i> (Morong) Hassl.	21.XI.1984	Misiones	Herbier général 1990	110666/1	84788
14702	<i>Blepharodon pictum</i> (Vahl) W. D. Stevens	21.X.1986	Amambay	Herbier général 1989	126242/1	76489
<i>Peña-Chocarro, M., J. de Egea, F. González Parini & J. Cartes</i>						
1596	<i>Morrenia brachystephana</i> Griseb.	27.X.2003	Presidente Hayes	Herbier général 2007	130860/1	76599
1668	<i>Marsdenia hassleriana</i> Malmé	27.X.2003	Presidente Hayes	Herbier général 2007	167135/1	194871
<i>Peña-Chocarro, M., J. de Egea & K. Penayo</i>						
1731	<i>Funastrum clausum</i> (Jacq.) Schltr.	15.II.2004	Presidente Hayes	Herbier général 2007	130859/1	76598
1499	<i>Asclepias mellodora</i> A. St.-Hil.	14.X.1973	Cordillera	Herbier général 1975	109681/7	84189
<i>Ramella, L.</i>						
2309	<i>Morrenia variegata</i> (Griseb.) T. Mey.	21.VI.1988	Alto Paraguay	Herbier général 1993	1993/1	306196
2761	<i>Metastelma</i> R. Br.	14.IV.1989	Alto Paraguay	Herbier général 2009	2184/1	194914
2761	<i>Metastelma</i> R. Br.	14.IV.1989	Alto Paraguay	Herbier général 1992	2184/2	166435
2871	<i>Schubertia grandiflora</i> Zucc.	25.IV.1989	Alto Paraguay	Herbier général 2009	6620/1	194913

ASCLEPIADACEAE

Datos de los especímenes			Datos de la colección G			
Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
<i>Schinini, A.</i>						
3892	<i>Funastrum clausum</i> (Jacq.) Schltr.	III. 1971	Paraguari	Herbier général 1987	110068/1	84430
4002	<i>Schubertia grandiflora</i> Zucc.	IX. 1971	Central	Herbier général 1987	110855/1	84970
4022	<i>Oxypetalum balansae</i> Malme	X. 1971	Central	Herbier général 1987	110723/2	31975
5016	<i>Oxypetalum balansae</i> Malme	24.VII.1972	Central	Herbier général 1987	110464/1	84667
6161	<i>Hoya carmosa</i> (L.) R. Br.	28.III.1973	Central	Herbier général 1988	111194/3	76145
6260	<i>Blepharodon nitidum</i> (Vell.) J. F. Macbr.	6.IV.1973	Cordillera	Herbier général 1982	92596/1	5461
8041	<i>Gonolobus patens</i> Decne.	10.I.1974	Alto Paraná	Herbier général 1987	55704/2	306204
<i>Schinini, A. & E. Bordas</i>						
16527	<i>Cynanchum montevidense</i> Spreng.	12.III.1979	Boquerón	Herbier général 1981	109881/1	84316
25110	<i>Araujia plumosa</i> Schtdl.	22.XII.1986	Guairá	Herbier général 1989	109596/2	84114
<i>Schinini, A. & G. Caballero Marmori</i>						
27131	<i>Nautonia nummularia</i> Decne.	11.X.1990	Paraguay	Herbier général 1993	36585/1	84532
<i>Schinini, A., M. Dematteis & G. Caballero Marmori</i>						
31474	<i>Fischeria stellata</i> (Vell.) E. Fourn.	16.X.1996	Alto Paraná	Herbier général 1997	110033/1	84419
<i>Schinini, A. & R. A. Palacios</i>						
25629	<i>Matelea schreiteri</i> (T. Mey.) Pontioli	12.XII.1987	Boquerón	Herbier général 1989	236177/2	306202
<i>Schinini, A. & R. O. Vanni</i>						
26021	<i>Schubertia grandiflora</i> Zucc.	3.II.1988	Misiones	Herbier général 1989	110854/1	84971
<i>Schinini, A., R. O. Vanni & S. Cáceres</i>						
27833	<i>Araujia plumosa</i> Schtdl.	23.III.1993	Caazapá	Herbier général 1993	44413/1	84113
27910	<i>Schubertia grandiflora</i> Zucc.	25.III.1993	Guairá	Herbier général 1994	44415/1	84972
28205	<i>Oxypetalum erianthum</i> Decne.	28.III.1993	Alto Paraná	Herbier général 1994	44414/1	84771

<i>Schradtky, C.</i>						
43	<i>Asclepias mellodora</i> A. St.-Hil.	14.XI.1902	Itapúa	Hassler s.a.	109789/1	84205
<i>Simonis, J. E. & W. J. Hahn</i>						
6	<i>Funastrum clausum</i> (Jacq.) Schltr.	2.XII.1983	Presidente Hayes	Herbier général 1984	110064/1	84432
<i>Simonis, J. E., L. Pérez, W. J. Hahn & R. Duré</i>						
162	<i>Asclepias curassavica</i> L.	22.III.1983	Amambay	Herbier général 1984	109625/2	84157
<i>Soloaga, M., R. Martini, N. Messmer & P. Silveira</i>						
155	<i>Marsdenia mollissima</i> E. Fourn.	17.X.2001	Concepción	Herbier général 2003	110437/1	84631
286	<i>Asclepias mellodora</i> A. St.-Hil.	21.X.2001	Concepción	Herbier général 2003	109684/3	84185
<i>Soria, N.</i>						
1424	<i>Oxypetalum erianthum</i> Decne.	6.V.1987	Paraguari	Herbier général 1989	126453/1	95635
1670	<i>Asclepias curassavica</i> L.	s.f.	Canindeyú	Herbier général 1989	109626/3	84156
2560	<i>Oxypetalum balansae</i> Malme	11.XI.1988	Guairá	Herbier général 1990	126244/1	76492
2808	<i>Asclepias curassavica</i> L.	14.XII.1988	Guairá	Herbier général 1990	109848/1	84269
3054	<i>Oxypetalum crispum</i> Hook. & Arn.	s.f.	Caazapá	Herbier général 1991	17013/1	76491
<i>Soria, N. & M. Ortiz</i>						
2005	<i>Schubertia grandiflora</i> Zucc.	7.I.1988	Amambay	Herbier général 1988	110858/1	84975
<i>Soria, N. & E. Zardini</i>						
2302	<i>Macrodiassa adnata</i> (E. Fourn.) Malme	21.VI.1988	Paraguari	Herbier général 1991	28660/1	84448
<i>Spichiger, R. & P.-A. Loizeau</i>						
5117	<i>Blepharodon pictum</i> (Vahl) W. D. Stevens	19.X.1991	Canindeyú	Herbier général 2003	109865/1	84300
<i>Spichiger, R., L. Ramella, F. Mereles, N. Soria & L. Spinzi</i>						
2184	<i>Asclepias mellodora</i> A. St.-Hil.	27.IX.1987	Boquerón	Herbier général 1992	214/1	306199
2187	<i>Oxypetalum crispum</i> Hook. & Arn.	27.IX.1987	Boquerón	Herbier général 1992	217/1	306198

Datos de los especímenes

Datos de la colección G

Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
<i>Spichiger, R., L. Ramella, F. Merveles, N. Sorria, L. Spinzi & P. Arenas</i>						
2310	Morrenia herzogii Schltr.	25.X.1987	Alto Paraguay	Herbier général 1992	340/1	166437
2528	Marsdenia paraguayensis Morillo	24.X.1987	Alto Paraguay	Herbier général 1992	482/1	306197
2575	Morrenia herzogii Schltr.	23.X.1987	Alto Paraguay	Herbier général 1992	529/1	306184
2579	Marsdenia paraguayensis Morillo	23.X.1987	Alto Paraguay	Herbier général 2009	533/1	194916
2579	Marsdenia paraguayensis Morillo	23.X.1987	Alto Paraguay	Herbier général 1992	533/2	306192
<i>Stutz, L. C.</i>						
1463	Araujia plumosa Schtdl.	23.III.1983	Guairá	Herbier général 1983	109597/3	84112
1473	Asclepias curassavica L.	25.III.1983	Guairá	Herbier général 1983	109624/4	84159
1537	Asclepias curassavica L.	25.III.1983	Caaguazú	Herbier général 1983	109623/3	84160
1569	Morrenia odorata (Hook. & Arn.) Lindl.	25.III.1983	Paraguari	Herbier général 1983	110182/1	84474
<i>Stutz de Ortega, L.</i>						
1419	Oxypetalum R. Br.	III. 1983	Alto Paraná	Herbier général 1990	111514/1	85014
1447	Oxypetalum R. Br.	III. 1983	Guairá	Herbier général 1990	36586/1	76500
1527	Schubertia grandiflora Zucc.	III. 1983	Paraguari	Herbier général 1990	110857/1	84977
2091	Fischeria stellata (Vell.) E. Fourn.	21.XII.1984	Alto Paraná	Herbier général 1986	110032/1	84420
2313	Schubertia grandiflora Zucc.	15.II.1985	Caaguazú	Herbier général 1990	29064/1	84976
2406	Asclepiadaceae	28.II.1985	Alto Paraná	Herbier général 1990	126258/1	76501
<i>Vanni, R. O.</i>						
3697	Morrenia brachystephana Griseb.	9.IV.1996	Alto Paraguay	Herbier général 1997	110168/1	84453
<i>Vanni, R. O., A. Radovancich & A. Schinini</i>						
2103	Morrenia herzogii Schltr.	13.IX.1990	Boquerón	Herbier général 1991	110172/1	84463
2212	Morrenia odorata (Hook. & Arn.) Lindl.	25.II.1991	Boquerón	Herbier général 1993	110180/1	84466
2277	Philibertia gracilis D. Don	26.II.1991	Boquerón	Herbier général 1993	110822/1	84915

<i>Zardini, E.</i>						
4514	<i>Schubertia grandiflora</i> Zucc.	2.VI.1988	Paraguari	Herbier général 1991	26505/1	84978
4797	<i>Araujia plumosa</i> Schltdl.	16.VI.1988	Paraguari	Herbier général 1991	28710/1	84117
4847	<i>Schubertia grandiflora</i> Zucc.	16.VI.1988	Paraguari	Herbier général 1991	29062/1	84979
4848	<i>Morrenia odorata</i> (Hook. & Arn.) Lindl.	16.VI.1988	Paraguari	Herbier général 1991	29060/1	84476
4925	<i>Araujia plumosa</i> Schltdl.	23.VI.1988	Paraguari	Herbier général 1991	26504/1	84116
6609	<i>Asclepias curassavica</i> L.	21.VIII.1988	Paraguari	Herbier général 1991	26503/1	84161
6866	<i>Morrenia odorata</i> (Hook. & Arn.) Lindl.	27.VIII.1988	Cordillera	Herbier général 1991	29061/1	84480
<i>Zardini, E. & coll.</i>						
11845	<i>Blepharodon pictum</i> (Vahl) W. D. Stevens	18.III.1989	Paraguari	Herbier général 1991	236179/3	306205
<i>Zardini, E. & A. Aguayo</i>						
8570	<i>Schubertia grandiflora</i> Zucc.	11.XII.1988	Guairá	Herbier général 1993	33358/1	84981
10539	<i>Schubertia grandiflora</i> Zucc.	8.II.1989	Caaguazú	Herbier général 1991	20423/1	84982
11961	<i>Oxypetalum balansae</i> Malme	18.III.1989	Paraguari	Herbier général 1991	22879/1	84660
<i>Zardini, E. & P. Aquino</i>						
30846	<i>Funarium clausum</i> (Jacq.) Schltr.	4.III.1992	Central	Herbier général 1999	110057/1	84421
33466	<i>Oxypetalum balansae</i> Malme	5.XI.1992	Central	Herbier général 1999	110461/1	84659
34681	<i>Cynanchum montevidense</i> Spreng.	14.I.1993	Central	Herbier général 2002	109883/1	84314
34691	<i>Schubertia grandiflora</i> Zucc.	14.I.1993	Central	Herbier général 2002	110861/1	84980
<i>Zardini, E., I. Basualdo, F. Moreles & N. Soria</i>						
2662	<i>Cynanchum montevidense</i> Spreng.	25.V.1987	Presidente Hayes	Herbier général 1992	109882/1	84315
<i>Zardini, E. & R. Degen</i>						
3658	<i>Blepharodon angustifolius</i> Malme	28.X.1987	Cordillera	Herbier général 1993	216248/1	166430
<i>Zardini, E. & L. Guerrero</i>						
32534	<i>Oxypetalum appendiculatum</i> Mart. & Zucc.	10.VII.1992	Guairá	Herbier général 2000	110274/1	84559

Datos de los especímenes				Datos de la colección G		
Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
<i>Zardini, E. & N. Soria</i>						
5547	<i>Blepharodon pictum</i> (Vahl) W. D. Stevens	8.VII.1988	Paraguari	Herbier général 1991	236180/4	306206
<i>Zardini, E. & T. Tillería</i>						
36272	<i>Morrenia variegata</i> (Griseb.) T. Mey.	22.VI.1993	Central	Herbier général 2002	110245/1	84515
<i>Zardini, E. & C. Velázquez</i>						
9893	<i>Schubertia grandiflora</i> Zucc.	26.I.1989	Paraguari	Herbier général 1991	20421/1	84962
11046	<i>Asclepias mellodora</i> A. St.-Hil.	17.II.1989	Guairá	Herbier général 1991	22865/1	84187
11604	<i>Araujia hortorum</i> E. Fourn.	13.III.1989	Guairá	Herbier général 1991	28647/1	84110
12404	<i>Fischeria stellata</i> (Vell.) E. Fourn.	28.V.1989	Guairá	Herbier général 1991	28359/1	84417
13066	<i>Schubertia grandiflora</i> Zucc.	24.VI.1989	Paraguari	Herbier général 1991	20428/1	84961
13301	<i>Oxypetalum balansae</i> Malme	14.VII.1989	Guairá	Herbier général 1991	22878/1	84658
13850	<i>Marsdenia macrophylla</i> (Schult.) E. Fourn.	23.VII.1989	Guairá	Herbier général 1991	216243/1	166433
13934	<i>Asclepias curassavica</i> L.	9.IX.1989	Guairá	Herbier général 1991	28357/1	84162
15072	<i>Marsdenia macrophylla</i> (Schult.) E. Fourn.	16.X.1989	Guairá	Herbier général 1991	236178/3	306203
15334	<i>Asclepias curassavica</i> L.	31.X.1989	Paraguari	Herbier général 1991	28356/1	84164
16819	<i>Asclepias curassavica</i> L.	14.XII.1989	Paraguari	Herbier général 1993	31201/1	84163
18387	<i>Funastrum clausum</i> (Jacq.) Schltr.	27.I.1990	Paraguari	Herbier général 1993	32221/1	84424
20314	<i>Funastrum clausum</i> (Jacq.) Schltr.	19.V.1990	Cordillera	Herbier général 1993	32219/1	84422
<i>Zardini, E. & E. Velázquez</i>						
19005	<i>Schubertia grandiflora</i> Zucc.	10.II.1990	Central	Herbier général 1993	110849/1	84959
20420	<i>Morrenia odorata</i> (Hook. & Arn.) Lindl.	19.V.1990	Cordillera	Herbier général 1993	32213/1	84477
<i>Zardini, E. & M. Velázquez</i>						
23330	<i>Morrenia odorata</i> (Hook. & Arn.) Lindl.	9.IX.1990	Central	Herbier général 1993	32212/1	84478

<i>Zardini, E. & R. Velázquez</i>					
11468	<i>Araujia plumosa</i> Schtdl.	13.III.1989	Guairá	Herbier général 1991	27132/1 84120
12461	<i>Schubertia grandiflora</i> Zucc.	4.VI.1989	Paraguari	Herbier général 1991	20422/1 84960
19609	<i>Funastrum clausum</i> (Jacq.) Schltr.	3.III.1990	Cordillera	Herbier général 1993	32217/1 84423
<i>Zardini, E., R. Velázquez & S. Velázquez</i>					
12783	<i>Araujia plumosa</i> Schtdl.	11.VI.1989	Paraguari	Herbier général 1991	27130/1 84118
<i>Zardini, E. & S. Velázquez</i>					
13815	<i>Araujia hortorum</i> E. Fourn.	23.VII.1989	Guairá	Herbier général 1991	27104/1 84111
<i>Zardini, E. & U. Velázquez</i>					
23058	<i>Morrenia odorata</i> (Hook. & Arn.) Lindl.	1.IX.1990	Central	Herbier général 1993	32211/1 84479
<i>Zardini, E. & V. Velázquez</i>					
15199	<i>Araujia plumosa</i> Schtdl.	16.X.1989	Guairá	Herbier général 1991	28354/1 84119
Cactaceae					
<i>Arbo, M. M., A. Schinini & I. Basualdo</i>					
2799	<i>Rhipsalis cereuscula</i> Haw.	10.IX.1987	Caazapa	Herbier général 1989	136799/3 106037
<i>Balansa, B.</i>					
2499	<i>Rhipsalis cruciforme</i> (Vell.) A. Cast.	XI.1874	Guairá	de Candolle 1924/1878	136956/7 106061
2500	<i>Rhipsalis linearis</i> K. Schum.	XI.1874	Caaguazú	de Candolle 1924/1878	136973/25 106079
2501	<i>Opuntia schulzii</i> A. Cast. & Lelong	VIII.1875	Cordillera	Barbey-Boissier 1944	136726/4 95992
2501	<i>Opuntia schulzii</i> A. Cast. & Lelong	VIII.1875	Cordillera	de Candolle 1924/1878	136726/5 107328
2502	<i>Pesckia aculeata</i> Mill.	II.1876	Paraguay	de Candolle 1924/1878	136753/2 106009
2503	<i>Cleistocactus baumannii</i> (Lem.) Lem.	XI.1876	Paraguari	de Candolle 1924/1878	136616/5 95916
2504	<i>Harrisia bonplandii</i> (Pfeiff.) Britton & Rose	XII.1877	Central	de Candolle 1924/1878	136651/10 95939
3209	<i>Lepismium lumbrioides</i> (Lem.) Barthlott	VII.1881	Paraguari	de Candolle 1924/1884	136681/7 95963
3209	<i>Lepismium lumbrioides</i> (Lem.) Barthlott	VII.1881	Paraguari	Barbey-Boissier 1944	136681/8 95964

Datos de los especímenes

Datos de la colección G

Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
3209	Lepismium lumbricoides (Lem.) Barthlott	VII. 1881	Paraguari	Reuter-Barbey 2007	136681/9	107329
3210	Rhipsalis cruciforme (Vell.) A. Cast.	III. 1881	Paraguari	de Candolle 1924/1884	136957/8	106062
3210	Rhipsalis cruciforme (Vell.) A. Cast.	III. 1881	Paraguari	Barbey-Boissier 1944	136957/9	106063
4732	Cleistocactus baumannii (Lem.) Lem.	14.XII.1882	Paraguari	Barbey-Boissier s.a.	136615/3	95914
4732	Cleistocactus baumannii (Lem.) Lem.	14.XII.1882	Paraguay	de Candolle 1924/1885	136615/4	95915
4732	Cleistocactus baumannii (Lem.) Lem.	14.XII.1882	Paraguay	Reuter-Barbey 2007	136615/5	107330
<i>Basualdo, I.</i>						
3592	Rhipsalis Gaertn.	22.X.1991	Concepción	Herbier général 2000	136981/32	106086
<i>Basualdo, I. & al.</i>						
1518	Opuntia elata Salm-Dyck	9.X.1987	Presidente Hayes	Herbier général 1988	136714/11	95985
<i>Basualdo, I. & M. Ortiz</i>						
1390	Pereskia nemorosa Rojas Acosta	12.I.1988	Paraguari	Herbier général 1991	136756/6	106013
1588	Opuntia schulzii A. Cast. & Lelong	30.VI.1988	Paraguari	Herbier général 1988	136820/4	77176
<i>Bernardi, L.</i>						
18273	Epiphyllum phyllanthus (L.) Haw.	30.X.1978	Canindeyú	Herbier général 1979	136635/11	95929
18564	Rhipsalis cereuscula Haw.	13.XI.1978	Itapúa	Herbier général 1979	136809/13	106047
18589	Rhipsalis cereuscula Haw.	14.XI.1978	Itapúa	Herbier général 1979	136808/12	106046
18822	Rhipsalis linearis K. Schum.	25.XI.1978	Argentina	Herbier général 1979	136976/28	106082
20121	Harrisia bonplandii (Pfeiff.) Britton & Rose	2.III.1980	Presidente Hayes	Herbier général 1986	136661/11	95940
<i>Brunner, D. R.</i>						
1268	Parodia schumanniana (Nicolai) F. H. Brandt	1.XI.1985	Paraguari	Herbier général 1990	136739/7	95999
1665	Opuntia quimilo K. Schum.	24.III.1986	Boquerón	Herbier général 1990	136724/2	95990

CACTACEAE

Datos de los especímenes

Datos de la colección G

Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
5315	Opuntia anacantha Spag.	8.XI.1908	Concepción	Herbier général 1911	136697/3	95977
5317	Discocactus Pfeiff.	XI.1908	Concepción	Herbier général 1911	136989/6	106092
5318	Frailea Britton & Rose	13.II.1909	Concepción	Herbier général 1911	136637/13	95931
5318a	Frailea Britton & Rose	26.XI.1908	Concepción	Herbier général 1911	136638/14	95932
5319	Gymnocalycium anisotii (K. Schum.) Britton & Rose	1908-1909	Concepción	Herbier général 1911	136639/15	95933
5319a	Gymnocalycium Pfeiff.	8.XI.1908	Concepción	Herbier général 1911	136650/9	95938
5345	Echinopsis rhodotricha K. Schum.	9.XI.s.a.	Concepción	Hassler s.a.	136630/5	95923
5801	Rhipsalis floccosa Pfeiff.	1909-1910	Alto Paraná	Herbier général 1914	136969/21	106075
6248	Rhipsalis cereuscula Haw.	s.f.	Paraguay	Hassler s.a.	136814/18	106052
6485	Pereskia aculeata Mill.	1909-1910	Alto Paraná	Herbier général 1914	136754/3	106010
6485	Pereskia aculeata Mill.	1909-1910	Alto Paraná	Hassler s.a.	136754/4	106011
<i>Hahn, W. J.</i>						
1655	Rhipsalis cereuscula Haw.	10.IX.1983	Alto Paraná	Herbier général 1989	136803/7	106041
2153	Opuntia anacantha var. retrorsa (Speg.) R. Kiesling	5.III.1984	Presidente Hayes	Herbier général 1989	136701/4	95978
2297	Pereskia aculeata Mill.	20.IV.1984	Paraguarí	Herbier général 1989	136747/12	106004
<i>Hahn, W. J., J. E. Simonis, R. Duré & L. Pérez</i>						
1208	Pereskia nemorosa Rojas Acosta	18.III.1983	Anambay	Herbier général 1989	136759/9	106016
<i>[Herb. Hassler]</i>						
5850	Rhipsalis floccosa Pfeiff.	s.f.	Paraguay	Hassler s.a.	136970/22	106076
<i>Hassler, E.</i>						
886	Cereus lauterbachii K. Schum.	IX.1885-1895	Central	Barbey-Boissier 1944	136299/13	95881
886	Cereus lauterbachii K. Schum.	IX.1885-1895	Central	Hassler s.a.	136299/14	95880
954	Parodia schumanniana (Nicolai) F. H. Brandt	1885-1895	Paraguay	Barbey-Boissier 1944	136740/8	96000
992	Rhipsalis cruciforme (Vell.) A. Cast.	1885-1895	Paraguay	Barbey-Boissier 1944	136960/13	106067
992a	Rhipsalis cruciforme (Vell.) A. Cast.	1885-1895	Paraguay	Barbey-Boissier 1944	136961/14	106068

994	<i>Opuntia brasiliensis</i> (Willd.) Haw.	1885-1895	Paraguay	Barbey-Boissier 1944	136704/6	95980
1020	<i>Lepismium lumbricoides</i> (Lem.) Barthlott	VII. 1885-1895	Cordillera	Barbey-Boissier 1944	136683/10	95966
1149	<i>Cereus stenogonus</i> K. Schum.	X. 1885-1895	Cordillera	Hassler s.a.	136350/5	95902
1149	<i>Cereus stenogonus</i> K. Schum.	X. 1885-1895	Cordillera	Barbey-Boissier s.a.	136350/6	95903
1326	<i>Peskia nemorosa</i> Rojas Acosta	1885-1895	Paraguay	Barbey-Boissier 1944	136762/12	106019
1716	<i>Hylocereus setaceus</i> (DC.) Raif Bauer	XII. 1885-1895	Cordillera	Barbey-Boissier 1944	136674/6	95956
2151	<i>Cereus rhodoleucanthus</i> K. Schum.	XII. 1904	Cordillera	Hassler s.a.	136326/5	95891
2603	<i>Harrisia bonplandii</i> (Pfeiff.) Britton & Rose	XII. 1885-1895	Paraguari	Barbey-Boissier s.a.	136664/14	95943
2603	<i>Harrisia bonplandii</i> (Pfeiff.) Britton & Rose	XII. 1885-1895	Paraguari	Hassler s.a.	136664/15	95944
3075	<i>Lepismium lumbricoides</i> (Lem.) Barthlott	VII. 1898-1899	Cordillera	Chodat 1970	136685/12	95969
3075	<i>Lepismium lumbricoides</i> (Lem.) Barthlott	VII. 1898-1899	Cordillera	Barbey-Boissier 1944	136685/13	95968
3632	<i>Cereus stenogonus</i> K. Schum.	XII. 1898-1899	Cordillera	Herbier général 1901	136351/7	95904
3632	<i>Cereus stenogonus</i> K. Schum.	XII. 1898-1899	Cordillera	Hassler s.a.	136351/8	95905
3632	<i>Cereus stenogonus</i> K. Schum.	XII. 1898-1899	Cordillera	Chodat 1970	136351/9	95906
3632	<i>Cereus stenogonus</i> K. Schum.	XII. 1898-1899	Cordillera	Barbey-Boissier s.a.	136351/10	95907
3780	<i>Cereus lauterbachii</i> K. Schum.	I. 1898-1899	Cordillera	Hassler s.a.	136297/13	95882
4148	<i>Lepismium lumbricoides</i> (Lem.) Barthlott	VIII. 1898-1899	San Pedro	Barbey-Boissier 1944	136684/11	95967
4438	<i>Discocactus hartmannii</i> (K. Schum.) Egghi	IX. 1898-1899	Alto Paraná	Chodat 1970	136988/5	106091
5370	<i>Rhipsalis floccosa</i> Pfeiff.	XI. 1898-1899	Canindeyú	Chodat 1970	136971/23	106077
5370	<i>Rhipsalis floccosa</i> Pfeiff.	XI. 1898-1899	Canindeyú	Barbey-Boissier 1944	136971/24	106078
5903	<i>Cereus lamprosperrus</i> K. Schum.	XII. 1898-1899	Alto Paraná	Hassler s.a.	136278/1	95879
6257A	<i>Echinopsis</i> Zucc.	s.f.	Paraguay	Reuter-Barbey 2007	140078/10	107316
6288	<i>Cereus</i> Mill.	s.f.	Paraguay	Hassler s.a.	236174/23	306131
6397	<i>Cereus lauterbachii</i> K. Schum.	IX. 1900	Cordillera	Hassler s.a.	136284/1	95885
6527	<i>Echinopsis rhodotricha</i> K. Schum.	XII. 1900	Paraguari	Hassler s.a.	136631/6	95924
6527a	<i>Echinopsis</i> Zucc.	s.f.	Cordillera	Barbey-Boissier 1944	136632/7	95925
6527a	<i>Echinopsis</i> Zucc.	s.f.	Cordillera	Barbey-Boissier 1944	136632/8	95926
6527a	<i>Echinopsis</i> Zucc.	s.f.	Cordillera	Reuter-Barbey 2007	136632/9	107315
6527B	<i>Echinopsis</i> Zucc.	s.f.	Paraguay	Reuter-Barbey 2007	140079/11	107317
6527C	<i>Echinopsis</i> Zucc.	s.f.	Paraguay	Reuter-Barbey 2007	140075/1	107313
6693a	<i>Gymnocalycium paraguayense</i> (K. Schum.) Hosseus	s.f.	Paraguay	Barbey-Boissier 1944	136646/3	95937
6693B	<i>Gymnocalycium paraguayense</i> (K. Schum.) Hosseus	s.f.	Paraguay	Reuter-Barbey 2007	140076/2	107314
6693c	<i>Parodia schumanniana</i> (Nicolai) F. H. Brandt	s.f.	Paraguay	Barbey-Boissier 1944	136741/9	106001

Datos de los especímenes

Datos de la colección G

Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
6795	Rhipsalis cruceforme (Vell.) A. Cast.	XII.1900	Paraguari	Chodat 1970	136959/12	106066
6808a	Echinocactus Link & Otto	13.VI.1902	Paraguay	Barbey-Boissier s.a.	136618/7	95918
6808b?	Echinocactus Link & Otto	28.VI.1902	Paraguay	Barbey-Boissier s.a.	136617/6	95917
6808B?	Parodia ottonis (Lehm.) N. P. Taylor	s.f.	Paraguay	Barbey-Boissier 1944	136734/6	95998
6850	Harrisia bonplandii (Pfeiff.) Britton & Rose	XII.1900	Cordillera	Hassler s.a.	136665/16	95945
6850	Harrisia bonplandii (Pfeiff.) Britton & Rose	XII.1900	Cordillera	Hassler s.a.	136665/17	95946
6852	Cereus lauterbachii K. Schum.	XII.1900	Cordillera	Chodat 1970	136294/11	95884
6852	Cereus lauterbachii K. Schum.	XII.1900	Cordillera	Hassler s.a.	136294/12	95883
7079	Cereus paraguayensis K. Schum.	II.1900	Cordillera	Hassler s.a.	136306/1	95888
7079a	Cereus paraguayensis K. Schum.	II.1900	Cordillera	Hassler s.a.	136310/3	95890
7285	Gymnocalycium anisotii (K. Schum.) Britton & Rose	IX.1901-1902	Concepción	Chodat 1970	136640/16	95934
7386	Echinopsis rhodotricha K. Schum.	IX.1901-1902	Concepción	Hassler s.a.	136622/8	95919
7386a	Echinopsis rhodotricha K. Schum.	IX.1901-1902	Concepción	Hassler s.a.	136623/9	95920
7387	Cereus lauterbachii K. Schum.	IX.1901-1902	Concepción	Hassler s.a.	136280/3	95886
7387	Cereus lauterbachii K. Schum.	IX.1901-1902	Concepción	Barbey-Boissier 1944	136280/4	95887
7387b	Cereus rhodoleucanthus K. Schum.	IX.1901-1902	Concepción	Hassler s.a.	136329/6	95892
7388	Harrisia martinii (Labour.) Britton	IX.1901-1902	Concepción	de Candolle 1924/1902	136669/20	95949
7388	Harrisia martinii (Labour.) Britton	IX.1901-1902	Concepción	Barbey-Boissier 1944	136669/21	95950
7388	Harrisia martinii (Labour.) Britton	IX.1901-1902	Concepción	Hassler s.a.	136669/22	95951
7388a	Harrisia martinii (Labour.) Britton	XI.1901-1902	Anambay	Chodat 1970	136670/23	95952
7388a	Harrisia martinii (Labour.) Britton	XI.1901-1902	Anambay	Hassler s.a.	136670/24	95953
7472	Harrisia bonplandii (Pfeiff.) Britton & Rose	IX.1901-1902	Concepción	Hassler s.a.	136666/18	95947
7472	Harrisia bonplandii (Pfeiff.) Britton & Rose	IX.1901-1902	Concepción	Hassler s.a.	136666/19	95948
7481	Cereus spegazzinii F. A. C. Weber	IX.1901-1902	Concepción	Hassler s.a.	136331/7	95893
7481	Cereus spegazzinii F. A. C. Weber	IX.1901-1902	Concepción	Chodat 1970	136331/8	95894
7582	Opuntia stenantha K. Schum.	X.1901-1902	Concepción	Chodat 1970	136727/5	95993
7583	Opuntia quimilo K. Schum.	IX.1901-1902	Concepción	Chodat 1970	136725/3	95991
7583a	Opuntia monacantha (Willd.) Haw.	IX.1901-1902	Concepción	Chodat 1970	136719/14	95988
9627	Cereus paraguayensis K. Schum.	XI.1905	Caaguazú	Hassler s.a.	136308/2	95889

11671	<i>Lepismium lumbricoides</i> (Lem.) Barthlott	X. 1912-1913	Concepción	Hassler s.a.	136686/14	95970
11671a	<i>Rhipsalis cereuscula</i> Haw.	X. 1912-1913	Concepción	Hassler s.a.	136816/20	106054
11672	<i>Opuntia elata</i> Salm-Dyck	X. 1912-1913	Concepción	Hassler s.a.	136715/12	95986
11673	<i>Rhipsalis linearis</i> K. Schum.	X. 1912-1913	Concepción	Hassler s.a.	136978/30	106084
11932	<i>Epiphyllum phyllanthus</i> (L.) Haw.	XII. 1912-1913	Concepción	Hassler s.a.	136636/12	95930
<i>Hassler, E. & T. Rojas</i>						
2575	<i>Cereus chacoanus</i> Vaupel	XI. 1903	Presidente Hayes	Hassler s.a.	136274/1	95878
2743	<i>Harrisia bonplandii</i> (Pfeiff.) Britton & Rose	I. 1903	Presidente Hayes	Hassler s.a.	136663/13	95942
2822	<i>Cereus stenogonus</i> K. Schum.	III. 1903	Presidente Hayes	Hassler s.a.	136349/4	95901
<i>Jiménez, B. & G. Marín</i>						
1626	<i>Rhipsalis floccosa</i> Pfeiff.	11.X. 1996	Canindeyú	Herbier général 1999	136962/15	106069
<i>Kiesling, R., E. A. Uliharri & M. Quintana</i>						
9551	<i>Hylocereus setaceus</i> (DC.) Ralf Bauer	12.X. 2000	Concepción	Herbier général 2001	136672/4	95954
9601	<i>Gymnocalcium damsii</i> Britton & Rose	14.X. 2000	Concepción	Herbier général 2001	136642/17	95935
9611	<i>Opuntia paraguayensis</i> K. Schum.	14.X. 2000	Concepción	Herbier général 2001	136722/15	95989
9612	<i>Browningia caineana</i> (Cambess.) D. R. Hunt	14.X. 2000	Concepción	Herbier général 2001	136269/1	95877
9746	<i>Stetsonia coryne</i> Britton & Rose	18.X. 2000	Concepción	Herbier général 2001	136984/2	106088
9821	<i>Monvillea euchlora</i> (F. A. C. Weber) Backeb.	24.X. 2000	Paraguari	Herbier général 2001	136690/4	95973
<i>Krapovickas, A. & C. L. Cristóbal</i>						
40057	<i>Rhipsalis cereuscula</i> Haw.	5.IV. 1985	Itapúa	Herbier général 1989	136801/5	106039
43195	<i>Rhipsalis cereuscula</i> Haw.	24.V. 1989	Alto Paraná	Herbier général 1991	136802/6	106040
<i>Krapovickas, A., C. L. Cristóbal & A. Schinini</i>						
45261	<i>Opuntia discolor</i> Britton & Rose	11.V. 1994	Boquerón	Herbier général 1995	136711/8	95982
45272	<i>Stetsonia coryne</i> Britton & Rose	11.V. 1994	Boquerón	Herbier général 1995	136986/4	106090
<i>Krapovickas, A., R. M. Harley, C. L. Cristóbal & A. Schinini</i>						
45869	<i>Pereskia nemorosa</i> Rojas Acosta	22.X. 1994	San Pedro	Herbier général 1997	136757/7	106014

Datos de los especímenes			Datos de la colección G			
Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
<i>Little, E. L. Jr</i>						
40062	Pereskia sacharosa Griseb.	25.I.1984	Boquerón	Herbier général 1986	136763/13	106020
40092	Cereus stenogonus K. Schum.	30.I.1984	Central	Herbier général 1986	136336/10	95896
40152	Cereus stenogonus K. Schum.	6.II.1984	Alto Paraná	Herbier général 1986	136337/11	95897
<i>Marín, G. & B. Jiménez</i>						
727	Pereskia Mill.	6.X.1997	Canindeyú	Herbier général 2002	136767/2	106023
<i>Marín, G., B. Jiménez & M. P. Chocarro</i>						
649	Rhipsalis baccifera (J. S. Muell.) Stearn	4.X.1997	Canindeyú	Herbier général 1999	136774/4	106026
650	Epiphyllum phyllanthus (L.) Haw.	4.X.1997	Canindeyú	Herbier général 2002	136633/9	95927
659	Rhipsalis Gaertn.	4.X.1997	Canindeyú	Herbier général 2002	136980/31	106085
<i>Mereles, F.</i>						
665	Opuntia Mill.	30.X.1985	Boquerón	Herbier général 1989	136731/3	95995
2021	Rhipsalis linearis K. Schum.	XII.1988	Caazapá	Herbier général 1990	136977/29	106083
2022	Rhipsalis cereuscula Haw.	XII.1988	Caazapá	Herbier général 1990	136797/1	106035
2169	Rhipsalis cereuscula Haw.	XII.1988	Caazapá	Herbier général 1990	136798/2	106036
2276	Rhipsalis cruciforme (Vell.) A. Cast.	20.XII.1988	Caazapá	Herbier général 1990	136951/2	106056
4150	Pereskia sacharosa Griseb.	s.f.	Boquerón	Herbier général 1993	136765/15	106022
4171	Cleistanthus baumannii (Lem.) Lem.	s.f.	Presidente Hayes	Herbier général 1992	136817/5	95912
4173	Opuntia ficus-indica (L.) Mill.	s.f.	Boquerón	Herbier général 1993	136717/13	95987
4174	Opuntia Mill.	s.f.	Boquerón	Herbier général 1993	136732/4	95996
7202	Pereskia aculeata Mill.	6.V.1998	Guairá	Herbier général 2000	136821/5	77174

<i>Mereles, F., F. González Parini & M. J. López</i>					
8306	Cleistocactus baumannii (Lem.) Lem.	28.XI.2000	Presidente Hayes	Herbier général 2004	136612/2 95911
8330	Monvillea Britton & Rose	28.XI.2000	Presidente Hayes	Herbier général 2005	100613/1 39904
8439	Hartisia Britton	19.XII.2000	Paraguari	Herbier général 2005	91610/1 24218
8499	Rhipsalis Gaertn.	21.XII.2000	Misiones	Herbier général 2005	136982/33 106087
<i>Ortiz, M.</i>					
1295	Perskia aculeata Mill.	18.V.1989	Caazapá	Herbier général 1989	31459/1 106008
<i>Osten, C.</i>					
8090	Rhipsalis cereuscula Haw.	10.IX.1915	Argentina (Misiones)	Hassler 1958	136815/19 106053
12677	Rhipsalis baccifera (J. S. Muell.) Stearn	1.IX.1916	Cordillera	Hassler 1958	136782/10 106032
<i>Pedersen, T. M.</i>					
15065	Rhipsalis cereuscula Haw.	19.IX.1988	Caaguazú	Herbier général 1990	136800/4 106038
15067	Rhipsalis linearis K. Schum.	19.IX.1988	Caaguazú	Herbier général 1990	136975/27 106081
<i>Peña-Chocarro, M., J. de Egea & K. Penayo</i>					
1730	Opuntia Mill.	15.III.2004	Presidente Hayes	Herbier général 2007	130855/1 76594
<i>Ramella, L. & F. Mereles</i>					
2465	Echinopsis rhodotricha K. Schum.	3.III.1989	Alto Paraguay	Herbier général 1993	2092/1 76381
<i>Rojas, T.</i>					
113	Cereus Mill.	XII.1909	Concepción	Hassler s.a.	136354/5 95910
1310	Lepismium lumbricoides (Lem.) Barthlott	VIII.1915	Cordillera	Hassler s.a.	136343/2 77143
<i>Schinini, A.</i>					
5046	Lepismium lumbricoides (Lem.) Barthlott	25.VII.1972	Central	Herbier général 1988	136676/2 95958
5645	Rhipsalis cruciforme (Vell.) A. Cast.	13.X.1972	Central	Herbier général 1989	136950/1 106055
7829	Rhipsalis floccosa Pfeiff.	18.X.1973	Central	Herbier général 1989	136963/16 106070
8801	Lepismium lumbricoides (Lem.) Barthlott	13.V.1974	Caaguazú	Herbier général 1987	136677/3 95959

Datos de los especímenes			Datos de la colección G			
Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
<i>Schinini, A. & E. Bordas</i>						
20642	<i>Rhipsalis cereuscula</i> Haw.	25.VIII.1980	Anambay	Herbier général 1982	136804/8	106042
21331	<i>Rhipsalis baccifera</i> (J. S. Muell.) Stearn	17.X.1981	Cordillera	Herbier général 1983	136776/5	106027
25135	<i>Pereskia aculeata</i> Mill.	23.XII.1986	Guairá	Herbier général 1989	136748/13	106005
<i>Schinini, A. & G. Caballero Marmori</i>						
26973	<i>Rhipsalis floccosa</i> Pfeiff.	9.X.1990	Alto Paraná	Herbier général 1993	136964/17	106071
27000	<i>Rhipsalis cereuscula</i> Haw.	9.X.1990	Alto Paraná	Herbier général 1993	136805/9	106043
<i>Schinini, A. & R. A. Palacios</i>						
25594	<i>Harrisia bonplandii</i> (Pfeiff.) Britton & Rose	11.XII.1987	Boquerón	Herbier général 1989	136662/12	95941
25601	<i>Gymnocalycium mihanovichii</i> (Fric & Gürke) Britton & Rose	11.XII.1987	Boquerón	Herbier général 1989	136643/2	95936
<i>Schinini, A., R. O. Vanni, D. Andrade-Lima & E. Bordas</i>						
21177	<i>Cereus</i> Mill.	24.VIII.1981	Alto Paraguay	Herbier général 1993	136352/3	95908
<i>Shafer, J. A.</i>						
136	<i>Opuntia argentina</i> Griseb.	17.III.1917	Central	Herbier général 1927	136702/5	95979
137	<i>Pereskia nemorosa</i> Rojas Acosta	17.III.1917	Central	Herbier général 1927	136761/11	106018
140	<i>Cereus stenogonus</i> K. Schum.	19.III.1917	Central	Herbier général 1927	136346/1	95898
141	<i>Opuntia delaetiana</i> Weber	19.III.1917	Central	Herbier général 1927	136710/7	95981
143	<i>Lepismium lumbricoides</i> (Lem.) Barthlott	19.III.1917	Central	Herbier général 1927	136682/9	95965
146	<i>Monvillea cavendishii</i> (Monv.) Britton & Rose	21.III.1917	Paraguari	Herbier général 1927	136688/3	95972
<i>Solomon, J. C., M. Vavrek, L. Pérez, E. González & R. Duré</i>						
6918	<i>Pereskia nemorosa</i> Rojas Acosta	13.II.1982	Anambay	Herbier général 1989	136760/10	106017
6980	<i>Epiphyllum phyllanthus</i> (L.) Haw.	15.II.1982	Anambay	Herbier général 1989	136634/10	95928

CACTACEAE

Datos de los especímenes			Datos de la colección G			
Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
1570	Opuntia Mill.	25.III.1983	Paraguari	Herbier général 1983	136730/2	95994
1571	Monvillea cavendishii (Monv.) Britton & Rose	25.III.1983	Paraguari	Herbier général 1983	136687/2	95971
1735	Perseskia nemorosa Rojas Acosta	V.1983	Alto Paraná	Herbier général 1984	136755/5	106012
1848	Rhipsalis cereuscula Haw.	V.1983	Alto Paraná	Herbier général 1990	136813/17	106051
1853	Rhipsalis floccosa Pfeiff.	V.1983	Alto Paraná	Herbier général 1990	136968/20	106074
2460	Lepismium lunbricoides (Lem.) Barthlott	13.III.1985	Anambay	Herbier général 1990	136678/4	95960
<i>Stutz de Ortega, L.</i>						
2121	Rhipsalis cereuscula Haw.	4.I.1985	Alto Paraná	Herbier général 1990	136810/14	106048
2462	Rhipsalis cruciforme (Vell.) A. Cast.	13.III.1985	Alto Paraná	Herbier général 1990	136955/6	106060
<i>Vavrek, M.</i>						
342	Cleistocactus baumannii (Lem.) Lem.	19.IX.1981	Boquerón	Herbier général 1989	136614/2	95913
<i>Zardini, E.</i>						
7368	Rhipsalis baccifera (J. S. Muell.) Stearn	22.IX.1988	Cordillera	Herbier général 1993	136778/6	106028
13451	Perseskia aculeata Mill.	14.VII.1989	Guairá	Herbier général 1993	136749/14	106006
<i>Zardini, E. & A. Aguayo</i>						
10049	Rhipsalis cruciforme (Vell.) A. Cast.	27.I.1989	Paraguari	Herbier général 1993	136952/3	106057
<i>Zardini, E. & R. Degen</i>						
3660	Parodia nigrispina (K. Schum.) F. H. Brandt	28.X.1987	Cordillera	Herbier général 1991	136733/5	95997
<i>Zardini, E. & L. Guerrero</i>						
41744	Rhipsalis cereuscula Haw.	26.XII.1994	Alto Paraná	Herbier général 2003	136793/11	106033
45837	Cleistocactus baumannii (Lem.) Lem.	12.XII.1996	Presidente Hayes	Herbier général 1999	91609/1	24217

<i>Zardini, E. & M. Pietrobon da Silva</i>					Herbier général 2003	136675/1	95957
43174	<i>Lepismium lumbricoides</i> (Lem.) Barthlott	25.VII.1995	Presidente Hayes				
<i>Zardini, E. & T. Tilleria</i>					Herbier général 2002	136712/9	95983
39177	<i>Opuntia discolor</i> Britton & Rose	24.V.1994	Boquerón				
Callitrichaceae							
<i>Balansa, B.</i>							
2352	<i>Callitriche terrestris</i> subsp. <i>subsessilis</i> (Fassett)	IX.1875	Central		de Candolle 1924/1878	136991/4	106095
	Bacigalupo						
2352a	<i>Callitriche terrestris</i> subsp. <i>subsessilis</i> (Fassett)	7.VI.1874	Central		Chodat 1970	136990/2	106093
	Bacigalupo						
2352a	<i>Callitriche terrestris</i> subsp. <i>subsessilis</i> (Fassett)	7.VI.1874	Central		de Candolle 1924/1878	136990/3	106094
	Bacigalupo						
2664	<i>Callitriche terrestris</i> subsp. <i>subsessilis</i> (Fassett)	21.IX.1874	Guairá		de Candolle 1924/1878	187933/1	166142
	Bacigalupo						
<i>Hassler, E.</i>							
12826	<i>Callitriche terrestris</i> subsp. <i>subsessilis</i> (Fassett)	VI.1913	Cordillera		Hassler s.a.	30159/1	77179
	Bacigalupo						
<i>Ramella, L., R. Fortunato & R. Palese</i>							
3020	<i>Callitriche rimosa</i> Fassett	15.XI.1992	Alto Paraguay		Herbier général 1993	29531/1	77178

Datos de los especímenes			Datos de la colección G			
Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
Calyceraceae						
<i>Balansa, B.</i>						
2386	Acicapha tribuloides Juss.	X.1874	Guairá	Barbey-Boissier 1944	137005/10	106104
2386	Acicapha tribuloides Juss.	X.1874	Guairá	de Candolle 1924/1878	137005/11	106105
<i>Bernardi, L.</i>						
18509	Acicapha tribuloides Juss.	11.XI.1978	Ñeembucú	Herbier général 1979	136996/4	106098
<i>Chodat, R.</i>						
s.n.	Acicapha tribuloides Juss.	1914	Cordillera	Herbier général 1959	137008/12	106108
<i>Clouhy, C. & J. Fernández Casas</i>						
7671	Acicapha tribuloides Juss.	19.XII.1982	Central	Herbier général 1983	136995/3	106097
<i>Fernández Casas, J. & J. Molero</i>						
3520	Acicapha tribuloides Juss.	12.IX.1980	Paraguari	Herbier général 1981	136993/5	106096
<i>Fiebrig, K.</i>						
235	Acicapha tribuloides Juss.	10.X.1902	Cordillera	Herbier général 1905	137007/12	106106
235	Acicapha tribuloides Juss.	10.X.1902	Cordillera	Hassler s.a.	137007/13	106107
<i>Gentry, A. H., L. Pérez & D. R. Brunner</i>						
51913	Acicapha tribuloides Juss.	1.X.1985	Paraguari	Herbier général 1987	136998/6	106100
<i>Hassler, E.</i>						
1028	Acicapha tribuloides Juss.	IX.1885-1895	Central	Barbey-Boissier 1944	137016/19	106115
1028	Acicapha tribuloides Juss.	IX.1885-1895	Central	Hassler s.a.	137016/20	106116
2086	Acicapha tribuloides Juss.	XI.1904	Cordillera	Barbey-Boissier 1944	137012/16	106112

2086	<i>Acicarpha tribuloides</i> Juss.	XI.1904	Cordillera	Herbier général 1906	137012/17	106113
2086	<i>Acicarpha tribuloides</i> Juss.	XI.1904	Cordillera	Hassler s.a.	137012/18	106114
12313	<i>Acicarpha tribuloides</i> Juss.	X.1913	Cordillera	Hassler s.a.	137011/14	106110
12313	<i>Acicarpha tribuloides</i> Juss.	X.1913	Cordillera	Herbier général 1919	137011/15	106111
<i>Mereles, F.</i>						
1687	<i>Acicarpha tribuloides</i> Juss.	X.1988	Central	Herbier général 1990	137002/8	106102
<i>Mereles, F. & R. Degen</i>						
6429	<i>Acicarpha tribuloides</i> Juss.	25.VI.1996	Presidente Hayes	Herbier général 2001	137003/9	106103
<i>Ortiz, M.</i>						
498	<i>Acicarpha tribuloides</i> Juss.	15.XI.1984	Central	Herbier général 1989	137000/7	106101
<i>Rojas, T.</i>						
372	<i>Acicarpha tribuloides</i> Juss.	VI.1906	Presidente Hayes	Hassler s.a.	137009/13	106109
1496	<i>Acicarpha tribuloides</i> Juss.	X.1915	Cordillera	Hassler s.a.	136870/2	77180
<i>Schinini, A.</i>						
5100	<i>Acicarpha tribuloides</i> Juss.	26.VII.1972	Central	Herbier général 1987	136997/5	106099
<i>Spichiger, R., P.-A. Loizeau, A. Schlüssell & G. Barriera</i>						
5203	<i>Acicarpha tribuloides</i> Juss.	24.X.1991	Misiones	Herbier général 2003	93411/1	26340
Capparaceae						
<i>Arbo, M. M., M. S. Ferrucci, A. Schinini & R. O. Vanni</i>						
2608	<i>Cleome aculeata</i> L.	12.VI.1984	Central	Herbier général 1989	137655/10	106431
<i>Balansa, B.</i>						
1394	<i>Capparis retusa</i> Griseb.	XII.1876	Central	de Candolle 1924/1878	137260/7	106335
1394	<i>Capparis retusa</i> Griseb.	XII.1876	Central	de Candolle 1924/1878	137260/8	106336
1395	<i>Capparis flexuosa</i> (L.) L.	1.I.1875	Central	Boissier s.a.	137219/6	106296

Datos de los especímenes

Datos de la colección G

Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colectación de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
1395	Capparis flexuosa (L.) L.	1.I.1875	Central	de Candolle 1924/1878	137219/7	106297
1395	Capparis flexuosa (L.) L.	1.I.1875	Central	Barbey-Boissier s.a.	137219/8	106586
2373	Cratava tapia L.	X.1875	Central	Boissier s.a.	137799/8	106568
2373	Cratava tapia L.	X.1875	Central	de Candolle 1924/1878	137799/9	106569
2374	Cleome rosea subsp. inermis (Malme) H. Itlis	IV.1876	Guairá	de Candolle 1924/1878	137733/7	106496
2375	Capparis tweediana Eichler	26.V.1876	Concepción	de Candolle 1924/1878	137629/10	106417
2376	Cleome aculeata L.	11.IV.1874	Central	de Candolle 1924/1878	137657/12	106433
2376	Cleome aculeata L.	11.IV.1874	Central	Barbey-Boissier s.a.	137657/13	106434
2642	Cleome serrata subsp. paludosa (Eichler) Itlis	1874	Central	de Candolle 1924/1878	137749/1	106506
3187	Capparis retusa Griseb.	7.XII.1881	Paraguari	Herbier général s.a.	137259/5	106333
3187	Capparis retusa Griseb.	7.XII.1881	Paraguari	de Candolle 1924/1884	137259/6	106334
3187	Capparis retusa Griseb.	7.XII.1881	Paraguari	Reuter-Barbey 2007	137259/7	107312
<i>Basualdo, I.</i>						
810	Cleome L.	14.XI.1986	Central	Herbier général 1991	137781/42	106552
1290	Capparis salicifolia Griseb.	12.X.1987	Presidente Hayes	Herbier général 1988	137586/11	106371
<i>Bernardi, L.</i>						
18446	Capparis tweediana Eichler	9.XI.1978	Ñem bucú	Herbier général 1979	137616/4	106390
18468	Capparis flexuosa (L.) L.	9.XI.1978	Ñem bucú	Herbier général 1979	31482/1	106284
20116	Capparis tweediana Eichler	2.III.1980	Presidente Hayes	Herbier général 1986	137615/3	106389
20129	Capparis retusa Griseb.	2.III.1980	Presidente Hayes	Herbier général 1986	137251/12	106324
20137	Capparis speciosa Griseb.	3.III.1980	Presidente Hayes	Herbier général 1986	137809/3	106589
20208	Capparis speciosa Griseb.	8.III.1980	Boquerón	Herbier général 1986	137808/2	106588
20213	Capparis retusa Griseb.	8.III.1980	Boquerón	Herbier général 1986	137250/11	106323
20219	Cleome serrata Jacq.	8.III.1980	Boquerón	Herbier général 1986	137702/37	106478
20232	Capparis tweediana Eichler	8.III.1980	Boquerón	Herbier général 1986	137614/2	106388

CAPPARACEAE

Datos de los especímenes

Datos de la colección G

Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
<i>Fernández Casas, J. & J. Molero</i>						
3530	Cleome L.	12.IX.1980	Paraguari	Herbier général 1981	137812/7	106592
3843	Physostemon hasslerianum Chodat	23.IX.1980	Caaguazú	Herbier général 1981	137806/20	106580
4247	Cleome houtteana Schltr.	13.X.1980	Caaguazú	Herbier général 1981	137687/23	106465
4262	Capparis speciosa Griseb.	18.X.1980	Boquerón	Herbier général 1982	137593/5	106378
4273	Capparis tweediana Eichler	18.X.1980	Boquerón	Herbier général 1981	137605/15	106394
4274	Capparis salicifolia Griseb.	18.X.1980	Boquerón	Herbier général 1981	137578/8	106362
4390	Cleome eosina J. F. Macbr.	21.X.1980	Alto Paraguay	Herbier général 1981	137680/19	106461
4429	Capparis salicifolia Griseb.	22.X.1980	Boquerón	Herbier général 1981	137579/9	106363
6277	Cleome aculeata L.	12.II.1982	Anambay	Herbier général 1982	137638/3	106424
6282	Cleome L.	12.II.1982	Anambay	Herbier général 1982	31484/1	106550
6372	Cleome chodatiana Ilits	21.II.1982	Caaguazú	Herbier général 1982	137675/15	106457
6391	Capparis L.	21.II.1982	Caaguazú	Herbier général 1982	137811/6	106591
<i>Fiebrig, K.</i>						
139	Cleome aculeata L.	15.IX.1902	Cordillera	Herbier général 1905	137666/15	106436
944	Capparis cynophallophora var. pubescens Hassl.	II.1903	Cordillera	Herbier général 1905	137230/11	106302
1232	Cleome paludosa Eichler	1906	Alto Paraguay	Hassler s.a.	137724/3	106481
1232	Cleome paludosa Eichler	1906	Alto Paraguay	Herbier général 1911	137724/4	106482
1310	Capparis tweediana Eichler	1906-1907	Alto Paraguay	Herbier général 1911	137628/8	106415
1310	Capparis tweediana Eichler	1906-1907	Alto Paraguay	Hassler s.a.	137628/9	106416
1375	Cleome lilloi S. A. Gómez	1906	Alto Paraguay	Herbier général 1911	137698/34	106475
1420	Capparis cynophallophora var. pubescens Hassl.	1907	Paraguay (Región Occidental)	Hassler s.a.	137232/12	106303
1436	Cratava tapia L.	1906	Alto Paraguay	Hassler s.a.	137801/11	106571
1436	Cratava tapia L.	1906	Alto Paraguay	Herbier général 1911	137801/12	106572
1460	Capparis retusa Griseb.	1906-1907	Alto Paraguay	Herbier général 1911	137265/4	106340
1460	Capparis retusa Griseb.	1906-1907	Alto Paraguay	Hassler s.a.	137265/5	106341
4189	Cleome lanceolata subsp. paraguayensis Ilits	27.X.s.a.	Concepción	Hassler s.a.	137691/30	106471

4227	Capparis retusa Griseb.	12.XI.1908	Concepción	Hassler s.a.	137267/7	106343
4227	Capparis retusa Griseb.	12.XI.1908	Concepción	Herbier général 1911	137267/8	106344
4287	Capparis retusa Griseb.	1907	Paraguay (Región Oriental)	Hassler s.a.	137266/6	106342
4588	Capparis speciosa Griseb.	6.XII.1908	Concepción	Hassler s.a.	137603/13	106386
4588	Capparis speciosa Griseb.	6.XII.1908	Concepción	Herbier général 1911	137603/14	106387
4958	Cleome serrata subsp. paludosa (Eichler) Iltis	1908-1909	Concepción	Herbier général 1911	137750/2	106507
5140	Capparis retusa Griseb.	I.1908-1909	Concepción	Hassler s.a.	137264/2	106338
5140	Capparis retusa Griseb.	I.1908-1909	Concepción	Herbier général 1911	137264/3	106339
5400	Cleome houtteana Schltr.	1909-1910	Alto Paraná	Herbier général 1914	137689/25	106467
5400	Cleome houtteana Schltr.	1909-1910	Alto Paraná	Hassler s.a.	137689/26	106519
5776	Cleome parviflora subsp. brasiliensis (Weinm.) Iltis	1909-1910	Alto Paraná	Herbier général 1914	137728/1	106489
5842	Cleome spinosa L.	s.f.	Paraguay	Hassler s.a.	137759/13	106518
6109	Cleome viridiflora Schreb.	1909-1910	Alto Paraná	Hassler s.a.	137774/2	106541
6109	Cleome viridiflora Schreb.	1909-1910	Alto Paraná	Herbier général 1914	137774/3	106542
6492	Cleome spinosa L.	s.f.	Paraguay	Hassler s.a.	137758/12	106517
<i>Flossdorf, A.</i>						
2	Capparis salicifolia Griseb.	31.VIII.1906	Argentina	Hassler s.a.	137589/4	106374
3	Capparis tweediana Eichler	31.VIII.1906	Argentina	Hassler s.a.	137624/4	106411
120	Cleome tucumanensis Iltis	28.XI.1906	Argentina	Hassler s.a.	137773/38	106539
122	Cleome tucumanensis Iltis	28.XI.1906	Argentina	Hassler s.a.	137772/37	106538
<i>Fortunato, R., L. Ramella & R. Palese</i>						
3688	Cleome paludosa Willd.	30.X.1992	Alto Paraguay	Herbier général 1993	34887/1	31911
3756	Capparis retusa Griseb.	2.XI.1992	Alto Paraguay	Herbier général 1993	34416/1	31912
<i>Gentry, A. H., L. Pérez & D. R. Brunner</i>						
52003	Capparis speciosa Griseb.	2.X.1985	Boquerón	Herbier général 1987	137592/4	106377
52010	Capparis tweediana Eichler	2.X.1985	Presidente Hayes	Herbier général s.a.	137620/8	106404
52014	Capparis salicifolia Griseb.	2.X.1985	Boquerón	Herbier général 1987	137580/10	106364

Datos de los especímenes

Datos de la colección G

Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
<i>Hahn, W. J.</i>						
790	Cleome eosina J. F. Macbr.	26.XI.1982	Boquerón	Herbier général 1987	137681/20	106462
792	Capparis retusa Griseb.	26.XI.1982	Boquerón	Herbier général 1987	137247/8	106320
798	Cleome tucumanensis Itis	26.XI.1982	Boquerón	Herbier général 1987	137770/26	106536
811	Capparis speciosa Griseb.	26.XI.1982	Boquerón	Herbier général 1987	137595/7	106380
1679	Capparis salicifolia Griseb.	18.VIII.1983	Boquerón	Herbier général 1987	137582/12	106366
1680	Capparis speciosa Griseb.	18.VIII.1983	Boquerón	Herbier général 1987	137594/6	106379
1683	Capparis tweediana Eichler	18.VIII.1983	Boquerón	Herbier général 1987	137622/10	106406
1845	Capparis tweediana Eichler	6.XII.1983	Boquerón	Herbier général 1987	137621/9	106405
1851	Capparis retusa Griseb.	6.XII.1983	Boquerón	Herbier général 1987	137248/9	106321
<i>[Herb. Hassler]</i>						
s.n.	Capparis cynophallophora var. pubescens Hassl.	s.f.	Paraguay	Hassler s.a.	137236/3	106305
s.n.	Capparis retusa Griseb.	s.f.	Paraguay	Hassler s.a.	137577/16	106360
s.n.	Capparis speciosa Griseb.	s.f.	Paraguay	Hassler s.a.	137602/12	106385
1375	Cleome spinosa L.	s.f.	Paraguay	Hassler s.a.	137760/14	106520
5776	Cleome parviflora subsp. psoraleaefolia Itis	s.f.	Paraguay	Hassler s.a.	137730/3	106492
5797	Cleome parviflora subsp. psoraleaefolia Itis	s.f.	Paraguay	Hassler s.a.	137731/4	106493
<i>Hassler, E.</i>						
HM72	Capparis humilis Hassl.	s.f.	Argentina (Misiones)	Hassler s.a.	137246/17	106319
HM73	Cleome spinosa L.	s.f.	Argentina (Misiones)	Hassler s.a.	137761/15	106521
HM74	Cleome parviflora subsp. psoraleaefolia Itis	s.f.	Argentina (Misiones)	Hassler s.a.	137729/2	106491
162	Cleome houtteana Schltr.	V.1885-1895	Concepción	Hassler s.a.	137686/22	106464
162	Cleome houtteana Schltr.	V.1885-1895	Concepción	Hassler s.a.	137686/23	106525
367	Cleome aculeata subsp. guaranítica (Chodat) H. Itis	V.1885-1895	Cordillera	Hassler s.a.	137673/29	106450
367	Cleome aculeata subsp. guaranítica (Chodat) H. Itis	V.1885-1895	Cordillera	Barbey-Boissier s.a.	137673/30	106451
367	Cleome aculeata subsp. guaranítica (Chodat) H. Itis	V.1885-1895	Cordillera	Chodat 1970	137673/31	106452
409	Capparis retusa Griseb.	XII.1885-1895	Central	Hassler s.a.	137574/8	106352

409	Capparis retusa Griseb.	XII. 1885-1895	Central	Barbey-Boissier 1944	137574/9	106353
1244	Cleome serrata subsp. paludosa (Eichler) Itlis	X. 1885-1895	Paraguari	Hassler s.a.	137752/7	106512
1255	Capparis cynophallophora var. pubescens Hassl.	X. 1885-1895	Cordillera	Hassler s.a.	137240/13	106315
1255	Capparis cynophallophora var. pubescens Hassl.	X. 1885-1895	Cordillera	Barbey-Boissier s.a.	137240/14	106316
3725	Cleome aculeata L.	I. 1898-1899	Cordillera	Barbey-Boissier s.a.	137630/11	106418
3725	Cleome aculeata L.	I. 1898-1899	Cordillera	de Candolle 1924/1900	137630/12	106419
3725	Cleome aculeata L.	I. 1898-1899	Cordillera	Hassler s.a.	137630/13	106453
3725	Cleome aculeata L.	I. 1898-1899	Cordillera	Chodat 1970	137630/14	106454
4434	Physostemon hasslerianum Chodat	IX. 1898-1899	Alto Paraná	Chodat 1970	137805/17	106577
4434	Physostemon hasslerianum Chodat	IX. 1898-1899	Alto Paraná	de Candolle 1924/1900	137805/18	106578
4434	Physostemon hasslerianum Chodat	IX. 1898-1899	Alto Paraná	Hassler s.a.	137805/19	106579
5211	Capparis cynophallophora var. pubescens Hassl.	X. 1898-1899	Canindeyú	Hassler s.a.	137238/8	106310
5211	Capparis cynophallophora var. pubescens Hassl.	X. 1898-1899	Canindeyú	Barbey-Boissier s.a.	137238/9	106311
5211	Capparis cynophallophora var. pubescens Hassl.	X. 1898-1899	Canindeyú	Chodat 1970	137238/10	106312
5211	Capparis cynophallophora var. pubescens Hassl.	X. 1898-1899	Canindeyú	de Candolle 1924/1900	137238/11	106313
6423	Cleome aculeata subsp. guaranítica (Chodat) H. Itlis	IX. 1900	Cordillera	de Candolle 1924/1902	137671/20	106441
6423	Cleome aculeata subsp. guaranítica (Chodat) H. Itlis	IX. 1900	Cordillera	Barbey-Boissier s.a.	137671/21	106442
6423	Cleome aculeata subsp. guaranítica (Chodat) H. Itlis	IX. 1900	Cordillera	Chodat 1970	137671/22	106443
6423	Cleome aculeata subsp. guaranítica (Chodat) H. Itlis	IX. 1900	Cordillera	Hassler s.a.	137671/23	106444
6423	Cleome aculeata subsp. guaranítica (Chodat) H. Itlis	IX. 1900	Cordillera	Herbier général 1963	137671/24	106445
6707	Cleome aculeata subsp. guaranítica (Chodat) H. Itlis	XII. 1900	Cordillera	Barbey-Boissier s.a.	137672/25	106446
6707	Cleome aculeata subsp. guaranítica (Chodat) H. Itlis	XII. 1900	Cordillera	Chodat 1970	137672/26	106447
6707	Cleome aculeata subsp. guaranítica (Chodat) H. Itlis	XII. 1900	Cordillera	Herbier général 1903	137672/27	106448
6707	Cleome aculeata subsp. guaranítica (Chodat) H. Itlis	XII. 1900	Cordillera	Hassler s.a.	137672/28	106449
6778	Cleome viridiflora Schreb.	XII. 1900	Cordillera	de Candolle 1924/1902	137776/6	106544
6778	Cleome viridiflora Schreb.	XII. 1900	Cordillera	Hassler s.a.	137776/7	106545
6778	Cleome viridiflora Schreb.	XII. 1900	Cordillera	Chodat 1970	137776/8	106546
6778	Cleome viridiflora Schreb.	XII. 1900	Cordillera	Barbey-Boissier s.a.	137776/9	106547
7159	Cratava tapia L.	VIII. 1901-1902	Concepción	Chodat 1970	137802/13	106573
7159	Cratava tapia L.	VIII. 1901-1902	Concepción	Hassler s.a.	137802/14	106574
7159	Cratava tapia L.	VIII. 1901-1902	Concepción	de Candolle 1924/1902	137802/15	106575
7159	Cratava tapia L.	VIII. 1901-1902	Concepción	Barbey-Boissier s.a.	137802/16	106576
7159	Cratava tapia L.	VIII. 1901-1902	Concepción	Herbier général 1903	137802/17	306213

Datos de la colección G

Datos de los especímenes

Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
7167	Capparis tweediana Eichler	VIII. 1901-1902	Concepción	Barbey-Boissier s.a.	137623/11	106407
7167	Capparis tweediana Eichler	VIII. 1901-1902	Concepción	Chodat 1970	137623/12	106408
7167	Capparis tweediana Eichler	VIII. 1901-1902	Concepción	Hassler s.a.	137623/13	106409
7167	Capparis tweediana Eichler	VIII. 1901-1902	Concepción	de Candolle 1924/1902	137623/14	106410
7488	Capparis retusa Griseb.	IX. 1901-1902	Concepción	de Candolle 1924/1902	137572/1	106345
7488	Capparis retusa Griseb.	IX. 1901-1902	Concepción	Hassler s.a.	137572/2	106346
7488	Capparis retusa Griseb.	IX. 1901-1902	Concepción	Barbey-Boissier s.a.	137572/3	106347
7488	Capparis retusa Griseb.	IX. 1901-1902	Concepción	Chodat 1970	137572/4	106348
7502	Cleome trachycarpa Eichler	IX. 1901-1902	Concepción	Chodat 1970	137767/31	106530
7502	Cleome trachycarpa Eichler	IX. 1901-1902	Concepción	de Candolle 1924/1902	137767/32	106531
7502	Cleome trachycarpa Eichler	IX. 1901-1902	Concepción	Hassler s.a.	137767/33	106532
7502	Cleome trachycarpa Eichler	IX. 1901-1902	Concepción	Barbey-Boissier s.a.	137767/34	106533
7570	Cleome serrata subsp. paludosa (Eichler) Itlis	X. 1901-1902	Concepción	de Candolle 1924/1902	137751/3	106508
7570	Cleome serrata subsp. paludosa (Eichler) Itlis	X. 1901-1902	Concepción	Hassler s.a.	137751/4	106509
7570	Cleome serrata subsp. paludosa (Eichler) Itlis	X. 1901-1902	Concepción	Barbey-Boissier s.a.	137751/5	106510
7570	Cleome serrata subsp. paludosa (Eichler) Itlis	X. 1901-1902	Concepción	Chodat 1970	137751/6	106511
7611	Capparis cynophallophora var. pubescens Hassl.	X. 1901-1902	Concepción	Chodat 1970	137237/4	106306
7611	Capparis cynophallophora var. pubescens Hassl.	X. 1901-1902	Concepción	Barbey-Boissier s.a.	137237/5	106307
7611	Capparis cynophallophora var. pubescens Hassl.	X. 1901-1902	Concepción	de Candolle 1924/1902	137237/6	106308
7611	Capparis cynophallophora var. pubescens Hassl.	X. 1901-1902	Concepción	Hassler s.a.	137237/7	106309
7676	Cleome serrata subsp. paludosa (Eichler) Itlis	X. 1901-1902	Concepción	Chodat 1970	137736/10	106499
7676	Cleome serrata subsp. paludosa (Eichler) Itlis	X. 1901-1902	Concepción	Hassler s.a.	137736/11	106500
7676	Cleome serrata subsp. paludosa (Eichler) Itlis	X. 1901-1902	Concepción	Barbey-Boissier s.a.	137736/12	106501
7676	Cleome serrata subsp. paludosa (Eichler) Itlis	X. 1901-1902	Concepción	de Candolle 1924/1902	137736/13	106502
7815	Capparis retusa Griseb.	XI. 1901-1902	Anambay	Barbey-Boissier s.a.	137575/10	106354
7815	Capparis retusa Griseb.	XI. 1901-1902	Anambay	Chodat 1970	137575/11	106355
7815	Capparis retusa Griseb.	XI. 1901-1902	Anambay	Herbier général 1903	137575/12	106356
7815	Capparis retusa Griseb.	XI. 1901-1902	Anambay	de Candolle 1924	137575/13	106357
7815	Capparis retusa Griseb.	XI. 1901-1902	Anambay	Hassler s.a.	137575/14	106358

7858	<i>Capparis retusa</i> var. <i>lyratifolia</i> Chodat	XI.1901-1902	Anambay	de Candolle 1924/1902	137573/5	106349
7858	<i>Capparis retusa</i> var. <i>lyratifolia</i> Chodat	XI.1901-1902	Anambay	Hassler s.a.	137573/6	106350
7858	<i>Capparis retusa</i> var. <i>lyratifolia</i> Chodat	XI.1901-1902	Anambay	Barbey-Boissier s.a.	137573/7	106351
7858	<i>Capparis retusa</i> var. <i>lyratifolia</i> Chodat	XI.1901-1902	Anambay	Chodat 1970	137573/8	106361
9506	<i>Physostemon hasslerianum</i> Chodat	X.1905	Caaguazú	Herbier général 1906	137807/21	106581
9506	<i>Physostemon hasslerianum</i> Chodat	X.1905	Caaguazú	Hassler s.a.	137807/22	106582
9506	<i>Physostemon hasslerianum</i> Chodat	X.1905	Caaguazú	Barbey-Boissier 1959	137807/23	106583
9506	<i>Physostemon hasslerianum</i> Chodat	X.1905	Caaguazú	Chodat 1970	137807/24	106584
10964	<i>Cleome pubescens</i> var. <i>apaensis</i> Hassl.	II.1912-1913	Concepción	Hassler s.a.	137732/5	106494
10964	<i>Cleome pubescens</i> var. <i>apaensis</i> Hassl.	II.1912-1913	Concepción	Herbier général 1963	137732/6	106495
11013	<i>Cleome microcarpa</i> Hassl.	s.f.	Paraguay	Hassler s.a.	137722/1	106479
11432	<i>Capparis humilis</i> Hassl.	XII.s.a.	Paraguay	137244/15	106317	106317
11877	<i>Cleome viridiflora</i> Schreb.	VII.1913	Paraguari	Hassler s.a.	137775/4	106543
11877	<i>Cleome viridiflora</i> Schreb.	VII.1913	Paraguari	Herbier général 1919	137775/5	107310
12066	<i>Capparis speciosa</i> Griseb.	s.f.	Paraguay	Hassler s.a.	137601/11	106384
12339	<i>Cleome aculeata</i> var. <i>malhadensis</i> Eichler	XI.1913	Cordillera	Hassler s.a.	137674/32	106455
12339	<i>Cleome aculeata</i> var. <i>malhadensis</i> Eichler	XI.1913	Cordillera	Herbier général 1919	137674/33	106456
12342	<i>Capparis cynophallophora</i> var. <i>pubescens</i> Hassl.	XI.1913	Cordillera	Hassler s.a.	137239/12	106314
12404	<i>Capparis cynophallophora</i> f. <i>lanceolata</i> Hassl.	XII.1913	Cordillera	Hassler s.a.	137220/7	106298
12404	<i>Capparis cynophallophora</i> f. <i>lanceolata</i> Hassl.	XII.1913	Cordillera	Herbier général 1919	137220/8	106299
12404a	<i>Capparis retusa</i> Griseb.	XII.1913	Cordillera	Hassler s.a.	137576/15	106359
12803	<i>Capparis cynophallophora</i> var. <i>pubescens</i> Hassl.	IV.s.a.	Cordillera	Hassler s.a.	137198/3	77186
<i>Hassler, E. & T. Rojas</i>						
2578	<i>Cleome paludosa</i> Eichler	XI.1903	Presidente Hayes	Herbier général 1959	137727/7	106485
2578	<i>Cleome paludosa</i> Eichler	XI.1903	Presidente Hayes	Chodat 1970	137727/8	106486
2578	<i>Cleome paludosa</i> Eichler	XI.1903	Presidente Hayes	Hassler s.a.	137727/9	106487
2578	<i>Cleome paludosa</i> Eichler	XI.1903	Presidente Hayes	de Candolle 1924/1905	137727/10	106488
2598	<i>Cleome lanceolata</i> subsp. <i>paraguayensis</i> Ilitis	XI.1903	Presidente Hayes	Barbey-Boissier 1959	137690/27	106468
2598	<i>Cleome lanceolata</i> subsp. <i>paraguayensis</i> Ilitis	XI.1903	Presidente Hayes	Herbier général 1906	137690/28	106469
2598	<i>Cleome lanceolata</i> subsp. <i>paraguayensis</i> Ilitis	XI.1903	Presidente Hayes	Hassler s.a.	137690/29	106470
2678	<i>Cleome spinosa</i> L.	XII.1903	Presidente Hayes	Hassler s.a.	137762/16	106522
2678	<i>Cleome spinosa</i> L.	XII.1903	Presidente Hayes	Chodat 1970	137762/17	106523

Datos de los especímenes			Datos de la colección G			
Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
2678	Cleome spinosa L.	XII.1903	Presidente Hayes	Herbier général 1959	137762/18	106524
2678	Cleome spinosa L.	XII.1903	Presidente Hayes	de Candolle 1924/1905	137762/19	106476
2678	Cleome spinosa L.	XII.1903	Presidente Hayes	Herbier général 1906	137762/20	306212
10769	Cleome lanceolata subsp. paraguayensis Ilits	III.1907-1908	Amambay	Herbier général 1911	137693/31	106472
10769	Cleome lanceolata subsp. paraguayensis Ilits	III.1907-1908	Amambay	Hassler s.a.	137693/32	106473
<i>Kiesling, R. E. A. Uliharri & M. Quintana</i>						
9594	Capparis retusa Griseb.	14.X.2000	Concepción	Herbier général 2001	137281/10	77189
9812	Cleome L.	24.X.2000	Paraguari	Herbier général 2001	137778/39	106548
<i>Kramer, K. U. & B. Dubs</i>						
10633	Capparis speciosa Griseb.	10.X.1989	Boquerón	Herbier général 1990	170045/1	195156
10643	Capparis salicifolia Griseb.	10.X.1989	Boquerón	Herbier général 1990	170046/1	195157
10645	Capparis tweediana Eichler	11.X.1989	Boquerón	Herbier général 1990	137607/17	106396
<i>Krapovickas, A. & C. L. Cristóbal</i>						
44289	Capparis retusa Griseb.	10.XII.1992	Boquerón	Herbier général 1994	137249/10	106322
45104	Cleome spinosa L.	28.II.1994	Presidente Hayes	Herbier général 1996	137754/9	106514
<i>Krapovickas, A., C. L. Cristóbal & A. Schinini</i>						
45198	Cleome aculeata L.	8.V.1994	Central	Herbier général 1997	137653/8	106429
45330	Capparis salicifolia Griseb.	13.V.1994	Boquerón	Herbier général 1995	54430/1	106367
45458	Cleome tucumanensis Ilits	15.V.1994	Boquerón	Herbier général 1996	137768/24	106534
<i>Krapovickas, A. & A. Schinini</i>						
32762	Cleome aculeata L.	28.VI.1977	Alto Paraguay	Herbier général 1982	137649/7	106428

<i>Malmé, G. O. A.</i>		19.VIII.1893	Presidente Hayes	Herbier général 1931	137797/6	106566
898	Crateva tapia L.	20.IX.1893	Paraguay	Herbier général 1931	137626/6	106413
970	Capparis tweediana Eichler					
<i>Mereles, F.</i>						
525	Capparis salicifolia Griseb.	29.X.1985	Boquerón	Herbier général 2000	137588/3	106373
526	Capparis tweediana Eichler	29.X.1985	Boquerón	Herbier général 2000	137619/7	106403
666	Cleome L.	10.VI.1986	Boquerón	Herbier général 1989	137785/46	106556
1120	Cleome L.	VII.1978	Guairá	Herbier général 1989	137787/47	106557
1380	Crateva tapia L.	VIII.1988	Concepción	Herbier général 1990	27407/1	106559
1649	Cleome trachycarpa Eichler	X.1988	Central	Herbier général 1990	137763/27	106526
2247	Capparis L.	18.II.1987	Boquerón	Herbier général 1989	137810/5	106590
2320	Capparis salicifolia Griseb.	10.VI.1986	Boquerón	Herbier général 1989	137587/2	106372
2590	Cleome L.	21.II.1989	Presidente Hayes	Herbier général 1989	137784/45	106555
3207	Capparis tweediana Eichler	II.1989	Presidente Hayes	Herbier général 1993	137618/6	106402
7042	Crateva tapia L.	11.IX.1997	Alto Paraguay	Herbier général 2001	137790/2	106560
<i>Mereles, F. & R. Degen</i>						
6265	Cleome L.	27.III.1996	Boquerón	Herbier général 2001	137782/43	106553
6322	Capparis tweediana Eichler	17.V.1996	Alto Paraguay	Herbier général 2000	137617/5	106401
<i>Mereles, F. & P. Geissler</i>						
3326	Capparis retusa Griseb.	20.XII.1989	Presidente Hayes	Herbier général 1992	137255/16	106328
<i>Mereles, F., F. González Parini & M. J. López</i>						
8303	Capparis retusa Griseb.	28.XI.2000	Presidente Hayes	Herbier général 2004	137254/15	106327
<i>Mereles, F. & L. Ramella</i>						
2687	Cleome L.	3.III.1989	Alto Paraguay	Herbier général 1990	137783/44	106554
<i>Morong, T.</i>						
117	Cleome aculeata L.	1888-1890	Paraguay (Región Oriental)	Barbey-Boissier s.a.	137665/14	106435

Datos de los especímenes			Datos de la colección G			
Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
763	Capparis cynophallophora var. pubescens Hassl.	1888-1890	Paraguay (Región Oriental)	Barbey-Boissier 1944	137227/10	106301
820	Cratava tapia L.	1888-1890	Paraguay (Región Oriental)	Barbey-Boissier s.a.	137798/7	106567
<i>Muniz, A. A.</i>						
9	Cleome spinosa L.	2-10.X.1911	Argentina (Misiones)	Hassler s.a.	137755/10	106515
9bis	Cleome spinosa L.	2-10.X.1911	Argentina (Misiones)	Hassler s.a.	137756/11	106516
<i>Neiff, J. J.</i>						
1906	Cratava tapia L.	8.IX.1995	Presidente Hayes	Herbier général 1997	137789/48	106558
<i>Nicora, E. G., R. Kiesling & A. Pin</i>						
9717	Capparis retusa Griseb.	6.XII.1992	Boquerón	Herbier général 1996	137282/11	77187
9759	Cleome tucumanensis Itlis	7.XII.1992	Boquerón	Herbier général 1996	137701/36	106477
9877	Cleome L.	12.XII.1992	Guairá	Herbier général 1996	137779/40	106549
<i>Pedersen, T. M.</i>						
4022	Capparis tweediana Eichler	13.X.1956	Boquerón	Herbier général 1959	137609/19	106398
4098	Cleome aculeata L.	19.X.1956	Boquerón	Herbier général 1959	137656/11	106432
14048	Capparis flexuosa (L.) L.	21.XI.1984	Itapúa	Herbier général 1993	36590/1	106587
14601	Capparis salicifolia Griseb.	13.X.1986	Presidente Hayes	Herbier général 1989	137585/10	106370
<i>Ramella, L.</i>						
2771	Cleome serrata subsp. paludosa (Eichler) Itlis	16.IV.1989	Alto Paraguay	Herbier général 1993	2194/1	77218
2856	Cleome aculeata L.	25.IV.1989	Alto Paraguay	Herbier général 1993	6605/1	77219
<i>Ramella, L. & F. Merelles</i>						
2650	Cleome lanceolata (Mart. & Zucc.) Itlis	12.III.1989	Bolivia (Santa Cruz)	Herbier général 1996	62967/1	4075

CAPPARACEAE

Datos de los especímenes				Datos de la colección G		
Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
<i>Schinini, A., R. O. Yanni, D. Andrade-Lima & E. Bordas</i>						
21084	Capparis speciosa Griseb.	22.VIII.1981	Boquerón	Herbier général 1982	137600/10	106383
21202	Capparis tweediana Eichler	25.VIII.1981	Alto Paraguay	Herbier général 1982	137608/18	106397
<i>Soejarto, D. D. & E. Bordas</i>						
5678	Capparis tweediana Eichler	29.IX.1983	Presidente Hayes	Herbier général 1984	137612/2	106392
<i>Soria, N.</i>						
578	Cleome aculeata L.	1.IX.1982	Central	Herbier général 1989	137633/13	106420
1547	Cleome L.	10.VI.1987	Central	Herbier général 1988	137780/41	106551
2767	Capparis flexuosa (L.) L.	30.XI.1988	Paraguari	Herbier général 1990	137279/9	77188
<i>Soria, N. & F. Mereles</i>						
2718	Capparis flexuosa (L.) L.	26.XI.1988	Paraguari	Herbier général 1990	137283/1	77190
<i>Sparre, B. & F. Vervoort</i>						
99	Capparis retusa Griseb.	12.XI.1950	Central	Herbier général 1955	137253/14	106326
<i>Spichiger, R. & P.-A. Loizeau</i>						
1501	Capparis tweediana Eichler	19.IX.1985	Presidente Hayes	Herbier général 1985	129809/1	27529
1503	Capparis salicifolia Griseb.	19.IX.1985	Presidente Hayes	Herbier général 1985	129938/1	27532
1504	Capparis speciosa Griseb.	19.IX.1985	Presidente Hayes	Herbier général 1985	129810/1	27530
1512	Capparis retusa Griseb.	19.IX.1985	Presidente Hayes	Herbier général 1985	44125/1	31913
1519	Capparis speciosa Griseb.	19.IX.1985	Boquerón	Herbier général 1985	129937/1	27531
<i>Spichiger, R., L. Ramella, F. Mereles, N. Soria & L. Spinzi</i>						
2002	Capparis tweediana Eichler	20.IX.1987	Presidente Hayes	Herbier général 1993	32/1	77222
2014	Capparis tweediana Eichler	20.IX.1987	Presidente Hayes	Herbier général 1993	44/1	77223
2129	Capparis tweediana Eichler	21.IX.1987	Presidente Hayes	Herbier général 1993	159/1	31909

2155	Capparis salicifolia Griseb.	23.IX.1987	Presidente Hayes	Herbier général 1993	185/1	77221
2170	Capparis speciosa Griseb.	24.IX.1987	Presidente Hayes	Herbier général 1993	200/1	77225
2241	Capparis salicifolia Griseb.	12.X.1987	Boquerón	Herbier général 1993	271/1	31908
2243	Capparis tweediana Eichler	12.X.1987	Boquerón	Herbier général 1993	273/1	31907
<i>Spichiger, R., L. Ramella, F. Merveles, N. Sorita, L. Spinzi & P. Arenas</i>						
2280	Capparis retusa Griseb.	21.X.1987	Boquerón	Herbier général 1993	310/1	77228
2281	Capparis tweediana Eichler	21.X.1987	Boquerón	Herbier général 1993	311/1	77224
2289	Capparis salicifolia Griseb.	21.X.1987	Boquerón	Herbier général 1993	319/1	31906
2306	Cleome serrata subsp. paludosa (Eichler) Ilitis	25.X.1987	Alto Paraguay	Herbier général 1993	336/1	77215
2356	Cleome serrata subsp. paludosa (Eichler) Ilitis	27.X.1987	Alto Paraguay	Herbier général 1993	386/1	77216
2378	Cleome paludosa Willd.	27.X.1987	Alto Paraguay	Herbier général 1993	408/1	31905
2384	Capparis retusa Griseb.	27.X.1987	Alto Paraguay	Herbier général 1993	414/1	31904
2385	Capparis tweediana Eichler	27.X.1987	Alto Paraguay	Herbier général 1993	415/1	31903
2420	Capparis speciosa Griseb.	29.X.1987	Alto Paraguay	Herbier général 1993	450/1	77226
2507	Cleome paludosa Willd.	24.X.1987	Alto Paraguay	Herbier général 1993	461/1	31910
2529	Capparis retusa Griseb.	24.X.1987	Alto Paraguay	Herbier général 1993	483/1	77227
2777	Cleome eosina J. F. Macbr.	31.X.1987	Alto Paraguay	Herbier général 1993	653/1	77217
<i>Stuckert, T.</i>						
4068	Cleome aculeata var. cordobensis (Griseb.) Kuntze	16.XII.1897	Argentina (Córdoba)	Hassler s.a.	137668/17	106438
6091	Cleome aculeata var. cordobensis (Griseb.) Kuntze	s.f.	Argentina	Hassler s.a.	137670/19	106440
10678	Cleome aculeata var. cordobensis (Griseb.) Kuntze	16.XII.1901	Argentina (Córdoba)	Hassler s.a.	137669/18	106439
12107	Cleome aculeata var. cordobensis (Griseb.) Kuntze	25.XI.1902	Argentina (Córdoba)	Hassler s.a.	137667/16	106437
<i>Tressens, S. G., T. T. Ahti, L. Ferraro & V. Maruñak</i>						
4786	Cleome aculeata L.	12.XII.1993	Cordillera	Herbier général 1995	137654/9	106430
<i>Tressens, S. G., V. Maruñak, C. L. Cristóbal & M. de Pompert</i>						
3413	Capparis humilis Hassl.	25.XI.1988	Itapúa	Herbier général 1991	137245/16	106318

Datos de los especímenes			Datos de la colección G			
Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
<i>Vanni, R. O., L. Ferraro & M. S. Ferrucci</i>						
1235	Crateva tapia L.	9.XII.1989	Presidente Hayes	Herbier général 1991	137794/3	106563
1262	Crateva tapia L.	9.XII.1989	Presidente Hayes	Herbier général 1991	137795/4	106564
<i>Vanni, R. O. & D. Kurtz</i>						
3679	Capparis tweediana Eichler	8.IV.1996	Boquerón	Herbier général 1997	137611/21	106400
<i>Vanni, R. O., A. Radovanitch & A. Schinini</i>						
1774	Capparis salicifolia Griseb.	10.IX.1990	Boquerón	Herbier général 1991	137581/11	106365
1795	Capparis tweediana Eichler	10.IX.1990	Boquerón	Herbier général 1991	137610/20	106399
1958	Capparis spectiosa Griseb.	12.IX.1990	Boquerón	Herbier général 1991	137598/9	106382
1998	Cleome eosina J. F. Macbr.	12.IX.1990	Boquerón	Herbier général 1991	137679/18	106460
2188	Cleome eosina J. F. Macbr.	25.II.1991	Boquerón	Herbier général 1993	137678/17	106459
2274	Cleome aculeata L.	25.II.1991	Boquerón	Herbier général 1993	137639/4	106425
<i>Zardini, E.</i>						
7934	Capparis flexuosa (L.) L.	11.XI.1988	Guairá	Herbier général 1991	16147/1	106287
12129	Cleome aculeata L.	18.III.1989	Paraguarí	Herbier général 1991	16149/1	106421
12942	Cleome viridiflora Schreb.	11.VI.1989	Paraguarí	Herbier général 1991	16151/1	106540
<i>Zardini, E. & A. Aguayo</i>						
8351	Capparis flexuosa (L.) L.	4.XII.1988	Paraguarí	Herbier général 1991	16148/1	106291
8584	Capparis flexuosa (L.) L.	11.XII.1988	Guairá	Herbier général 1991	16146/1	106292
<i>Zardini, E. & I. Basualdo</i>						
3545	Capparis tweediana Eichler	11.X.1987	Boquerón	Herbier général 1989	137613/3	106393
3547	Capparis spectiosa Griseb.	11.X.1987	Boquerón	Herbier général 1989	137590/2	106375

<i>Zardini, E. & R. Degen</i>	28.X. 1987	Cordillera	Herbier général 1989	137215/2	106288
3677	Capparis flexuosa (L.) L.				
<i>Zardini, E. & N. Duarte</i>	13.XIII. 1998	Boquerón	Herbier général 2002	137769/25	106535
49801	Cleome tucumanensis Ilitis				
<i>Zardini, E. & L. Espinoza</i>	14.I.2000	Concepción	Herbier général 2002	137723/2	106480
53717	Cleome paludosa Eichler				
<i>Zardini, E. & J. Fernández</i>	13.XII. 1996	Presidente Hayes	Herbier général 2002	137682/21	106463
45990	Cleome eosina J. F. Macbr.				
<i>Zardini, E. & L. Guerrero</i>	19.XI. 1993	Presidente Hayes	Herbier général 2002	137688/24	106466
37540	Cleome houtteana Schltr.				
47002	Capparis speciosa Griseb.	Boquerón	Herbier général 2002	137591/3	106376
<i>Zardini, E. & T. Tilleria</i>	27.XI. 1992	Central	Herbier général 2004	137256/2	106330
33970	Capparis retusa Griseb.				
37487	Cleome aculeata L.	Concepción	Herbier général 2002	137635/2	106423
<i>Zardini, E. & C. Velázquez</i>	13.I. 1989	Guairá	Herbier général 1991	16143/1	106290
9728	Capparis flexuosa (L.) L.				
22379	Cratava tapia L.	Central	Herbier général 1993	32499/1	106561
23493	Capparis retusa Griseb.	Central	Herbier général 1993	36589/1	106329
24418	Capparis flexuosa (L.) L.	Central	Herbier général 1993	32501/1	106289
24422	Cleome serrata subsp. paludosa (Eichler) Ilitis	Central	Herbier général 1993	32500/1	106503
<i>Zardini, E. & M. Velázquez</i>	31.VIII. 1990	Central	Herbier général 1993	30156/1	106422
22875	Cleome aculeata L.				
<i>Zardini, E. & R. Velázquez</i>	17.II. 1989	Cordillera	Herbier général 1991	16150/1	106490
11104	Cleome parviflora subsp. psorateae-folia Ilitis				

Datos de los especímenes			Datos de la colección G			
Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
Caprifoliaceae						
<i>Fernández Casas, J. & J. Molero</i>						
3715	<i>Sambucus australis</i> Cham. & Schltdl.	17.IX.1980	Itapúa	Herbier général 1981	50788/1	106594
<i>Hassler, E.</i>						
205	<i>Sambucus australis</i> Cham. & Schltdl.	I.1885-1895	Central	Chodat 1970	50799/1	106595
205	<i>Sambucus australis</i> Cham. & Schltdl.	I.1885-1895	Central	Hassler s.a.	50799/2	106596
12188	<i>Sambucus australis</i> Cham. & Schltdl.	IV.1913	Cordillera	Hassler s.a.	50794/1	106597
<i>Soria, N.</i>						
2617	<i>Sambucus australis</i> Cham. & Schltdl.	12.XI.1988	Guairá	Herbier général 1990	50795/1	106593
Caricaceae						
<i>Arbo, M. M., A. Schinini & I. Basualdo</i>						
2786	<i>Jacaratia spinosa</i> (Aubl.) A. DC.	10.IX.1987	Caazapá	Herbier général 1989	31875/1	106679
<i>Balansa, B.</i>						
2196	<i>Jacaratia spinosa</i> (Aubl.) A. DC.	12.II.1876	Paraguari	de Candolle 1924/1878	31183/1	106685
2197	<i>Carica quercifolia</i> (A. St.-Hil.) Hieron.	4.IX.1874	Paraguari	de Candolle 1924/1878	31159/1	106614
2197a	<i>Carica quercifolia</i> (A. St.-Hil.) Hieron.	2.IV.1875	Central	Barbey-Boissier s.a.	31163/1	106615
2197a	<i>Carica quercifolia</i> (A. St.-Hil.) Hieron.	2.IV.1875	Central	de Candolle 1924/1878	31163/2	106616
2198	<i>Jacaratia corumbensis</i> Kuntze	X.1875	Central	de Candolle 1924/1878	31177/1	106636
4607	<i>Jacaratia corumbensis</i> Kuntze	XII.1883	Paraguari	Reuter-Barbey 1966	31178/1	106637
4607	<i>Jacaratia corumbensis</i> Kuntze	XII.1883	Paraguari	de Candolle 1924/1881	31178/2	106638
4607	<i>Jacaratia corumbensis</i> Kuntze	XII.1883	Paraguari	Boissier s.a.	31178/3	106639

<i>Basualdo, I.</i>	1425	Carica papaya L.	21.I.1988	Guará	Herbier général 1991	31825/1	106602
<i>Bernardi, L.</i>	18684	Jacaratia spinosa (Aubl.) A. DC.	17.XI.1978	Paraguari	Herbier général 1979	31188/1	106684
	20571	Carica quercifolia (A. St.-Hil.) Hieron.	14.IV.1980	Brasil (Mato Grosso)	Herbier général 1986	31167/1	106609
<i>Bertoni, B. S.</i>	99	Jacaratia spinosa (Aubl.) A. DC.	V.1982	Alto Paraná	Herbier général 1994	43133/1	106664
<i>Degen, R.</i>	1210	Carica quercifolia (A. St.-Hil.) Hieron.	16.XII.1988	Guará	Herbier général 1989	31170/1	106611
<i>Fernández Casas, J. & J. Molero</i>	4256	Jacaratia spinosa (Aubl.) A. DC.	16.X.1980	Alto Paraná	Herbier général 1982	31181/1	106682
	4260	Jacaratia spinosa (Aubl.) A. DC.	16.X.1980	Alto Paraná	Herbier général 1982	138297/4	106681
	4328	Jacaratia corumbensis Kuntze	20.X.1980	Alto Paraguay	Herbier général 1981	47964/1	106653
	5788	Carica quercifolia (A. St.-Hil.) Hieron.	31.I.1982	Canindeyú	Herbier général 1982	31165/1	106610
	5848	Jacaratia spinosa (Aubl.) A. DC.	3.II.1982	Canindeyú	Herbier général 1982	138298/2	106683
<i>Fiebrig, K.</i>	369	Jacaratia spinosa (Aubl.) A. DC.	4.XI.1902	Cordillera	Herbier général 1905	31182/1	106687
	803	Carica quercifolia (A. St.-Hil.) Hieron.	30.I.1903	Cordillera	Herbier général 1905	31158/1	106617
	1468	Jacaratia corumbensis Kuntze	1906	Alto Paraguay	Herbier général 1911	47963/1	106640
	1468	Jacaratia corumbensis Kuntze	1906	Alto Paraguay	Hassler s.a.	47963/3	106641
	4251	Jacaratia corumbensis Kuntze	10.XI.1908	Concepción	Hassler s.a.	31175/1	106642
	4251	Jacaratia corumbensis Kuntze	10.XI.1908	Concepción	Herbier général 1911	31175/2	106643
	5840	Jacaratia spinosa (Aubl.) A. DC.	s.f.	Paraguay	Hassler s.a.	47960/1	106686
<i>Fortunato, R., L. Ramella & R. Palese</i>	3632	Jacaratia corumbensis Kuntze	25.X.1992	Alto Paraguay	Herbier général 1993	34562/1	106655

Datos de los especímenes

Datos de los especímenes			Datos de la colección G			
Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
<i>Gentry, A. H., S. Keel, V. Vera & J. Dávalos</i>						
59328	Jacaratia spinosa (Aubl.) A. DC.	24.IX.1987	Carindeyú	Herbier général 1991	28666/1	106678
<i>Gentry, A. H., L. Pérez & D. R. Brunner</i>						
51876	Jacaratia spinosa (Aubl.) A. DC.	1.X.1985	Paraguarí	Herbier général 1987	31198/1	106677
<i>Hassler, E.</i>						
HM34	Carica quercifolia (A. St.-Hil.) Hieron.	s.f.	Argentina (Misiones)	Hassler s.a.	31156/1	106618
487	Carica papaya L.	V.1885-1895	Paraguay	Hassler s.a.	31151/1	106603
1725	Jacaratia spinosa (Aubl.) A. DC.	XII.1885-1895	Cordillera	Hassler s.a.	31187/1	106662
1725	Jacaratia spinosa (Aubl.) A. DC.	XII.1885-1895	Cordillera	Barbey-Boissier s.a.	31187/2	106663
5198	Jacaratia spinosa (Aubl.) A. DC.	X.1898-1899	Anambay	Herbier général 1901	31186/1	106658
5198	Jacaratia spinosa (Aubl.) A. DC.	X.1898-1899	Anambay	Hassler s.a.	31186/2	106659
5198	Jacaratia spinosa (Aubl.) A. DC.	X.1898-1899	Anambay	Barbey-Boissier s.a.	31186/3	106660
5198	Jacaratia spinosa (Aubl.) A. DC.	X.1898-1899	Anambay	Chodat 1970	31186/4	106661
6531	Carica quercifolia (A. St.-Hil.) Hieron.	XII.1900	Paraguarí	Herbier général 1903	31160/1	106621
6531	Carica quercifolia (A. St.-Hil.) Hieron.	XII.1900	Paraguarí	Barbey-Boissier s.a.	31160/2	106622
6531	Carica quercifolia (A. St.-Hil.) Hieron.	XII.1900	Paraguarí	Hassler s.a.	31160/3	106623
6531	Carica quercifolia (A. St.-Hil.) Hieron.	XII.1900	Paraguarí	Chodat 1970	31160/4	106624
6531a	Carica quercifolia (A. St.-Hil.) Hieron.	XII.1900	Cordillera	Barbey-Boissier s.a.	31161/1	106625
6531a	Carica quercifolia (A. St.-Hil.) Hieron.	XII.1900	Cordillera	Hassler s.a.	31161/2	106626
6531a	Carica quercifolia (A. St.-Hil.) Hieron.	XII.1900	Cordillera	Chodat 1970	31161/3	106627
7362	Jacaratia corumbensis Kuntze	IX.1901-1902	Concepción	Chodat 1970	31179/1	106632
7362	Jacaratia corumbensis Kuntze	IX.1901-1902	Concepción	Herbier général 1903	31179/6	106633
7362	Jacaratia corumbensis Kuntze	IX.1901-1902	Concepción	Hassler s.a.	31179/7	106634
7362	Jacaratia corumbensis Kuntze	IX.1901-1902	Concepción	Barbey-Boissier s.a.	31179/8	106635
7561	Jacaratia corumbensis Kuntze	X.1901-1902	Concepción	Barbey-Boissier s.a.	31180/1	106628
7561	Jacaratia corumbensis Kuntze	X.1901-1902	Concepción	Herbier général 1903	31180/2	106629
7561	Jacaratia corumbensis Kuntze	X.1901-1902	Concepción	Hassler s.a.	31180/3	106630

7561	Jacaratia corumbensis Kuntze	X. 1901-1902	Concepción	Chodat 1970	31180/4	106631
12227	Jacaratia corumbensis Kuntze	VIII. 1913	Cordillera	Hassler s.a.	31173/1	106644
12227	Jacaratia corumbensis Kuntze	VIII. 1913	Cordillera	Herbier général 1919	31173/2	106645
12227a	Jacaratia corumbensis Kuntze	VIII. 1913	Cordillera	Hassler s.a.	31174/1	106646
12227a	Jacaratia corumbensis Kuntze	VIII. 1913	Cordillera	Herbier général 1919	31174/2	106647
12232	Carica quercifolia (A. St.-Hil.) Hieron.	VIII. 1913	Cordillera	Herbier général 1919	31162/1	106619
12232	Carica quercifolia (A. St.-Hil.) Hieron.	VIII. 1913	Cordillera	Hassler s.a.	31162/2	106620
12353	Jacaratia spinosa (Aubl.) A. DC.	VIII. 1913	Cordillera	Herbier général 1919	31185/1	106688
12353	Jacaratia spinosa (Aubl.) A. DC.	VIII. 1913	Cordillera	Hassler s.a.	31185/2	107311
12412	Carica papaya L.	XII. 1913	Cordillera	Herbier général 1919	31150/1	106604
12412	Carica papaya L.	XII. 1913	Cordillera	Hassler s.a.	31150/2	106605
<i>Little, E. L. Jr</i>						
40106	Jacaratia spinosa (Aubl.) A. DC.	I. II. 1984	Alto Paraná	Herbier général 1986	31193/1	106680
<i>Mereles, F.</i>						
1304	Carica quercifolia (A. St.-Hil.) Hieron.	IV. 1987	Guairá	Herbier général 1988	137826/2	106606
1550	Carica quercifolia (A. St.-Hil.) Hieron.	X. 1987	Boquerón	Herbier général 1989	137827/3	106607
2010	Carica quercifolia (A. St.-Hil.) Hieron.	II. 1984	Paraguari	Herbier général 1988	31166/1	106608
<i>Morong, T.</i>						
389	Carica quercifolia (A. St.-Hil.) Hieron.	1888-1890	Paraguay (Región Oriental)	Barbey-Boissier s.a.	31157/1	106613
<i>Rojas, T.</i>						
1304	Jacaratia corumbensis Kuntze	VIII. 1915	Cordillera	Hassler s.a.	31172/1	77229
1304a	Jacaratia corumbensis Kuntze	VIII. 1915	Cordillera	Hassler s.a.	31171/1	77230
13634	Jacaratia corumbensis Kuntze	20. X. 1946	Alto Paraguay	Herbier général 1994	138269/2	106656

Datos de los especímenes			Datos de la colección G			
Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
<i>Schinini, A. & E. Bordas</i>						
13349	Jacaratia corumbensis Kuntze	6.IX.1976	Central	Herbier général 1989	31176/1	106649
17801	Jacaratia corumbensis Kuntze	3.X.1979	Alto Paraguay	Herbier général 1981	47965/1	106651
25103	Jacaratia spinosa (Aubl.) A. DC.	22.XII.1986	Guairá	Herbier général 1989	31189/1	106676
25416	Carica papaya L. (cult)	20.VII.1987	Central	Herbier général 1989	31152/1	106657
<i>Schinini, A. & G. Caballero Marmori</i>						
27243	Jacaratia spinosa (Aubl.) A. DC.	12.X.1990	Alto Paraná	Herbier général 1993	138296/5	106674
<i>Schinini, A., M. Dematteis & G. Caballero Marmori</i>						
31406	Jacaratia spinosa (Aubl.) A. DC.	15.X.1996	Alto Paraná	Herbier général 1997	138294/3	106672
31431	Jacaratia spinosa (Aubl.) A. DC.	15.X.1996	Canindeyú	Herbier général 1997	138295/4	106673
<i>Schinini, A. & R. O. Vanni</i>						
26135	Jacaratia spinosa (Aubl.) A. DC.	4.II.1988	Misiones	Herbier général 1989	31190/1	106675
<i>Schinini, A., R. O. Vanni, D. Andrade-Lima & E. Bordas</i>						
21149	Jacaratia corumbensis Kuntze	24.VIII.1981	Alto Paraguay	Herbier général 1982	138268/2	106650
21158	Jacaratia corumbensis Kuntze	24.VIII.1981	Alto Paraguay	Herbier général 1982	47966/1	106652
<i>Schulz, A. G.</i>						
18415	Jacaratia spinosa (Aubl.) A. DC.	1967	Alto Paraná	Herbier général 1976	138293/2	106671
<i>Simonis, J. E., L. Pérez, W. J. Hahn & R. Duré</i>						
139	Carica papaya L.	20.III.1983	Anambay	Herbier général 1984	31154/1	106601
145	Carica papaya L.	20.III.1983	Anambay	Herbier général 1984	31153/1	106600

<i>Soria, N.</i>						
586	Jacaratia spinosa (Aubl.) A. DC.	8.X.1982	Central	Herbier général 1989	31199/1	106668
2758	Carica quercifolia (A. St.-Hil.) Hieron.	30.XI.1988	Paraguari	Herbier général 1990	31168/1	106612
2942	Jacaratia spinosa (Aubl.) A. DC.	15.XII.1988	Guairá	Herbier général 1989	27639/1	106667
<i>Spichiger, R. & P.-A. Loizeau</i>						
1524	Jacaratia corumbensis Kuntze	19.IX.1985	Boquerón	Herbier général 1985	130440/1	27563
5015	Carica quercifolia (A. St.-Hil.) Hieron.	13.X.1991	Paraguari	Herbier général 2003	93258/1	26339
<i>Spichiger, R., L. Ramella, F. Merelles, N. Soria & L. Spinzi</i>						
2261	Jacaratia corumbensis Kuntze	13.X.1987	Boquerón	Herbier général 1993	291/1	31914
2262	Jacaratia corumbensis Kuntze	13.X.1987	Boquerón	Herbier général 1993	292/1	31917
<i>Spichiger, R., L. Ramella, F. Merelles, N. Soria, L. Spinzi & P. Arenas</i>						
2550	Jacaratia corumbensis Kuntze	24.X.1987	Alto Paraguay	Herbier général 1993	504/1	31916
2561	Jacaratia corumbensis Kuntze	23.X.1987	Alto Paraguay	Herbier général 1993	515/1	31918
2580	Jacaratia corumbensis Kuntze	23.X.1987	Alto Paraguay	Herbier général 1993	534/1	31915
<i>Stutz, L. C.</i>						
860	Jacaratia spinosa (Aubl.) A. DC.	7.VII.1982	Alto Paraná	Herbier général 1984	31191/1	106666
928	Carica papaya L.	12.VII.1982	Alto Paraná	Herbier général 1985	31155/1	106598
<i>Stutz de Ortega, L.</i>						
1725	Carica papaya L.	V.1983	Alto Paraná	Herbier général 1990	31824/1	106599
1959	Jacaratia spinosa (Aubl.) A. DC.	29.XI.1984	Alto Paraná	Herbier général 1986	31192/1	106665
<i>Vanni, R. O., A. Radovancich & A. Schinini</i>						
1862	Jacaratia corumbensis Kuntze	10.IX.1990	Boquerón	Herbier général 1991	31826/1	106654
<i>Zardini, E., I. Basualdo & N. Soria</i>						
3019	Jacaratia spinosa (Aubl.) A. DC.	10.IX.1987	Caazapá	Herbier général 1989	31197/1	106669

Datos de los especímenes			Datos de la colección G			
Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
<i>Zardini, E. & C. Benítez</i>						
3177	Jacaratia spinosa (Aubl.) A. DC.	30.IX.1987	San Pedro	Herbier général 1992	31194/1	106670
<i>Zardini, E. & T. Tillería</i>						
30907	Jacaratia corumbensis Kuntze	4.III.1992	Central	Herbier général 2002	138267/3	106648
Caryocaraceae						
<i>Bernardi, L.</i>						
18298	Caryocar brasiliense subsp. intermedium (Wittm.) Prance & M. F. Silva	31.X.1978	Anambay	Herbier général 1979	138351/5	106706
18322	Caryocar brasiliense A. St.-Hil.	1.XI.1978	Canindeyú	Herbier général 1979	138320/2	106689
<i>Brunner, D. R.</i>						
1418	Caryocar brasiliense A. St.-Hil.	16.XI.1985	Anambay	Herbier général 1990	138324/5	106692
<i>Chodat, R.</i>						
s.n.	Caryocar brasiliense A. St.-Hil.	1914	Concepción	Herbier général 1959	138329/4	106696
<i>Eschache, U. G. & L. Z. Alhumada</i>						
6169	Caryocar brasiliense A. St.-Hil.	18.III.1989	San Pedro	Herbier général 1990	138322/3	106690
<i>Fernández Casas, J. & J. Molero</i>						
4061	Caryocar brasiliense subsp. intermedium (Wittm.) Prance & M. F. Silva	4.X.1980	Anambay	Herbier général 1982	138352/7	106707
5970	Caryocar brasiliense subsp. intermedium (Wittm.) Prance & M. F. Silva	4.II.1982	Canindeyú	Herbier général 1982	138353/8	106708

<i>Hassler, E.</i>						
4920	Caryocar brasiliense subsp. australe Prance	X. 1898-1899	Canindeyú	Chodat 1970	138337/1	106697
4920	Caryocar brasiliense subsp. australe Prance	X. 1898-1899	Canindeyú	Barbey-Boissier s.a.	138337/2	106698
4920	Caryocar brasiliense subsp. australe Prance	X. 1898-1899	Canindeyú	Herbier général 1901	138337/3	106699
4920	Caryocar brasiliense subsp. australe Prance	X. 1898-1899	Canindeyú	Hassler s.a.	138337/4	106700
5151	Caryocar brasiliense subsp. australe Prance	X. 1898-1899	Anambay	Hassler s.a.	138346/3	106704
5311	Caryocar brasiliense subsp. australe Prance	XI. 1898-1899	Canindeyú	Hassler s.a.	138341/5	106701
5311	Caryocar brasiliense subsp. australe Prance	XI. 1898-1899	Canindeyú	Chodat 1970	138341/6	106702
9608	Caryocar brasiliense subsp. australe Prance	XI. 1905	Caaguazú	Hassler s.a.	138347/4	106705
<i>Hassler, E. & T. Rojas</i>						
10193	Caryocar brasiliense subsp. australe Prance	II. 1907-1908	Anambay	Hassler s.a.	138345/2	106703
<i>Krapovickas, A. & C. L. Cristóbal</i>						
44959	Caryocar brasiliense A. St-Hil.	22.II.1994	Anambay	Herbier général 1995	53908/1	106693
<i>Nicora, E. G., R. Kiesling & A. Pin</i>						
9861	Caryocar brasiliense Cambess.	11.XII.1992	Anambay	Herbier général 1996	167204/1	194912
<i>Schinini, A.</i>						
21457	Caryocar brasiliense subsp. intermedium (Wittm.) Prance & M. F. Silva	21.X.1981	Anambay	Herbier général 1983	138356/9	106709
<i>Schinini, A. & M. Dematteis</i>						
33270	Caryocar brasiliense A. St-Hil.	3.XII.1997	Canindeyú	Herbier général 2001	138326/2	106694
33462b	Caryocar brasiliense subsp. intermedium (Wittm.) Prance & M. F. Silva	8.XII.1997	Anambay	Herbier général 2000	138357/10	106710
<i>Solomon, J. C., M. Vavrek, L. Pérez, E. González & R. Duré</i>						
7043	Caryocar brasiliense subsp. intermedium (Wittm.) Prance & M. F. Silva	18.II.1982	Anambay	Herbier général 1987	138361/11	106711

Datos de los especímenes			Datos de la colección G			
Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
<i>Soria, N.</i>						
5135	Caryocar brasiliense A. St.-Hil.	I.1992	Concepción	Herbier général 2001	138327/3	106695
<i>Soria, N. & M. Ortiz</i>						
1961	Caryocar brasiliense A. St.-Hil.	7.I.1988	Amambay	Herbier général 1988	138323/4	106691
<i>Spichiger, R. & P.-A. Loizeau</i>						
5128	Caryocar brasiliense A. St.-Hil.	20.X.1991	Canindeyú	Herbier général 2003	93337/1	26293
Caryophyllaceae						
<i>Arbo, M. M., S. G. Tressens, A. Schinini & M. S. Ferrucci</i>						
1745	Polycarpaea hassleriana Chodat & Hassl.	14.XI.1978	Paraguari	Herbier général 2002	138538/2	106806
<i>Balansa, B.</i>						
1941	Paronychia communis Cambess.	6.XI.1874	Caaguazú	de Candolle 1924/1878	138458/5	106756
1941	Paronychia communis Cambess.	6.XI.1874	Caaguazú	Barbey-Boissier 1944	138458/6	106757
1942	Polycarpaea corymbosa var. brasiliensis (Cambess.) Chodat & Hassl.	11.I.1877	Cordillera	de Candolle 1924/1878	138500/3	106782
1942	Polycarpaea corymbosa var. brasiliensis (Cambess.) Chodat & Hassl.	11.I.1877	Cordillera	Barbey-Boissier s.a.	138500/4	106794
1963	Cardionema ramosissimum (Weinm.) Thell.	II.1874	Central	Barbey-Boissier 1944	138397/4	106716
2268	Silene antirrhina L.	11.XI.1874	Caaguazú	de Candolle 1924/1878	138566/7	106830
2271	Spergularia grandis Cambess.	27.V.1874	Paraguari	de Candolle 1924/1878	138832/1	106860
2272	Spergula ramosa (Cambess.) D. Dietr.	25.IX.1875	Central	de Candolle 1924/1878	138590/14	106849
2272	Spergula ramosa (Cambess.) D. Dietr.	25.IX.1875	Central	Barbey-Boissier 2007	138590/15	92387
2273	Drymaria cordata (L.) Schult.	13.IX.1874	Guairá	de Candolle 1924/1878	138448/3	106748
2273	Drymaria cordata (L.) Schult.	13.IX.1874	Guairá	Boissier s.a.	138448/4	106749

2274	<i>Cerastium rivulare</i> Cambess.	18.IX.1874	Guairá	de Candolle 1924/1878	138435/2	106729
2275	<i>Stellaria parva</i> Pedersen	X.1875	Central	de Candolle 1924/1878	138841/6	106865
2276	<i>Stellaria parva</i> Pedersen	X.1875	Central	de Candolle 1924/1878	138840/4	106863
2276	<i>Stellaria parva</i> Pedersen	X.1875	Central	Barbey-Boissier s.a.	138840/5	106864
2278	<i>Polycarpon suffruticosum</i> Griseb.	VIII.1875	Central	Barbey-Boissier 1944	138552/19	106819
2278	<i>Polycarpon suffruticosum</i> Griseb.	VIII.1875	Central	de Candolle 1924/1878	138552/20	106825
3197	<i>Polycarpaea hassleriana</i> Chodat & Hassl.	1879	Cordillera	de Candolle 1924	138501/4	106783
3197	<i>Polycarpaea hassleriana</i> Chodat & Hassl.	1879	Cordillera	Chodat 1970	138501/5	106810
3197	<i>Polycarpaea hassleriana</i> Chodat & Hassl.	1879	Cordillera	Barbey-Boissier 1944	138501/6	106809
4583	<i>Polycarpaea corymbosa</i> var. <i>brasilienis</i> (Cambess.) Chodat & Hassl.					
4586	<i>Drymaria cordata</i> (L.) Schult.	19.III.1884	Cordillera	de Candolle 1924/1884	138503/5	106784
4586	<i>Drymaria cordata</i> (L.) Schult.	8.XII.1882	Cordillera	Barbey-Boissier 1944	138445/4	106743
4586	<i>Drymaria cordata</i> (L.) Schult.	8.XII.1882	Cordillera	Hassler s.a.	138445/5	106744
4586	<i>Drymaria cordata</i> (L.) Schult.	8.XII.1882	Cordillera	Herbier général 1885	138445/6	106745
4586	<i>Drymaria cordata</i> (L.) Schult.	8.XII.1882	Cordillera	Chodat 1970	138445/7	106746
4586	<i>Drymaria cordata</i> (L.) Schult.	8.XII.1882	Cordillera	de Candolle 1924/1884	138445/8	106747
4587	<i>Paronychia communis</i> Cambess.	1.XI.1883	Cordillera	Chodat 1970	138457/4	106755
4588	<i>Polycarpon suffruticosum</i> Griseb.	15.V.1884	Argentina (Formosa)	de Candolle 1924/1884	138553/20	106820
4588	<i>Polycarpon suffruticosum</i> Griseb.	15.V.1884	Argentina (Formosa)	Chodat 1970	138553/21	106821
4588	<i>Polycarpon suffruticosum</i> Griseb.	15.V.1884	Argentina (Formosa)	Barbey-Boissier 1944	138553/22	106824
4589	<i>Stellaria parva</i> Pedersen	24.VII.1883	Paraguari	de Candolle 1924/1884	138436/3	106730
4589	<i>Stellaria parva</i> Pedersen	24.VII.1883	Paraguari	Barbey-Boissier 1944	138436/4	106866
4589	<i>Stellaria parva</i> Pedersen	24.VII.1883	Paraguari	Herbier général 1885	138436/5	106867

Bernardi, L.

18538	<i>Paronychia communis</i> Cambess.	12.XI.1978	Itapúa	Herbier général 1979	138454/2	106753
18570	<i>Silene antirrhina</i> L.	13.XI.1978	Itapúa	Herbier général 1979	138562/4	106827
18570	<i>Silene antirrhina</i> L.	13.XI.1978	Itapúa	Herbier général 1981	138562/5	106828
18570	<i>Silene antirrhina</i> L.	13.XI.1978	Itapúa	Herbier général 1982	138562/6	106829
18624	<i>Paronychia communis</i> Cambess.	14.XI.1978	Itapúa	Herbier général 1979	138455/3	106754
18710	<i>Polycarpaea hassleriana</i> Chodat & Hassl.	17.XI.1978	Paraguari	Herbier général 1979	138534/3	106803

Datos de los especímenes			Datos de la colección G			
Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
<i>Bordas, E.</i>						
4368	Polycarpaea hassleriana Chodat & Hassl.	9.I.1989	Cordillera	Herbier général 1991	138533/2	106802
<i>Caballero, G.</i>						
1262	Polycarpaea hassleriana Chodat & Hassl.	4.II.1987	Paraguari	Herbier général 1989	31485/1	106838
<i>Chodat, R.</i>						
s.n.	Cardionema ramosissimum (Weimm.) Thell.	1914	Cordillera	Herbier général 1959	138395/3	106715
s.n.	Cerastium rivulare Cambess.	1914	Cordillera	Herbier général 1959	138434/1	106728
s.n.	Polycarpaea hassleriana Chodat & Hassl.	1914	Cordillera	Herbier général 1959	138583/2	106842
s.n.	Polycarpaea hassleriana Chodat & Hassl.	1914	Paraguari	Herbier général 1959	138584/3	106843
s.n.	Polycarpon suffruticosum Griseb.	1914	Paraguay	Herbier général 1959	138585/3	106836
260	Polycarpaea hassleriana Chodat & Hassl.	1914	Cordillera	Herbier général 1959	138582/1	106841
286	Paronychia communis Cambess.	1914	Cordillera	Herbier général 1959	138461/7	106758
423	Paronychia communis Cambess.	1914	Cordillera	Herbier général 1959	138462/8	106759
<i>Fernández Casas, J., W. J. Hahn & A. Schinini</i>						
7364	Paronychia communis Cambess.	9.XII.1982	Alto Paraná	Herbier général 1983	138557/3	106826
7546	Cardionema ramosissimum (Weimm.) Thell.	13.XII.1982	Caaguazú	Herbier général 1983	138389/7	106712
<i>Fernández Casas, J. & J. Molero</i>						
3599	Polycarpaea hassleriana Chodat & Hassl.	14.IX.1980	Paraguari	Herbier général 1981	140202/1	77242
<i>Fiebrig, K.</i>						
43	Polycarpaea hassleriana Chodat & Hassl.	15.VIII.1902	Cordillera	Herbier général 1905	138543/5	106811
843	Paronychia communis Cambess.	3.II.1903	Cordillera	Hassler s.a.	138468/4	106762
843	Paronychia communis Cambess.	3.II.1903	Cordillera	Herbier général 1905	138468/5	106763
871	Cardionema ramosissimum (Weimm.) Thell.	II.1903	Cordillera	Herbier général 1905	138398/5	106717
871	Cardionema ramosissimum (Weimm.) Thell.	II.1903	Cordillera	Hassler s.a.	138398/6	106718

922	Paronychia communis Cambess.	20-25.II.1903	Paraguari	Herbier général 1905	138470/6	106764
5238	Polycarpaea corymbosa var. brasiliensis (Cambess.) Chodat & Hassl.	XI s.a.	Concepción	Hassler s.a.	138498/2	106781
5438	Cerastium rivulare Cambess.	X. 1909-1910	Alto Paraná	Hassler s.a.	138437/4	106731
5438	Cerastium rivulare Cambess.	X. 1909-1910	Alto Paraná	Herbier général 1914	138437/5	106732
<i>Hassler, E.</i>						
HM47	Silene antirrhina L.	s.f.	Argentina (Misiones)	Hassler s.a.	138567/8	106831
HM48	Cerastium rivulare Cambess.	s.f.	Argentina (Misiones)	Hassler s.a.	138440/8	106735
HM48bis	Cerastium rivulare Cambess.	s.f.	Argentina (Misiones)	Hassler s.a.	138439/7	106734
HM49	Drymaria cordata (L.) Schult.	s.f.	Argentina (Misiones)	Hassler s.a.	138449/5	106750
HM50	Paronychia communis Cambess.	s.f.	Argentina (Misiones)	Hassler s.a.	138474/7	106765
130	Paronychia communis Cambess.	I. 1885-1895	Paraguari	Barbey-Boissier 1944	138487/20	106778
130	Paronychia communis Cambess.	I. 1885-1895	Paraguari	Hassler s.a.	138487/21	106779
924	Spergularia campestris (Pax) Asch.	IX. 1885-1895	Paraguari	Hassler s.a.	138825/2	106859
924a	Spergularia campestris (Pax) Asch.	IX. 1885-1895	Paraguari	Hassler s.a.	138820/1	106858
1044	Silene antirrhina L.	IX. 1885-1895	Cordillera	Chodat 1970	138568/9	106832
1044	Silene antirrhina L.	IX. 1885-1895	Cordillera	Hassler s.a.	138568/10	106833
1044	Silene antirrhina L.	IX. 1885-1895	Cordillera	Barbey-Boissier 1944	138568/11	106834
1188	Spergularia ramosa (Cambess.) D. Dietr.	X. 1885-1895	Cordillera	Hassler s.a.	138594/4	106856
1188	Spergularia ramosa (Cambess.) D. Dietr.	X. 1885-1895	Cordillera	Chodat 1970	138594/5	106857
1188	Spergularia ramosa (Cambess.) D. Dietr.	X. 1885-1895	Cordillera	Barbey-Boissier 1944	138594/6	106862
3243	Spergularia ramosa (Cambess.) D. Dietr.	IX. 1898-1899	Cordillera	Hassler s.a.	138593/3	106855
4046	Polycarpaea hassleriana Chodat & Hassl.	III. 1898-1899	Cordillera	Hassler s.a.	138532/5	106799
4439	Paronychia communis Cambess.	IX. 1898-1899	Alto Paraná	Herbier général 1901	138477/8	106766
4439	Paronychia communis Cambess.	IX. 1898-1899	Alto Paraná	de Candolle 1924/1900	138477/9	106767
4439	Paronychia communis Cambess.	IX. 1898-1899	Alto Paraná	Barbey-Boissier s.a.	138477/10	106768
4439	Paronychia communis Cambess.	IX. 1898-1899	Alto Paraná	Hassler s.a.	138477/11	106769
4439	Paronychia communis Cambess.	IX. 1898-1899	Alto Paraná	Chodat 1970	138477/12	106770
4462	Cardionema ramosissimum (Weinm.) Thell.	IX. 1898-1899	Alto Paraná	Herbier général 1901	138403/11	106723
4462	Cardionema ramosissimum (Weinm.) Thell.	IX. 1898-1899	Alto Paraná	Hassler s.a.	138403/12	106724
4462	Cardionema ramosissimum (Weinm.) Thell.	IX. 1898-1899	Alto Paraná	Barbey-Boissier s.a.	138403/13	106725
4462	Cardionema ramosissimum (Weinm.) Thell.	IX. 1898-1899	Alto Paraná	Chodat 1970	138403/14	106726

Datos de los especímenes

Datos de los especímenes				Datos de la colección G		
Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia	Base de datos SIBG	Código de barras
4462	Cardionema ramosissimum (Weimm.) Thell.	IX. 1898-1899	Alto Paraná	de Candolle 1924/1900	138403/15	106727
4535	Cerastium rivulare Cambess.	IX. 1898-1899	Canindeyú	Barbey-Boissier s.a.	138441/9	106736
4535	Cerastium rivulare Cambess.	IX. 1898-1899	Canindeyú	Hassler s.a.	138441/10	106737
4535	Cerastium rivulare Cambess.	IX. 1898-1899	Canindeyú	Chodat 1970	138441/11	106738
4535	Cerastium rivulare Cambess.	IX. 1898-1899	Canindeyú	Herbier général 1901	138441/12	106795
6128	Polycarpaea hassleriana Chodat & Hassl.	IX. 1900	Cordillera	Chodat 1970	138531/2	106796
6128	Polycarpaea hassleriana Chodat & Hassl.	IX. 1900	Cordillera	Hassler s.a.	138531/3	106797
6128	Polycarpaea hassleriana Chodat & Hassl.	IX. 1900	Cordillera	Herbier général 1903	138531/4	106798
6128	Polycarpaea hassleriana Chodat & Hassl.	IX. 1900	Cordillera	de Candolle 1924/1902	138531/5	106837
6128	Polycarpaea hassleriana Chodat & Hassl.	IX. 1900	Cordillera	Barbey-Boissier 2007	138531/6	92386
6187	Silene antirrhina L.	IX. 1900	Cordillera	Hassler s.a.	138570/12	106835
6187	Silene antirrhina L.	IX. 1900	Cordillera	Hassler s.a.	138570/13	107331
6249	Paronychia communis Cambess.	IX. 1900	Cordillera	Herbier général 1903	138482/14	106772
6249	Paronychia communis Cambess.	IX. 1900	Cordillera	Chodat 1970	138482/15	106773
6249	Paronychia communis Cambess.	IX. 1900	Cordillera	Barbey-Boissier 1944	138482/16	106774
6249	Paronychia communis Cambess.	IX. 1900	Cordillera	Hassler s.a.	138482/17	106775
6691	Polycarpaea corymbosa var. brasiliensis (Cambess.) Chodat & Hassl.	XII. 1900	Cordillera	Chodat 1970	138510/9	106788
6691	Polycarpaea corymbosa var. brasiliensis (Cambess.) Chodat & Hassl.	XII. 1900	Cordillera	Hassler s.a.	138510/10	106789
6930	Cardionema ramosissimum (Weimm.) Thell.	I. 1900	Cordillera	Chodat 1970	138401/7	106719
6930	Cardionema ramosissimum (Weimm.) Thell.	I. 1900	Cordillera	Barbey-Boissier s.a.	138401/8	106720
6930	Cardionema ramosissimum (Weimm.) Thell.	I. 1900	Cordillera	Hassler s.a.	138401/9	106721
6930	Cardionema ramosissimum (Weimm.) Thell.	I. 1900	Cordillera	de Candolle 1924/1902	138401/10	106722
8123	Polycarpaea corymbosa var. brasiliensis (Cambess.) Chodat & Hassl.	XII. 1901-1902	Anambay	Hassler s.a.	138512/11	106790
8123	Polycarpaea corymbosa var. brasiliensis (Cambess.) Chodat & Hassl.	XII. 1901-1902	Anambay	Chodat 1970	138512/12	106791

8123	Polycarpaea corymbosa var. brasiliensis (Cambess.) Chodat & Hassl.	XII. 1901-1902	Anambay	de Candolle 1924/1902	138512/13	106792
8123	Polycarpaea corymbosa var. brasiliensis (Cambess.) Chodat & Hassl.	XII. 1901-1902	Anambay	Barbey-Boissier 2007	138512/14	92385
9573	Paronychia communis Cambess.	X. 1905	Caaguazú	Hassler s.a.	138480/13	106771
12329	Stellaria parva Pedersen	X. 1913	Cordillera	Herbier général 1919	138842/7	106868
12329	Stellaria parva Pedersen	X. 1913	Cordillera	Hassler s.a.	138842/8	106869
12422	Paronychia communis Cambess.	XII. 1913	Cordillera	Herbier général 1919	138484/18	106776
12422	Paronychia communis Cambess.	XII. 1913	Cordillera	Hassler s.a.	138484/19	106777
<i>Hassler, E. & T. Rojas</i>						
2475	Spergula ramosa (Cambess.) D. Dietr.	XI. 1903	Presidente Hayes	Barbey-Boissier 1944	138592/16	106851
2475	Spergula ramosa (Cambess.) D. Dietr.	XI. 1903	Presidente Hayes	Chodat 1970	138592/17	106852
2475	Spergula ramosa (Cambess.) D. Dietr.	XI. 1903	Presidente Hayes	Hassler s.a.	138592/18	106853
2475	Spergula ramosa (Cambess.) D. Dietr.	XI. 1903	Presidente Hayes	de Candolle 1924/1905	138592/19	106854
2481	Polycarpon suffruticosum Griseb.	XI. 1903	Presidente Hayes	Chodat 1970	138549/13	106813
2481	Polycarpon suffruticosum Griseb.	XI. 1903	Presidente Hayes	de Candolle 1924/1905	138549/14	106814
2481	Polycarpon suffruticosum Griseb.	XI. 1903	Presidente Hayes	Hassler s.a.	138549/15	106815
2481	Polycarpon suffruticosum Griseb.	XI. 1903	Presidente Hayes	Barbey-Boissier 1944	138549/16	106816
9808	Polycarpaea corymbosa var. brasiliensis (Cambess.) Chodat & Hassl.	XII. 1907-1908	Anambay	de Candolle 1924/1910	138505/6	106785
9808	Polycarpaea corymbosa var. brasiliensis (Cambess.) Chodat & Hassl.	XII. 1907-1908	Anambay	Hassler s.a.	138505/7	106786
9808	Polycarpaea corymbosa var. brasiliensis (Cambess.) Chodat & Hassl.	XII. 1907-1908	Anambay	Barbey-Boissier 1944	138505/8	106787
9808	Polycarpaea corymbosa var. brasiliensis (Cambess.) Chodat & Hassl.	XII. 1907-1908	Anambay	Herbier général 1911	138505/9	106844
<i>Jörgensen, P.</i>						
s.n.	Polycarpon suffruticosum Griseb.	s.f.	Argentina	Hassler 1958	138555/2	106822

Datos de los especímenes			Datos de la colección G			
Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
<i>Krapovickas, A., R. M. Harley, C. L. Cristóbal & A. Schinini</i>						
45638	Cardionema ramosissimum (Weinm.) Thell.	16.X.1994	Central	Herbier général 1995	53909/1	106713
45699	Polycarpaea hassleriana Chodat & Hassl.	18.X.1994	Cordillera	Herbier général 1995	53910/1	106805
<i>Llamas de, A.</i>						
99	Cerastium rivulare Cambess.	VIII.1901	Argentina (Misiones)	Hassler s.a.	138438/6	106733
243	Paronychia communis Cambess.	X.1901	Argentina (Misiones)	Hassler s.a.	138466/3	106761
248	Paronychia communis Cambess.	1901	Argentina (Misiones)	Hassler s.a.	138463/9	106760
<i>Mereles, F.</i>						
1033	Polycarpaea hassleriana Chodat & Hassl.	6.V.1979	Cordillera	Herbier général 1989	138540/4	106808
2351	Polycarpaea hassleriana Chodat & Hassl.	12.I.1981	Guairá	Herbier général 1989	31486/1	106839
<i>Morong, T.</i>						
921	Spergularia grandis Cambess.	1888-1890	Presidente Hayes	Barbey-Boissier 1944	138838/3	106861
933	Polycarpaea australis Britton	1888-1890	Paraguay (Región Oriental)	Herbier général 1994	55352/1	106780
<i>Nicora, E. G., R. Kiesling & A. Pin</i>						
9915	Polycarpaea hassleriana Chodat & Hassl.	12.XII.1992	Paraguarí	Herbier général 1996	138581/2	106840
<i>Pedersen, T. M.</i>						
14611	Spergula ramosa (Cambess.) D. Dietr.	13.X.1986	Presidente Hayes	Herbier général 1989	138589/13	106848
14623	Polycarpon suffruticosum Griseb.	14.X.1986	Presidente Hayes	Herbier général s.a.	138550/17	106817
15082	Cerastium rivulariastrum Mösehl & Pedersen	22.IX.1988	Canindeyú	Herbier général 2003	138442/12	106739
<i>Peña-Chocarro, M., J. de Egea & K. Penayo</i>						
1725	Polycarpon suffruticosum Griseb.	15.II.2004	Presidente Hayes	Herbier général 2007	167158/1	194870

CARYOPHYLLACEAE

Datos de los especímenes				Datos de la colección G		
Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
<i>Tressens, S. G., T. T. Ahti, L. Ferraro & V. Maruňák</i>						
4768	Polycarpaea hassleriana Chodat & Hassl.	12.XII.1993	Cordillera	Herbier général 1995	138536/4	106804
<i>Zardini, E.</i>						
7231	Polycarpaea hassleriana Chodat & Hassl.	15.IX.1988	Paraguari	Herbier général 1991	26514/1	106801
<i>Zardini, E. & R. Degen</i>						
3859	Polycarpaea hassleriana Chodat & Hassl.	4.XII.1987	Cordillera	Herbier général 1992	20377/1	106800
Casuarinaceae						
<i>Hassler, E.</i>						
s.n.	Casuarina equisetifolia J. R. Forst. (cult)	4.XII.1912	Cordillera	Hassler 1958	138850/5	106874
270a	Casuarina equisetifolia J. R. Forst. (cult)	XII.1885-1895	Paraguay	Barbey-Boissier s.a.	138847/2	106871
270b	Casuarina equisetifolia J. R. Forst. (cult)	XII.1885-1895	Paraguay	Barbey-Boissier s.a.	138848/3	106872
270c	Casuarina equisetifolia J. R. Forst. (cult)	XII.1885-1895	Paraguay	Barbey-Boissier 1944	138849/4	106873
2703a	Casuarina equisetifolia J. R. Forst. (cult)	XII.1885-1895	Paraguay	Hassler 1958	138851/6	106875
2703b	Casuarina equisetifolia J. R. Forst. (cult)	XII.1885-1895	Paraguay	Hassler 1958	138852/7	106876
2703c	Casuarina equisetifolia J. R. Forst. (cult)	XII.1885-1895	Paraguay	Hassler 1958	138853/8	106877
<i>Schitini, A. & E. Bordas</i>						
25163	Casuarina cunninghamiana Miq. (cult)	23.XII.1986	Guairá	Herbier général 1989	138846/1	106870

Celastraceae							
<i>Arenas, P.</i>		3.II.1976	Presidente Hayes	Herbier général 1977	139026/22	107019	
<i>Balansa, B.</i>							
1544	Schefferia argentinensis Speg.						
2419	Plenckia populnea Reissek	VII.1875	Paraguari	de Candolle 1924/1878	139003/8	106992	
2419	Plenckia populnea Reissek	VII.1875	Paraguari	Barbey-Boissier s.a.	139003/9	106993	
2419	Plenckia populnea Reissek	VII.1875	Paraguari	Reuter-Barbey 2007	139003/10	92391	
2434	Maytenus ilicifolia Reissek	VII.1876	Central	Barbey-Boissier s.a.	138932/14	106927	
2434	Maytenus ilicifolia Reissek	VII.1876	Central	de Candolle 1924/1878	138932/15	106928	
2434a	Maytenus ilicifolia Reissek	XI.1874	Caaguazú	de Candolle 1924/1878	138933/16	106929	
2435	Maytenus ilicifolia Reissek	26.V.1876	Concepción	de Candolle 1924/1878	138931/13	106926	
3079	Plenckia populnea Reissek	X.1881	Paraguari	Barbey-Boissier s.a.	139004/10	106994	
3079	Plenckia populnea Reissek	X.1881	Paraguari	de Candolle 1924/1884	139004/11	106995	
3079	Plenckia populnea Reissek	X.1881	Paraguari	Reuter-Barbey 2007	139004/12	92390	
4476	Plenckia populnea Reissek	2.IV.1883	Cordillera	Barbey-Boissier s.a.	139002/7	106991	
4476	Plenckia populnea Reissek	2.IV.1883	Cordillera	Reuter-Barbey 2007	139002/8	92389	
4477	Plenckia populnea Reissek	10.IV.1883	Paraguari	Barbey-Boissier s.a.	139001/4	106988	
4477	Plenckia populnea Reissek	10.IV.1883	Paraguari	de Candolle 1924/1885	139001/5	106989	
4477	Plenckia populnea Reissek	10.IV.1883	Paraguari	Herbier général 1885	139001/6	106990	
4477	Plenckia populnea Reissek	10.IV.1883	Paraguari	Reuter-Barbey 2007	139001/7	92388	
4595	Maytenus ilicifolia Reissek	IX.1882	Paraguari	Herbier général 1959	138930/11	106924	
4595	Maytenus ilicifolia Reissek	IX.1882	Paraguari	de Candolle 1924/1884	138930/12	106925	
4595	Maytenus ilicifolia Reissek	IX.1882	Paraguari	Reuter-Barbey 2007	138930/13	92392	
<i>Basualdo, I.</i>							
667	Maytenus ilicifolia Reissek	21.VII.1983	Presidente Hayes	Herbier général 1989	138869/29	106900	
<i>Bernardi, L.</i>							
18143	Schefferia argentinensis Speg.	20.X.1978	Paraguari	Herbier général 1979	139025/21	107018	
18376	Maytenus ilicifolia Reissek	8.XI.1978	Ñembucú	Herbier général 1979	138867/27	106898	
18495	Maytenus evonymoides var. pycnodonta Briq.	11.XI.1978	Ñembucú	Herbier général 1979	138858/6	106878	

Datos de los especímenes				Datos de la colección G		
Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
19284	Plenckia populnea Reissek	19.XII.1978	Amambay	Herbier général 1984	138995/3	106982
20127	Maytenus vitis-idaea Griseb.	2.III.1980	Presidente Hayes	Herbier général 1986	138958/3	106954
20194	Maytenus scutioides (Griseb.) Lourteig & O'Donnell	7.III.1980	Boquerón	Herbier général s.a.	138946/37	106950
<i>Brunner, D. R. & R. Duré</i>						
1006	Maytenus vitis-idaea Griseb.	6.XI.1984	Presidente Hayes	Herbier général 1993	138963/3	106957
<i>Caballero, G.</i>						
1115	Maytenus ilicifolia Reissek	18.IX.1984	Alto Paraná	Herbier général 1989	138917/7	106911
1257	Plenckia populnea Reissek	4.II.1987	Paraguarí	Herbier général 1989	31487/1	106984
<i>Charpin, A. & L. Ramella</i>						
21425	Maytenus scutioides (Griseb.) Lourteig & O'Donnell	8.V.1988	Boquerón	Herbier général 1990	730/1	77820
21511	Maytenus scutioides (Griseb.) Lourteig & O'Donnell	9.V.1988	Boquerón	Herbier général 1990	817/1	166049
<i>Chodat, R.</i>						
s.n.	Maytenus ilicifolia Reissek	1914	Concepción	Herbier général 1959	138928/9	106922
s.n.	Maytenus ilicifolia Reissek	1914	Central	Herbier général 1959	138929/10	106923
s.n.	Maytenus vitis-idaea Griseb.	1914	Paraguay	Chodat 1970	138981/16	106970
s.n.	Maytenus ilicifolia Reissek	1914	Central	Herbier général 1959	170048/1	195159
335	Plenckia populnea Reissek	1914	Cordillera	Herbier général 1959	139000/3	106987
<i>Fernández Casas, J. & J. Molero</i>						
4293	Maytenus vitis-idaea Griseb.	18.X.1980	Alto Paraguay	Herbier général 1981	138976/13	106967
4393	Maytenus scutioides (Griseb.) Lourteig & O'Donnell	21.X.1980	Alto Paraguay	Herbier général 1981	170047/1	195158
4486	Maytenus vitis-idaea Griseb.	24.X.1980	Presidente Hayes	Herbier général 1981	138977/14	106968

<i>Fiebrig, K.</i>						
236	Maytenus ilicifolia Reissek	10.X.1902	Cordillera	Herbier général 1905	138924/5	106918
478	Plenckia populnea Reissek	26.XI.1902	Cordillera	Hassler s.a.	139006/13	106997
478	Plenckia populnea Reissek	26.XI.1902	Cordillera	Herbier général 1905	139006/14	106998
1300	Maytenus vitis-idaea Griseb.	IX.1907	Alto Paraguay	Herbier général 1911	138982/17	106971
1300	Maytenus vitis-idaea Griseb.	IX.1907	Alto Paraguay	Hassler s.a.	138982/18	106972
4600	Plenckia populnea Reissek	30.XII.1908	Concepción	Herbier général 1911	139007/15	106999
4600	Plenckia populnea Reissek	30.XII.1908	Concepción	Hassler s.a.	139007/16	107000
4823	Schaefferia argentinensis Speg.	II s.a.	Concepción	Hassler s.a.	139028/24	107021
<i>Flossdorf, A.</i>						
1	Maytenus vitis-idaea Griseb.	31.VIII.1906	Argentina	Hassler s.a.	138979/15	106969
<i>Fortunato, R., L. Ramella & R. Palese</i>						
3629	Maytenus scutioides (Griseb.) Lourteig & O'Donnell	25.X.1992	Alto Paraguay	Herbier général 1993	34964/1	4135
<i>Gentry, A. H., L. Pérez & D. R. Brunner</i>						
51976	Maytenus ilicifolia Reissek	2.X.1985	Presidente Hayes	Herbier général 1989	138918/8	106912
<i>Hahn, W. J.</i>						
1681	Maytenus spinosa (Griseb.) Lourteig & O'Donnell	18.VIII.1983	Boquerón	Herbier général 1989	138957/2	106953
<i>Hassler, E.</i>						
HM68	Maytenus ilicifolia Reissek	s.f.	Argentina (Misiones)	Hassler s.a.	138939/24	106937
993	Maytenus ilicifolia Reissek	IX.1885-1895	Paraguari	Barbey-Boissier 1944	138942/26	106939
993	Maytenus ilicifolia Reissek	IX.1885-1895	Paraguari	Hassler s.a.	138942/27	106940
993	Maytenus ilicifolia Reissek	IX.1885-1895	Paraguari	Chodat 1970	138942/28	106941
1022	Schaefferia argentinensis Speg.	IX.1885-1895	Paraguari	Hassler s.a.	139027/23	107020
1022	Schaefferia argentinensis Speg.	IX.1885-1895	Paraguari	Chodat 1970	139027/24	195160
1022	Schaefferia argentinensis Speg.	IX.1885-1895	Paraguari	Barbey-Boissier 1944	139027/25	306207
2154	Plenckia populnea Reissek	XII.1904	Cordillera	Hassler s.a.	139010/24	107008
3058	Maytenus ilicifolia Reissek	VI.1898-1899	Cordillera	Chodat 1970	138943/29	106942
3058	Maytenus ilicifolia Reissek	VI.1898-1899	Cordillera	Herbier général 1901	138943/30	106943

Datos de los especímenes

Datos de la colección G

Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
3058	Maytenus ilicifolia Reissek	VI.1898-1899	Cordillera	Hassler s.a.	138943/31	106944
3058	Maytenus ilicifolia Reissek	VI.1898-1899	Cordillera	Barbey-Boissier 1944	138943/32	106945
4923	Plenckia populnea Reissek	X.1898-1899	Canindeyú	Herbier général 1901	139009/20	107004
4923	Plenckia populnea Reissek	X.1898-1899	Canindeyú	Chodat 1970	139009/21	107005
4923	Plenckia populnea Reissek	X.1898-1899	Canindeyú	Hassler s.a.	139009/22	107006
4923	Plenckia populnea Reissek	X.1898-1899	Canindeyú	Barbey-Boissier 1944	139009/23	107007
6184	Plenckia populnea var. ovata Reissek	IX.1900	Cordillera	Hassler s.a.	139012/25	107009
6184	Plenckia populnea var. ovata Reissek	IX.1900	Cordillera	Chodat 1970	139012/26	107015
6184	Plenckia populnea var. ovata Reissek	IX.1900	Cordillera	Herbier général 1903	139012/27	107016
6184	Plenckia populnea var. ovata Reissek	IX.1900	Cordillera	Barbey-Boissier 1944	139012/28	107017
6184a	Plenckia populnea var. microphylla Chodat	IX.1900	Cordillera	Hassler s.a.	139024/26	107010
6184a	Plenckia populnea var. microphylla Chodat	IX.1900	Cordillera	Chodat 1970	139024/27	107011
6184a	Plenckia populnea var. microphylla Chodat	IX.1900	Cordillera	Herbier général 1903	139024/28	107012
6184a	Plenckia populnea var. microphylla Chodat	IX.1900	Cordillera	Barbey-Boissier 1944	139024/29	107013
6758	Plenckia populnea Reissek	XII.1900	Cordillera	Hassler s.a.	139008/17	107001
6758	Plenckia populnea Reissek	XII.1900	Cordillera	Barbey-Boissier 1944	139008/18	107002
6758	Plenckia populnea Reissek	XII.1900	Cordillera	Chodat 1970	139008/19	107003
6758	Plenckia populnea Reissek	XII.1900	Cordillera	Herbier général 1903	139008/20	107014
7358	Maytenus evonymoides var. pycnodonta Briq.	IX.1901-1902	Concepción	Herbier général 1903	138863/19	106890
7358	Maytenus evonymoides var. pycnodonta Briq.	IX.1901-1902	Concepción	Hassler s.a.	138863/20	106891
7358	Maytenus evonymoides var. pycnodonta Briq.	IX.1901-1902	Concepción	Chodat 1970	138863/21	106892
7358	Maytenus evonymoides var. pycnodonta Briq.	IX.1901-1902	Concepción	Barbey-Boissier 1959	138863/22	106893
7503	Maytenus ilicifolia Reissek	IX.1901-1902	Concepción	Barbey-Boissier 1944	138944/33	106946
7503	Maytenus ilicifolia Reissek	IX.1901-1902	Concepción	Hassler s.a.	138944/34	106947
7503	Maytenus ilicifolia Reissek	IX.1901-1902	Concepción	Herbier général 1903	138944/35	106948
7503	Maytenus ilicifolia Reissek	IX.1901-1902	Concepción	Chodat 1970	138944/36	106949
8985	Maytenus ilicifolia Reissek	II.1905	Caaguazú	Hassler s.a.	138934/17	106930
8985	Maytenus ilicifolia Reissek	II.1905	Caaguazú	Barbey-Boissier 1959	138934/18	106931
8985	Maytenus ilicifolia Reissek	II.1905	Caaguazú	Herbier général 1906	138934/19	106932

8985a	Maytenus ilicifolia Reissek	II. 1905	Caaguazú	Hassler s.a.	138936/22	106935
11772	Maytenus ilicifolia Reissek	V. 1913	Cordillera	Hassler s.a.	138935/20	106933
11772	Maytenus ilicifolia Reissek	V. 1913	Cordillera	Herbier général 1919	138935/21	106934
11772a	Maytenus ilicifolia Reissek	I. 1913	Cordillera	Hassler s.a.	138937/23	106936
11934	Maytenus ilicifolia Reissek	XII. 1912-1913	Concepción	Hassler s.a.	138940/25	106938
<i>Hassler, E. & T. Rojas</i>						
2564	Maytenus vitis-idaea Griseb.	XI. 1903	Presidente Hayes	Chodat 1970	138985/20	106975
2564	Maytenus vitis-idaea Griseb.	XI. 1903	Presidente Hayes	Herbier général 1906	138985/21	106976
2564	Maytenus vitis-idaea Griseb.	XI. 1903	Presidente Hayes	Hassler s.a.	138985/22	106977
2564a	Maytenus vitis-idaea Griseb.	XI. 1903	Presidente Hayes	Hassler s.a.	138986/23	106978
10523	Maytenus evonymoides var. pycnodonta Briq.	VII. 1907-1908	Anambay	Hassler s.a.	138862/15	106886
10523	Maytenus evonymoides var. pycnodonta Briq.	VII. 1907-1908	Anambay	de Candolle 1924/1910	138862/16	106887
10523	Maytenus evonymoides var. pycnodonta Briq.	VII. 1907-1908	Anambay	Barbey-Boissier 1944	138862/17	106888
10523	Maytenus evonymoides var. pycnodonta Briq.	VII. 1907-1908	Anambay	Herbier général 1911	138862/18	106889
10523a	Maytenus evonymoides var. pycnodonta Briq.	VII. 1907-1908	Anambay	Barbey-Boissier 1944	138860/9	106880
10523a	Maytenus evonymoides var. pycnodonta Briq.	VII. 1907-1908	Anambay	de Candolle 1924/1910	138860/10	106881
10523a	Maytenus evonymoides var. pycnodonta Briq.	VII. 1907-1908	Anambay	Hassler s.a.	138860/11	106882
10523a	Maytenus evonymoides var. pycnodonta Briq.	VII. 1907-1908	Anambay	Herbier général 1911	138860/12	106883
10523b	Maytenus evonymoides var. pycnodonta Briq.	IX. 1907-1908	Anambay	Barbey-Boissier 1944	138861/13	106884
10523b	Maytenus evonymoides var. pycnodonta Briq.	IX. 1907-1908	Anambay	Herbier général 1911	138861/14	106885
10523b	Maytenus evonymoides var. pycnodonta Briq.	IX. 1907-1908	Anambay	Hassler s.a.	138861/15	107332
10523c	Maytenus evonymoides var. pycnodonta Briq.	1907-1908	Anambay	Hassler s.a.	138859/7	106879
11342	Maytenus ilicifolia Reissek	VIII. 1907-1908	Anambay	Hassler s.a.	138864/23	106894
11342	Maytenus ilicifolia Reissek	VIII. 1907-1908	Anambay	Herbier général s.a.	138864/24	106895
<i>Jiménez, B. & G. Marín</i>						
1972	Maytenus ilicifolia Reissek	3. XII. 1997	Canindeyú	Herbier général 2002	138910/2	106905
<i>Kiesling, R., E. A. Ulibarri & M. Quintana</i>						
9542	Maytenus ilicifolia Reissek	12. X. 2000	Concepción	Herbier général 2001	138909/1	106904

Datos de los especímenes			Datos de la colección G			
Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
<i>Krapovickas, A. & C. L. Cristóbal</i>						
44264	Maytenus scutioides (Griseb.) Lourteig & O'Donell	9.XII.1992	Boquerón	Herbier général 1994	138947/2	106951
44291	Maytenus vitis-idaea Griseb.	10.XII.1992	Boquerón	Herbier général 1994	138966/6	106960
44581	Plenckia populnea Reissek	14.X.1993	Paraguari	Herbier général 1994	44857/1	106980
<i>Krapovickas, A., C. L. Cristóbal & A. Schinini</i>						
45328	Maytenus scutioides (Griseb.) Lourteig & O'Donell	13.V.1994	Boquerón	Herbier général 1995	54255/1	106952
<i>Krapovickas, A., R. M. Harley, C. L. Cristóbal & A. Schinini</i>						
46015	Plenckia populnea Reissek	25.X.1994	Anambay	Herbier général 1996	138987/24	106979
<i>Llamas de, A.</i>						
2	Maytenus ilicifolia Reissek	23.VI.1901	Argentina (Misiones)	Hassler s.a.	138926/7	106920
<i>Mereles, F.</i>						
1082	Maytenus scutioides (Griseb.) Lourteig & O'Donell	VII.1980	Boquerón	Herbier général 1989	193959/1	175454
1346	Maytenus ilicifolia Reissek	IX.1988	Concepción	Herbier général 1989	138922/3	106916
2390	Maytenus vitis-idaea Griseb.	s.f.	Presidente Hayes	Herbier général 1989	138961/4	106955
<i>Mereles, F. & R. Degen</i>						
6410	Maytenus vitis-idaea Griseb.	24.VI.1996	Presidente Hayes	Herbier général 2000	138962/2	106956
<i>Mereles, F., F. González Parini & M. J. López</i>						
8379	Maytenus scutioides (Griseb.) Lourteig & O'Donell	4.XII.2000	Boquerón	Herbier général 2005	100503/1	39833
<i>Mereles, F. & M. Soloaga</i>						
7483	Maytenus vitis-idaea Griseb.	5.III.1999	Presidente Hayes	Herbier général 2005	91608/1	24216

<i>Mereles, F., M. Sologna, F. González Parini & M. J. López</i>				
8256	Maytenus ilicifolia Reissek	9.XI.2000	Paraguari	Herbier général 2005 138919/9 106913
<i>Muniez, A. A.</i>				
56	Maytenus ilicifolia Reissek	2-10.X.1911	Argentina (Misiones)	Hassler s.a. 138927/8 106921
<i>Pedersen, T. M.</i>				
4283	Maytenus ilicifolia Reissek	14.XI.1956	Misiones	Herbier général 1959 138923/4 106917
14594	Maytenus vitis-idaea Griseb.	12.X.1986	Presidente Hayes	Herbier général 1989 138964/4 106958
<i>Ramella, L.</i>				
2262	Maytenus vitis-idaea Griseb.	14.VI.1988	Alto Paraguay	Herbier général 1993 1076/2 77813
<i>Rojas, T.</i>				
264	Maytenus vitis-idaea Griseb.	VII.1906	Presidente Hayes	Hassler s.a. 138983/18 106973
271	Maytenus ilicifolia Reissek	VII.1906	Presidente Hayes	Hassler s.a. 138925/6 106919
401	Maytenus ilicifolia Reissek	VIII.1906	Presidente Hayes	Hassler s.a. 138865/25 106896
401	Maytenus ilicifolia Reissek	VIII.1906	Presidente Hayes	Herbier général s.a. 138865/26 106897
508	Maytenus vitis-idaea Griseb.	VIII.1906	Presidente Hayes	Hassler s.a. 138984/19 106974
1198	Maytenus ilicifolia Reissek	VI.s.a.	Cordillera	Hassler s.a. 138746/2 77234
6367	Plenckia populnea Reissek	IX.1933	Anambay	Herbier général 1950 139005/12 106996
<i>Schinini, A.</i>				
3998	Maytenus vitis-idaea Griseb.	VII.1971	Presidente Hayes	Herbier général 1989 138973/11 106965
9254	Maytenus vitis-idaea Griseb.	10.V.1974	Presidente Hayes	Herbier général 1976 138971/9 106963
9272	Maytenus vitis-idaea Griseb.	22.V.1974	Presidente Hayes	Herbier général 1975 138972/10 106964
<i>Schinini, A. & E. Bordas</i>				
21279	Plenckia populnea Reissek	11.X.1981	Cordillera	Herbier général 1983 138996/4 106983
<i>Schinini, A., R. O. Vanni, D. Andrade-Lima & E. Bordas</i>				
21218	Maytenus vitis-idaea Griseb.	28.VIII.1981	Presidente Hayes	Herbier général 1982 138974/12 106966

Datos de los especímenes			Datos de la colección G			
Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
<i>Sloover, J. R. de</i>						
124	Maytenus vitis-idaea Griseb.	6.II.1975	Alto Paraguay	Herbier général 1997	138965/5	106959
<i>Soejarto, D. D.</i>						
5467	Maytenus ilicifolia Reissek	I.1980	Central	Herbier général 1982	138914/5	106909
5468	Maytenus ilicifolia Reissek	V.1980	Central	Herbier général 1982	138916/6	106910
5469	Maytenus ilicifolia Reissek	XII.1980	Central	Herbier général 1982	138913/5	106908
5470	Maytenus ilicifolia Reissek	I.1981	Central	Herbier général 1982	138912/4	106907
<i>Soejarto, D. D., E. Bordas & G. Schmeda</i>						
5105	Maytenus ilicifolia Reissek	5.IX.1979	Central	Herbier général 1985	138911/3	106906
<i>Soria, N.</i>						
2781	Plenckia populnea Reissek	30.XI.1988	Paraguari	Herbier général 1990	138993/2	106981
<i>Spichiger, R. & P.-A. Loizeau</i>						
1505	Maytenus spinosa (Griseb.) Lourteig & O'Donnell	19.IX.1985	Presidente Hayes	Herbier général 1985	130039/1	27537
<i>Spichiger, R., L. Ramella, F. Merveles, N. Soria & L. Spinzi</i>						
2001	Maytenus vitis-idaea Griseb.	20.IX.1987	Presidente Hayes	Herbier général 1993	31/1	77814
2123	Maytenus vitis-idaea Griseb.	21.IX.1987	Presidente Hayes	Herbier général 1993	153/1	77815
2150	Maytenus vitis-idaea Griseb.	23.IX.1987	Presidente Hayes	Herbier général 1993	180/1	77816
2173	Maytenus scutoides (Griseb.) Lourteig & O'Donnell	25.IX.1987	Boquerón	Herbier général 1993	203/1	166051
2175	Maytenus scutoides (Griseb.) Lourteig & O'Donnell	25.IX.1987	Boquerón	Herbier général 1993	205/1	166052
<i>Spichiger, R., L. Ramella, F. Merveles, N. Soria, L. Spinzi & P. Arenas</i>						
2287	Maytenus scutoides (Griseb.) Lourteig & O'Donnell	21.X.1987	Boquerón	Herbier général 1993	317/1	166053
2367	Schaefferia argentinensis Speg.	27.X.1987	Alto Paraguay	Herbier général 1993	397/1	77818
2404	Schaefferia argentinensis Speg.	29.X.1987	Alto Paraguay	Herbier général 1993	434/1	77817

CELASTRACEAE-CERATOPHYLLACEAE

Datos de los especímenes			Datos de la colección G			
Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
Chloranthaceae						
<i>Hassler, E. & T. Rojas</i>						
10081	Hedyosnum brasiliense Miq.	I.1907-1908	Anambay	Herbier général 1911	139388/19	107108
10081	Hedyosnum brasiliense Miq.	I.1907-1908	Anambay	Barbey-Boissier 1960	139388/20	107109
10081	Hedyosnum brasiliense Miq.	I.1907-1908	Anambay	Hassler 1958	139388/21	107110
10081a	Hedyosnum brasiliense Miq.	I.1907-1908	Anambay	Herbier général 1911	139390/22	107111
10081a	Hedyosnum brasiliense Miq.	I.1907-1908	Anambay	Barbey-Boissier 1960	139390/23	107112
10081a	Hedyosnum brasiliense Miq.	I.1907-1908	Anambay	Hassler 1958	139390/24	107113
<i>Schinini, A., M. Dematteis, R. Dure & M. Quintana</i>						
35905	Hedyosnum brasiliense Miq.	6.III.2002	Anambay	Herbier général 2003	139387/18	107107
Chrysobalanaceae						
<i>Brunner, D. R., R. Duré & W. R. Buck</i>						
946	Couepia grandiflora (Mart. & Zucc.) Hook. f.	16.X.1984	Canindeyú	Herbier général 1991	26983/1	107116
987	Couepia uiti (Mart. & Zucc.) Hook. f.	19.X.1984	Concepción	Herbier général 1990	139399/4	107121
<i>Fernández Casas, J. & J. Molero</i>						
3844	Couepia grandiflora (Mart. & Zucc.) Hook. f.	23.IX.1980	Caaguazú	Herbier général 1982	139396/2	107117
4065	Licania humilis Cham. & Schltdl.	4.X.1980	Anambay	Herbier général 1982	31494/1	107124
<i>Fiebrig, K.</i>						
1379	Couepia uiti (Mart. & Zucc.) Hook. f.	1907	Alto Paraguay	de Candolle 1924/1910	139398/2	107119
1379	Couepia uiti (Mart. & Zucc.) Hook. f.	1907	Alto Paraguay	Hassler s.a.	139398/3	107120

CHRYSOBALANACEAE-CISTACEAE-COCHLOSPERMACEAE

Datos de los especímenes			Datos de la colección G			
Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
<i>Hassler, E.</i>						
4392	<i>Cochlospermum regium</i> (Schrank) Pilg.	IX. 1898-1899	Alto Paraná	Herbier général 1901	139456/19	107140
4392	<i>Cochlospermum regium</i> (Schrank) Pilg.	IX. 1898-1899	Alto Paraná	Barbey-Boissier 1944	139456/20	107141
4392	<i>Cochlospermum regium</i> (Schrank) Pilg.	IX. 1898-1899	Alto Paraná	Chodat 1970	139456/21	107142
4392	<i>Cochlospermum regium</i> (Schrank) Pilg.	IX. 1898-1899	Alto Paraná	Hassler s.a.	139456/22	107152
4934	<i>Cochlospermum regium</i> (Schrank) Pilg.	X. 1898-1899	Caazapá	Hassler s.a.	139451/17	107138
4934	<i>Cochlospermum regium</i> (Schrank) Pilg.	X. 1898-1899	Caazapá	Chodat 1970	139451/18	107139
11694	<i>Cochlospermum regium</i> (Schrank) Pilg.	1912-1913	Concepción	Hassler s.a.	139446/16	107137
<i>Hassler, E. & T. Rojas</i>						
10502	<i>Cochlospermum regium</i> (Schrank) Pilg.	VI. 1907-1908	Anambay	Barbey-Boissier 1944	139445/14	107135
10502	<i>Cochlospermum regium</i> (Schrank) Pilg.	VI. 1907-1908	Anambay	Herbier général 1911	139445/15	107136
10502	<i>Cochlospermum regium</i> (Schrank) Pilg.	VI. 1907-1908	Anambay	Hassler s.a.	139445/16	107153
<i>Hatschbach, G. G. & R. Kummerow</i>						
48530	<i>Cochlospermum regium</i> (Schrank) Pilg.	16.X. 1984	Anambay	Herbier général 1985	139439/7	107130
<i>Mereles, F.</i>						
1059	<i>Cochlospermum regium</i> (Schrank) Pilg.	7.VIII. 1987	Anambay	Herbier général 1988	139442/10	107131
2083	<i>Cochlospermum regium</i> (Schrank) Pilg.	VII. 1987	Anambay	Herbier général 1988	139441/9	107144
<i>Mereles, F. & L. Ramella</i>						
2745	<i>Cochlospermum regium</i> (Schrank) Pilg.	III. 1989	Bolivia (Santa Cruz)	Herbier général 1990	139443/11	107132
<i>Pedersen, T. M.</i>						
14678	<i>Cochlospermum regium</i> (Schrank) Pilg.	19.X. 1986	Anambay	Herbier général 1989	139440/8	107143
<i>Ramella, L.</i>						
2853	<i>Cochlospermum tetraporum</i> Hallier f.	25.IV. 1989	Alto Paraguay	Herbier général 1993	6602/1	77808

<i>Ramella, L. & R. Fortunato & R. Palese</i>						
2900	<i>Cochlospermum tetraporum</i> Hallier f.	7.XI.1992	Alto Paraguay	Herbier général 1993	29411/1	77809
<i>Ramella, L. & F. Merelles</i>						
2531	<i>Cochlospermum tetraporum</i> Hallier f.	7.III.1989	Bolivia (Santa Cruz)	Herbier général 1992	6848/1	4067
<i>Schinini, A. & E. Bordas</i>						
20193	<i>Cochlospermum regium</i> (Schrunk) Pilg.	16.VIII.1980	Anambay	Herbier général 1982	139438/6	107129
<i>Zardini, E. & S. Ramírez Benítez</i>						
51119	<i>Cochlospermum regium</i> (Schrunk) Pilg.	22.IX.1999	Canindeyú	Herbier général 2002	139435/3	107126
Commelinaceae						
<i>Arbo, M. M., S. G. Tressens, A. Schinini & M. S. Ferrucci</i>						
1618	<i>Commelina erecta</i> L.	13.XI.1978	Central	Herbier général 1984	96712/1	25946
<i>Balansa, B.</i>						
587	<i>Floscopa glabrata</i> (Kunth) Hassk.	1876	Caaguazú	Barbey-Boissier s.a.	96968/1	38082
588	<i>Triopogandra glandulosa</i> (Seub.) Rohweder	XII.1875	Central	Barbey-Boissier s.a.	97174/1	38168
591	<i>Commelina virginica</i> var. <i>villosa</i> C. B. Clarke	X.1879	Central	Barbey-Boissier s.a.	96936/1	38053
592	<i>Commelina virginica</i> f. <i>sulcata</i> Willd.	V.1874	Central	Barbey-Boissier s.a.	89515/1	4926
593	<i>Commelina platyphylla</i> Seub.	IV.1875	Central	Barbey-Boissier s.a.	97196/1	38182
595	<i>Gibasis geniculata</i> (Jacq.) Rohweder	28.IV.1874	Central	Barbey-Boissier s.a.	97001/1	38098
4740	<i>Floscopa Lour.</i>	15.III.1884	Cordillera	Barbey-Boissier s.a.	96599/1	25777
<i>Basualdo, I.</i>						
737	<i>Commelina rufipes</i> var. <i>glabrata</i> (D. R. Hunt)	I.X.1979	Central	Herbier général 1989	91078/1	5087
1168	<i>Faden & D. R. Hunt</i> <i>Tradescantia</i> L.	X.1984	Misiones	Herbier général 1989	96612/1	25765

Datos de los especímenes			Datos de la colección G			
Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
<i>Bernardi, L.</i>						
18045	Tradescantia L.	15.X.1978	Paraguari	Herbier général 1979	96613/1	25764
18148	Commelinaceae	20.X.1978	Paraguari	Herbier général 1979	96640/1	25792
18154	Tradescantia fluminensis Vell.	20.X.1978	Paraguari	Herbier général 1979	96607/1	25867
18392	Commelinaceae	8.XI.1978	Ñembucú	Herbier général 1979	96646/1	25810
20259	Commelina erecta L.	9.III.1980	Boquerón	Herbier général 1986	96714/1	25944
<i>Bertoni, B. S.</i>						
852a	Commelina L.	X.1982	Alto Paraná	Herbier général 1994	43140/1	25783
<i>Charpin, A. & L. Ramella</i>						
21505	Commelina L.	9.V.1988	Boquerón	Herbier général 1990	811/1	5075
21730	Tradescantia ambigua Schult. f.	18.V.1988	Alto Paraguay	Herbier général 1990	1036/1	5074
21734	Commelina L.	18.V.1988	Alto Paraguay	Herbier général 1990	1040/1	5076
<i>Chodat, R.</i>						
s.n.	Tradescantia L.	1914	Paraguari	Herbier général 1959	96603/1	25774
s.n.	Tradescantia L.	1914	Paraguari	Herbier général 1959	96604/1	25773
s.n.	Tradescantia L.	1914	Paraguari	Herbier général 1959	96606/1	25771
s.n.	Tradescantia L.	1914	Cordillera	Herbier général 1959	96608/1	25770
s.n.	Tradescantia L.	1914	Itapúa	Herbier général 1959	96610/1	25768
s.n.	Tripogandra Raf.	1914	Paraguari	Herbier général 1959	96618/1	25756
s.n.	Commelinaceae	1914	Cordillera	Herbier général 1959	96623/1	25809
s.n.	Commelinaceae	1914	Central	Herbier général 1959	96625/1	25807
s.n.	Commelinaceae	1914	Paraguari	Herbier général 1959	96626/1	25806
s.n.	Commelinaceae	1914	Cordillera	Herbier général 1959	96627/1	25805
s.n.	Commelinaceae	1914	Paraguari	Herbier général 1959	96628/1	25804
s.n.	Commelinaceae	1914	Paraguari	Herbier général 1959	96629/1	25803
s.n.	Commelinaceae	1914	Central	Herbier général 1959	96630/1	25802

s.n.	Commelinaceae	1914	Paraguari	Herbier général 1959	96631/1	25801
s.n.	Commelinaceae	1914	Paraguari	Herbier général 1959	96632/1	25800
s.n.	Commelinaceae	1914	Paraguari	Herbier général 1959	96633/1	25799
s.n.	Commelinaceae	1914	Paraguari	Herbier général 1959	96634/1	25798
s.n.	Commelinaceae	1914	Cordillera	Herbier général 1959	96635/1	25797
s.n.	Commelinaceae	1914	Cordillera	Herbier général 1959	96636/1	25796
s.n.	Commelinaceae	1914	Paraguari	Herbier général 1959	96637/1	25795
s.n.	Commelinaceae	1914	Paraguari	Herbier général 1959	96639/1	25793
s.n.	Gibasis geniculata (Jacq.) Rohweder	1914	Paraguari	Herbier général 1959	96974/1	38107
s.n.	Gibasis geniculata (Jacq.) Rohweder	1914	Paraguari	Herbier général 1959	96975/1	38105
38	Commelina guaranitica C. B. Clarke	1914	Paraguay	Herbier général 1959	96638/1	25794
239	Commelinaceae	1914	Cordillera	Herbier général 1959	96624/1	25808
282	Tradescantia L.	1914	Cordillera	Herbier général 1959	96609/1	25769
<i>Degen, R.</i>						
155	Tradescantia fluminensis Vell.	6.V.1987	Paraguari	Herbier général 1990	97149/1	38126
159	Commelina erecta L.	6.V.1987	Paraguari	Herbier général 1990	96715/1	25943
773	Tradescantia L.	27.VI.1988	Cordillera	Herbier général 1988	96611/1	25767
777	Tradescantia boliviana (Hassk.) J. R. Grant	27.VI.1988	Cordillera	Herbier général 1988	97013/1	38112
<i>Degen, R. & al.</i>						
544	Triopogandra glandulosa (Seub.) Rohweder	27.XI.1987	Cordillera	Herbier général 1988	97178/1	38159
<i>Dlouhy, C. & J. Fernández Casas</i>						
7296	Commelinaceae	7.XII.1982	Alto Paraná	Herbier général 1983	96644/1	25788
<i>Egea, J. de, M. Peña-Chocarro & T. Hostetler</i>						
36	Commelina L.	23.X.2003	Itapúa	Herbier général 2006	106194/1	108647
322	Floscopa glabrata (Kunth) Hassk.	20.III.2004	Itapúa	Herbier général 2007	167186/1	194888
<i>Fernández Casas, J. & J. Molero</i>						
6041	Dichorisandra hexandra (Aubl.) Standl.	7.II.1982	Anambay	Herbier général 1982	96960/1	38067
6072	Commelinaceae	8.II.1982	Anambay	Herbier général 1982	96645/1	25787

Datos de los especímenes

Datos de la colección G

Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
6123	Dichorisandra hexandra (Aubl.) Standl.	9.II.1982	Anambay	Herbier général 1982	96963/1	38069
6208	Commelinaceae	11.II.1982	Anambay	Herbier général 1982	96643/1	25789
<i>Ferrucci, M. S., A. Schinini & M. Dematteis</i>						
1681	Commelina platyphylla Seub.	1999	Anambay	Herbier général 2002	100905/1	25973
<i>Fiebrig, K.</i>						
24	Tradescantia fluminensis Vell.	2.VIII.1902	Cordillera	Herbier général 1905	97034/1	38145
317	Triopogandra multiflora (Sw.) Raf.	23.X.1902	Cordillera	Hassler 1958	97182/1	38177
317	Triopogandra multiflora (Sw.) Raf.	23.X.1902	Cordillera	Herbier général 1909	97182/2	38176
748	Dichorisandra hexandra (Aubl.) Standl.	15.I.1903	Cordillera	Hassler 1958	96953/1	38074
748	Dichorisandra hexandra (Aubl.) Standl.	15.I.1903	Cordillera	Herbier général 1905	96953/2	306081
960	Tradescantia boliviana (Hassk.) J. R. Grant	6.III.1903	Cordillera	Herbier général 1909	97005/1	38123
960	Tradescantia boliviana (Hassk.) J. R. Grant	6.III.1903	Cordillera	Hassler 1958	97005/2	38124
997	Floscopa glabrata (Kunth) Hassk.	25.III.1903	Cordillera	Hassler 1958	96964/1	38089
997	Floscopa glabrata (Kunth) Hassk.	25.III.1903	Cordillera	Herbier général 1909	96964/2	38081
1068	Gibasis geniculata (Jacq.) Rohweder	IV.1903	Cordillera	Herbier général 1909	97002/1	38096
4487	Triopogandra glandulosa (Seub.) Rohweder	1908-1909	Concepción	Herbier général 1911	97175/1	38169
4487	Triopogandra glandulosa (Seub.) Rohweder	1908-1909	Concepción	Hassler 1958	97175/2	38170
5061	Gibasis geniculata (Jacq.) Rohweder	1908-1909	Concepción	Hassler 1958	96977/1	38109
5061	Gibasis geniculata (Jacq.) Rohweder	1908-1909	Concepción	Herbier général 1911	96977/2	38097
5065	Commelina erecta L.	1908-1909	Concepción	Hassler 1958	96709/1	25949
5065	Commelina erecta L.	1908-1909	Concepción	Herbier général 1911	96709/2	38035
5066	Commelina virginica var. villosa C. B. Clarke	s.f.	Concepción	Hassler 1958	96937/1	38060
5183	Gibasis geniculata (Jacq.) Rohweder	s.f.	Concepción	Hassler 1958	96976/1	38108
5296	Commelina diffusa Burm. f.	II.1909	Concepción	Hassler 1958	96708/1	25950
5296	Commelina diffusa Burm. f.	II.1909	Concepción	Herbier général 1911	96708/2	195434
5468	Tradescantia fluminensis Vell.	1909-1910	Itapúa	Hassler 1958	97033/1	38146
5470	Tradescantia anagallidea Seub.	1909-1910	Itapúa	Hassler 1958	84468/1	9049

5603	<i>Dichorisandra hexandra</i> (Aubl.) Standl.	s.f.	Paraguay	Hassler 1958	96954/1	38073
6161	<i>Commelina diffusa</i> Burm. f.	1909-1910	Alto Paraná	Hassler 1958	96705/1	25958
6161	<i>Commelina diffusa</i> Burm. f.	1909-1910	Alto Paraná	Herbier général 1914	96705/2	195435
6162	<i>Floscopa glabrata</i> (Kunth) Hassk.	1909-1910	Alto Paraná	Herbier général 1914	96965/1	38088
6162	<i>Floscopa glabrata</i> (Kunth) Hassk.	1909-1910	Alto Paraná	Hassler 1958	96965/2	38087
6236	<i>Tradescantia fluminensis</i> Vell.	1909-1910	Alto Paraná	Herbier général 1914	97031/1	38148
6236	<i>Tradescantia fluminensis</i> Vell.	1909-1910	Alto Paraná	Hassler 1958	97031/2	38147
<i>Fortunato, R., L. Ramella & R. Palese</i>						
3773	<i>Commelina erecta</i> L.	5.XI.1992	Alto Paraguay	Herbier général 1993	34341/1	5082
3796	<i>Triopogandra glandulosa</i> (Seub.) Rohweder	6.XI.1992	Alto Paraguay	Herbier général 1993	34371/1	5083
<i>Gentry, A. H., L. Pérez de Molas & D. R. Brunner</i>						
51885	<i>Tradescantia fluminensis</i> Vell.	1985	Paraguari	Herbier général 1991	26985/1	38132
<i>Hahn, W. J.</i>						
2276	<i>Floscopa glabrata</i> (Kunth) Hassk.	16.IV.1984	Caazapá	Herbier général 1985	96970/1	38078
<i>Hahn, W. J., J. Fernández Casas & A. Schinini</i>						
932	<i>Dichorisandra hexandra</i> (Aubl.) Standl.	15.XII.1982	Alto Paraná	Herbier général 1985	96956/1	38071
<i>Hahn, W. J., J. E. Simonis, R. Duré & L. Pérez</i>						
1235	<i>Commelina erecta</i> L.	19.III.1983	Anambay	Herbier général 1985	96711/1	25947
<i>Hassler, E.</i>						
HM172	<i>Commelina virginica</i> var. <i>australis</i> C. B. Clarke	s.f.	Argentina (Misiones)	Hassler 1958	87784/1	9043
HM173	<i>Commelina virginica</i> L.	s.f.	Argentina (Misiones)	Hassler 1958	96931/1	38017
HM174	<i>Dichorisandra hexandra</i> (Aubl.) Standl.	s.f.	Argentina (Misiones)	Hassler 1958	235846/1	306082
282	<i>Triopogandra multiflora</i> (Sw.) Raf.	1885-1895	Central	Hassler 1958	97183/1	38175
282	<i>Triopogandra multiflora</i> (Sw.) Raf.	1885-1895	Central	Herbier général 1959	97183/2	38174
387	<i>Tradescantia fluminensis</i> Vell.	1885-1895	Cordillera	Barbey-Boissier s.a.	97155/1	38136
387	<i>Tradescantia fluminensis</i> Vell.	1885-1895	Cordillera	Hassler 1958	97155/2	38152
387	<i>Tradescantia fluminensis</i> Vell.	1885-1895	Cordillera	Chodat 1970	97155/3	38149

Datos de los especímenes

Datos de los especímenes			Datos de la colección G			
Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
388	Gibasis geniculata (Jacq.) Rohweder	1885-1895	Cordillera	Hassler 1958	96998/1	38106
388	Gibasis geniculata (Jacq.) Rohweder	1885-1895	Cordillera	Chodat 1970	96998/2	38101
388	Gibasis geniculata (Jacq.) Rohweder	1885-1895	Cordillera	Barbey-Boissier s.a.	96998/3	38099
705	Commelina robusta Kunth	1885-1895	Cordillera	Hassler 1958	96873/1	25991
705	Commelina robusta Kunth	1885-1895	Cordillera	Barbey-Boissier s.a.	96873/2	25994
761	Commelina platyphylla Seub.	1885-1895	Cordillera	Barbey-Boissier s.a.	97212/1	38184
761	Commelina platyphylla Seub.	1885-1895	Cordillera	Chodat 1970	97212/2	38183
761	Commelina platyphylla Seub.	1885-1895	Cordillera	Hassler 1958	97212/3	38185
789	Commelina diffusa Burm. f.	VIII. 1885-1895	Concepción	Hassler 1958	96691/1	25938
789	Commelina diffusa Burm. f.	VIII. 1885-1895	Concepción	Barbey-Boissier s.a.	96691/2	195446
796	Tradescantia fluminensis Vell.	1885-1895	Cordillera	Hassler 1958	97154/1	38135
796	Tradescantia fluminensis Vell.	1885-1895	Cordillera	Chodat 1970	97154/2	38139
796	Tradescantia fluminensis Vell.	1885-1895	Cordillera	Barbey-Boissier s.a.	97154/3	38140
982	Commelina guaranitica C. B. Clarke	1885-1895	Paraguari	Hassler 1958	100914/1	25965
982	Commelina guaranitica C. B. Clarke	1885-1895	Paraguari	Barbey-Boissier s.a.	100914/2	31632
997	Tradescantia fluminensis Vell.	1885-1895	Paraguari	Hassler 1958	97152/1	38133
997	Tradescantia fluminensis Vell.	1885-1895	Paraguari	Barbey-Boissier s.a.	97152/2	38143
997	Tradescantia fluminensis Vell.	1885-1895	Paraguari	Chodat 1970	97152/3	38150
1068	Tripogandra multiflora (Sw.) Raf.	1885-1895	Cordillera	Hassler 1958	87900/1	4700
1068	Tripogandra multiflora (Sw.) Raf.	1885-1895	Cordillera	Barbey-Boissier s.a.	87900/2	38173
1068	Tripogandra multiflora (Sw.) Raf.	1885-1895	Cordillera	Chodat 1970	87900/3	38172
1151	Commelina erecta L.	IX. 1885-1895	Cordillera	Barbey-Boissier s.a.	96690/1	25939
1356	Commelina diffusa Burm. f.	IX. 1885-1895	Cordillera	Hassler 1958	96690/2	195447
1356	Commelina diffusa Burm. f.	X. 1885-1895	Cordillera	Barbey-Boissier s.a.	96689/1	25940
1857	Gibasis geniculata (Jacq.) Rohweder	X. 1885-1895	Cordillera	Hassler 1958	96689/2	195436
1857	Gibasis geniculata (Jacq.) Rohweder	1885-1895	Cordillera	Barbey-Boissier s.a.	84462/1	9048
1857	Gibasis geniculata (Jacq.) Rohweder	1885-1895	Cordillera	Chodat 1970	84462/2	38102
1889	Dichorisandra hexandra (Aubl.) Standl.	1885-1895	Cordillera	Hassler 1958	84462/3	38104
		II. 1885-1895	Cordillera	Barbey-Boissier s.a.	84426/1	9045

1889	<i>Dichorisandra hexandra</i> (Aubl.) Standl.	II. 1885-1895	Cordillera	Hassler 1958	84426/2	306078
1948	<i>Commelina guaranítica</i> C. B. Clarke	1885-1895	Paraguari	Hassler 1958	100910/1	25966
3062	<i>Commelina robusta</i> Kunth	1898-1899	Cordillera	Hassler 1958	96879/1	25990
3062	<i>Commelina robusta</i> Kunth	1898-1899	Cordillera	Barbey-Boissier s.a.	96879/2	25981
3062	<i>Commelina robusta</i> Kunth	1898-1899	Cordillera	Chodat 1970	96879/3	25985
3095	<i>Tradescantia fluminensis</i> Vell.	1898-1899	Cordillera	Hassler 1958	97153/1	38134
3095	<i>Tradescantia fluminensis</i> Vell.	1898-1899	Cordillera	Chodat 1970	97153/2	38138
3095	<i>Tradescantia fluminensis</i> Vell.	1898-1899	Cordillera	Barbey-Boissier s.a.	97153/3	38142
3098	<i>Commelina robusta</i> Kunth	1898-1899	Cordillera	Hassler 1958	96880/1	25992
3098	<i>Commelina robusta</i> Kunth	1898-1899	Cordillera	Barbey-Boissier s.a.	96880/2	25988
3098	<i>Commelina robusta</i> Kunth	1898-1899	Cordillera	Chodat 1970	96880/3	25987
3098	<i>Commelina robusta</i> Kunth	1898-1899	Cordillera	Herbier général 1901	96880/4	25984
3105	<i>Commelina virginica</i> L.	1898-1899	Cordillera	Hassler 1958	96923/1	38043
3105	<i>Commelina virginica</i> L.	1898-1899	Cordillera	Chodat 1970	96923/2	38037
3105	<i>Commelina virginica</i> L.	1898-1899	Cordillera	Barbey-Boissier s.a.	96923/3	38020
3288	<i>Triopogandra glandulosa</i> (Seub.) Rohweder	1898-1899	Cordillera	Chodat 1970	84477/1	9052
3288	<i>Triopogandra glandulosa</i> (Seub.) Rohweder	1898-1899	Cordillera	Hassler 1958	84477/2	38162
3288	<i>Triopogandra glandulosa</i> (Seub.) Rohweder	1898-1899	Cordillera	Barbey-Boissier s.a.	84477/3	38163
3362	<i>Commelina platyphylla</i> Seub.	1898-1899	Cordillera	Chodat 1970	84487/1	9054
3362	<i>Commelina platyphylla</i> Seub.	1898-1899	Cordillera	Hassler 1958	84487/2	38186
3484	<i>Commelina virginica</i> var. <i>villosa</i> C. B. Clarke	1898-1899	Cordillera	Chodat 1970	96939/1	38055
3484	<i>Commelina virginica</i> var. <i>villosa</i> C. B. Clarke	1898-1899	Cordillera	Barbey-Boissier s.a.	96939/2	38061
3484	<i>Commelina virginica</i> var. <i>villosa</i> C. B. Clarke	1898-1899	Cordillera	Herbier général 1901	96939/3	25964
3484	<i>Commelina virginica</i> var. <i>villosa</i> C. B. Clarke	1898-1899	Cordillera	Hassler 1958	96939/4	25967
3570	<i>Commelina virginica</i> L.	1898-1899	Cordillera	Hassler 1958	96926/1	38051
3570	<i>Commelina virginica</i> L.	1898-1899	Cordillera	Chodat 1970	96926/2	38032
3578	<i>Commelina virginica</i> var. <i>villosa</i> C. B. Clarke	1898-1899	Cordillera	Barbey-Boissier s.a.	96938/1	38058
3578	<i>Commelina virginica</i> var. <i>villosa</i> C. B. Clarke	1898-1899	Cordillera	Chodat 1970	96938/2	38056
3578	<i>Commelina virginica</i> var. <i>villosa</i> C. B. Clarke	1898-1899	Cordillera	Hassler 1958	96938/3	25968
3631	<i>Commelina diffusa</i> Burm. f.	XII. 1898-1899	Cordillera	Chodat 1970	96697/1	25933
3631	<i>Commelina diffusa</i> Burm. f.	XII. 1898-1899	Cordillera	Barbey-Boissier s.a.	96697/2	25927
3631	<i>Commelina diffusa</i> Burm. f.	XII. 1898-1899	Cordillera	Hassler 1958	96697/3	195437
3648	<i>Commelina schomburgkiana</i> Klotzsch	1898-1899	Cordillera	Hassler 1958	84409/1	9042

Datos de los especímenes

Datos de la colección G

Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
3648	Commelina schomburgkiana Klotzsch	1898-1899	Cordillera	Chodat 1970	84409/2	25998
3648	Commelina schomburgkiana Klotzsch	1898-1899	Cordillera	Barbey-Boissier s.a.	84409/3	25997
3762	Commelina virginica L.	1898-1899	Cordillera	Chodat 1970	96920/1	38039
3762	Commelina virginica L.	1898-1899	Cordillera	Hassler 1958	96920/2	38052
3787	Commelina virginica L.	1898-1899	Cordillera	Hassler 1958	96902/1	38008
3787	Commelina virginica L.	1898-1899	Cordillera	Barbey-Boissier s.a.	96902/2	38013
3787	Commelina virginica L.	1898-1899	Cordillera	Herbier général 1901	96902/3	38040
3787	Commelina virginica L.	1898-1899	Cordillera	Chodat 1970	96902/4	38030
3802	Dichorisandra hexandra (Aubl.) Standl.	I.1898-1899	Cordillera	Hassler 1958	96952/1	38075
3802	Dichorisandra hexandra (Aubl.) Standl.	I.1898-1899	Cordillera	Chodat 1970	96952/2	306079
3802	Dichorisandra hexandra (Aubl.) Standl.	I.1898-1899	Cordillera	Herbier général 1901	96952/3	306075
3897	Commelina virginica L.	1898-1899	Cordillera	Barbey-Boissier s.a.	85947/1	9253
3897	Commelina virginica L.	1898-1899	Cordillera	Hassler 1958	85947/2	38046
3897	Commelina virginica L.	1898-1899	Cordillera	Herbier général 1901	85947/3	38041
3897	Commelina virginica L.	1898-1899	Cordillera	Chodat 1970	85947/4	38033
3898	Commelina schomburgkiana Klotzsch	1898-1899	Cordillera	Hassler 1958	96883/1	38002
3898	Commelina schomburgkiana Klotzsch	1898-1899	Cordillera	Chodat 1970	96883/2	25999
3953	Floscopa glabrata (Kunth) Hassk.	1898-1899	Cordillera	Barbey-Boissier s.a.	85944/1	9046
3953	Floscopa glabrata (Kunth) Hassk.	1898-1899	Cordillera	Chodat 1970	85944/2	38085
3953	Floscopa glabrata (Kunth) Hassk.	1898-1899	Cordillera	Hassler 1958	85944/3	38083
3964	Commelina diffusa Burm. f.	III.1898-1899	Cordillera	Chodat 1970	96694/1	25935
3964	Commelina diffusa Burm. f.	III.1898-1899	Cordillera	Herbier général 1901	96694/2	25931
3964	Commelina diffusa Burm. f.	III.1898-1899	Cordillera	Barbey-Boissier s.a.	96694/3	25930
3964	Commelina diffusa Burm. f.	III.1898-1899	Cordillera	Hassler 1958	96694/4	195438
3965	Commelina virginica L.	1898-1899	Cordillera	Barbey-Boissier s.a.	96925/1	38018
3965	Commelina virginica L.	1898-1899	Cordillera	Hassler 1958	96925/2	38044
3965	Commelina virginica L.	1898-1899	Cordillera	Herbier général 1901	96925/3	38042
3965	Commelina virginica L.	1898-1899	Cordillera	Chodat 1970	96925/4	38034
4015	Commelina virginica L.	1898-1899	Cordillera	Barbey-Boissier s.a.	96924/1	38021

4015	<i>Commelina virginica</i> L.	1898-1899	Cordillera	Hassler 1958	96924/2	38023
4015	<i>Commelina virginica</i> L.	1898-1899	Cordillera	Chodat 1970	96924/3	38036
4015a	<i>Commelina virginica</i> L.	1898-1899	Cordillera	Chodat 1970	96922/1	38038
4015a	<i>Commelina virginica</i> L.	1898-1899	Cordillera	Hassler 1958	96922/2	38011
4016	<i>Tradescantia boliviana</i> (Hassk.) J. R. Grant	1898-1899	Cordillera	Chodat 1970	97006/1	38121
4016	<i>Tradescantia boliviana</i> (Hassk.) J. R. Grant	1898-1899	Cordillera	Hassler 1958	97006/2	38120
4035	<i>Triopogandra glandulosa</i> (Seub.) Rohweder	1898-1899	Cordillera	Barbey-Boissier s.a.	97172/1	38164
4035	<i>Triopogandra glandulosa</i> (Seub.) Rohweder	1898-1899	Cordillera	Hassler 1958	97172/2	38165
4035	<i>Triopogandra glandulosa</i> (Seub.) Rohweder	1898-1899	Cordillera	Chodat 1970	97172/3	38166
4104	<i>Commelina virginica</i> L.	1898-1899	San Pedro	Hassler 1958	96927/1	38045
4104	<i>Commelina virginica</i> L.	1898-1899	San Pedro	Chodat 1970	96927/2	38031
4107	<i>Commelina virginica</i> L.	1898-1899	San Pedro	Hassler 1958	96912/1	38048
4107	<i>Commelina virginica</i> L.	1898-1899	San Pedro	Chodat 1970	96912/2	38027
4135	<i>Commelina robusta</i> Kunth	1898-1899	San Pedro	Hassler 1958	96878/1	25993
4135	<i>Commelina robusta</i> Kunth	1898-1899	San Pedro	Barbey-Boissier s.a.	96878/2	25989
4135	<i>Commelina robusta</i> Kunth	1898-1899	San Pedro	Herbier général 1901	96878/3	25982
4135	<i>Commelina robusta</i> Kunth	1898-1899	San Pedro	Chodat 1970	96878/4	25986
4141	<i>Commelina guaranitica</i> C. B. Clarke	1898-1899	San Pedro	Hassler 1958	100909/1	31633
4158	<i>Commelina diffusa</i> Burm. f.	VIII. 1898-1899	San Pedro	Hassler 1958	172340/1	195439
4331	<i>Commelina virginica</i> L.	1898-1899	San Pedro	Chodat 1970	96908/1	38028
4331	<i>Commelina virginica</i> L.	1898-1899	San Pedro	Hassler 1958	96908/2	38009
4391	<i>Commelina virginica</i> var. <i>villosa</i> C. B. Clarke	1898-1899	Guairá	Chodat 1970	84423/1	9044
4391	<i>Commelina virginica</i> var. <i>villosa</i> C. B. Clarke	1898-1899	Guairá	Barbey-Boissier s.a.	84423/2	38057
4391	<i>Commelina virginica</i> var. <i>villosa</i> C. B. Clarke	1898-1899	Guairá	Hassler 1958	84423/3	38059
4417	<i>Commelina diffusa</i> Burm. f.	IX. 1898-1899	Alto Paraná	Chodat 1970	96696/1	25934
4417	<i>Commelina diffusa</i> Burm. f.	IX. 1898-1899	Alto Paraná	Barbey-Boissier s.a.	96696/2	25929
4417	<i>Commelina diffusa</i> Burm. f.	IX. 1898-1899	Alto Paraná	Hassler 1958	96696/3	195440
4453	<i>Commelina virginica</i> L.	1898-1899	Guairá	Hassler 1958	96930/1	38016
4460	<i>Commelina virginica</i> var. <i>villosa</i> C. B. Clarke	1898-1899	Guairá	Hassler 1958	96940/1	38062
4460	<i>Commelina virginica</i> var. <i>villosa</i> C. B. Clarke	1898-1899	Guairá	Chodat 1970	96940/2	38054
4461	<i>Commelina diffusa</i> Burm. f.	IX. 1898-1899	Alto Paraná	Hassler 1958	172341/1	195441
4542	<i>Commelina virginica</i> L.	1898-1899	Canindeyú	Chodat 1970	96906/1	38029
4542	<i>Commelina virginica</i> L.	1898-1899	Canindeyú	Hassler 1958	96906/2	38015

Datos de los especímenes

Datos de los especímenes			Datos de la colección G			
Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
4766	Commelina virginica L.	1898-1899	Canindeyú	Hassler 1958	96928/1	38010
4875	Commelina diffusa Burm. f.	X.1898-1899	Canindeyú	Chodat 1970	96698/1	25932
4875	Commelina diffusa Burm. f.	X.1898-1899	Canindeyú	Barbey-Boissier s.a.	96698/2	25928
4875	Commelina diffusa Burm. f.	X.1898-1899	Canindeyú	Hassler 1958	96698/3	195442
5083	Ancilema paraguayensis C. B. Clarke	X.1898-1899	Canindeyú	Chodat 1970	84355/1	9034
5083	Ancilema paraguayensis C. B. Clarke	X.1898-1899	Canindeyú	Hassler 1958	84355/2	195432
5219	Commelina virginica L.	1898-1899	Canindeyú	Hassler 1958	96915/1	38012
5219	Commelina virginica L.	1898-1899	Canindeyú	Barbey-Boissier s.a.	96915/2	38022
5219	Commelina virginica L.	1898-1899	Canindeyú	Chodat 1970	96915/3	38025
5373	Commelina diffusa Burm. f.	XI.1898-1899	Canindeyú	Chodat 1970	96693/1	25936
5373	Commelina diffusa Burm. f.	XI.1898-1899	Canindeyú	Hassler 1958	96693/2	195443
5414	Commelina diffusa Burm. f.	XI.1898-1899	Canindeyú	Chodat 1970	96692/1	25937
5414	Commelina diffusa Burm. f.	XI.1898-1899	Canindeyú	Hassler 1958	96692/2	195444
5515	Commelina schomburgkiana Klotzsch	1898-1899	Canindeyú	Chodat 1970	96885/1	26000
5515	Commelina schomburgkiana Klotzsch	1898-1899	Canindeyú	Hassler 1958	96885/2	38003
5515	Commelina schomburgkiana Klotzsch	1898-1899	Canindeyú	Barbey-Boissier s.a.	96885/3	25996
5810	Commelina erecta L.	1898-1899	Canindeyú	Hassler 1958	96707/1	25952
6080	Gibasis geniculata (Jacq.) Rohweder	1898-1899	Cordillera	Chodat 1970	96996/1	38103
6080	Gibasis geniculata (Jacq.) Rohweder	1898-1899	Cordillera	Barbey-Boissier s.a.	96996/2	38100
6080	Gibasis geniculata (Jacq.) Rohweder	1898-1899	Cordillera	Hassler 1958	96996/3	38110
6093	Tradescantia fluminensis Vell.	IX.1900	Cordillera	Chodat 1970	84471/1	9050
6093	Tradescantia fluminensis Vell.	IX.1900	Cordillera	Hassler 1958	84471/2	38155
6093	Tradescantia fluminensis Vell.	IX.1900	Cordillera	Herbier général 1903	84471/3	38151
6093	Tradescantia fluminensis Vell.	IX.1900	Cordillera	Barbey-Boissier s.a.	84471/4	38141
6098	Commelina guaranitica C. B. Clarke	1900	Cordillera	Chodat 1970	84388/1	9039
6098	Commelina guaranitica C. B. Clarke	1900	Cordillera	Hassler 1958	84388/2	25963
6115	Commelina platyphylla Seub.	IX.1900	Cordillera	Hassler 1958	172345/1	195449
6168	Commelina robusta Kunth	IX.1900	Cordillera	Hassler 1958	96875/1	25995
6170	Commelina erecta L.	IX.1900	Cordillera	Chodat 1970	96706/1	25959

6170	<i>Commelina erecta</i> L.	IX.1900	Cordillera	Hassler 1958	96706/2	25951
6170	<i>Commelina erecta</i> L.	IX.1900	Cordillera	Barbey-Boissier s.a.	96706/3	25953
6173	<i>Commelina guaranítica</i> C. B. Clarke	1900	Cordillera	Hassler 1958	100913/1	25961
6420	<i>Commelina erecta</i> L.	IX.1900	Cordillera	Hassler 1958	84386/1	9038
6461	<i>Commelina</i> L.	IX.1900	Cordillera	Hassler 1958	96595/1	25786
6803	<i>Commelina guaranítica</i> C. B. Clarke	1900	Cordillera	Hassler 1958	100912/1	25962
6826	<i>Tradescantia zanonía</i> (L.) Sw.	XII.1900	Paraguari	Hassler 1958	84381/1	9036
8231	<i>Commelina virginica</i> L.	1901-1902	Concepción	Barbey-Boissier s.a.	96914/1	38019
8231	<i>Commelina virginica</i> L.	1901-1902	Concepción	Hassler 1958	96914/2	38049
8231	<i>Commelina virginica</i> L.	1901-1902	Concepción	Chodat 1970	96914/3	38026
8415	<i>Dichorisandra hexandra</i> (Aubl.) Standl.	II.1901-1902	Concepción	Barbey-Boissier s.a.	96951/1	38076
8415	<i>Dichorisandra hexandra</i> (Aubl.) Standl.	II.1901-1902	Concepción	Hassler 1958	96951/2	306080
8493	<i>Triopogandra glandulosa</i> (Seub.) Rohweder	1901-1902	Concepción	Chodat 1970	84478/1	9053
8493	<i>Triopogandra glandulosa</i> (Seub.) Rohweder	1901-1902	Concepción	Hassler 1958	84478/2	9058
8493	<i>Triopogandra glandulosa</i> (Seub.) Rohweder	1901-1902	Concepción	Hassler 1958	84478/3	9057
8496	<i>Floscopa glabrata</i> (Kunth) Hassk.	1901-1902	Concepción	Hassler 1958	96966/1	38086
8764	<i>Commelina robusta</i> Kunth	I.1905	Guairá	Hassler 1958	84407/1	9041
8764	<i>Commelina robusta</i> Kunth	I.1905	Guairá	Herbier général 1906	84407/2	25983
9183	<i>Floscopa glabrata</i> (Kunth) Hassk.	III.1905	Caaguazú	Hassler 1958	96967/1	38084
9183	<i>Floscopa glabrata</i> (Kunth) Hassk.	III.1905	Caaguazú	Herbier général 1906	96967/2	38077
9652	<i>Triopogandra glandulosa</i> (Seub.) Rohweder	XI.1905	Caaguazú	Hassler 1958	97173/1	38167
11347	<i>Aneilema paraguayensis</i> C. B. Clarke	VIII.1912-1913	Anambay	Hassler 1958	96872/1	25977
11347	<i>Aneilema paraguayensis</i> C. B. Clarke	VIII.1912-1913	Anambay	Barbey-Boissier s.a.	96872/2	195433
12170	<i>Commelina guaranítica</i> C. B. Clarke	1913	Cordillera	Hassler 1958	100911/1	25969
12489	<i>Tradescantia boliviana</i> (Hassk.) J. R. Grant	I.1913	Cordillera	Hassler 1958	84504/1	9055
12489	<i>Tradescantia boliviana</i> (Hassk.) J. R. Grant	I.1913	Cordillera	Herbier général 1919	84504/2	38122
12491	<i>Dichorisandra hexandra</i> (Aubl.) Standl.	II.1913	Cordillera	Hassler 1958	235849/1	306077
12491	<i>Dichorisandra hexandra</i> (Aubl.) Standl.	II.1913	Cordillera	Herbier général 1919	235849/2	306076
12706	<i>Commelina virginica</i> L.	I.s.a.	Cordillera	Hassler 1958	96929/1	38014
12731	<i>Commelina diffusa</i> Burm. f.	II.s.a.	Cordillera	Hassler s.a.	167067/1	77805

Datos de los especímenes			Datos de la colección G			
Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
<i>Hassler, E. & T. Rojas</i>						
2737	Tripogandra multiflora (Sw.) Raf.	I.1903	Presidente Hayes	Hassler 1958	97181/1	38178
2806	Gibasis geniculata (Jacq.) Rohweder	1903	Presidente Hayes	Hassler 1958	97004/1	38093
2806	Gibasis geniculata (Jacq.) Rohweder	1903	Presidente Hayes	Barbey-Boissier 1959	97004/2	38094
2806	Gibasis geniculata (Jacq.) Rohweder	1903	Presidente Hayes	Herbier général 1906	97004/3	38095
2807	Tradescantia boliviana (Hassk.) J. R. Grant	1903	Presidente Hayes	Hassler 1958	97007/1	38119
<i>Jiménez, B. & G. Marín</i>						
1641	Commelina erecta L.	14.X.1996	Canindeyú	Herbier général 1999	96710/1	25948
<i>Jiménez, B. & M. Peña</i>						
1232	Gibasis geniculata (Jacq.) Rohweder	6.V.1996	Canindeyú	Herbier général 2002	96972/1	38091
<i>Krapovickas, A.</i>						
41887	Tripogandra Raf.	21.VII.1987	Cordillera	Herbier général 1983	32039/1	25757
<i>Krapovickas, A. & C. L. Cristóbal</i>						
44188	Tripogandra glandulosa (Seub.) Rohweder	6.XII.1992	Presidente Hayes	Herbier général 1994	97179/1	38158
<i>Krapovickas, A. & A. Schinini</i>						
28552	Commelina erecta L.	1975	Central	Herbier général 1976	100915/1	25945
32575	Commelina robusta Kunth	19.VI.1977	San Pedro	Herbier général 1984	96882/1	25975
<i>Llamas de, A.</i>						
184	Tradescantia L.	1901	Argentina (Misiones)	Hassler 1958	96602/1	25776
246	Tradescantia L.	1901	Argentina (Misiones)	Hassler 1958	96601/1	25775
285	Commelina virginica L.	1901	Argentina (Misiones)	Hassler 1958	96918/1	38047
537	Tradescantia fluminensis Vell.	1901	Argentina (Misiones)	Hassler 1958	97156/1	38154
548	Tradescantia fluminensis Vell.	1901	Argentina (Misiones)	Hassler 1958	97151/1	38156

<i>Martini, R.</i>	41	Commelina diffusa	Burm. f.	15.II.1997	Paraguari	Herbier général 2003	103118/1	20077
<i>Mereles, F.</i>	59	Commelina diffusa	Burm. f.	5.I.1979	Central	Herbier général 1988	96699/1	25941
	590	Tripogandra Raf.		16.V.1986	Anambay	Herbier général 1989	96616/1	25761
	1111	Floscopa Lour.		26.V.1985	Central	Herbier général 1989	96598/1	25778
	1771	Commelina diffusa	Burm. f.	XI.1988	Presidente Hayes	Herbier général 1990	96700/1	25942
	1962	Commelina L.		XI.1988	Presidente Hayes	Herbier général 1990	96586/1	25813
	1987	Tripogandra Raf.		XI.1988	Presidente Hayes	Herbier général 1989	96621/1	25753
	2239	Commelina platyphylla	Seub.	1987	Presidente Hayes	Herbier général 1989	100908/1	25971
	2246	Commelina erecta	L.	XII.1988	Presidente Hayes	Herbier général 1989	96704/1	25957
	2287	Tradescantia boliviana	(Hassk.) J. R. Grant	6.I.1981	Guairá	Herbier général 1989	97011/1	38114
	2293	Commelinaceae		8.I.1981	Guairá	Herbier général 1989	96642/1	25790
	2305	Tripogandra Raf.		8.I.1981	Guairá	Herbier général 1989	97187/1	25759
	2317	Tripogandra Raf.		8.I.1981	Guairá	Herbier général 1989	96617/1	25760
	3755	Commelina platyphylla	Seub.	1989	Guairá	Herbier général 1993	100907/1	25972
	7240	Floscopa Lour.		13.V.1998	Cordillera	Herbier général 2000	96596/1	25779
	7808	Commelinaceae		29.IV.2000	Paraguari	Herbier général 2005	91333/1	24116
<i>Mereles, F. & R. Degen</i>	6378	Commelina erecta	L.	19.V.1996	Alto Paraguay	Herbier général 2000	96701/1	25956
<i>Mereles, F. & F. González Parini</i>	7797	Commelinaceae		29.IV.2000	Paraguari	Herbier général 2005	91331/1	24115
<i>Mereles, F., F. González Parini & M. J. López</i>	8148	Commelina L.		7.XI.2000	Paraguari	Herbier général 2005	91335/1	24117
	8302	Tripogandra glandulosa	(Seub.) Rohweder	28.XI.2000	Presidente Hayes	Herbier général 2004	111490/3	76230
<i>Mereles, F. & S. Keel</i>	3098	Commelina L.		IV.1989	Paraguari	Herbier général 1989	96591/1	25781

Datos de los especímenes				Datos de la colección G		
Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
<i>Mereles, F. & L. Ramella</i>						
2716	Dichorisandra hexandra (Aubl.) Standl.	6.III.1989	Alto Paraguay	Herbier général 1990	96957/1	38070
<i>Mereles, F., M. Sologna, F. González Parini & M. J. López</i>						
8149	Triogandra diuretica (Mart.) Handlos	7.XI.2000	Paraguari	Herbier général 2005	100522/1	39814
<i>Morong, T.</i>						
54	Commelina virginica L.	1888-1890	Central	Barbey-Boissier s.a.	96916/1	38024
<i>Ortiz, M.</i>						
164	Commelinaceae	17.IX.1982	Central	Herbier général 1989	96641/1	25791
522	Commelina L.	14.VII.1985	Central	Herbier général 1989	96593/1	25780
<i>Osten, C.</i>						
9115	Tradescantia fluminensis Vell.	17.VIII.1916	Cordillera	Hassler 1958	97035/1	38144
12673	Commelina diffusa Burm. f.	8.IX.1916	Paraguari	Hassler 1958	172342/1	195445
<i>Osten, C. & T. Rojas</i>						
8092	Tradescantia fluminensis Vell.	15.IX.1915	Alto Paraná	Hassler 1958	97157/1	38137
12672	Triogandra glandulosa (Seub.) Rohweder	IX.1916	Paraguari	Hassler 1958	97176/1	38171
<i>Peña-Chocarro, M. & J. de Egea</i>						
1531	Commelinaceae	25.X.2003	Itapúa	Herbier général 2006	106196/1	108646
<i>Ramella, L.</i>						
190	Commelina benghalensis L.	26.II.1985	San Pedro	Herbier général 2005	18453/1	4372
2770	Tradescantia ambigua Schult. f.	16.IV.1989	Alto Paraguay	Herbier général 1993	2193/1	5071
2772	Commelina erecta L.	16.IV.1989	Alto Paraguay	Herbier général 1993	2195/1	5077
2773	Triogandra glandulosa (Seub.) Rohweder	16.IV.1989	Alto Paraguay	Herbier général 1993	2196/1	5073

2828	Commelinaceae	23.IV.1989	Alto Paraguay	Herbier général 1992	6577/1	25749
2833	Callisia Loebl.	23.IV.1989	Alto Paraguay	Herbier général 1993	6582/1	5072
<i>Ramella, L. & F. Merelles</i>						
2444	Tradescantia ambigua Schult. f.	27.II.1989	Alto Paraguay	Herbier général 1997	2071/1	5080
2444[bis]	Tripogandra glandulosa (Seub.) Rohweder	27.II.1989	Alto Paraguay	Herbier général 1997	90880/1	5081
2500	Dichorisandra hexandra (Aubl.) Standl.	5.III.1989	Bolivia (Santa Cruz)	Herbier général 1993	6813/1	5079
2718	Commelina L.	9.III.1989	Bolivia (Santa Cruz)	Herbier général 1993	6755/1	5078
<i>Rojas, T.</i>						
1236	Tradescantia fluminensis Vell.	1915	Cordillera	Hassler 1958	97180/1	38153
7825	Commelina platyphylla Seub.	XII.1937	Alto Paraguay	Herbier général 1955	172343/1	195448
<i>Schinini, A.</i>						
1891	Tripogandra glandulosa (Seub.) Rohweder	XI.1967	Central	Herbier général 1987	97177/1	38160
4380	Floscopa glabrata (Kunth) Hassk.	III.1972	Paraguari	Herbier général 1984	81865/1	38079
4410	Floscopa glabrata var. glandulosa (Seub.) C. B. Clarke	III.1972	Cordillera	Herbier général 1984	84459/1	9047
5079	Tradescantia L.	27.VII.1972	Central	Herbier général 1987	96614/1	25763
8124	Dichorisandra hexandra (Aubl.) Standl.	10.I.1974	Alto Paraná	Herbier général 1987	221935/2	306001
23949	Tradescantia boliviana (Hassk.) J. R. Grant	6.III.1984	Cordillera	Herbier général 1985	97009/1	38116
23976	Floscopa glabrata (Kunth) Hassk.	6.III.1984	Cordillera	Herbier général 1985	96969/1	38090
<i>Schinini, A. & E. Bordas</i>						
14838	Commelina erecta L.	10.IV.1978	Alto Paraguay	Herbier général 1984	96703/1	25954
15009	Tradescantia boliviana (Hassk.) J. R. Grant	7.IV.1978	Alto Paraguay	Herbier général 1994	97018/1	38118
15180	Commelina erecta L.	11.IV.1978	Alto Paraguay	Herbier général 1984	96702/1	25955
16496	Tradescantia boliviana (Hassk.) J. R. Grant	9.III.1979	Boquerón	Herbier général 1984	97008/1	38117
16499	Commelina L.	9.III.1979	Boquerón	Herbier général 1991	96587/1	25812
25129	Commelina robusta Kunth	23.XII.1986	Guairá	Herbier général 1989	96881/1	25979
<i>Schinini, A., M. Dematteis, R. Dore & M. Quintana</i>						
35875	Commelina platyphylla Seub.	2002	Amambay	Herbier général 2003	84406/1	9040

Datos de los especímenes			Datos de la colección G			
Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
<i>Schinini, A. & R. A. Polacios</i>						
25825	Triogandra Raf.	18.XII.1987	Presidente Hayes	Herbier général 1991	96620/1	25754
<i>Schinini, A., R. O. Vanni, D. Andrade-Lima & E. Bordas</i>						
21230	Commelina L.	27.VIII.1981	Alto Paraguay	Herbier général 1991	96588/1	25811
<i>Schinini, A., R. O. Vanni & S. Cáceres</i>						
27935	Floscopa glabrata (Kunth) Hassk.	26.III.1993	Guairá	Herbier général 1994	46015/1	38080
28001	Commelina robusta Kunth	27.III.1993	Guairá	Herbier général 1994	46012/1	25976
28006	Dichorisandra hexandra (Aubl.) Standl.	27.III.1993	Guairá	Herbier général 1994	46014/1	38063
28020	Commelina L.	27.III.1993	Guairá	Herbier général 1994	46013/1	25785
<i>Schmeda, G.</i>						
632	Gibasis gemiculata (Jacq.) Rohweder	27.V.1979	Paraguari	Herbier général 1986	96973/1	38092
<i>Schrothky, C.</i>						
35	Commelina virginica L.	2.XI.1902	Itapúa	Hassler 1958	96917/1	38050
<i>Schulz, A. G.</i>						
18969	Commelina L.	5.IV.1976	Caaguazú	Herbier général 1985	96594/1	25748
<i>Simonis, J. E., L. Pérez, W. J. Hahn & R. Duré</i>						
127	Tradescantia L.	19.III.1983	Amambay	Herbier général 1985	96605/1	25772
128	Dichorisandra hexandra (Aubl.) Standl.	19.III.1983	Amambay	Herbier général 1985	96959/1	38066
<i>Soria, N.</i>						
430	Commelina platyphylla Seub.	1979	Central	Herbier général 1989	100906/1	25970
2692a	Tradescantia L.	13.XI.1988	Guairá	Herbier général 1989	96615/1	25762
3108	Commelina L.	22.XII.1988	Caazapá	Herbier général 1989	96590/1	25782

7874	Commelinaceae	15.IV.1997	Anambay	Herbier général 2000	96650/1	25747
7875	Tripogandra Raf.	15.IV.1997	Anambay	Herbier général 2000	96619/1	25755
<i>Spichiger, R. & P.-A. Loizeau</i>						
1557	Tradescantia fluminensis Vell.	24.IX.1985	Paraguari	Herbier général 1985	97146/1	38131
5002	Commelina erecta L.	13.X.1991	Central	Herbier général 2003	93245/1	20076
<i>Spichiger, R., P.-A. Loizeau, A. Schlüssell & G. Barriera</i>						
5212	Commelina erecta L.	26.X.1991	Ñembucú	Herbier général 2003	93417/1	20090
5323	Tripogandra glandulosa (Seub.) Rohweder	26.X.1991	Ñembucú	Herbier général 2003	93502/1	20108
5346	Tripogandra glandulosa (Seub.) Rohweder	26.X.1991	Ñembucú	Herbier général 2003	93519/1	20107
<i>Spichiger, R., L. Ramella, F. Merveles, N. Sorita, L. Spinzi & P. Arenas</i>						
2333	Commelinaceae	27.X.1987	Alto Paraguay	Herbier général 1993	363/1	25752
2605	Commelinaceae	29.X.1987	Alto Paraguay	Herbier général 1993	559/1	25751
2746	Commelinaceae	30.X.1987	Alto Paraguay	Herbier général 1993	622/1	25750
<i>Stutz, L. C.</i>						
300	Commelina robusta Kunth	22.V.1982	Alto Paraná	Herbier général 1990	82156/1	25980
505	Commelina virginica L.	12.VI.1982	Alto Paraná	Herbier général 1990	96932/1	38006
925	Tradescantia pallida (Rose) D. R. Hunt	12.VII.1982	Alto Paraná	Herbier général 1990	84510/1	9056
<i>Stutz de Ortega, L.</i>						
1099	Dichorisandra hexandra (Aubl.) Standl.	II.1983	Alto Paraná	Herbier général 1990	96955/1	38072
1598	Dichorisandra hexandra (Aubl.) Standl.	IV.1985	Alto Paraná	Herbier général 1990	96962/1	38064
1773	Tradescantia fluminensis Vell.	V.1983	Alto Paraná	Herbier général 1990	82219/1	38128
2195	Tripogandra Raf.	21.I.1985	Alto Paraná	Herbier général 1991	21034/1	25758
2449	Dichorisandra hexandra (Aubl.) Standl.	12.III.1985	Alto Paraná	Herbier général 1991	96958/1	38068
<i>Vanni, R. O., L. Ferraro & M. S. Ferrucci</i>						
1268	Commelina diffusa Burm. f.	9.XII.1989	Presidente Hayes	Herbier général 1991	84384/1	9037
1347	Dichorisandra hexandra (Aubl.) Standl.	12.XII.1989	Anambay	Herbier général 1993	221933/1	306002

Datos de los especímenes			Datos de la colección G			
Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección o país	Departamento	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
<i>Zardini, E. & C. Cuevas</i>						
5342	<i>Tradescantia zebrina</i> Bosse	30.VI.1988	Paraguari	Herbier général 1999	84475/1	9051
<i>Zardini, E. & C. Velázquez</i>						
12959	<i>Callisia repens</i> (Jacq.) L.	11.VI.1989	Paraguari	Herbier général 1991	84359/1	9035
22425	<i>Tradescantia fluminensis</i> Vell.	3.VIII.1990	Central	Herbier général 2001	97150/1	38125
<i>Zardini, E. & E. Velázquez</i>						
19645	<i>Dichorandra hexandra</i> (Aubl.) Standl.	3.III.1990	Cordillera	Herbier général 2001	96961/1	38065
<i>Zardini, E. & R. Velázquez</i>						
19113	<i>Commelina platyphylla</i> Seub.	1990	Cordillera	Herbier général 2001	100904/1	25974
<i>Zardini, E. & S. Velázquez</i>						
13114	<i>Callisia repens</i> (Jacq.) L.	24.VI.1989	Paraguari	Herbier général 1991	26516/1	25978
Cyperaceae						
<i>[fig.]</i>						
s.n.	<i>Carex sororia</i> Kunth	s.f.	Paraguay	Hassler 1958	169085/1	195113
<i>Arbo, M. M., M. S. Ferrucci, A. Schinini & R. O. Vanni</i>						
2618	<i>Eleocharis elegans</i> Roem. & Schult.	1984	Cordillera	Herbier général 1986	99032/1	38966
<i>Arbo, M. M., A. Schinini & I. Basualdo</i>						
2852a	<i>Rhynchospora rostrata</i> C. B. Clarke	10.IX.1987	Caazapá	Herbier général 1989	168041/1	194945
2852b	<i>Rhynchospora scutellata</i> Griseb.	1987	Caazapá	Herbier général 2003	100013/1	39637
2853	<i>Carex brasiliensis</i> A. St.-Hil.	10.IX.1987	Caazapá	Herbier général 1989	169133/1	195141

<i>Arbo, M. M., S. G. Tressens, A. Schinini & M. S. Ferrucci</i>					
1741	<i>Bulbostylis spherocephala</i> (Boeck.) C. B. Clarke	14.XI.1978	Paraguari	Herbier général 1981	166814/1 194808
<i>Arenas, P.</i>					
385	<i>Cyperus esculentus</i> L.	1974	Presidente Hayes	Herbier général 1976	90106/1 5008
664	<i>Cyperus chalaranthus</i> J. Presl & C. Presl	1974	Canindeyú	Herbier général 2002	98640/1 38780
675	<i>Fimbristylis complanata</i> (Retz.) Link	1974	Canindeyú	Herbier général 2002	99489/1 39255
784	<i>Rhynchospora exaltata</i> Kunth	1974	Anambay	Herbier général 1976	99955/1 39561
922	<i>Kyllinga brevifolia</i> Rothb.	24.X.1974	Central	Herbier général 1976	126294/1 76536
927	<i>Cyperus esculentus</i> var. <i>leptostachyus</i> Boeck.	24.X.1974	Central	Herbier général 1981	125812/1 76458
932	<i>Carex pseudocyperus</i> var. <i>polysticha</i> Kük.	1974	Central	Herbier général 1976	98630/1 38783
942	<i>Eleocharis nodulosa</i> (Roth) Schult.	1974	Central	Herbier général 1976	99324/1 39174
947	<i>Cyperus virens</i> Michx.	24.X.1974	Central	Herbier général 1976	126140/1 95544
1135	<i>Cyperus diffusus</i> Vahl	23.II.1975	Cordillera	Herbier général 1976	126105/1 95519
1137	<i>Cyperus chalaranthus</i> J. Presl & C. Presl	1975	Cordillera	Herbier général 2003	98637/1 38781
1141	<i>Fimbristylis dichotoma</i> (L.) Vahl	1975	Cordillera	Herbier général 2002	99520/1 39238
<i>Balansa, B.</i>					
s.n.	<i>Rhynchospora consanguinea</i> (Kunth) Boeck.	1874-1877	Paraguay	Boissier s.a.	87008/1 4512
396	<i>Oxycaryum cubense</i> (Poepp. & Kunth) Lye	1876	Central	de Candolle 1924	99705/1 39422
398	<i>Oxycaryum cubense</i> (Poepp. & Kunth) Lye	1876	Central	de Candolle 1924	99701/1 39423
399	<i>Pycurus polystachyos</i> (Rothb.) P. Beauv.	1876	Guairá	Boissier s.a.	99738/1 39401
400	<i>Cyperus corymbosus</i> Rothb.	I.1876	Central	de Candolle 1924	85375/1 4401
400	<i>Cyperus corymbosus</i> Rothb.	I.1876	Central	Boissier s.a.	85375/2 95532
401	<i>Cyperus incommis Kunth</i>	V.1875	Central	de Candolle 1924	98719/1 38875
401	<i>Cyperus incommis Kunth</i>	V.1875	Central	Barbey-Boissier s.a.	98719/2 95460
402	<i>Pycurus tener</i> C. B. Clarke	1875	Central	de Candolle 1924	90329/1 5027
403	<i>Cyperus inpolitus Kunth</i>	1874	Guairá	Boissier s.a.	89921/1 4977
403	<i>Cyperus inpolitus Kunth</i>	1874	Guairá	de Candolle 1924	89921/2 4978
405	<i>Pycurus unioides</i> (R. Br.) Urb.	1874	Guairá	de Candolle 1924	86941/1 4494
405	<i>Pycurus unioides</i> (R. Br.) Urb.	1874	Guairá	Boissier s.a.	86941/2 39397
406	<i>Cyperus haspan</i> L.	XI.1874	Caaguazú	Boissier s.a.	125956/1 95486
407	<i>Cyperus andreas var. capitanduensis</i> (Maury) Kük.	1874	Guairá	de Candolle 1924	85372/1 4399

Datos de los especímenes

Datos de la colección G

Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
408	Cyperus esculentus L.	IV.1874	Central	de Candolle 1924	125933/1	95505
409	Cyperus haspan var. juncooides (Lam.) Kük.	XII.1874	Guairá	Boissier s.a.	84920/1	4343
409	Cyperus haspan var. juncooides (Lam.) Kük.	XII.1874	Guairá	de Candolle 1924	84920/2	95485
410	Cyperus prolixus Kunth	8.XII.1874	Guairá	de Candolle 1924	126050/1	95420
410a	Cyperus prolixus Kunth	IV.1874	Central	de Candolle 1924	126049/1	95421
412	Cyperus diffusus Vahl	18.II.1876	Central	Boissier s.a.	126106/1	95518
412	Cyperus diffusus Vahl	18.II.1876	Central	de Candolle 1924	126106/2	95517
413	Cyperus surinamensis Rottb.	IV.1874	Central	de Candolle 1924	126125/1	95556
413a	Cyperus ochraceus Vahl	1875	Central	Boissier s.a.	85231/1	4358
414	Cyperus imbricatus Retz.	III.1875	Central	de Candolle 1924	125980/1	95467
416	Cyperus redolens Maury	II.1874	Central	de Candolle 1924	126083/1	76483
416	Cyperus redolens Maury	II.1874	Central	Boissier s.a.	126083/2	95577
418	Mariscus squarrosus (L.) C. B. Clarke	1876	Concepción	Boissier s.a.	90094/1	5003
418	Mariscus squarrosus (L.) C. B. Clarke	1876	Concepción	de Candolle 1924	90094/2	5004
419	Cyperus uncinulatus Nees	I.1876	Central	Boissier s.a.	90159/1	5012
419	Cyperus uncinulatus Nees	I.1876	Central	de Candolle 1924	90159/2	95551
420	Cyperus uncinulatus Nees	VII.1875	Paraguari	de Candolle 1924	85265/1	4369
420	Cyperus uncinulatus Nees	VII.1875	Paraguari	Boissier s.a.	85265/2	95550
421	Eleocharis nudipes (Kunth) Palla	1874	Guairá	de Candolle 1924	99209/1	39117
421	Eleocharis nudipes (Kunth) Palla	1874	Guairá	Barbey-Boissier s.a.	99209/2	39116
422	Eleocharis nudipes (Kunth) Palla	1874	Guairá	de Candolle 1924	99216/1	39126
422a	Eleocharis nudipes (Kunth) Palla	1874	Guairá	Barbey-Boissier s.a.	99216/2	39125
422a	Eleocharis nudipes (Kunth) Palla	1874	Guairá	Reuter-Barbey 1966	99217/1	39124
423	Fimbristylis squarrosa Vahl	1876	Central	Boissier s.a.	87028/1	4523
423	Fimbristylis squarrosa Vahl	1876	Central	de Candolle 1924	87028/2	39235
424	Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl	1876	Central	de Candolle 1924	99506/1	39246
425	Bulbostylis capillaris var. pyriformis Lindm.	IV.1874	Central	Boissier s.a.	166518/1	194730
425	Bulbostylis capillaris var. pyriformis Lindm.	IV.1874	Central	Reuter-Barbey 1966	166518/2	194731
425	Bulbostylis capillaris var. pyriformis Lindm.	IV.1874	Central	de Candolle 1924	166518/3	194734

425a	<i>Bulbostylis capillaris</i> (L.) C. B. Clarke	VI.1874	Central	Boissier s.a.	166519/1	194732
425a	<i>Bulbostylis capillaris</i> (L.) C. B. Clarke	VI.1874	Central	de Candolle 1924	166519/2	194776
426	<i>Bulbostylis major</i> Palla	30.I.1877	Paraguari	Boissier s.a.	166738/1	194774
426	<i>Bulbostylis major</i> Palla	30.I.1877	Paraguari	de Candolle 1924	166738/2	194775
426b	<i>Bulbostylis scabra</i> (J. Presl & C. Presl) C. B. Clarke	IV.1874	Central	Reuter-Barbey 1966	166737/1	194773
427	<i>Fimbristylis complanata</i> (Retz.) Link	1877	Paraguari	Boissier s.a.	99457/1	39292
427	<i>Fimbristylis complanata</i> (Retz.) Link	1877	Paraguari	de Candolle 1924	99457/2	39285
428	<i>Schoenoplectus californicus</i> (C. A. Mey.) Soják	1875	Central	de Candolle 1924	100083/1	39648
429	<i>Eleocharis elegans</i> Roem. & Schult.	1876	Central	de Candolle 1924	99036/1	38963
429	<i>Eleocharis elegans</i> Roem. & Schult.	1876	Central	Boissier s.a.	99036/2	38962
430	<i>Eleocharis geniculata</i> (L.) Roem. & Schult.	1876	Guairá	de Candolle 1924	99175/1	39016
430	<i>Eleocharis geniculata</i> (L.) Roem. & Schult.	1876	Guairá	Boissier s.a.	99175/2	39015
431	<i>Eleocharis quinquangularis</i> Boeck.	26.V.1876	Guairá	Boissier s.a.	87395/1	4560
431	<i>Eleocharis quinquangularis</i> Boeck.	26.V.1876	Guairá	de Candolle 1924	87395/2	4561
432	<i>Eleocharis nodulosa</i> (Roth) Schult.	1874	Guairá	Boissier s.a.	99296/1	39199
432	<i>Eleocharis nodulosa</i> (Roth) Schult.	1874	Guairá	de Candolle 1924	99296/2	39198
433b	<i>Eleocharis nodulosa</i> (Roth) Schult.	1874	Paraguari	Chodat 1970	99298/1	39197
434	<i>Eleocharis contracta</i> Maury	1874	Paraguari	Boissier s.a.	86419/1	4480
434	<i>Eleocharis contracta</i> Maury	1874	Paraguari	de Candolle 1924	86419/2	4695
436	<i>Eleocharis grandistrostris</i> (Lindm.) Mereles	1874	Guairá	de Candolle 1924	84808/1	4320
437	<i>Eleocharis capillacea</i> Kunth	1874	Caaguazú	Boissier s.a.	31514/1	38990
437	<i>Eleocharis capillacea</i> Kunth	1874	Caaguazú	de Candolle 1924	31514/2	38988
438	<i>Eleocharis filiculmis</i> Kunth	1876	Central	de Candolle 1924	99077/1	39076
438	<i>Eleocharis filiculmis</i> Kunth	1876	Central	Reuter-Barbey 1966	99077/2	39075
438	<i>Eleocharis filiculmis</i> Kunth	1876	Central	Boissier s.a.	99077/3	39074
438a	<i>Eleocharis filiculmis</i> Kunth	1876	Paraguari	de Candolle 1924	99079/1	39073
438b	<i>Eleocharis filiculmis</i> Kunth	1876	Paraguari	Boissier s.a.	99080/1	39072
439	<i>Eleocharis geniculata</i> (L.) Roem. & Schult.	1874	Central	de Candolle 1924	99147/1	39017
441	<i>Rhynchospora emaciata</i> (Nees) Boeck.	1876	Guairá	Boissier s.a.	99931/1	39484
441	<i>Rhynchospora emaciata</i> (Nees) Boeck.	1876	Guairá	de Candolle 1924	99931/2	39483
441a	<i>Rhynchospora emaciata</i> (Nees) Boeck.	1874	Caaguazú	de Candolle 1924	99930/1	39485
442	<i>Eleocharis paraguayensis</i> Maury	III.1874	Central	de Candolle 1924	88069/1	4705
442	<i>Eleocharis paraguayensis</i> Maury	III.1874	Central	Boissier s.a.	88069/2	4706

Datos de los especímenes

Datos de los especímenes			Datos de la colección G			
Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
443	Carex feddeana H. Pfeiff.	20.XI.1876	Paraguari	de Candolle 1924	169124/1	195136
444	Carex sellowiana Schtdl.	21.IX.1874	Guairá	de Candolle 1924	85408/1	4412
444	Carex sellowiana Schtdl.	21.IX.1874	Guairá	Barbey-Boissier 1944	85408/2	195123
445	Carex paraguayensis Maury	12.XI.1874	Caaguazú	Barbey-Boissier 1944	85405/1	4409
445	Carex paraguayensis Maury	12.XI.1874	Caaguazú	de Candolle 1924	85405/2	195131
446	Carex phalaroides Kunth	30.IX.1874	Caazapá	de Candolle 1924	85406/1	4410
446	Carex phalaroides Kunth	30.IX.1874	Caazapá	Barbey-Boissier 1944	85406/2	195130
447	Carex brasiliensis A. St.-Hil.	30.IX.1874	Caazapá	de Candolle 1924	169142/1	195144
448	Scleria distans Poir.	1874	Guairá	de Candolle 1924	100149/1	39704
448	Scleria distans Poir.	1874	Guairá	Boissier s.a.	100149/2	195005
448a	Scleria distans Poir.	XII.1874	Guairá	de Candolle 1924	100153/1	39703
448a	Scleria distans Poir.	XII.1874	Guairá	Boissier s.a.	100153/2	195004
448b	Scleria distans Poir.	VI.1874	Paraguari	Reuter-Barbey 1966	168669/1	195003
449	Fuirena incompleta Nees	1874	Guairá	Boissier s.a.	99566/1	39373
449	Fuirena incompleta Nees	1874	Guairá	de Candolle 1924	99566/2	39368
450	Scleria composita (Nees) Boeck.	3.XI.1874	Guairá	de Candolle 1924	168663/1	195002
451	Rhynchospora rugosa (Vahl) Gale	1874	Guairá	de Candolle 1924	100012/1	39638
452	Rhynchospora brownii subsp. americana Guagl.	XI.1876	Guairá	de Candolle 1924	168596/1	194968
452	Rhynchospora brownii subsp. americana Guagl.	XI.1876	Guairá	Boissier s.a.	168596/2	194969
452	Rhynchospora brownii subsp. americana Guagl.	XI.1876	Guairá	Reuter-Barbey 1966	168596/3	194970
452a	Rhynchospora brownii subsp. americana Guagl.	10.X.1874	Guairá	de Candolle 1924	168597/1	194971
452a	Rhynchospora brownii subsp. americana Guagl.	10.X.1874	Guairá	Boissier s.a.	168597/2	194972
453	Rhynchospora praecincta Maury	1874	Paraguari	de Candolle 1924	100008/1	39643
455	Rhynchospora tenuis Link	25.II.1876	Guairá	de Candolle 1924	168016/1	194941
455	Rhynchospora tenuis Link	25.II.1876	Guairá	Boissier s.a.	168016/2	194942
456	Scleria leptostachya Kunth	1876	Caaguazú	de Candolle 1924	85745/1	4438
458	Scleria melaleuca Schtdl. & Cham.	17.IV.1874	Central	de Candolle 1924	85743/1	4436
458	Scleria melaleuca Schtdl. & Cham.	17.IV.1874	Central	Boissier s.a.	85743/2	195048
459	Scleria balansae Maury	14.IX.1874	Guairá	Boissier s.a.	85752/1	4443

459	<i>Scleria balansae</i> Maury	14.IX.1874	Guairá	de Candolle 1924	85752/2	195001
460	<i>Scleria plusiophylla</i> Steud.	17.XI.1874	Caaguazú	de Candolle 1924	168947/1	195077
461	<i>Rhynchospora robusta</i> (Kunth) Boeck.	2.XI.1874	Guairá	Boissier s.a.	168096/1	194949
461	<i>Rhynchospora robusta</i> (Kunth) Boeck.	2.XI.1874	Guairá	de Candolle 1924	168096/2	194950
462	<i>Rhynchospora plusquamrobusta</i> Luceño & M. Martins	7.XI.1874	Caaguazú	Barbey-Boissier s.a.	169062/1	194955
462a	<i>Rhynchospora robusta</i> (Kunth) Boeck.	19.XI.1874	Paraguari	de Candolle 1924	168098/1	194951
464	<i>Rhynchospora marisculus</i> Nees	1874	Guairá	de Candolle 1924	99939/1	39531
464	<i>Rhynchospora marisculus</i> Nees	1874	Guairá	Boissier s.a.	99939/2	39530
465	<i>Rhynchospora corymbosa</i> var. <i>asperula</i> (Nees) Kük.	1876	Caaguazú	de Candolle 1924	99921/1	39497
465b	<i>Rhynchospora corymbosa</i> (L.) Britton	1874	Guairá	Boissier s.a.	99887/1	39453
466	<i>Rhynchospora rigida</i> (Kunth) Boeck.	XI.1874	Caaguazú	de Candolle 1924	168099/1	194952
467	<i>Rhynchospora globosa</i> (Kunth) Roem. & Schult.	1874	Caaguazú	de Candolle 1924	100523/1	31613
467	<i>Rhynchospora globosa</i> (Kunth) Roem. & Schult.	1874	Caaguazú	Boissier s.a.	100523/2	31612
468	<i>Ascolepis brasiliensis</i> (Kunth) C. B. Clarke	1874	Guairá	Boissier s.a.	98567/1	38751
468a	<i>Ascolepis brasiliensis</i> (Kunth) C. B. Clarke	1876	Central	de Candolle 1924	98565/1	38753
468b	<i>Ascolepis brasiliensis</i> (Kunth) C. B. Clarke	1876	Caaguazú	de Candolle 1924	98566/1	38752
469	<i>Oxyaryum cubense</i> (Poepp. & Kunth) Lye	1874	Central	de Candolle 1924	99699/1	39424
470	<i>Lipocarpus humboldiana</i> Nees	20.XI.1876	Paraguari	de Candolle 1924	126281/1	95597
471	<i>Rhynchospora loefgrenii</i> Boeck.	1874	Caaguazú	de Candolle 1924	100529/1	31607
471	<i>Rhynchospora loefgrenii</i> Boeck.	1874	Caaguazú	Boissier s.a.	100529/2	31608
471	<i>Rhynchospora loefgrenii</i> Boeck.	1874	Caaguazú	Reuter-Barbey 1966	100529/3	31609
472	<i>Rhynchospora albiceps</i> Kunth	10.XII.1874	Guairá	de Candolle 1924	96443/1	36365
473	<i>Rhynchospora nervosa</i> (Vahl) Boeck.	IX.1874-IV.1876	Guairá	de Candolle 1924	85779/1	4466
473	<i>Rhynchospora nervosa</i> (Vahl) Boeck.	IX.1874-IV.1876	Guairá	Reuter-Barbey 1966	85779/2	4467
473	<i>Rhynchospora nervosa</i> (Vahl) Boeck.	IX.1874-IV.1876	Guairá	Boissier s.a.	85779/3	39563
474	<i>Oxyaryum cubense</i> (Poepp. & Kunth) Lye	1876	Paraguari	de Candolle 1924	99707/1	39420
475	<i>Rhynchospora setigera</i> (Kunth) Boeck.	1874	Guairá	de Candolle 1924	99963/1	39598
475b	<i>Rhynchospora setigera</i> (Kunth) Boeck.	1874	Guairá	Boissier s.a.	99962/1	39599
476	<i>Kyllinga pungens</i> Link	X.1874	Guairá	Boissier s.a.	126384/1	76507
477	<i>Bulbostylis spbaerocephala</i> (Boeck.) C. B. Clarke	16.XI.1876	Caaguazú	Boissier s.a.	166807/1	194803
477	<i>Bulbostylis spbaerocephala</i> (Boeck.) C. B. Clarke	16.XI.1876	Caaguazú	de Candolle 1924	166807/2	194804
477a	<i>Bulbostylis spbaerocephala</i> var. <i>brunneo-vaginata</i> (Boeck.) C. B. Clarke	20.XII.1876	Paraguari	de Candolle 1924	166809/1	194805

Datos de los especímenes			Datos de la colección G			
Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
477a	Bulbostylis sphaerocephala var. brunneo-vaginata (Boeck.) C. B. Clarke	20.XII.1876	Paraguari	Reuter-Barbey 1966	166809/2	194806
477a	Bulbostylis sphaerocephala var. brunneo-vaginata (Boeck.) C. B. Clarke	20.XII.1876	Paraguari	Boissier s.a.	166809/3	194825
478	Abildgaardia ovata (Burm. f.) Kral	1874	Guairá	de Candolle 1924	98547/1	38776
479	Mariscus flavus Vahl	25.III.1875	Paraguari	de Candolle 1924	126210/1	95578
679	Carex sororia Kunth	21.IX.1874	Guairá	de Candolle 1924	169081/1	195112
680	Rhynchospora tenuis Link	1876	Guairá	de Candolle 1924	99976/1	39579
688	Eleocharis sanguinea Maury	VIII.1875	Central	de Candolle 1924	87394/1	4559
2549	Websteria confervoides (Poir.) Hooper	1876	Concepción	Barbey-Boissier 1944	90449/1	5034
2549	Websteria confervoides (Poir.) Hooper	1876	Concepción	de Candolle 1924/1878	90449/2	5035
2550	Websteria confervoides (Poir.) Hooper	1876	Caaguazú	Barbey-Boissier 1944	85735/1	4430
2550	Websteria confervoides (Poir.) Hooper	1876	Caaguazú	de Candolle 1924/1878	85735/2	5033
2551	Eleocharis bonariensis Nees	1875	Central	Reuter-Barbey 1966	98997/1	38999
2551	Eleocharis bonariensis Nees	1875	Central	de Candolle 1924/1878	98997/2	38998
2553	Rhynchospora praecincta Maury	28.X.1876-1877[?]	Paraguari	de Candolle 1924/1878	85777/1	4464
2553	Rhynchospora praecincta Maury	28.X.1876-1877[?]	Paraguari	Herbier général s.a.	85777/2	39644
3022	Mariscus flavus Vahl	XII.1880	Paraguari	de Candolle 1924/1884	99604/1	39325
3022	Mariscus flavus Vahl	XII.1880	Paraguari	Chodat 1970	99604/2	39321
3022	Mariscus flavus Vahl	XII.1880	Paraguari	Barbey-Boissier s.a.	99604/3	39300
3022	Mariscus flavus Vahl	XII.1880	Paraguari	Herbier général 1885	99604/4	95579
3023	Kyllinga odorata Vahl	XI.1880	Paraguari	Herbier général 1885	99590/1	39340
3023	Kyllinga odorata Vahl	XI.1880	Paraguari	Chodat 1970	99590/2	39339
3023	Kyllinga odorata Vahl	XI.1880	Paraguari	de Candolle 1924/1884	99590/3	39338
3023	Kyllinga odorata Vahl	XI.1880	Paraguari	Barbey-Boissier 1944	99590/4	76525
3024	Kyllinga brevifolia Rottb.	XI.1880	Paraguari	Barbey-Boissier s.a.	99594/1	39334
3024	Kyllinga brevifolia Rottb.	XI.1880	Paraguari	Herbier général 1885	99594/2	39379
3024	Kyllinga brevifolia Rottb.	XI.1880	Paraguari	de Candolle 1924/1884	99594/3	76538
3024	Kyllinga brevifolia Rottb.	XI.1880	Paraguari	Chodat 1970	99594/4	76506

3025	<i>Pycurus niederleimianus</i> (Boeck.) Lindm.	1881	Paraguari	Herbier général 1885	90319/1	5025
3025	<i>Pycurus niederleimianus</i> (Boeck.) Lindm.	1881	Paraguari	de Candolle 1924/1884	90319/2	5026
3025	<i>Pycurus niederleimianus</i> (Boeck.) Lindm.	1881	Paraguari	Barbey-Boissier s.a.	90319/3	39390
3028	<i>Scleria P. J. Bergius</i>	1881	Paraguari	Barbey-Boissier s.a.	100199/1	39687
3029	<i>Scleria ciliata</i> Michx.	XI.1880	Paraguari	Chodat 1970	168970/1	195087
3029	<i>Scleria ciliata</i> Michx.	XI.1880	Paraguari	Barbey-Boissier s.a.	168970/2	195088
4513	<i>Bulbostylis sphaerocephala</i> (Boeck.) C. B. Clarke	9.XI.1882	Cordillera	Barbey-Boissier 1944	166796/1	194801
4513	<i>Bulbostylis sphaerocephala</i> (Boeck.) C. B. Clarke	9.XI.1882	Cordillera	de Candolle 1924/1884	166796/2	194802
4515	<i>Mariscus Vahl</i>	1884	Cordillera	Chodat 1970	99627/1	39299
4516	<i>Cyperus haspan</i> var. <i>juncoides</i> (Lam.) Kük.	15.III.1884	Cordillera	de Candolle 1924/1884	98707/1	38881
4516	<i>Cyperus haspan</i> var. <i>juncoides</i> (Lam.) Kük.	15.III.1884	Cordillera	Barbey-Boissier s.a.	98707/2	95487
4517	<i>Cyperus chalaranthus</i> J. Presl & C. Presl	15.III.1884	Cordillera	Chodat 1970	85382/1	4402
4517	<i>Cyperus chalaranthus</i> J. Presl & C. Presl	15.III.1884	Cordillera	Barbey-Boissier s.a.	85382/2	38782
4517	<i>Cyperus chalaranthus</i> J. Presl & C. Presl	15.III.1884	Cordillera	de Candolle 1924/1884	85382/3	95539
4518	<i>Pycurus P. Beauv.</i>	1883	Cordillera	Chodat 1970	99743/1	39392
4518	<i>Pycurus P. Beauv.</i>	1883	Cordillera	Barbey-Boissier s.a.	99743/2	39391
4521	<i>Eleocharis capillacea</i> Kunth	1883	Cordillera	Reuter-Barbey 1966	31513/1	38987
4521	<i>Eleocharis capillacea</i> Kunth	1883	Cordillera	de Candolle 1924/1884	31513/2	38986
<i>Basualdo, I.</i>						
1219	<i>Bulbostylis scabra</i> (J. Presl & C. Presl) C. B. Clarke	19.VIII.1887	Paraguari	Herbier général 1989	166673/1	194766
1519	<i>Rhynchospora Vahl</i>	6.X.1987	Alto Paraná	Herbier général 1988	188765/1	174306
1571	<i>Cyperus L.</i>	1988	Paraguari	Herbier général 1988	98990/1	38894
4057	<i>Eleocharis R. Br.</i>	1992	San Pedro	Herbier général 2000	99255/1	39085
5022	<i>Fuirena Rothb.</i>	1993	Amambay	Herbier général 2001	99585/1	39345
6446	<i>Bulbostylis jacobinae</i> (Steud.) Lindm.	1997	Amambay	Herbier général 2001	89990/1	4987
<i>Basualdo, I. & M. Ortiz</i>						
1571	<i>Cyperus laxus</i> Lam.	30.VI.1988	Paraguari	Herbier général 1988	125930/1	76472
<i>Beltrami, E. J.</i>						
17	<i>Fimbristylis squarrosa</i> Vahl	1906	Presidente Hayes	Hassler s.a.	99527/1	39231

Datos de los especímenes

Datos de la colección G

Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
<i>Bernardi, L.</i>						
18614	Rhynchospora marisculus Nees	1978	Itapúa	Herbier général 1979	100383/1	39717
18615	Cyperus L.	1978	Itapúa	Herbier général 1979	98986/1	38899
18620	Carex brasiliensis A. St.-Hil.	14.XI.1978	Itapúa	Herbier général 1979	169135/1	195142
18622	Cyperus L.	14.XI.1978	Itapúa	Herbier général 1979	98987/1	38898
18622	Cyperus L.	14.XI.1978	Itapúa	Herbier général s.a.	98987/2	174286
18695	Scleria P. J. Bergius	1978	Paraguari	Herbier général 1979	100201/1	39685
<i>Bertoni, B. S.</i>						
967	Bulbostylis Kunth	1982	Alto Paraná	Herbier général 1994	43201/1	38793
968a	Bulbostylis hirtella (Schrad.) Urb.	1982	Alto Paraná	Herbier général 1996	43204/1	38733
976	Scleria plusiophylla Steud.	XI.1982	Alto Paraná	Herbier général 1994	168942/1	195073
985	Cyperus L.	X.1982	Alto Paraná	Herbier général 1994	126433/1	95621
986	Rhynchospora rugosa (Vahl) Gale	1982	Alto Paraná	Herbier général 1994	43211/1	39721
987a	Eleocharis R. Br.	1982	Alto Paraná	Herbier général 1994	43210/1	39087
988	Rhynchospora scutellata Griseb.	1982	Alto Paraná	Herbier général 1994	43214/1	39723
988a	Rhynchospora gigantea Link	1982	Alto Paraná	Herbier général 1994	43213/1	39715
<i>Bordas, E.</i>						
1233	Cyperus rotundus L.	14.XI.1979	Central	Herbier général 1981	126117/1	95563
4369	Bulbostylis capillaris (L.) C. B. Clarke	8.I.1989	Cordillera	Herbier général 1991	166514/1	194725
4373	Cyperus uncinulatus Nees	8.I.1989	Cordillera	Herbier général 1991	126133/1	95549
4374	Mariscus flavus Vahl	8.I.1989	Cordillera	Herbier général 1991	126211/1	95576
<i>Brunner, D. R.</i>						
1485	Rhynchospora exaltata Kunth	1985	Amambay	Herbier général 1991	99957/1	39559
<i>Caballero, G.</i>						
1255	Kyllinga odorata Vahl	2.II.1987	Paraguari	Herbier général 1989	126329/1	76520

CYPERACEAE

Datos de los especímenes			Datos de la colección G			
Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
790	Lipocarpia humboldtiana Nees	1914	Paraguay	Herbier général 1959	126280/1	95596
815	Rhynchospora loefgrenii Boeck.	1914	Paraguay	Herbier général 1959	100531/1	31611
<i>Daciuk, J.</i>						
258	Cyperus chalaranthus J. Presl & C. Presl	1976	Itapúa	Herbier général 1997	98642/1	38779
<i>Degen, R.</i>						
1	Rhynchospora corymbosa (L.) Britton	1985	Central	Herbier général 2000	99904/1	39431
4	Cyperus surinamensis Rothb.	1985	Central	Herbier général 2000	98926/1	38847
5	Cyperus incommutus Kunth	1985	Central	Herbier général 2000	98713/1	38877
16	Eleocharis elegans Roem. & Schult.	1986	Cordillera	Herbier général 1989	99026/1	38973
19	Cyperus diffusus Vahl	s.f.	Cordillera	Herbier général 1989	126103/1	95521
46	Cyperus esculentus L.	22.X.1986	Central	Herbier général 1990	125932/1	95506
47	Cyperus rotundus L.	X.1986	Central	Herbier général 1989	126119/1	95561
57	Fimbristylis complanata (Retz.) Link	1986	Paraguari	Herbier général 1990	99484/1	39262
60	Cyperus incommutus Kunth	X.1986	Paraguari	Herbier général 1989	125998/1	95451
62	Carex sororia Kunth	2.XII.1986	Paraguari	Herbier général 1990	169067/1	195105
68	Oxycaium cubense (Poepp. & Kunth) Lye	1986	Central	Herbier général 1990	99709/1	39419
80	Fimbristylis spadiacea (L.) Vahl	1986	Presidente Hayes	Herbier général 1989	99522/1	39236
223	Scleria plusiophylla Steud.	9.VII.1987	Alto Paraná	Herbier général 1990	168939/1	195071
254	Cyperus diffusus Vahl	8.VII.1987	Alto Paraná	Herbier général 1990	126104/1	95520
903	Carex sororia Kunth	29.X.1988	Caazapá	Herbier général 1990	169068/1	195106
1077	Cyperus incommutus Kunth	10.XII.1988	Guairá	Herbier général 1991	126000/1	95450
1123	Cyperus L.	11.XII.1988	Guairá	Herbier général 1989	188762/1	174310
1215	Cyperus L.	16.XII.1988	Guairá	Herbier général 1989	188761/1	174311
1286	Cyperus L.	21.XII.1988	Caazapá	Herbier général 1989	188763/1	174309
1384	Fimbristylis Vahl	1989	Cordillera	Herbier général 1989	99544/1	39206

CYPERACEAE

Datos de los especímenes			Datos de la colección G			
Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
318	Eleocharis strobilacea Pedersen	20.II.2004	Itapúa	Herbier général 2007	167121/1	194856
325	Cyperus L.	20.II.2004	Itapúa	Herbier général 2007	167163/1	194865
326	Cyperus haspan L.	20.II.2004	Itapúa	Herbier général 2007	167676/1	194928
343	Scleria melaleuca Schltdl. & Cham.	22.II.2004	Itapúa	Herbier général 2007	167657/1	194921
<i>Elicheche, A.</i>						
23	Cyperus surinamensis Rottb.	1991	Concepción	Herbier général 2000	100220/1	39709
<i>Eschache, U. G. & K. Okutomi</i>						
s.n.	Eleocharis elegans Roem. & Schult.	1979	Alto Paraguay	Herbier général 1991	99063/1	38948
<i>Fernández Casas, J., W. J. Hahn & A. Schinini</i>						
7514	Kyllinga Rottb.	13.XII.1982	Caaguazú	Herbier général 1983	189415/1	174293
7534	Rhynchospora Vahl	13.XII.1982	Caaguazú	Herbier général 1983	188775/1	174279
7572	Rhynchospora loefgrenii Boeck.	1982	Alto Paraná	Herbier général 1983	100376/1	39736
7614	Mariscus strigosus (L.) C. B. Clarke	1982	Canindeyú	Herbier général 1983	90314/1	5024
7644	Bulbostylis Kunth	17.XII.1982	Canindeyú	Herbier général 1983	189329/1	174302
<i>Fernández Casas, J. & J. Molero</i>						
3596	Bulbostylis Kunth	14.IX.1980	Paraguari	Herbier général 1982	189354/1	174277
3733	Cyperus incommis Kunth	18.IX.1980	Itapúa	Herbier général 1982	126005/1	95480
3755	Scleria plusiophylla Steud.	21.IX.1980	Alto Paraná	Herbier général 1982	168938/1	195070
3771	Cyperus L.	22.IX.1980	Caaguazú	Herbier général 1982	189356/1	174276
3780	Kyllinga Rottb.	22.IX.1980	Caaguazú	Herbier général 1982	189423/1	174271
3785	Rhynchospora Vahl	22.IX.1980	Caaguazú	Herbier général 1982	188767/1	174275
3787	Eleocharis subarticulata (Nees) Boeck.	1980	Caaguazú	Herbier général 1982	87391/1	4556
3795	Bulbostylis Kunth	22.IX.1980	Caaguazú	Herbier général 1982	189353/1	174278
3823	Rhynchospora consanguinea (Kunth) Boeck.	1980	Caaguazú	Herbier général 1982	100540/1	31615
3847	Eleocharis R. Br.	23.IX.1980	Caaguazú	Herbier général 1982	189418/1	174296

3849	<i>Bulbostylis Kunth</i>	23.IX.1980	Caaguazú	Herbier général 1982	189352/1	174298
3878	<i>Fuirena incompleta</i> Nees	1980	Caaguazú	Herbier général 1982	99575/1	39360
3901	<i>Rhynchospora Vahl</i>	24.IX.1980	Caaguazú	Herbier général 1982	188768/1	174274
3903	<i>Eleocharis nodulosa</i> (Roth) Schult.	1980	Caaguazú	Herbier général 1982	99325/1	39173
3907	<i>Rhynchospora Vahl</i>	24.IX.1980	Caaguazú	Herbier général 1982	188769/1	174273
3942	<i>Rhynchospora Vahl</i>	2.X.1980	Anambay	Herbier général 1982	188770/1	174272
3983	<i>Bulbostylis Kunth</i>	2.X.1980	Anambay	Herbier général 1982	189332/1	174300
4013	<i>Rhynchospora globosa</i> (Kunth) Roem. & Schult.	1980	Anambay	Herbier général 1982	100371/1	39728
4149	<i>Carex brasiliensis</i> A. St.-Hil.	9.X.1980	Alto Paraná	Herbier général 1982	169136/1	195143
4166	<i>Rhynchospora Vahl</i>	9.X.1980	Canindeyú	Herbier général 1982	188779/1	174295
4167	<i>Carex pseudocyperus</i> var. <i>polysticha</i> Kük.	9.X.1980	Canindeyú	Herbier général 1982	169113/1	195126
4168	<i>Rhynchospora Vahl</i>	9.X.1980	Canindeyú	Herbier général 1982	188781/1	174294
4196	<i>Rhynchospora Vahl</i>	10.X.1980	Canindeyú	Herbier général 1981	188771/1	174301
4218	<i>Cyperus L.</i>	12.X.1980	Canindeyú	Herbier général 1981	189413/1	174290
4220	<i>Rhynchospora Vahl</i>	12.X.1980	Canindeyú	Herbier général 1981	188782/1	174297
4242b	<i>Rhynchospora Vahl</i>	13.X.1980	Caaguazú	Herbier général 1981	188778/1	174291
4244	<i>Eleocharis elegans</i> Roem. & Schult.	1980	Caaguazú	Herbier général 1981	99033/1	38965
4376	<i>Mariscus strigosus</i> (L.) C. B. Clarke	1980	Alto Paraguay	Herbier général 1982	90313/1	5023
5803	<i>Cyperus luzulae</i> (L.) Retz.	2.II.1982	Canindeyú	Herbier général 1982	126036/1	95434
5806	<i>Rhynchospora Vahl</i>	2.II.1982	Canindeyú	Herbier général 1982	188777/1	174292
5815	<i>Cyperus surinamensis</i> Rothb.	2.II.1982	Canindeyú	Herbier général 1982	126127/1	95554
5847	<i>Cyperus laxus</i> Lam.	1982	Canindeyú	Herbier général 1982	84927/1	4348
5875	<i>Ascolepis Steud.</i>	3.II.1982	Canindeyú	Herbier général 1982	189409/1	174287
5901	<i>Lipocarpus R. Br.</i>	4.II.1982	Canindeyú	Herbier général 1982	189406/1	174288
5902	<i>Fimbristylis complanata</i> (Retz.) Link	1982	Canindeyú	Herbier général 1982	99475/1	39266
5903	<i>Fuirena Rottb.</i>	4.II.1982	Canindeyú	Herbier général 1982	189404/1	174289
6399	<i>Bulbostylis Kunth</i>	22.II.1982	Caaguazú	Herbier général 1982	189394/1	174284
6400	<i>Rhynchospora Vahl</i>	22.II.1982	Caaguazú	Herbier général 1982	188776/1	174285
<i>Fernández Casas, J. & A. Schinini</i>						
7388	<i>Cyperus L.</i>	11.XII.1982	Caaguazú	Herbier général 1983	189396/1	174282
7393	<i>Bulbostylis Kunth</i>	11.XII.1982	Caaguazú	Herbier général 1983	189395/1	174283
7416	<i>Mariscus strigosus</i> (L.) C. B. Clarke	1982	Caaguazú	Herbier général 1983	90312/1	5022

Datos de los especímenes			Datos de la colección G			
Colector	Número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Código de barras
	7441	Rhynchospora Vahl	12.XII.1982	Caaguazú	Herbier général 1983	188772/1 174281
	7442	Rhynchospora Vahl	12.XII.1982	Caaguazú	Herbier général 1983	188774/1 174280
	7444	Rhynchospora globosa (Kunth) Roem. & Schult.	1982	Caaguazú	Herbier général 1983	100374/1 39738
<i>Ferrucci, M. S., A. Schinini & M. Demattéis</i>						
	1426	Scleria mitis Bergius	1999	Anambay	Herbier général 2002	100195/1 39691
	1509	Scleria longigluma Kük.	1999	Anambay	Herbier général 2002	100188/1 39698
	1510	Rhynchospora globosa (Kunth) Roem. & Schult.	1999	Anambay	Herbier général 2002	100375/1 39737
	1660	Rhynchospora tenuis Link	1999	Anambay	Herbier général 2002	99988/1 39564
	1673	Rhynchospora pungens Liebm.	1999	Anambay	Herbier général 2002	87442/1 4567
<i>Ferrucci, M. S., R. O. Yanni & L. Ferraro</i>						
	665	Rhynchospora exaltata Kunth	1988	Anambay	Herbier général 1991	99959/1 39557
	668	Eleocharis nudipes (Kunth) Palla	1988	Anambay	Herbier général 1991	31520/1 39142
	697	Rhynchospora exaltata Kunth	1988	Anambay	Herbier général 1991	99958/1 39558
<i>Fiebrig, K.</i>						
	S.114	Rhynchospora velutina (Kunth) Boeck.	1908	Paraguay	Hassler 1958	100003/1 39631
	S.114a	Rhynchospora velutina (Kunth) Boeck.	1908	Paraguay	Hassler 1958	100002/1 39632
	S.122	Rhynchospora tenuis Link	1908	Paraguay	Hassler 1958	99974/1 39581
	158	Kyllinga odorata Vahl	20.IX.1902	Cordillera	Herbier général 1905	126306/1 76528
	267	Bulbostylis scabra (J. Presl & C. Presl) C. B. Clarke	X.1902	Cordillera	Herbier général 1909	99531/1 39227
	267	Bulbostylis scabra (J. Presl & C. Presl) C. B. Clarke	X.1902	Cordillera	Hassler 1958	99531/2 194777
	315	Bulbostylis capillaris (L.) C. B. Clarke	X.1902	Cordillera	Hassler s.a.	166516/1 194727
	315	Bulbostylis capillaris (L.) C. B. Clarke	X.1902	Cordillera	Herbier général 1905	166516/2 194728
	352	Rhynchospora corymbosa (L.) Britton	1902	Cordillera	Herbier général 1905	99889/1 39449
	382	Rhynchospora corymbosa (L.) Britton	1902	Cordillera	Herbier général 1905	100224/1 39713
	385	Bulbostylis sphaerocephala (Boeck.) C. B. Clarke	10.XI.1902	Cordillera	Hassler 1958	166790/1 194797
	385	Bulbostylis sphaerocephala (Boeck.) C. B. Clarke	10.XI.1902	Cordillera	Herbier général 1909	166790/2 194798

387	<i>Rhynchospora corymbosa</i> var. <i>asperula</i> (Nees) Kük.	1902	Cordillera	Herbier général 1909	99924/1	39494
416	<i>Rhynchospora marisculus</i> Nees	1902	Cordillera	Herbier général 1905	99937/1	39533
418	<i>Scleria latifolia</i> Sw.	12.XI.1902	Cordillera	Herbier général 1909	85746/1	4439
418	<i>Scleria latifolia</i> Sw.	12.XI.1902	Cordillera	Herbier général 1958	85746/2	195027
418[his]	<i>Scleria melaleuca</i> Schtdl. & Cham.	12.XI.1902	Cordillera	Herbier général 1909	168889/1	195051
437	<i>Scleria distans</i> Poir.	17.XI.1902	Cordillera	Hassler 1958	168680/1	195006
437	<i>Scleria distans</i> Poir.	17.XI.1902	Cordillera	Herbier général 1909	168680/2	195010
451	<i>Eleocharis filiculmis</i> Kunth	1902	Cordillera	Herbier général 1905	99084/1	39082
475	<i>Rhynchospora nervosa</i> var. <i>ciliata</i> Kük.	1902	Cordillera	Herbier général 1905	99996/1	39611
475	<i>Rhynchospora nervosa</i> var. <i>ciliata</i> Kük.	1902	Cordillera	Hassler 1958	99996/2	39610
489	<i>Rhynchospora robusta</i> (Kunth) Boeck.	XII.1902	Cordillera	Herbier général 1905	168095/1	194948
566	<i>Fuirena umbellata</i> Rottb.	1902	Cordillera	Herbier général 1905	99580/1	39353
730	<i>Scleria melaleuca</i> Schtdl. & Cham.	16.I.1903	Cordillera	Herbier général 1909	168873/1	195049
730	<i>Scleria melaleuca</i> Schtdl. & Cham.	16.I.1903	Cordillera	Herbier général 1958	168873/2	195050
1231	<i>Eleocharis elegans</i> Roem. & Schult.	1906	Alto Paraguay	Herbier général 1911	99064/1	38957
1231	<i>Eleocharis elegans</i> Roem. & Schult.	1906	Alto Paraguay	Hassler 1958	99064/2	38947
1314	<i>Cyperus corymbosus</i> Rottb.	1907	Alto Paraguay	Hassler 1958	100624/1	38841
1314	<i>Cyperus corymbosus</i> Rottb.	1907	Alto Paraguay	Herbier général 1911	100624/2	95531
1503	<i>Eleocharis nana</i> Kunth	1907	Paraguay	Hassler 1958	99193/1	39165
4215	<i>Fuirena brasiliensis</i> Palla	1908-1909	Concepción	Hassler 1958	87019/1	4520
4215	<i>Fuirena brasiliensis</i> Palla	1908-1909	Concepción	Herbier général 1911	87019/2	39354
4654	<i>Fimbristylis complanata</i> (Retz.) Link	1908-1909	Concepción	Hassler 1958	99453/1	39276
4654	<i>Fimbristylis complanata</i> (Retz.) Link	1908-1909	Concepción	Hassler 1958	99453/2	39275
4654	<i>Fimbristylis complanata</i> (Retz.) Link	1908-1909	Concepción	Herbier général 1911	99453/3	39274
4676	<i>Rhynchospora diamantina</i> Kük.	1908-1909	Concepción	Herbier général 1911	90429/1	5028
4676	<i>Rhynchospora diamantina</i> Kük.	1908-1909	Concepción	Hassler 1958	90429/2	5029
4728	<i>Scleria obtusa</i> Core	III.1909	Concepción	Herbier général 1911	166917/1	194852
4728	<i>Scleria obtusa</i> Core	III.1909	Concepción	Hassler 1958	166917/2	195093
4728a	<i>Scleria melaleuca</i> Schtdl. & Cham.	III.1908	Concepción	Hassler 1958	168891/1	195052
4794	<i>Rhynchospora velutina</i> (Kunth) Boeck.	II.1908	Concepción	Hassler 1958	168011/1	194940
4840	<i>Scleria distans</i> Poir.	1908-1909	Concepción	Hassler 1958	168681/1	195007
4840	<i>Scleria distans</i> Poir.	1908-1909	Concepción	Herbier général 1911	168681/2	195008
4840	<i>Scleria distans</i> Poir.	1908-1909	Concepción	Hassler 1958	168681/3	195009

Datos de los especímenes

Datos de los especímenes				Datos de la colección G		
Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colectación de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
4912	Bulbostylis capillaris (L.) C. B. Clarke	II. 1908	Concepción	Hassler 1958	166517/1	194729
5097	Abildgaardia triflora (L.) Abeyw.	1908-1909	Concepción	Hassler 1958	98553/1	38773
5097	Abildgaardia triflora (L.) Abeyw.	1908-1909	Concepción	Herbier général 1911	98553/2	38645
5256	Bulbostylis sphaerocephala (Boeck.) C. B. Clarke	19.I. 1909	Concepción	Herbier général 1911	166794/1	194799
5256	Bulbostylis sphaerocephala (Boeck.) C. B. Clarke	19.I. 1909	Concepción	Hassler 1958	166794/2	194800
5261	Rhynchospora velutina (Kunth) Boeck.	1908-1909	Concepción	Herbier général 1911	100005/1	39629
5262	Bulbostylis loefgrenii (Boeck.) Prata & M. G. López	XII. 1908	Concepción	Herbier général 1911	166875/1	194843
5262	Bulbostylis loefgrenii (Boeck.) Prata & M. G. López	XII. 1908	Concepción	Hassler 1958	166875/2	194844
5290	Cyperus L.	1908-1909	Anambay	Herbier général 1911	98951/1	38929
5349	Eleocharis fistulosa (Poir.) Link	1908-1909	Concepción	Herbier général 1911	99137/1	39023
5349	Eleocharis fistulosa (Poir.) Link	1908-1909	Concepción	Hassler 1958	99137/2	39022
5401	Carex brasiliensis A. St.-Hil.	1910	Alto Paraná	Hassler 1958	169144/1	195145
5401	Carex brasiliensis A. St.-Hil.	1910	Alto Paraná	Herbier général 1914	169144/2	195146
5410	Carex sellowiana Schldt.	1910	Alto Paraná	Hassler 1958	169109/1	195124
5410	Carex sellowiana Schldt.	1910	Alto Paraná	Herbier général 1914	169109/2	195125
5744	Carex feddeana H. Pfeiff.	1910	Alto Paraná	Hassler 1958	169117/1	195132
5745	Bulbostylis Kunth	1910	Alto Paraná	Hassler 1958	98619/1	38799
5906	Rhynchospora tenuis Link	1910	Alto Paraná	Hassler 1958	99975/1	39580
5906	Rhynchospora megapotamica (A. Spreng.) H. Pfeiff.	1909-1910	Alto Paraná	Herbier général 1914	168114/1	194956
6148	Eleocharis fistulosa (Poir.) Link	1910	Alto Paraná	Hassler 1958	99126/1	39035
6298	Scleria melanophala Kunth	1910	Alto Paraná	Hassler 1958	168912/1	195060
6298	Scleria melanophala Kunth	1910	Alto Paraná	Hassler 1958	168912/2	195061
9550	Bolboschoenus (Asch.) Palla	s.f.	Paraguay	Hassler 1958	98574/1	38746
<i>Flossdorf, A.</i>						
65	Fimbristylis squarrosa Vahl	1906	Argentina	Hassler 1958	99528/1	39230
66	Eleocharis geniculata (L.) Roem. & Schult.	1906	Argentina	Hassler 1958	99145/1	39018
80	Cyperus oxylepis Nees	1906	Argentina	Hassler 1958	90130/1	5009
90	Cyperus oxylepis Nees	1906	Argentina	Hassler 1958	90133/1	5010

<i>Fortunato, R., L. Ramella & R. Palese</i>					
3647	<i>Cyperus ferax</i> Rich.	27.X.1992	Alto Paraguay	Herbier général 1993	34449/1 31833
<i>Hahn, W. J.</i>					
771	<i>Cyperus rotundus</i> L.	16.XI.1982	Central	Herbier général 1987	126118/1 95562
1731	<i>Rhynchospora exaltata</i> Kunth	1983	Anambay	Herbier général 1987	99956/1 39560
1740	<i>Scleria secans</i> (L.) Urb.	1.XI.1983	Anambay	Herbier général 1987	168964/1 195083
2073	<i>Scleria melaleuca</i> Schldt. & Cham.	1984	Canindeyú	Herbier général 1987	100190/1 39696
<i>Hahn, W. J., J. Fernández Casas & A. Schinini</i>					
964	<i>Cyperus laxis</i> Lam.	1982	Canindeyú	Herbier général 1987	98726/1 38873
<i>Hahn, W. J., J. E. Simonis, R. Duré & L. Pérez</i>					
1166	<i>Pycreus lanceolatus</i> (Poir.) C. B. Clarke	1983	San Pedro	Herbier général 1987	99719/1 39409
<i>Hassler, E.</i>					
HM471	<i>Rhynchospora velutina</i> (Kunth) Boeck.	s.f.	Argentina (Misiones)	Hassler 1958	99997/1 39624
HM472	<i>Rhynchospora setigera</i> (Kunth) Boeck.	s.f.	Argentina (Misiones)	Hassler 1958	99964/1 39596
HM473	<i>Rhynchospora barrosiana</i> Guagl.	s.f.	Argentina (Misiones)	Hassler 1958	168609/1 194973
HM474	<i>Rhynchospora pungens</i> Liebm.	s.f.	Argentina (Misiones)	Hassler 1958	168101/1 194953
HM475	<i>Kyllinga brevifolia</i> Roth.	s.f.	Argentina (Misiones)	Hassler 1958	126292/1 76539
HM476	<i>Kyllinga odorata</i> Vahl	s.f.	Argentina (Misiones)	Hassler 1958	126308/1 76530
HM477	<i>Cyperus meyenianus</i> Kunth	s.f.	Argentina (Misiones)	Hassler 1958	98737/1 38865
HM478	<i>Carex sororia</i> Kunth	s.f.	Argentina (Misiones)	Hassler 1958	169091/1 195115
HM479	<i>Eleocharis sellowiana</i> Kunth	s.f.	Argentina (Misiones)	Hassler 1958	99232/1 39100
HM480	<i>Cyperus luzulae</i> var. <i>tucumanensis</i> (Boeck.) Chodat	s.f.	Argentina (Misiones)	Hassler 1958	126038/1 95433
HM481	<i>Cyperus incommutus</i> Kunth	s.f.	Argentina (Misiones)	Hassler 1958	125985/1 95461
HM482	<i>Cyperus reflexus</i> Vahl	s.f.	Argentina (Misiones)	Hassler 1958	126060/1 95417
HM483	<i>Bulbostylis capillaris</i> (L.) C. B. Clarke	s.f.	Argentina (Misiones)	Hassler 1958	98579/1 38743
HM484	<i>Bulbostylis scabra</i> (J. Presl & C. Presl) C. B. Clarke	s.f.	Argentina (Misiones)	Hassler s.a.	166783/1 194787
491 [bis]	<i>Scleria melaleuca</i> Schldt. & Cham.	VII.1885-1895	Paraguari	Barbey-Boissier 1944	99629/1 31342
491 [bis]	<i>Scleria melaleuca</i> Schldt. & Cham.	VII.1885-1895	Paraguari	Hassler 1958	99629/2 195055
496	<i>Cyperus incommutus</i> Kunth	1885-1895	Cordillera	Hassler 1958	125983/1 95464

Datos de los especímenes

Datos de la colección G

Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
496a	<i>Cyperus diffusus</i> Vahl	1885-1895	Cordillera	Hassler 1958	126109/1	95512
497	<i>Cyperus rigens</i> Presl	1885-1895	Cordillera	Hassler 1958	98911/1	38858
497	<i>Cyperus rigens</i> Presl	1885-1895	Cordillera	Barbey-Boissier 1944	98911/2	95581
501	<i>Eleocharis filiculmis</i> Kunth	1885-1895	Cordillera	Hassler 1958	99083/1	39070
501	<i>Eleocharis filiculmis</i> Kunth	1885-1895	Cordillera	Chodat 1970	99083/2	39069
501	<i>Eleocharis filiculmis</i> Kunth	1885-1895	Cordillera	Barbey-Boissier 1944	99083/3	39081
504	<i>Kyllinga odorata</i> Vahl	1885-1895	Cordillera	Chodat 1970	99589/1	39341
504	<i>Kyllinga odorata</i> Vahl	1885-1895	Cordillera	Hassler 1958	99589/2	76531
629	<i>Mariscus flavus</i> Vahl	1885-1895	Cordillera	Chodat 1970	99607/1	39318
629	<i>Mariscus flavus</i> Vahl	1885-1895	Cordillera	Barbey-Boissier 1944	99607/2	95588
631	<i>Cyperus diffusus</i> Vahl	1885-1895	Cordillera	Hassler 1958	126108/1	95514
631	<i>Cyperus diffusus</i> Vahl	1885-1895	Cordillera	Barbey-Boissier 1944	126108/2	95513
633	<i>Cyperus surinamensis</i> Rothb.	1885-1895	Cordillera	Hassler 1958	126122/1	95558
645	<i>Bulbostylis scabra</i> (J. Presl & C. Presl) C. B. Clarke	VIII. 1885-1895	Paraguari	Barbey-Boissier 1944	166759/1	194783
645	<i>Bulbostylis scabra</i> (J. Presl & C. Presl) C. B. Clarke	VIII. 1885-1895	Paraguari	Hassler 1958	166759/2	194784
687	<i>Eleocharis nodulosa</i> (Roth) Schult.	1885-1895	Cordillera	Barbey-Boissier 1944	99299/1	39196
687	<i>Eleocharis nodulosa</i> (Roth) Schult.	1885-1895	Cordillera	Hassler 1958	99299/2	39195
688	<i>Cyperus meyenianus</i> Kunth	1885-1895	Cordillera	Hassler 1958	98738/1	38867
688	<i>Cyperus meyenianus</i> Kunth	1885-1895	Cordillera	Barbey-Boissier 1944	98738/2	38864
689	<i>Rhynchospora corymbosa</i> (L.) Britton	1885-1895	Cordillera	Barbey-Boissier 1944	99882/1	39477
689	<i>Rhynchospora corymbosa</i> (L.) Britton	1885-1895	Cordillera	Chodat 1970	99882/2	39478
689	<i>Rhynchospora corymbosa</i> (L.) Britton	1885-1895	Cordillera	Hassler 1958	99882/3	39459
901	<i>Scleria plusiophylla</i> Steud.	IX. 1885-1895	Cordillera	Barbey-Boissier 1944	99634/1	31340
901	<i>Scleria plusiophylla</i> Steud.	IX. 1885-1895	Cordillera	Hassler 1958	99634/2	195079
1026	<i>Cyperus giganteus</i> Vahl	1885-1895	Paraguari	Barbey-Boissier 1944	84909/1	4336
1026	<i>Cyperus giganteus</i> Vahl	1885-1895	Paraguari	Chodat 1970	84909/2	4337
1026	<i>Cyperus giganteus</i> Vahl	1885-1895	Paraguari	Hassler 1958	84909/3	95501
1059	<i>Rhynchospora loefgrenii</i> Boeck.	X. 1885-1895	Paraguari	Barbey-Boissier 1944	100527/1	31599
1059	<i>Rhynchospora loefgrenii</i> Boeck.	X. 1885-1895	Paraguari	Hassler 1958	100527/2	31600

1062	<i>Eleocharis nudipes</i> (Kunth) Palla	1885-1895	Cordillera	Hassler 1958	99218/1	39123
1062	<i>Eleocharis nudipes</i> (Kunth) Palla	1885-1895	Cordillera	Barbey-Boissier 1944	99218/2	39122
1088	<i>Carex sororia</i> Kunth	IX. 1885-1895	Central	Hassler 1958	169101/1	195116
1088	<i>Carex sororia</i> Kunth	IX. 1885-1895	Central	Barbey-Boissier 1944	169101/2	195117
1092	<i>Rhynchospora corymbosa</i> var. <i>asperula</i> (Nees) Kük.	1885-1895	Cordillera	Hassler 1958	86877/1	4486
1092	<i>Rhynchospora corymbosa</i> var. <i>asperula</i> (Nees) Kük.	1885-1895	Cordillera	Barbey-Boissier 1944	86877/2	4487
1103	<i>Cyperus giganteus</i> Vahl	1885-1895	Cordillera	Barbey-Boissier 1944	98696/1	38813
1103	<i>Cyperus giganteus</i> Vahl	1885-1895	Cordillera	Hassler 1958	98696/2	95502
1124	<i>Eleocharis nudipes</i> (Kunth) Palla	1885-1895	Cordillera	Barbey-Boissier 1944	99219/1	39121
1124	<i>Eleocharis nudipes</i> (Kunth) Palla	1885-1895	Cordillera	Hassler 1958	99219/2	39120
1164	<i>Eleocharis nudipes</i> (Kunth) Palla	1885-1895	Cordillera	Hassler 1958	99221/1	39131
1164	<i>Eleocharis nudipes</i> (Kunth) Palla	1885-1895	Cordillera	Barbey-Boissier 1944	99221/2	39119
1164	<i>Eleocharis nudipes</i> (Kunth) Palla	1885-1895	Cordillera	Chodat 1970	99221/3	39118
1168	<i>Rhynchospora barrosiana</i> Guagl.	X. 1885-1895	Cordillera	Hassler 1958	168610/1	194974
1168	<i>Rhynchospora barrosiana</i> Guagl.	X. 1885-1895	Cordillera	Barbey-Boissier 1944	168610/2	194975
1172	<i>Fimbristylis spadicea</i> (L.) Vahl	1885-1895	Cordillera	Hassler 1958	87030/1	4524
1172	<i>Fimbristylis spadicea</i> (L.) Vahl	1885-1895	Cordillera	Barbey-Boissier s.a.	87030/2	39237
1173	<i>Kyllinga odorata</i> Vahl	1885-1895	Cordillera	Chodat 1970	99588/1	39342
1173	<i>Kyllinga odorata</i> Vahl	1885-1895	Cordillera	Hassler 1958	99588/2	76532
1306	<i>Bulbostylis capillaris</i> var. <i>pyriformis</i> Lindm.	X. 1885-1895	Cordillera	Barbey-Boissier 1944	166574/1	194746
1306	<i>Bulbostylis capillaris</i> var. <i>pyriformis</i> Lindm.	X. 1885-1895	Cordillera	Hassler 1958	166574/2	194747
1307	<i>Eleocharis bonariensis</i> Nees	1885-1895	Cordillera	Barbey-Boissier 1944	85294/1	4380
1307	<i>Eleocharis bonariensis</i> Nees	1885-1895	Cordillera	Hassler 1958	85294/2	4381
1315	<i>Scleria distans</i> Poir.	X. 1885-1895	Cordillera	Barbey-Boissier 1944	100143/1	39707
1315	<i>Scleria distans</i> Poir.	X. 1885-1895	Cordillera	Hassler 1958	100143/2	195012
1318	<i>Ascolepis brasiliensis</i> (Kunth) C. B. Clarke	1885-1895	Paraguari	Barbey-Boissier 1944	98560/1	38765
1318	<i>Ascolepis brasiliensis</i> (Kunth) C. B. Clarke	1885-1895	Paraguari	Hassler 1958	98560/2	38760
1393	<i>Mariscus flavus</i> Vahl	1885-1895	Cordillera	Hassler 1958	126208/1	95582
1394	<i>Rhynchospora emaciata</i> (Nees) Boeck.	1885-1895	Cordillera	Hassler 1958	86858/1	4483
1394	<i>Rhynchospora emaciata</i> (Nees) Boeck.	1885-1895	Cordillera	Hassler s.a.	86858/2	39486
1395	<i>Fuirena incompleta</i> Nees	1885-1895	Cordillera	Hassler 1958	99572/1	39366
1395	<i>Fuirena incompleta</i> Nees	1885-1895	Cordillera	Barbey-Boissier 1944	99572/2	39364
1400	<i>Kyllinga brevifolia</i> Rottb.	1885-1895	Cordillera	Chodat 1970	79572/1	39377

Datos de los especímenes

Datos de la colección G

Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
1400	Kyllinga brevifolia Roth.	1885-1895	Cordillera	Hassler 1958	79572/2	76540
1415	Eleocharis strobilacea Pedersen	1885-1895	Caaguazú	Hassler 1958	88082/1	4709
1415	Eleocharis strobilacea Pedersen	1885-1895	Caaguazú	Barbey-Boissier 1944	88082/2	4710
1415	Eleocharis strobilacea Pedersen	1885-1895	Caaguazú	Chodat 1970	88082/3	39096
1455	Cyperus rigens Presl	1885-1895	Central	Hassler 1958	98910/1	39160
1482	Eleocharis fistulosa (Poir.) Link	1885-1895	Caaguazú	Chodat 1970	99133/1	39028
1482	Eleocharis fistulosa (Poir.) Link	1885-1895	Caaguazú	Hassler 1958	99133/2	39027
1482	Eleocharis fistulosa (Poir.) Link	1885-1895	Caaguazú	Barbey-Boissier 1944	99133/3	39026
1491	Cyperus prolixus Kunth	1885-1895	Paraguari	Barbey-Boissier 1944	99329/1	39169
1491	Cyperus prolixus Kunth	1885-1895	Paraguari	Hassler 1958	99329/2	95423
1493	Rhynchospora corymbosa (L.) Britton	1885-1895	Paraguari	Hassler 1958	99885/1	39458
1497	Fimbristylis complanata (Retz.) Link	1885-1895	Central	Hassler 1958	99451/1	39277
1501	Ascolepis brasiliensis (Kunth) C. B. Clarke	1885-1895	Caaguazú	Barbey-Boissier 1944	98557/1	38763
1501	Ascolepis brasiliensis (Kunth) C. B. Clarke	1885-1895	Caaguazú	Hassler 1958	98557/2	38759
1519	Rhynchospora tenuis Link	1885-1895	Cordillera	Hassler 1958	85767/1	4456
1519	Rhynchospora tenuis Link	1885-1895	Cordillera	Barbey-Boissier 1944	85767/2	4457
1565	Rhynchospora nervosa var. ciliata Kük.	1885-1895	Paraguari	Barbey-Boissier s.a.	99993/1	39618
1565	Rhynchospora nervosa var. ciliata Kük.	1885-1895	Paraguari	Hassler 1958	99993/2	39616
1600	Kyllinga brevifolia Roth.	XII. 1885-1895	Paraguari	Hassler 1958	89920/1	4976
1600	Kyllinga brevifolia Roth.	XII. 1885-1895	Paraguari	Chodat 1970	89920/2	76543
1623	Kyllinga brevifolia Roth.	XII. 1885-1895	Paraguari	Chodat 1970	99647/1	39380
1623	Kyllinga brevifolia Roth.	XII. 1885-1895	Paraguari	Hassler 1958	99647/2	76544
1694	Eleocharis elegans Roem. & Schult.	1885-1895	Caaguazú	Barbey-Boissier 1944	99054/1	38961
1694	Eleocharis elegans Roem. & Schult.	1885-1895	Caaguazú	Hassler 1958	99054/2	39163
1829	Pycneus macrostachyos (Lam.) J. Raynal	1885-1895	Cordillera	Hassler 1958	86966/1	4499
1829	Pycneus macrostachyos (Lam.) J. Raynal	1885-1895	Cordillera	Barbey-Boissier 1944	86966/2	4500
1832	Mariscus flavus Vahl	1885-1895	Cordillera	Hassler 1958	99605/1	39320
1832	Mariscus flavus Vahl	1885-1895	Cordillera	Barbey-Boissier 1944	99605/2	95585
1834	Bulbostylis scabra (J. Presl & C. Presl) C. B. Clarke	I. 1885-1895	Cordillera	Barbey-Boissier 1944	166782/1	194785

1834	<i>Bulbostylis scabra</i> (J. Presl & C. Presl) C. B. Clarke	I. 1885-1895	Cordillera	Hassler 1958	166782/2	194786
1836	<i>Mariscus flavus</i> f. <i>umbellato-flava</i> Vahl	1885-1895	Cordillera	Hassler 1958	87005/1	4510
1836	<i>Mariscus flavus</i> f. <i>umbellato-flava</i> Vahl	1885-1895	Cordillera	Barbey-Boissier 1944	87005/2	95584
1839	<i>Cyperus inconstus</i> Kunth	1885-1895	Cordillera	Chodat 1970	84924/1	4346
1839	<i>Cyperus inconstus</i> Kunth	1885-1895	Cordillera	Barbey-Boissier 1944	84924/2	95462
1956	<i>Cyperus diffusus</i> Vahl	1885-1895	Cordillera	Barbey-Boissier 1944	126107/1	95516
1956	<i>Cyperus diffusus</i> Vahl	1885-1895	Cordillera	Hassler 1958	126107/2	95515
1958	<i>Lipocarpha humboldiana</i> Nees	1885-1895	Cordillera	Barbey-Boissier 1944	126283/1	95599
1958	<i>Lipocarpha humboldiana</i> Nees	1885-1895	Cordillera	Hassler 1958	126283/2	95600
2060	<i>Mariscus Vahl</i>	1904	Cordillera	Hassler 1958	99625/1	39302
2061	<i>Fimbristylis Vahl</i>	1904	Cordillera	Hassler 1958	99533/1	39218
2062	<i>Abildgaardia ovata</i> (Burm. f.) Kral	1904	Cordillera	Hassler 1958	98550/1	38775
2063	<i>Eleocharis nana</i> Kunth	1904	Cordillera	Hassler 1958	84789/1	4315
2064	<i>Kyllinga Rothb.</i>	XI. 1904	Cordillera	Hassler 1958	126426/1	95628
2298	<i>Kyllinga Rothb.</i>	1885-1895	Alto Paraná	Hassler 1958	126427/1	95627
3487	<i>Kyllinga brevifolia</i> Rothb.	1898-1899	Cordillera	Chodat 1970	99643/1	39378
3487	<i>Kyllinga brevifolia</i> Rothb.	1898-1899	Cordillera	Hassler 1958	99643/2	76542
3521	<i>Cyperus meyenianus</i> Kunth	1898-1899	Cordillera	Chodat 1970	87001/1	4508
3521	<i>Cyperus meyenianus</i> Kunth	1898-1899	Cordillera	Hassler 1958	87001/2	38866
3522	<i>Fuirena incompleta</i> Nees	1898-1899	Cordillera	Hassler 1958	99569/1	39369
3522	<i>Fuirena incompleta</i> Nees	1898-1899	Cordillera	Chodat 1970	99569/2	39367
3560	<i>Kyllinga odorata</i> Vahl	1898-1899	Cordillera	Barbey-Boissier 1944	99587/1	39343
3560	<i>Kyllinga odorata</i> Vahl	1898-1899	Cordillera	Chodat 1970	99587/2	76533
3560	<i>Kyllinga odorata</i> Vahl	1898-1899	Cordillera	Hassler 1958	99587/3	76514
3561	<i>Eleocharis filiculmis</i> Kunth	1898-1899	Cordillera	Hassler 1958	99075/1	39080
3561	<i>Eleocharis filiculmis</i> Kunth	1898-1899	Cordillera	Chodat 1970	99075/2	39079
3564	<i>Rhynchospora tenuis</i> Link	1898-1899	Cordillera	Hassler 1958	99973/1	39583
3564	<i>Rhynchospora tenuis</i> Link	1898-1899	Cordillera	Chodat 1970	99973/2	39582
3575	<i>Scleria distans</i> Poir.	XII. 1898-1899	Cordillera	Chodat 1970	100147/1	39706
3575	<i>Scleria distans</i> Poir.	XII. 1898-1899	Cordillera	Hassler 1958	100147/2	195013
3596	<i>Torulinum odoratum</i> (L.) S. S. Hooper	1898-1899	Cordillera	Hassler 1958	85736/1	4431
3596	<i>Torulinum odoratum</i> (L.) S. S. Hooper	1898-1899	Cordillera	Chodat 1970	85736/2	95571
3659	<i>Eleocharis minima</i> Kunth	1898-1899	Cordillera	Hassler 1958	99188/1	39005

Datos de los especímenes

Datos de la colección G

Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
3676	Bulbostylis capillaris var. pyriformis Lindm.	XII. 1898-1899	Cordillera	Chodat 1970	166530/1	194743
3676	Bulbostylis capillaris var. pyriformis Lindm.	XII. 1898-1899	Cordillera	Barbey-Boissier 1944	166530/2	194744
3676	Bulbostylis capillaris var. pyriformis Lindm.	XII. 1898-1899	Cordillera	Hassler 1958	166530/3	194745
3676	Bulbostylis capillaris var. pyriformis Lindm.	XII. 1898-1899	Cordillera	Herbier général 1901	166530/4	194848
3748	Cyperus prolixus Kunth	1898-1899	Cordillera	Hassler 1958	99330/1	39168
3748	Cyperus prolixus Kunth	1898-1899	Cordillera	Chodat 1970	99330/2	95425
3839	Ascolepis brasiliensis (Kunth) C. B. Clarke	1898-1899	Cordillera	Chodat 1970	98559/1	38762
3839	Ascolepis brasiliensis (Kunth) C. B. Clarke	1898-1899	Cordillera	Barbey-Boissier 1944	98559/2	38766
3839	Ascolepis brasiliensis (Kunth) C. B. Clarke	1898-1899	Cordillera	Hassler 1958	98559/3	38761
3839	Ascolepis brasiliensis (Kunth) C. B. Clarke	1898-1899	Cordillera	Herbier général 1901	98559/4	38769
3935	Eleocharis fistulosa (Poir.) Link	1898-1899	Cordillera	Chodat 1970	99135/1	39025
3935	Eleocharis fistulosa (Poir.) Link	1898-1899	Cordillera	Hassler 1958	99135/2	39024
4048	Kyllinga pungens Link	1898-1899	Cordillera	Hassler 1958	87013/1	4515
4048	Kyllinga pungens Link	1898-1899	Cordillera	Chodat 1970	87013/2	76512
4048	Kyllinga pungens Link	1898-1899	Cordillera	Herbier général 1901	87013/3	76511
4133	Rhynchospora rostrata C. B. Clarke	VIII. 1898-1899	San Pedro	Chodat 1970	168042/1	194946
4133	Rhynchospora rostrata C. B. Clarke	VIII. 1898-1899	San Pedro	Hassler 1958	168042/2	194947
4160	Rhynchospora loefgrenii Boeck.	VIII. 1898-1899	San Pedro	Hassler 1958	100528/1	31601
4160	Rhynchospora loefgrenii Boeck.	VIII. 1898-1899	San Pedro	Chodat 1970	100528/2	31602
4160	Rhynchospora loefgrenii Boeck.	VIII. 1898-1899	San Pedro	Herbier général 1901	100528/3	31603
4223	Pycreus lanceolatus (Poir.) C. B. Clarke	1898-1899	San Pedro	Hassler 1958	86981/1	4501
4223	Pycreus lanceolatus (Poir.) C. B. Clarke	1898-1899	San Pedro	Chodat 1970	86981/2	4502
4248	Kyllinga pumila F. Michx.	1898-1899	San Pedro	Chodat 1970	126354/1	76519
4248	Kyllinga pumila F. Michx.	1898-1899	San Pedro	Hassler 1958	126354/2	76513
4257	Kyllinga pumila F. Michx.	1898-1899	San Pedro	Hassler 1958	87014/1	4516
4257	Kyllinga pumila F. Michx.	1898-1899	San Pedro	Chodat 1970	87014/2	76518
4298	Rhynchospora nervosa (Vahl) Boeck.	1898-1899	San Pedro	Herbier général 1901	99936/1	39524
4298	Rhynchospora nervosa (Vahl) Boeck.	1898-1899	San Pedro	Hassler 1958	99936/2	39617
4298	Rhynchospora nervosa (Vahl) Boeck.	1898-1899	San Pedro	Chodat 1970	99936/3	39613

4399	<i>Rhynchospora setigera</i> (Kunth) Boeck.	1898-1899	San Pedro	Chodat 1970	99965/1	39603
4399	<i>Rhynchospora setigera</i> (Kunth) Boeck.	1898-1899	San Pedro	Hassler 1958	99965/2	39595
4399	<i>Rhynchospora setigera</i> (Kunth) Boeck.	1898-1899	San Pedro	Barbey-Boissier 1944	99965/3	39594
4436	<i>Eleocharis nudipes</i> (Kunth) Palla	1898-1899	Caazapá	Hassler 1958	99210/1	39135
4436	<i>Eleocharis nudipes</i> (Kunth) Palla	1898-1899	Caazapá	Herbier général 1901	99210/2	39134
4436	<i>Eleocharis nudipes</i> (Kunth) Palla	1898-1899	Caazapá	Chodat 1970	99210/3	39133
4480	<i>Mariscus flavus</i> Vahl	1898-1899	Caaguazú	Chodat 1970	999606/1	39319
4480	<i>Mariscus flavus</i> Vahl	1898-1899	Caaguazú	Hassler 1958	999606/2	95580
4482	<i>Rhynchospora albiceps</i> Kunth	IX. 1898-1899	Guairá	Hassler 1958	96446/1	36366
4482	<i>Rhynchospora albiceps</i> Kunth	IX. 1898-1899	Guairá	Chodat 1970	96446/2	36367
4718[a]	<i>Eleocharis capillacea</i> Kunth	1898-1899	Canindeyú	Hassler 1958	93990/1	5703
4718[b]	<i>Eleocharis minima</i> Kunth	1898-1899	Canindeyú	Hassler 1958	39112/1	5704
4952	<i>Bulbostylis jacobinae</i> (Steud.) Lindm.	X. 1898-1899	Canindeyú	Hassler 1958	166602/1	194754
4952	<i>Bulbostylis jacobinae</i> (Steud.) Lindm.	X. 1898-1899	Canindeyú	Chodat 1970	166602/2	194755
4952	<i>Bulbostylis jacobinae</i> (Steud.) Lindm.	X. 1898-1899	Canindeyú	Barbey-Boissier 1944	166602/3	194756
5029	<i>Rhynchospora exaltata</i> Kunth	X. 1898-1899	Canindeyú	Hassler 1958	99954/1	39562
5029	<i>Rhynchospora exaltata</i> Kunth	X. 1898-1899	Canindeyú	Chodat 1970	99954/2	194960
5029	<i>Rhynchospora exaltata</i> Kunth	X. 1898-1899	Canindeyú	Herbier général 1901	99954/3	194958
5153	<i>Rhynchospora albiceps</i> Kunth	X. 1898-1899	Canindeyú	Hassler 1958	86939/1	4492
5153	<i>Rhynchospora albiceps</i> Kunth	X. 1898-1899	Canindeyú	Herbier général 1901	86939/2	4493
5153	<i>Rhynchospora albiceps</i> Kunth	X. 1898-1899	Canindeyú	Chodat 1970	86939/3	36368
5251	<i>Cyperus fraterus</i> Kunth	XI. 1898-1899	Anambay	Hassler 1958	168614/1	194978
5251	<i>Cyperus fraterus</i> Kunth	XI. 1898-1899	Anambay	Chodat 1970	168614/2	194979
5252	<i>Carex feddeana</i> H. Pfeiff.	XI. 1898-1899	Canindeyú	Hassler 1958	85315/1	4387
5252	<i>Carex feddeana</i> H. Pfeiff.	XI. 1898-1899	Canindeyú	Herbier général 1901	85315/2	4988
5252	<i>Carex feddeana</i> H. Pfeiff.	XI. 1898-1899	Canindeyú	Hassler s.a.	85315/3	195137
5252	<i>Carex feddeana</i> H. Pfeiff.	XI. 1898-1899	Canindeyú	Barbey-Boissier 1959	85315/4	195138
5538	<i>Lipocarpha humboldtiana</i> Nees	1898-1899	Canindeyú	Hassler 1958	99600/1	39330
5538	<i>Lipocarpha humboldtiana</i> Nees	1898-1899	Canindeyú	Chodat 1970	99600/2	95602
5563	<i>Eleocharis sellowiana</i> Kunth	1898-1899	Canindeyú	Herbier général 1901	31511/1	4557
5563	<i>Eleocharis sellowiana</i> Kunth	1898-1899	Canindeyú	Chodat 1970	31511/2	4558
5563	<i>Eleocharis sellowiana</i> Kunth	1898-1899	Canindeyú	Hassler 1958	31511/3	39099
5633	<i>Scleria distans</i> Poir.	XII. 1898-1899	Canindeyú	Herbier général 1901	87773/1	4442

Datos de los especímenes

Datos de los especímenes			Datos de la colección G			
Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
5633	Scleria distans Poir.	XII. 1898-1899	Canindeyú	Chodat 1970	87773/2	39705
5633	Scleria distans Poir.	XII. 1898-1899	Canindeyú	Hassler 1958	87773/3	195014
5676	Eleocharis fistulosa (Poir.) Link	1898-1899	Canindeyú	Chodat 1970	99141/1	39021
5676	Eleocharis fistulosa (Poir.) Link	1898-1899	Canindeyú	Hassler 1958	99141/2	39034
5676	Eleocharis fistulosa (Poir.) Link	1898-1899	Canindeyú	Herbier général 1901	99141/3	39033
5723	Eleocharis filiculmis Kunth	1898-1899	Caaguazú	Hassler 1958	99076/1	39078
5723	Eleocharis filiculmis Kunth	1898-1899	Caaguazú	Chodat 1970	99076/2	39077
5923	Lipocarpha humboldtiana Nees	1898-1899	Caaguazú	Hassler 1958	87012/1	4514
5923	Lipocarpha humboldtiana Nees	1898-1899	Caaguazú	Chodat 1970	87012/2	95603
5983	Eleocharis elegans Roem. & Schult.	1898-1899	San Pedro	Herbier général 1901	99055/1	38960
5983	Eleocharis elegans Roem. & Schult.	1898-1899	San Pedro	Chodat 1970	99055/2	38959
5983	Eleocharis elegans Roem. & Schult.	1898-1899	San Pedro	Hassler 1958	99055/3	39164
6205	Rhynchospora velutina (Kunth) Boeck.	1900	Cordillera	Hassler 1958	100001/1	39634
6206	Fuirena umbellata Rottb.	1900	Cordillera	Hassler 1958	87016/1	4518
6349	Bulbostylis jacobinae (Steud.) Lindm.	IX. 1900	Cordillera	Hassler 1958	166596/1	194753
6365	Scleria plusiophylla Steud.	IX. 1900	Cordillera	Hassler 1958	85739/1	4433
6365	Scleria plusiophylla Steud.	IX. 1900	Cordillera	Chodat 1970	85739/2	195080
6394	Rhynchospora velutina (Kunth) Boeck.	1900	Cordillera	Chodat 1970	99999/1	39619
6394	Rhynchospora velutina (Kunth) Boeck.	1900	Cordillera	Hassler 1958	99999/2	39633
6414	Eleocharis fistulosa (Poir.) Link	1900	Cordillera	Hassler 1958	84877/1	4327
6414	Eleocharis fistulosa (Poir.) Link	1900	Cordillera	Chodat 1970	84877/2	4328
6414	Eleocharis fistulosa (Poir.) Link	1900	Cordillera	Herbier général 1903	84877/3	39001
6425	Eleocharis sellowiana Kunth	1900	Cordillera	Hassler 1958	99230/1	39104
6425	Eleocharis sellowiana Kunth	1900	Cordillera	Herbier général 1903	99230/2	39103
6425	Eleocharis sellowiana Kunth	1900	Cordillera	Chodat 1970	99230/3	39102
6426	Fuirena incompleta Nees	1900	Cordillera	Hassler 1958	99571/1	39365
6478	Fimbristylis complanata (Retz.) Link	1900	Cordillera	Herbier général 1903	99466/1	39270
6478	Fimbristylis complanata (Retz.) Link	1900	Cordillera	Hassler 1958	99466/2	39280
6478	Fimbristylis complanata (Retz.) Link	1900	Cordillera	Chodat 1970	99466/3	39283

6952	<i>Rhynchospora nervosa</i> var. <i>ciliata</i> Kük.	1900	Cordillera	Hassler 1958	99994/1	39615
6952	<i>Rhynchospora nervosa</i> var. <i>ciliata</i> Kük.	1900	Cordillera	Chodat 1970	99994/2	39614
7284	<i>Cyperus giganteus</i> Vahl	1901-1902	Concepción	Hassler 1958	125937/1	95504
7658	<i>Abildgaardia ovata</i> (Burm. f.) Kral	1901-1902	Concepción	Hassler 1958	85338/1	4388
7698	<i>Rhynchospora diamantina</i> Kük.	1901-1902	Concepción	Hassler 1958	86859/1	4484
7698	<i>Rhynchospora diamantina</i> Kük.	1901-1902	Concepción	Hassler 1958	86859/2	4711
7698	<i>Rhynchospora diamantina</i> Kük.	1901-1902	Concepción	Herbier général 1903	86859/3	5030
7698	<i>Rhynchospora diamantina</i> Kük.	1901-1902	Concepción	Chodat 1970	86859/4	5031
7702	<i>Fimbristylis dichotoma</i> (L.) Vahl	1901-1902	Concepción	Chodat 1970	99504/1	39249
7702	<i>Fimbristylis dichotoma</i> (L.) Vahl	1901-1902	Concepción	Hassler 1958	99504/2	39247
7806	<i>Eleocharis nodulosa</i> (Roth) Schult.	1901-1902	Concepción	Hassler 1958	99302/1	39203
7806	<i>Eleocharis nodulosa</i> (Roth) Schult.	1901-1902	Concepción	Barbey-Boissier 1944	99302/2	39193
7807	<i>Eleocharis plicarhachis</i> (Griseb.) Svenson	1901-1902	Concepción	Hassler 1958	99224/1	39112
7807a	<i>Eleocharis elegans</i> Roem. & Schult.	1901-1902	Concepción	Hassler 1958	99056/1	38958
7866	<i>Cyperus surinamensis</i> Rottb.	1901-1902	Concepción	Herbier général 1903	85262/1	4367
7866	<i>Cyperus surinamensis</i> Rottb.	1901-1902	Concepción	Chodat 1970	85262/2	4368
7866	<i>Cyperus surinamensis</i> Rottb.	1901-1902	Concepción	Hassler 1958	85262/3	95559
7866a	<i>Cyperus virens</i> Michx.	1901-1902	Concepción	Hassler 1958	98941/1	38931
7866a	<i>Cyperus virens</i> Michx.	1901-1902	Concepción	Herbier général 1903	98941/2	38930
7866a	<i>Cyperus virens</i> Michx.	1901-1902	Concepción	Chodat 1970	98941/3	95546
7867	<i>Cyperus entrerianus</i> Boeck.	1901-1902	Concepción	Chodat 1970	98923/1	38849
7867	<i>Cyperus entrerianus</i> Boeck.	1901-1902	Concepción	Hassler 1958	98923/2	95438
7927	<i>Rhynchospora nervosa</i> var. <i>ciliata</i> Kük.	1901-1902	Concepción	Hassler 1958	85778/1	4465
7966	<i>Cyperus prolixus</i> Kunth	1901-1902	Concepción	Hassler 1958	85245/1	4362
7966	<i>Cyperus prolixus</i> Kunth	1901-1902	Concepción	Herbier général 1903	85245/2	4363
7966	<i>Cyperus prolixus</i> Kunth	1901-1902	Concepción	Chodat 1970	85245/3	95424
7968	<i>Rhynchospora corymbosa</i> (L.) Britton	XI.1901-1902	Anambay	Chodat 1970	99888/1	39452
7968	<i>Rhynchospora corymbosa</i> (L.) Britton	XI.1901-1902	Anambay	Hassler 1958	99888/2	39451
7968	<i>Rhynchospora corymbosa</i> (L.) Britton	XI.1901-1902	Anambay	Herbier général 1903	99888/3	194964
7969	<i>Fuirena umbellata</i> Rottb.	1901-1902	Concepción	Chodat 1970	99583/1	39347
7969	<i>Fuirena umbellata</i> Rottb.	1901-1902	Concepción	Hassler 1958	99583/2	39352
7970	<i>Rhynchospora velutina</i> (Kunth) Boeck.	XI.1901-1902	Anambay	Herbier général 1903	100006/1	39628
7970	<i>Rhynchospora velutina</i> (Kunth) Boeck.	XI.1901-1902	Anambay	Hassler 1958	100006/2	194943

Datos de los especímenes				Datos de la colección G		
Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
7970	Rhynchospora velutina (Kunth) Boeck.	XI.1901-1902	Anambay	Chodat 1970	100006/3	194944
8033	Bulbostylis capillaris var. pyriformis Lindm.	XI.1901-1902	Anambay	Chodat 1970	166528/1	194740
8033	Bulbostylis capillaris var. pyriformis Lindm.	XI.1901-1902	Anambay	Barbey-Boissier 1944	166528/2	194741
8033	Bulbostylis capillaris var. pyriformis Lindm.	XI.1901-1902	Anambay	Hassler s.a.	166528/3	194742
8033	Bulbostylis capillaris var. pyriformis Lindm.	XI.1901-1902	Anambay	Herbier général 1903	166528/4	194849
8034	Bulbostylis major Palla	XI.1901-1902	Anambay	Hassler 1958	166605/1	194757
8034	Bulbostylis major Palla	XI.1901-1902	Anambay	Barbey-Boissier 1944	166605/2	194758
8034	Bulbostylis major Palla	XI.1901-1902	Anambay	Chodat 1970	166605/3	194759
8071	Bulbostylis spbaerocephala (Boeck.) C. B. Clarke	XII.1901-1902	Anambay	Herbier général 1903	166834/1	194812
8071	Bulbostylis spbaerocephala (Boeck.) C. B. Clarke	XII.1901-1902	Anambay	Chodat 1970	166834/2	194813
8071	Bulbostylis spbaerocephala (Boeck.) C. B. Clarke	XII.1901-1902	Anambay	Barbey-Boissier 1944	166834/3	194814
8071	Bulbostylis spbaerocephala (Boeck.) C. B. Clarke	XII.1901-1902	Anambay	Hassler 1958	166834/4	194815
8078	Rhynchospora robusta (Kunth) Boeck.	1901-1902	Concepción	Herbier général 1903	85773/1	4462
8078	Rhynchospora robusta (Kunth) Boeck.	1901-1902	Concepción	Hassler 1958	85773/2	39622
8078	Rhynchospora robusta (Kunth) Boeck.	1901-1902	Concepción	Chodat 1970	85773/3	39623
8081	Scleria microcarpa Kunth	XII.1901-1902	Anambay	Hassler 1958	85741/1	4435
8081	Scleria microcarpa Kunth	XII.1901-1902	Anambay	Herbier général 1903	85741/2	195067
8081	Scleria microcarpa Kunth	XII.1901-1902	Anambay	Chodat 1970	85741/3	195068
8081a	Scleria lacustris Wright	XI.1901-1902	Anambay	Hassler 1958	85747/1	4440
8081a	Scleria lacustris Wright	XI.1901-1902	Anambay	Barbey-Boissier 1944	85747/2	195023
8129	Fuirena umbellata Rotb.	1901-1902	Concepción	Hassler 1958	99581/1	39351
8129	Fuirena umbellata Rotb.	1901-1902	Concepción	Chodat 1970	99581/2	39350
8129	Fuirena umbellata Rotb.	1901-1902	Concepción	Herbier général 1903	99581/3	39349
8181	Rhynchospora triflora Vahl	1901-1902	Concepción	Chodat 1970	100056/1	39659
8181	Rhynchospora triflora Vahl	1901-1902	Concepción	Hassler 1958	100056/2	39658
8181	Rhynchospora triflora Vahl	1901-1902	Concepción	Hassler 1958	100056/3	39657
8181	Rhynchospora triflora Vahl	1901-1902	Concepción	Herbier général 1903	100056/4	39656
8191	Pycneus lanceolatus (Poir.) C. B. Clarke	1901-1902	Concepción	Hassler 1958	99718/1	39412
8191	Pycneus lanceolatus (Poir.) C. B. Clarke	1901-1902	Concepción	Chodat 1970	99718/2	39411

8191	<i>Pycurus lanceolatus</i> (Poir.) C. B. Clarke	1901-1902	Concepción	Herbier général 1903	99718/3	39393
8195	<i>Cyperus reflexus</i> var. <i>fraternus</i> (Kunth) Kuntze	XII. 1901-1902	Anambay	Chodat 1970	125903/1	76466
8195	<i>Cyperus reflexus</i> var. <i>fraternus</i> (Kunth) Kuntze	XII. 1901-1902	Anambay	Barbey-Boissier 1944	125903/2	76465
8195	<i>Cyperus reflexus</i> var. <i>fraternus</i> (Kunth) Kuntze	XII. 1901-1902	Anambay	Hassler 1958	125903/3	194981
8195	<i>Cyperus reflexus</i> var. <i>fraternus</i> (Kunth) Kuntze	XII. 1901-1902	Anambay	Herbier général 1903	125903/4	194982
8195	<i>Cyperus reflexus</i> var. <i>fraternus</i> (Kunth) Kuntze	XII. 1901-1902	Anambay	Barbey-Boissier 1944	125903/5	194983
8195a	<i>Cyperus fraternus</i> Kunth	XII. 1901-1902	Anambay	Hassler 1958	168616/1	194980
8198	<i>Bulbostylis sphacrocephala</i> (Boeck.) C. B. Clarke	XII. 1901-1902	Anambay	Herbier général 1903	166838/1	194816
8198	<i>Bulbostylis sphacrocephala</i> (Boeck.) C. B. Clarke	XII. 1901-1902	Anambay	Chodat 1970	166838/2	194817
8198	<i>Bulbostylis sphacrocephala</i> (Boeck.) C. B. Clarke	XII. 1901-1902	Anambay	Barbey-Boissier 1944	166838/3	194818
8198	<i>Bulbostylis sphacrocephala</i> (Boeck.) C. B. Clarke	XII. 1901-1902	Anambay	Hassler 1958	166838/4	194819
8203	<i>Bulbostylis junciformis</i> (Kunth) C. B. Clarke	XII. 1901-1902	Anambay	Herbier général 1903	98607/1	38730
8203	<i>Bulbostylis junciformis</i> (Kunth) C. B. Clarke	XII. 1901-1902	Anambay	Hassler 1958	98607/2	194763
8203	<i>Bulbostylis junciformis</i> (Kunth) C. B. Clarke	XII. 1901-1902	Anambay	Chodat 1970	98607/3	194764
8203	<i>Bulbostylis junciformis</i> (Kunth) C. B. Clarke	XII. 1901-1902	Anambay	Barbey-Boissier 1944	98607/4	194765
8204	<i>Rhynchospora enaciata</i> (Nees) Boeck.	1901-1902	Concepción	Herbier général 1903	99929/1	39487
8204	<i>Rhynchospora enaciata</i> (Nees) Boeck.	1901-1902	Concepción	Chodat 1970	99929/2	39577
8204	<i>Rhynchospora enaciata</i> (Nees) Boeck.	1901-1902	Concepción	Hassler 1958	99929/3	39584
8205	<i>Mariscus flavus</i> Vahl	1901-1902	Concepción	Hassler 1958	87006/1	4511
8205	<i>Mariscus flavus</i> Vahl	1901-1902	Concepción	Herbier général 1903	87006/2	39324
8205	<i>Mariscus flavus</i> Vahl	1901-1902	Concepción	Chodat 1970	87006/3	95583
8210	<i>Scleria leptostachya</i> Kunth	XII. 1901-1902	Anambay	Hassler 1958	168863/1	195037
8212	<i>Eleocharis mutata</i> (L.) Roem. & Schult.	1901-1902	Concepción	Hassler 1958	84798/1	4316
8214	<i>Rhynchospora tenuis</i> subsp. <i>austror-brasilienensis</i> T. Koyama	1901-1902	Concepción	Hassler 1958	100055/1	39660
8214	<i>Rhynchospora tenuis</i> subsp. <i>austror-brasilienensis</i> T. Koyama	1901-1902	Concepción	Herbier général 1903	100055/2	39662
8214	<i>Rhynchospora tenuis</i> subsp. <i>austror-brasilienensis</i> T. Koyama	1901-1902	Concepción	Chodat 1970	100055/3	39661
8215	<i>Fimbristylis complanata</i> (Retz.) Link	1901-1902	Concepción	Chodat 1970	99450/1	39286
8215	<i>Fimbristylis complanata</i> (Retz.) Link	1901-1902	Concepción	Hassler 1958	99450/2	39278
8215	<i>Fimbristylis complanata</i> (Retz.) Link	1901-1902	Concepción	Herbier général 1903	99450/3	39224
8252	<i>Rhynchospora corymbosa</i> (L.) Britton	1901-1902	Concepción	Chodat 1970	99878/1	39461
8252	<i>Rhynchospora corymbosa</i> (L.) Britton	1901-1902	Concepción	Hassler 1958	99878/2	39460
8253	<i>Rhynchospora velutina</i> (Kunth) Boeck.	1901-1902	Concepción	Hassler 1958	99998/1	39621
8253	<i>Rhynchospora velutina</i> (Kunth) Boeck.	1901-1902	Concepción	Chodat 1970	99998/2	39620

Datos de los especímenes

Datos de los especímenes			Datos de la colección G			
Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
8253	Rhynchospora velutina (Kunth) Boeck.	1901-1902	Concepción	Herbier général 1903	99998/3	39627
8254	Scleria distans Poir.	XII. 1901-1902	Anambay	Barbey-Boissier s.a.	100162/1	39702
8254	Scleria distans Poir.	XII. 1901-1902	Anambay	Hassler 1958	100162/2	195011
8255	Rhynchospora hassleri C. B. Clarke	1901-1902	Concepción	Hassler 1958	85786/1	4473
8255	Rhynchospora hassleri C. B. Clarke	1901-1902	Concepción	Barbey-Boissier 1944	85786/2	4474
8256	Torulinum odoratum (L.) S. S. Hooper	1901-1902	Concepción	Hassler 1958	126144/1	95573
8257	Cyperus haspan L.	1901-1902	Concepción	Herbier général 1903	125949/1	95494
8257	Cyperus haspan L.	1901-1902	Concepción	Chodat 1970	125949/2	95493
8257	Cyperus haspan L.	1901-1902	Concepción	Hassler 1958	125949/3	95492
8257a	Cyperus haspan L.	1901-1902	Concepción	Hassler 1958	125953/1	95491
8257a	Cyperus haspan L.	1901-1902	Concepción	Chodat 1970	125953/2	95490
8344	Kyllinga pungens Link	1901-1902	Concepción	Hassler 1958	99595/1	39333
8344	Kyllinga pungens Link	1901-1902	Concepción	Barbey-Boissier 1944	99595/2	76510
8345	Eleocharis minima Kunth	1901-1902	Concepción	Hassler 1958	99190/1	39004
8345	Eleocharis minima Kunth	1901-1902	Concepción	Chodat 1970	99190/2	39003
8345	Eleocharis minima Kunth	1901-1902	Concepción	Herbier général 1903	99190/3	39002
8366	Bulbostylis subtilis M. G. López	I. 1901-1902	Anambay	Chodat 1970	166524/1	194737
8366	Bulbostylis subtilis M. G. López	I. 1901-1902	Anambay	Barbey-Boissier 1944	166524/2	194738
8366	Bulbostylis subtilis M. G. López	I. 1901-1902	Anambay	Hassler 1958	166524/3	194739
8366	Bulbostylis subtilis M. G. López	I. 1901-1902	Anambay	Herbier général 1903	166524/4	194851
8367	Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl	1901-1902	Concepción	Barbey-Boissier s.a.	99500/1	39250
8367	Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl	1901-1902	Concepción	Hassler 1958	99500/2	39293
8367	Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl	1901-1902	Concepción	Herbier général 1903	99500/3	39223
8381	Cyperus ligularis L.	1901-1902	Concepción	Hassler 1958	90293/1	5020
8381	Cyperus ligularis L.	1901-1902	Concepción	Chodat 1970	90293/2	39314
8381	Cyperus ligularis L.	1901-1902	Concepción	Herbier général 1903	90293/3	39312
8381a	Mariscus retrorsus (Chapm.) C. B. Clarke	1901-1902	Concepción	Hassler 1958	86988/1	4506
8382	Eleocharis nodulosa (Roth) Schult.	1901-1902	Concepción	Chodat 1970	99292/1	39202
8382	Eleocharis nodulosa (Roth) Schult.	1901-1902	Concepción	Herbier général 1903	99292/2	39201

8382	<i>Eleocharis nodulosa</i> (Roth) Schult.	1901-1902	Concepción	Hassler 1958	99292/3	39200
8412	<i>Cyperus ligularis</i> L.	1901-1902	Concepción	Hassler 1958	90292/1	5019
8414	<i>Mariscus polihii</i> (Nees) D. A. Simpson	1901-1902	Concepción	Hassler 1958	86997/1	4507
8414	<i>Mariscus polihii</i> (Nees) D. A. Simpson	1901-1902	Concepción	Herbier général 1903	86997/2	39313
8414a	<i>Mariscus polihii</i> (Nees) D. A. Simpson	1901-1902	Concepción	Hassler 1958	99610/1	39316
8421	<i>Bulbostylis major</i> Palla	I.1901-1902	Anambay	Hassler 1958	166608/1	194760
8421	<i>Bulbostylis major</i> Palla	I.1901-1902	Anambay	Barbey-Boissier 1944	166608/2	194761
8421	<i>Bulbostylis major</i> Palla	I.1901-1902	Anambay	Chodat 1970	166608/3	194762
8421	<i>Bulbostylis major</i> Palla	I.1901-1902	Anambay	Herbier général 1903	166608/4	194847
8447	<i>Kyllinga pumila</i> F. Michx.	1901-1902	Concepción	Hassler 1958	99593/1	39335
8447	<i>Kyllinga pumila</i> F. Michx.	1901-1902	Concepción	Chodat 1970	99593/2	76517
8448	<i>Fuirena incompleta</i> Nees	1901-1902	Concepción	Hassler 1958	99563/1	39372
8448	<i>Fuirena incompleta</i> Nees	1901-1902	Concepción	Chodat 1970	99563/2	39370
8452	<i>Ascolepis brasiliensis</i> (Kunth) C. B. Clarke	1901-1902	Concepción	Herbier général 1903	98561/1	38770
8452	<i>Ascolepis brasiliensis</i> (Kunth) C. B. Clarke	1901-1902	Concepción	Chodat 1970	98561/2	38768
8452	<i>Ascolepis brasiliensis</i> (Kunth) C. B. Clarke	1901-1902	Concepción	Barbey-Boissier s.a.	98561/3	38764
8452	<i>Ascolepis brasiliensis</i> (Kunth) C. B. Clarke	1901-1902	Concepción	Hassler 1958	98561/4	38758
8454	<i>Mariscus squarrosus</i> (L.) C. B. Clarke	1901-1902	Concepción	Hassler 1958	90088/1	5001
8463	<i>Abildgaardia ovata</i> (Burm. f.) Kral	1901-1902	Concepción	Herbier général 1903	85341/1	4389
8463	<i>Abildgaardia ovata</i> (Burm. f.) Kral	1901-1902	Concepción	Chodat 1970	85341/2	38778
8463	<i>Abildgaardia ovata</i> (Burm. f.) Kral	1901-1902	Concepción	Hassler 1958	85341/3	38777
8466	<i>Lipocarpus humboldiana</i> Nees	1901-1902	Concepción	Hassler 1958	126284/1	95601
8482	<i>Eleocharis nudipes</i> (Kunth) Palla	1901-1902	Concepción	Chodat 1970	99214/1	39136
8482	<i>Eleocharis nudipes</i> (Kunth) Palla	1901-1902	Concepción	Barbey-Boissier 1944	99214/2	39129
8482	<i>Eleocharis nudipes</i> (Kunth) Palla	1901-1902	Concepción	Hassler 1958	99214/3	39128
8482	<i>Eleocharis nudipes</i> (Kunth) Palla	1901-1902	Concepción	Herbier général 1903	99214/4	39127
8549	<i>Rhynchospora trispicata</i> (Nees) Steud.	1901-1902	Concepción	Hassler 1958	85761/1	4451
8549	<i>Rhynchospora trispicata</i> (Nees) Steud.	1901-1902	Concepción	Barbey-Boissier 1944	85761/2	4452
8550	<i>Cyperus impolitus</i> Kunth	1901-1902	Concepción	Hassler 1958	87003/1	4509
8551	<i>Kyllinga pungens</i> Link	1901-1902	Concepción	Hassler 1958	99596/1	39332
8551	<i>Kyllinga pungens</i> Link	1901-1902	Concepción	Barbey-Boissier 1944	99596/2	76509
8563	<i>Ascolepis leucocephala</i> (Nees) L. T. Eiten	1905	Guairá	Barbey-Boissier 1959	89953/1	4980
8563	<i>Ascolepis leucocephala</i> (Nees) L. T. Eiten	1905	Guairá	Hassler 1958	89953/2	4981

Datos de los especímenes				Datos de la colección G		
Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
8563	Ascolepis leucocephala (Nees) L. T. Eiten	1905	Guairá	de Candolle 1924/1905	89953/3	38771
8563	Ascolepis leucocephala (Nees) L. T. Eiten	1905	Guairá	Herbier général 1906	89953/4	38767
8564	Rhynchospora confinis (Nees) C. B. Clarke	1905	Guairá	Hassler 1958	86926/1	4489
8564	Rhynchospora confinis (Nees) C. B. Clarke	1905	Guairá	de Candolle 1924/1905	86926/2	39475
8564	Rhynchospora confinis (Nees) C. B. Clarke	1905	Guairá	Herbier général 1906	86926/3	39474
8564	Rhynchospora confinis (Nees) C. B. Clarke	1905	Guairá	Chodat 1970	86926/4	39473
8564	Rhynchospora confinis (Nees) C. B. Clarke	1905	Guairá	Barbey-Boissier 1959	86926/5	39472
8571	Pycereus macrostachyos (Lam.) J. Raynal	1905	Guairá	Hassler 1958	79988/1	39426
8571	Pycereus macrostachyos (Lam.) J. Raynal	1905	Guairá	Barbey-Boissier 1959	79988/2	39408
8571	Pycereus macrostachyos (Lam.) J. Raynal	1905	Guairá	Herbier général 1906	79988/3	39398
8571	Pycereus macrostachyos (Lam.) J. Raynal	1905	Guairá	de Candolle 1924/1905	79988/4	39399
8589	Eleocharis fistulosa (Poir.) Link	1905	Guairá	Hassler 1958	99128/1	39032
8589	Eleocharis fistulosa (Poir.) Link	1905	Guairá	Barbey-Boissier 1959	99128/2	39030
8589	Eleocharis fistulosa (Poir.) Link	1905	Guairá	Herbier général 1906	99128/3	39031
8589	Eleocharis fistulosa (Poir.) Link	1905	Guairá	de Candolle 1924/1905	99128/4	39029
8601	Fuirena incompleta Nees	1905	Guairá	Hassler 1958	87022/1	4521
8604	Rhynchospora corymbosa var. asperula (Nees) Kük.	1905	Guairá	de Candolle 1924/1905	99920/1	39504
8604	Rhynchospora corymbosa var. asperula (Nees) Kük.	1905	Guairá	Hassler 1958	99920/2	39503
8604	Rhynchospora corymbosa var. asperula (Nees) Kük.	1905	Guairá	Barbey-Boissier 1959	99920/3	39522
8604	Rhynchospora corymbosa var. asperula (Nees) Kük.	1905	Guairá	Chodat 1970	99920/4	39502
8604	Rhynchospora corymbosa var. asperula (Nees) Kük.	1905	Guairá	Herbier général 1906	99920/5	39501
8605	Rhynchospora corymbosa var. asperula (Nees) Kük.	1905	Guairá	Hassler 1958	99919/1	39506
8613	Cyperus haspan L.	1905	Guairá	de Candolle 1924/1905	98704/1	38887
8613	Cyperus haspan L.	1905	Guairá	Barbey-Boissier 1959	98704/2	38884
8613	Cyperus haspan L.	1905	Guairá	Chodat 1970	98704/3	38883
8613	Cyperus haspan L.	1905	Guairá	Hassler 1958	98704/4	95496
8613	Cyperus haspan L.	1905	Guairá	Herbier général 1906	98704/5	95495
8613a	Cyperus haspan L.	1. 1905	Guairá	Hassler 1958	125946/1	95497
8623	Rhynchospora loefgrenii Boeck.	1. 1905	Guairá	Hassler 1958	85787/1	4475

8623	<i>Rhynchospora loefgrenii</i> Boeck.	I.1905	Guairá	de Candolle 1924/1905	85787/2	31605
8623	<i>Rhynchospora loefgrenii</i> Boeck.	I.1905	Guairá	Herbier général 1906	85787/3	31604
8623	<i>Rhynchospora loefgrenii</i> Boeck.	I.1905	Guairá	Barbey-Boissier 1959	85787/4	31606
8667	<i>Scleria melaleuca</i> Schtdl. & Cham.	I.1905	Guairá	de Candolle 1924/1905	168905/1	195056
8667	<i>Scleria melaleuca</i> Schtdl. & Cham.	I.1905	Guairá	Herbier général 1906	168905/2	195057
8667	<i>Scleria melaleuca</i> Schtdl. & Cham.	I.1905	Guairá	Barbey-Boissier 1959	168905/3	195058
8667	<i>Scleria melaleuca</i> Schtdl. & Cham.	I.1905	Guairá	Hassler 1958	168905/4	195059
8685	<i>Scleria latifolia</i> Sw.	I.1905	Guairá	Herbier général 1959	168861/1	195029
8685	<i>Scleria latifolia</i> Sw.	I.1905	Guairá	Herbier général 1906	168861/2	195030
8685	<i>Scleria latifolia</i> Sw.	I.1905	Guairá	de Candolle 1924/1905	168861/3	195031
8685	<i>Scleria latifolia</i> Sw.	I.1905	Guairá	Chodat 1970	168861/4	195032
8685	<i>Scleria latifolia</i> Sw.	I.1905	Guairá	Hassler 1958	168861/5	195033
8686	<i>Eleocharis filiculmis</i> Kunth	I.1905	Guairá	Hassler 1958	87770/1	4330
8686	<i>Eleocharis filiculmis</i> Kunth	I.1905	Guairá	de Candolle 1924/1905	87770/2	4701
8686	<i>Eleocharis filiculmis</i> Kunth	I.1905	Guairá	Barbey-Boissier 1959	87770/3	4702
8686	<i>Eleocharis filiculmis</i> Kunth	I.1905	Guairá	Herbier général 1906	87770/4	4703
8715	<i>Rhynchospora corymbosa</i> var. <i>asperula</i> (Nees) Kük.	I.1905	Guairá	Barbey-Boissier 1959	99922/1	39496
8728	<i>Bulbostylis sphaerocephala</i> (Boeck.) C. B. Clarke	I.1905	Guairá	Herbier général 1906	166839/1	194820
8728	<i>Bulbostylis sphaerocephala</i> (Boeck.) C. B. Clarke	I.1905	Guairá	de Candolle 1924/1905	166839/2	194821
8728	<i>Bulbostylis sphaerocephala</i> (Boeck.) C. B. Clarke	I.1905	Guairá	Herbier général 1959	166839/3	194822
8728	<i>Bulbostylis sphaerocephala</i> (Boeck.) C. B. Clarke	I.1905	Guairá	Hassler 1958	166839/4	194823
8777	<i>Rhynchospora corymbosa</i> var. <i>chacoensis</i> (Barros) Svenson	I.1905	Guairá	de Candolle 1924/1905	99886/1	39450
8777	<i>Rhynchospora corymbosa</i> var. <i>chacoensis</i> (Barros) Svenson	I.1905	Guairá	Barbey-Boissier 1959	99886/2	39457
8777	<i>Rhynchospora corymbosa</i> var. <i>chacoensis</i> (Barros) Svenson	I.1905	Guairá	Herbier général 1959	99886/3	194961
8777	<i>Rhynchospora corymbosa</i> var. <i>chacoensis</i> (Barros) Svenson	I.1905	Guairá	Hassler 1958	99886/4	194962
8777	<i>Rhynchospora corymbosa</i> var. <i>chacoensis</i> (Barros) Svenson	I.1905	Guairá	Hassler 1958	99886/5	194963
8779	<i>Rhynchospora emaciata</i> (Nees) Boeck.	I.1905	Guairá	Hassler 1958	99928/1	39490
8779	<i>Rhynchospora emaciata</i> (Nees) Boeck.	I.1905	Guairá	Herbier général 1906	99928/2	39489
8779	<i>Rhynchospora emaciata</i> (Nees) Boeck.	I.1905	Guairá	de Candolle 1924/1905	99928/3	39488
8779	<i>Rhynchospora emaciata</i> (Nees) Boeck.	I.1905	Guairá	Barbey-Boissier s.a.	99928/4	39714
8789	<i>Rhynchospora loefgrenii</i> Boeck.	I.1905	Guairá	Hassler 1958	100384/1	39716
8791	<i>Bulbostylis hirtella</i> (Schrad.) Urb.	I.1905	Guairá	Barbey-Boissier 1959	98588/1	38737
8791	<i>Bulbostylis hirtella</i> (Schrad.) Urb.	I.1905	Guairá	Herbier général 1906	98588/2	194749

Datos de los especímenes

Datos de la colección G

Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
8791	Bulbostylis hirtella (Schrad.) Urb.	I. 1905	Guairá	de Candolle 1924/1905	98588/3	194750
8791	Bulbostylis hirtella (Schrad.) Urb.	I. 1905	Guairá	Hassler 1958	98588/4	194751
8791	Bulbostylis hirtella (Schrad.) Urb.	I. 1905	Guairá	Chodat 1970	98588/5	194752
8794	Scleria distans Poir.	I. 1905	Guairá	Hassler 1958	168685/1	195015
8794	Scleria distans Poir.	I. 1905	Guairá	Herbier général 1906	168685/2	195016
8794	Scleria distans Poir.	I. 1905	Guairá	de Candolle 1924/1905	168685/3	195017
8794	Scleria distans Poir.	I. 1905	Guairá	Hassler 1958	168685/4	195018
8794	Scleria distans Poir.	I. 1905	Guairá	Barbey-Boissier 1959	168685/5	195019
8794	Scleria distans Poir.	I. 1905	Guairá	Chodat 1970	168685/6	195020
8807	Rhynchospora marisculus Nees	1905	Guairá	Barbey-Boissier 1959	85783/1	4469
8807	Rhynchospora marisculus Nees	1905	Guairá	Hassler 1958	85783/2	4470
8807	Rhynchospora marisculus Nees	1905	Guairá	Herbier général 1906	85783/3	39529
8807	Rhynchospora marisculus Nees	1905	Guairá	de Candolle 1924/1905	85783/4	39528
8808	Rhynchospora corymbosa var. asperula (Nees) Kük.	1905	Guairá	Hassler 1958	99923/1	39505
8808	Rhynchospora corymbosa var. asperula (Nees) Kük.	1905	Guairá	Barbey-Boissier 1959	99923/2	39500
8808	Rhynchospora corymbosa var. asperula (Nees) Kük.	1905	Guairá	Herbier général 1906	99923/3	39499
8808	Rhynchospora corymbosa var. asperula (Nees) Kük.	1905	Guairá	de Candolle 1924/1905	99923/4	39498
8808	Rhynchospora corymbosa var. asperula (Nees) Kük.	1905	Guairá	Chodat 1970	99923/5	39495
8812	Cyperus L.	I. 1905	Guairá	Hassler 1958	126429/1	95625
8820	Torulinium odoratum (L.) S. S. Hooper	I. 1905	Guairá	Hassler 1958	99612/1	39315
8820	Torulinium odoratum (L.) S. S. Hooper	I. 1905	Guairá	Herbier général 1906	99612/2	39669
8820	Torulinium odoratum (L.) S. S. Hooper	I. 1905	Guairá	de Candolle 1924/1900	99612/3	95572
8821	Cyperus prolixus Kunth	I. 1905	Guairá	Hassler 1958	126048/1	95422
8856	Cyperus giganteus Vahl	I. 1905	Guairá	Hassler 1958	125941/1	95503
8889	Scleria melanomphala Kunth	II. 1905	Caaguazú	Chodat 1970	85748/1	4441
8889	Scleria melanomphala Kunth	II. 1905	Caaguazú	Hassler 1958	85748/2	195064
8889	Scleria melanomphala Kunth	II. 1905	Caaguazú	Herbier général 1958	85748/3	195065
8889	Scleria melanomphala Kunth	II. 1905	Caaguazú	de Candolle 1924/1905	85748/4	195066
8903	Fimbristylis annua (All.) Roem. & Schult.	1905	Caaguazú	Hassler 1958	99445/1	39289

8903	<i>Fimbristylis annua</i> (All.) Roem. & Schult.	1905	Caaguazú	Barbey-Boissier 1959	99445/2	39288
8903	<i>Fimbristylis annua</i> (All.) Roem. & Schult.	1905	Caaguazú	Herbier général 1906	99445/3	39222
8903	<i>Fimbristylis annua</i> (All.) Roem. & Schult.	1905	Caaguazú	de Candolle 1924/1905	99445/4	39221
8903a	<i>Fimbristylis annua</i> (All.) Roem. & Schult.	1905	Caaguazú	Hassler 1958	99444/1	39290
9040	<i>Cyperus haspan</i> L.	III. 1905	Caaguazú	de Candolle 1924/1905	98703/1	38888
9040	<i>Cyperus haspan</i> L.	III. 1905	Caaguazú	Herbier général 1906	98703/2	38886
9040	<i>Cyperus haspan</i> L.	III. 1905	Caaguazú	Hassler 1958	98703/3	38885
9040	<i>Cyperus haspan</i> L.	III. 1905	Caaguazú	Barbey-Boissier 1959	98703/4	95489
9050	<i>Mariscus Vahl</i>	1905	Caaguazú	Hassler 1958	99626/1	39301
9053	<i>Lipocarpha humboldiana</i> Nees	III. 1905	Caaguazú	Hassler 1958	126282/1	95598
9102	<i>Bulbostylis aspera</i> M. G. López	III. 1905	Caaguazú	Hassler 1958	166879/1	194827
9102a	<i>Bulbostylis aphylla</i> Barros	III. 1905	Caaguazú	Hassler 1958	166883/1	194831
9158	<i>Fimbristylis complanata</i> (Retz.) Link	1905	Caaguazú	Barbey-Boissier 1959	87034/1	4527
9158	<i>Fimbristylis complanata</i> (Retz.) Link	1905	Caaguazú	Hassler 1958	87034/2	39279
9158	<i>Fimbristylis complanata</i> (Retz.) Link	1905	Caaguazú	Herbier général 1906	87034/3	39271
9158	<i>Fimbristylis complanata</i> (Retz.) Link	1905	Caaguazú	de Candolle 1924/1905	87034/4	39272
9158	<i>Fimbristylis complanata</i> (Retz.) Link	1905	Caaguazú	Chodat 1970	87034/5	39273
9158a	<i>Fimbristylis complanata</i> (Retz.) Link	1905	Caaguazú	Hassler 1958	99452/1	39291
9179	<i>Fimbristylis Vahl</i>	1905	Caaguazú	Barbey-Boissier 1944	99532/1	39226
9179	<i>Fimbristylis Vahl</i>	1905	Caaguazú	Hassler 1958	99532/2	39225
9179	<i>Fimbristylis Vahl</i>	1905	Caaguazú	de Candolle 1924/1905	99532/3	39220
9179	<i>Fimbristylis Vahl</i>	1905	Caaguazú	Herbier général 1906	99532/4	39219
9179	<i>Fimbristylis Vahl</i>	1905	Caaguazú	Chodat 1970	99532/5	39217
9201	<i>Carex sororia</i> Kunth	III. 1905	Caaguazú	Hassler 1958	169102/1	195118
9429	<i>Bulbostylis sellowiana</i> (Kunth) Palla	IX. 1905	Caaguazú	Herbier général 1906	166787/1	194793
9429	<i>Bulbostylis sellowiana</i> (Kunth) Palla	IX. 1905	Caaguazú	Herbier général 1959	166787/2	194794
9429	<i>Bulbostylis sellowiana</i> (Kunth) Palla	IX. 1905	Caaguazú	Hassler 1958	166787/3	194795
9429	<i>Bulbostylis sellowiana</i> (Kunth) Palla	IX. 1905	Caaguazú	Chodat 1970	166787/4	194796
9429a	<i>Bulbostylis sellowiana</i> (Kunth) Palla	IX. 1905	Caaguazú	Herbier général 1906	166785/1	194788
9429a	<i>Bulbostylis sellowiana</i> (Kunth) Palla	IX. 1905	Caaguazú	Herbier général 1959	166785/2	194789
9429a	<i>Bulbostylis sellowiana</i> (Kunth) Palla	IX. 1905	Caaguazú	Hassler 1958	166785/3	194790
9429a	<i>Bulbostylis sellowiana</i> (Kunth) Palla	IX. 1905	Caaguazú	Chodat 1970	166785/4	194791
9429b	<i>Bulbostylis sellowiana</i> (Kunth) Palla	IX. 1905	Caaguazú	Hassler 1958	166786/1	194792

Datos de los especímenes

Datos de los especímenes			Datos de la colección G			
Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
9431	Eleocharis capillacea Kunth	1905	Caaguazú	Hassler 1958	31512/1	38991
9431	Eleocharis capillacea Kunth	1905	Caaguazú	Barbey-Boissier 1959	31512/2	38989
9431	Eleocharis capillacea Kunth	1905	Caaguazú	Herbier général 1906	31512/3	38985
9431	Eleocharis capillacea Kunth	1905	Caaguazú	Chodat 1970	31512/4	38984
9432	Rhynchospora consanguinea (Kunth) Boeck.	IX. 1905	Caaguazú	Herbier général 1911	85774/1	4463
9432	Rhynchospora consanguinea (Kunth) Boeck.	IX. 1905	Caaguazú	Chodat 1970	85774/2	31614
9432	Rhynchospora consanguinea (Kunth) Boeck.	IX. 1905	Caaguazú	Barbey-Boissier 1959	85774/3	194966
9432	Rhynchospora consanguinea (Kunth) Boeck.	IX. 1905	Caaguazú	Hassler 1958	85774/4	194965
9450	Eleocharis nudipes (Kunth) Palla	1905	Caaguazú	Hassler 1958	99213/1	39130
9457	Eleocharis nudipes (Kunth) Palla	1905	Caaguazú	Hassler 1958	87399/1	4564
9494	Rhynchospora setigera (Kunth) Boeck.	1905	Caaguazú	Herbier général 1906	85768/1	4458
9494	Rhynchospora setigera (Kunth) Boeck.	1905	Caaguazú	Barbey-Boissier 1959	85768/2	4459
9494	Rhynchospora setigera (Kunth) Boeck.	1905	Caaguazú	Hassler 1958	85768/3	39604
9541	Bulbostylis hirtella (Schrad.) Urb.	X. 1905	Caaguazú	Hassler 1958	166577/1	194748
9543	Bolboschoenus (Asch.) Palla	1905	Caaguazú	Hassler 1958	98573/1	39151
9555	Bolboschoenus (Asch.) Palla	1905	Caaguazú	Barbey-Boissier 1959	98572/1	38749
9555	Bolboschoenus (Asch.) Palla	1905	Caaguazú	Hassler 1958	98572/2	38748
9555	Bolboschoenus (Asch.) Palla	1905	Caaguazú	Chodat 1970	98572/3	38747
9555	Bolboschoenus (Asch.) Palla	1905	Caaguazú	Herbier général 1906	98572/4	39708
9583	Carex brasiliensis A. St.-Hil.	X. 1905	Caaguazú	Hassler 1958	85397/1	4407
9583	Carex brasiliensis A. St.-Hil.	X. 1905	Caaguazú	Chodat 1970	85397/2	195147
9583	Carex brasiliensis A. St.-Hil.	X. 1905	Caaguazú	Herbier général 1906	85397/3	195148
9606	Fimbristylis annua (All.) Roem. & Schult.	1905	Caaguazú	Hassler 1958	87037/1	4529
9632	Eleocharis sellowiana Kunth	1905	Caaguazú	Hassler 1958	31516/1	5705
9632[a]	Eleocharis capillacea Kunth	1905	Caaguazú	Hassler 1958	31515/1	4334
9636	Rhynchospora velutina (Kunth) Boeck.	1905	Caaguazú	Hassler 1958	100000/1	39625
9655	Rhynchospora velutina (Kunth) Boeck.	1905	Caaguazú	Hassler 1958	85764/1	4454
10976	Fuirena umbellata Rorth.	1912-1913	Concepción	Hassler 1958	99579/1	39356
11063	Bulbostylis juncoides var. lorentzii (Boeck.) Osten	III. 1912-1913	Concepción	Barbey-Boissier 1959	166877/1	194839

11063	<i>Bulbostylis juncoides</i> var. <i>lorentzii</i> (Boeck.) Osten	III. 1912-1913	Concepción	Herbier général 1958	166877/2	194840
11063	<i>Bulbostylis juncoides</i> var. <i>lorentzii</i> (Boeck.) Osten	III. 1912-1913	Concepción	Herbier général 1914	166877/3	194841
11063	<i>Bulbostylis juncoides</i> var. <i>lorentzii</i> (Boeck.) Osten	III. 1912-1913	Concepción	Hassler 1958	166877/4	194842
11294	<i>Scleria bracteata</i> Cav.	VIII. 1912-1913	Anambay	Hassler 1958	168968/1	195086
11302	<i>Scleria latifolia</i> Sw.	VIII. 1912-1913	Anambay	Herbier général 1959	168862/1	195034
11302	<i>Scleria latifolia</i> Sw.	VIII. 1912-1913	Anambay	Herbier général 1914	168862/2	195035
11302	<i>Scleria latifolia</i> Sw.	VIII. 1912-1913	Anambay	Hassler 1958	168862/3	195036
11354	<i>Eleocharis nudipes</i> (Kunth) Palla	1912-1913	Anambay	Barbey-Boissier 1959	99223/1	39113
11354	<i>Eleocharis nudipes</i> (Kunth) Palla	1912-1913	Anambay	Herbier général 1914	99223/2	39114
11354	<i>Eleocharis nudipes</i> (Kunth) Palla	1912-1913	Anambay	Hassler 1958	99223/3	39115
11395	<i>Ascolepis brasiliensis</i> (Kunth) C. B. Clarke	1912-1913	Anambay	Herbier général 1914	98554/1	38772
11395	<i>Ascolepis brasiliensis</i> (Kunth) C. B. Clarke	1912-1913	Anambay	Barbey-Boissier 1959	98554/2	39602
11395	<i>Ascolepis brasiliensis</i> (Kunth) C. B. Clarke	1912-1913	Anambay	Hassler 1958	98554/3	39601
12255	<i>Schoenoplectus californicus</i> (C. A. Mey.) Soják	1913	Cordillera	Herbier général 1919	85760/1	4450
12255	<i>Schoenoplectus californicus</i> (C. A. Mey.) Soják	1913	Cordillera	Hassler 1958	85760/2	39647
12317	<i>Fuirena umbellata</i> Rottb.	1913	Cordillera	Hassler 1958	99582/1	39355
12317	<i>Fuirena umbellata</i> Rottb.	1913	Cordillera	Herbier général 1919	99582/2	39348
12350	<i>Bulbostylis capillaris</i> var. <i>pyriformis</i> Lindm.	XI. 1913	Cordillera	Herbier général 1919	166523/1	194735
12350	<i>Bulbostylis capillaris</i> var. <i>pyriformis</i> Lindm.	XI. 1913	Cordillera	Hassler 1958	166523/2	194736
12434	<i>Oxycaryum cubense</i> f. <i>paraguayense</i> (Maury) Pedersen	I. 1913	Cordillera	Hassler 1958	86984/1	4503
12434	<i>Oxycaryum cubense</i> f. <i>paraguayense</i> (Maury) Pedersen	I. 1913	Cordillera	Herbier général 1919	86984/2	195095
12479	<i>Cyperus giganteus</i> Vahl	II. 1913	Cordillera	Herbier général 1919	98697/1	38812
12479	<i>Cyperus giganteus</i> Vahl	II. 1913	Cordillera	Hassler 1958	98697/2	95499
12497a	<i>Cyperus giganteus</i> Vahl	1913	Cordillera	Herbier général 1919	98698/1	38811
12497a	<i>Cyperus giganteus</i> Vahl	1913	Cordillera	Hassler 1958	98698/2	95500
12534	<i>Fimbristylis complanata</i> (Retz.) Link	1913	Cordillera	Hassler 1958	99449/1	39284
12534	<i>Fimbristylis complanata</i> (Retz.) Link	1913	Cordillera	Herbier général 1919	99449/2	39281
12538	<i>Fimbristylis dichotoma</i> (L.) Vahl	1913	Cordillera	Hassler 1958	87033/1	4526
12538	<i>Fimbristylis dichotoma</i> (L.) Vahl	1913	Cordillera	Herbier général 1919	87033/2	39248
12545	<i>Pycreus polystachyos</i> (Rottb.) P. Beauv.	1913	Cordillera	Hassler 1958	86952/1	4496
12545	<i>Pycreus polystachyos</i> (Rottb.) P. Beauv.	1913	Cordillera	Herbier général 1919	86952/2	4497
12551	<i>Mariscus flavus</i> Vahl	III. 1913	Cordillera	Herbier général 1919	126203/1	95587
12551	<i>Mariscus flavus</i> Vahl	III. 1913	Cordillera	Hassler 1958	126203/2	95586

Datos de los especímenes			Datos de la colección G			
Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
12569	Oxyacaryum cubense (Poep. & Kunth) Lye	1913	Cordillera	Hassler 1958	86985/1	4504
12569	Oxyacaryum cubense (Poep. & Kunth) Lye	1913	Cordillera	Herbier général 1919	86985/2	4505
12570	Eleocharis plicarhachis (Griseb.) Svenson	1913	Cordillera	Hassler 1958	87397/1	4562
12570	Eleocharis plicarhachis (Griseb.) Svenson	1913	Cordillera	Herbier général 1919	87397/2	4563
12584	Ascolepis brasiliensis (Kunth) C. B. Clarke	1913	Cordillera	Herbier général 1919	85343/1	4390
12584	Ascolepis brasiliensis (Kunth) C. B. Clarke	1913	Cordillera	Hassler 1958	85343/2	38757
12599	Eleocharis elegans Roem. & Schult.	1913	Cordillera	Hassler 1958	84886/1	4331
12599	Eleocharis elegans Roem. & Schult.	1913	Cordillera	Herbier général 1919	84886/2	4332
12626	Mariscus squarrosus (L.) C. B. Clarke	1913	Cordillera	Herbier général 1919	90089/1	5002
12626	Mariscus squarrosus (L.) C. B. Clarke	1913	Cordillera	Hassler 1958	90089/2	95552
12648	Torulinum odoratum (L.) S. S. Hooper	V.1913	Cordillera	Hassler 1958	126143/1	95574
12648	Torulinum odoratum (L.) S. S. Hooper	V.1913	Cordillera	Herbier général 1919	126143/2	95575
12658	Eleocharis geniculata (L.) Roem. & Schult.	1913	Cordillera	Herbier général 1919	84811/1	4321
12658	Eleocharis geniculata (L.) Roem. & Schult.	1913	Cordillera	Hassler 1958	84811/2	39014
12674	Cyperus incommutus Kunth	XI.1913	Cordillera	Herbier général 1919	98722/1	38876
12674	Cyperus incommutus Kunth	XI.1913	Cordillera	Hassler 1958	98722/2	95463
12678	Cyperus rigens Presl	1913	Cordillera	Hassler 1958	98912/1	38857
12678	Cyperus rigens Presl	1913	Cordillera	Herbier général 1919	98912/2	38855
12679	Kyllinga brevifolia Roth.	XI.1913	Cordillera	Herbier général 1919	99635/1	39376
12679	Kyllinga brevifolia Roth.	XI.1913	Cordillera	Hassler 1958	99635/2	76541
12679a	Eleocharis alibracteata Nees & Meyen	1913	Cordillera	Hassler 1958	85288/1	4379
12680	Kyllinga odorata Vahl	XI.1913	Cordillera	Herbier général 1919	87015/1	4517
12680	Kyllinga odorata Vahl	XI.1913	Cordillera	Hassler 1958	87015/2	76534
12681	Cyperus rigens Presl	1913	Cordillera	Herbier général 1919	98913/1	38856
12681	Cyperus rigens Presl	1913	Cordillera	Hassler 1958	98913/2	38854
12690	Eleocharis strobilacea Pedersen	XII.s.a.	Cordillera	Hassler 1958	94025/1	5714
12690a	Eleocharis fistulosa (Poir.) Link	XII.s.a.	Cordillera	Hassler 1958	94020/1	5709
12691	Fuirena incompleta Nees	XII.s.a.	Cordillera	Hassler 1958	94032/1	5722
12691a	Fuirena incompleta Nees	XII.s.a.	Cordillera	Hassler 1958	94033/1	5723

12698	<i>Lipocarpha humboldtiana</i> Nees	I.s.a.	Cordillera	Hassler 1958	126047/1	76481
12699	<i>Rhynchospora barrosiana</i> Guagl.	I.s.a.	Cordillera	Hassler 1958	164857/1	77738
12707[bis]	<i>Scleria microcarpa</i> Kunth	I.s.a.	Cordillera	Hassler 1958	164742/1	77737
12711	<i>Cyperus surinamensis</i> Rottb.	II.s.a.	Cordillera	Hassler 1958	125924/1	76468
12712	<i>Cyperus diffusus</i> Vahl	II.s.a.	Cordillera	Hassler 1958	125792/1	76457
12713	<i>Cyperus luzulae</i> var. <i>tucumanensis</i> (Boeck.) Chodat	II.s.a.	Cordillera	Hassler 1958	125879/1	76463
12715[bis]	<i>Carex sororia</i> var. <i>involutata</i> Kük.	II.s.a.	Cordillera	Hassler 1958	164737/1	77734
12718	<i>Fimbristylis dichotoma</i> (L.) Vahl	II.s.a.	Cordillera	Hassler 1958	94029/1	5719
12720	<i>Scleria hirtella</i> Sw.	II.s.a.	Cordillera	Hassler 1958	164739/1	77736
12722	<i>Abildgaardia ovata</i> (Burm. f.) Kral	II.s.a.	Cordillera	Hassler 1958	93898/1	5692
12723	<i>Lipocarpha micrantha</i> (Vahl) G. C. Tucker	II.s.a.	Cordillera	Hassler 1958	87772/1	4513
12736	<i>Cyperus virens</i> Michx.	II.s.a.	Central	Hassler 1958	125925/1	76469
12740	<i>Eleocharis filiculmis</i> Kunth	II.s.a.	Cordillera	Hassler 1958	94019/1	5708
12741	<i>Kyllinga pumila</i> F. Michx.	II.s.a.	Cordillera	Hassler 1958	125995/1	76476
12742	<i>Eleocharis nodulosa</i> (Roth) Schult.	II.s.a.	Cordillera	Hassler 1958	94022/1	5712
12748	<i>Oxyaryum cubense</i> Palla	II.s.a.	Cordillera	Hassler 1958	94036/1	5726
12749	<i>Kyllinga pungens</i> Link	II.s.a.	Cordillera	Hassler 1958	126015/1	76478
12750	<i>Eleocharis strobilacea</i> Pedersen	II.s.a.	Cordillera	Hassler 1958	94024/1	5715
12752	<i>Eleocharis minima</i> Kunth	II.s.a.	Cordillera	Hassler 1958	31517/1	5710
12754	<i>Pycneus lanceolatus</i> (Poir.) C. B. Clarke	II.s.a.	Central	Hassler 1958	94037/1	5727
12755	<i>Pycneus polystachyos</i> (Rottb.) P. Beauv.	II.s.a.	Cordillera	Hassler 1958	94042/1	5729
12758	<i>Fimbristylis</i> Vahl	II.s.a.	Central	Hassler 1958	94031/1	5721
12776	<i>Pycneus macrostachyos</i> (Lam.) J. Raynal	III.s.a.	Cordillera	Hassler 1958	94039/1	5728
12781	<i>Cyperus rotundus</i> L.	III.s.a.	Cordillera	Hassler 1958	125919/1	76467
12787	<i>Cyperus haspan</i> L.	III.s.a.	Cordillera	Hassler 1958	125840/1	76461
12790	<i>Cyperus haspan</i> L.	III.s.a.	Cordillera	Hassler 1958	125841/1	76462
12795	<i>Eleocharis interstincta</i> (Vahl) Roem. & Schult.	III.s.a.	Cordillera	Hassler 1958	87771/1	4329
<i>Hassler, E. & T. Rojas</i>						
2409	<i>Cyperus reflexus</i> Vahl	1903	Presidente Hayes	Hassler 1958	85255/1	4364
2409a	<i>Mariscus</i> Vahl	1903	Presidente Hayes	Hassler 1958	99616/1	39305
2410	<i>Cyperus articulatus</i> L.	1903	Presidente Hayes	Chodat 1970	90099/1	5005
2410	<i>Cyperus articulatus</i> L.	1903	Presidente Hayes	Barbey-Boissier 1959	90099/2	5006

Datos de los especímenes

Datos de la colección G

Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
2410	<i>Cyperus articulatus</i> L.	1903	Presidente Hayes	Herbier général 1906	90099/3	38838
2410	<i>Cyperus articulatus</i> L.	1903	Presidente Hayes	de Candolle 1924/1905	90099/4	38839
2410	<i>Cyperus articulatus</i> L.	1903	Presidente Hayes	Hassler 1958	90099/5	95540
2411	<i>Bulbostylis scabra</i> (J. Presl & C. Presl) C. B. Clarke	X. 1903	Presidente Hayes	Hassler 1958	166756/1	194779
2411	<i>Bulbostylis scabra</i> (J. Presl & C. Presl) C. B. Clarke	X. 1903	Presidente Hayes	de Candolle 1924/1905	166756/2	194780
2411	<i>Bulbostylis scabra</i> (J. Presl & C. Presl) C. B. Clarke	X. 1903	Presidente Hayes	Herbier général 1906	166756/3	194781
2411	<i>Bulbostylis scabra</i> (J. Presl & C. Presl) C. B. Clarke	X. 1903	Presidente Hayes	Herbier général 1959	166756/4	194782
2446	<i>Rhynchospora nervosa</i> var. <i>ciliata</i> Kük.	1903	Presidente Hayes	Hassler 1958	99995/1	39612
2463	<i>Cyperus oxylepis</i> Nees	XI. 1903	Presidente Hayes	Chodat 1970	85385/1	4404
2463	<i>Cyperus oxylepis</i> Nees	XI. 1903	Presidente Hayes	Herbier général 1906	85385/2	4405
2463	<i>Cyperus oxylepis</i> Nees	XI. 1903	Presidente Hayes	de Candolle 1924/1905	85385/3	4406
2463	<i>Cyperus oxylepis</i> Nees	XI. 1903	Presidente Hayes	Hassler 1958	85385/4	95426
2499	<i>Schoenoplectus validus</i> (Vahl) Á. Löve & D. Löve	1903	Presidente Hayes	Hassler 1958	85757/1	4447
2499	<i>Schoenoplectus validus</i> (Vahl) Á. Löve & D. Löve	1903	Presidente Hayes	Barbey-Boissier 1959	85757/2	4448
2499	<i>Schoenoplectus validus</i> (Vahl) Á. Löve & D. Löve	1903	Presidente Hayes	Herbier général 1906	85757/3	5736
2499	<i>Schoenoplectus validus</i> (Vahl) Á. Löve & D. Löve	1903	Presidente Hayes	Chodat 1970	85757/4	5735
2499	<i>Schoenoplectus validus</i> (Vahl) Á. Löve & D. Löve	1903	Presidente Hayes	de Candolle 1924/1905	85757/5	5737
2561	<i>Fuirena robusta</i> Kunth	1903	Presidente Hayes	Hassler 1958	87017/1	4519
2561	<i>Fuirena robusta</i> Kunth	1903	Presidente Hayes	Chodat 1970	87017/2	5724
2581	<i>Carex trachycystis</i> Griseb.	XI. 1903	Presidente Hayes	Chodat 1970	85401/1	4408
2581	<i>Carex trachycystis</i> Griseb.	XI. 1903	Presidente Hayes	Herbier général 1958	85401/2	195103
2581	<i>Carex trachycystis</i> Griseb.	XI. 1903	Presidente Hayes	Hassler 1958	85401/3	195104
2594	<i>Fimbristylis</i> Vahl	1903	Presidente Hayes	Hassler 1958	99535/1	39213
2594	<i>Fimbristylis</i> Vahl	1903	Presidente Hayes	de Candolle 1924/1905	99535/2	39212
2594	<i>Fimbristylis</i> Vahl	1903	Presidente Hayes	Herbier général 1906	99535/3	39211
2594	<i>Fimbristylis</i> Vahl	1903	Presidente Hayes	Barbey-Boissier 1959	99535/4	39210
2594	<i>Fimbristylis</i> Vahl	1903	Presidente Hayes	Chodat 1970	99535/5	39209
2651	<i>Eleocharis elegans</i> Roem. & Schult.	1903	Presidente Hayes	Barbey-Boissier 1959	99068/1	38946
2651	<i>Eleocharis elegans</i> Roem. & Schult.	1903	Presidente Hayes	Hassler 1958	99068/2	38944

2651	<i>Eleocharis elegans</i> Roem. & Schult.	1903	Presidente Hayes	Herbier général 1906	99068/3	38945
2651	<i>Eleocharis elegans</i> Roem. & Schult.	1903	Presidente Hayes	de Candolle 1924/1905	99068/4	38943
2716	<i>Cyperus</i> L.	1903	Presidente Hayes	de Candolle 1924/1905	99613/1	39311
2716	<i>Cyperus</i> L.	1903	Presidente Hayes	Hassler 1958	99613/2	39304
2716	<i>Cyperus</i> L.	1903	Presidente Hayes	Barbey-Boissier 1959	99613/3	38925
2716	<i>Cyperus</i> L.	1903	Presidente Hayes	Herbier général 1906	99613/4	39307
2717	<i>Cyperus haspan</i> L.	1903	Presidente Hayes	Chodat 1970	98699/1	38890
2717	<i>Cyperus haspan</i> L.	1903	Presidente Hayes	Hassler 1958	98699/2	38889
2719	<i>Torulinium odoratum</i> (L.) S. S. Hooper	1903	Presidente Hayes	Chodat 1970	99614/1	39308
2719	<i>Torulinium odoratum</i> (L.) S. S. Hooper	1903	Presidente Hayes	Hassler 1958	99614/2	39684
2827	<i>Eleocharis spagazzinii</i> Barros	1903	Presidente Hayes	Hassler 1958	90229/1	5013
2827	<i>Eleocharis spagazzinii</i> Barros	1903	Presidente Hayes	Barbey-Boissier 1959	90229/2	5014
2827	<i>Eleocharis spagazzinii</i> Barros	1903	Presidente Hayes	Chodat 1970	90229/3	5015
2827	<i>Eleocharis spagazzinii</i> Barros	1903	Presidente Hayes	Herbier général 1906	90229/4	5016
2827	<i>Eleocharis spagazzinii</i> Barros	1903	Presidente Hayes	de Candolle 1924/1905	90229/5	5017
2827a	<i>Eleocharis minima</i> Kunth	1903	Presidente Hayes	Hassler 1958	84803/1	4318
2904	<i>Scleria flagellum-nigrorum</i> Bergius	I.1903	Presidente Hayes	Chodat 1970	168686/1	195021
2904	<i>Scleria flagellum-nigrorum</i> Bergius	I.1903	Presidente Hayes	Hassler 1958	168686/2	195022
2907	<i>Mariscus</i> Vahl	1903	Presidente Hayes	Hassler 1958	99615/1	39306
9758	<i>Rhynchospora loefgrenii</i> Boeck.	XII.1907-1908	Anambay	Hassler 1958	96445/1	36364
9855	<i>Bulbostylis sphaerocephala</i> (Boeck.) C. B. Clarke	XII.1907-1908	Anambay	Barbey-Boissier 1959	98616/1	38806
9855	<i>Bulbostylis sphaerocephala</i> (Boeck.) C. B. Clarke	XII.1907-1908	Anambay	Herbier général 1958	98616/2	194809
9855	<i>Bulbostylis sphaerocephala</i> (Boeck.) C. B. Clarke	XII.1907-1908	Anambay	Herbier général 1911	98616/3	194810
9949	<i>Bulbostylis sphaerocephala</i> (Boeck.) C. B. Clarke	XII.1907-1908	Anambay	Hassler 1958	98616/4	194811
9949	<i>Bulbostylis major</i> Palla	XII.1907-1908	Anambay	Barbey-Boissier 1959	98620/1	38798
9949	<i>Bulbostylis major</i> Palla	XII.1907-1908	Anambay	Herbier général 1911	98620/2	194845
9949	<i>Bulbostylis major</i> Palla	XII.1907-1908	Anambay	Hassler 1958	98620/3	194846
9987	<i>Rhynchospora velutina</i> (Kunth) Boeck.	1907-1908	Anambay	Hassler 1958	100004/1	39630
9990	<i>Rhynchospora marisculus</i> Nees	1907-1908	Anambay	Barbey-Boissier 1959	99940/1	39527
9990	<i>Rhynchospora marisculus</i> Nees	1907-1908	Anambay	Hassler 1958	99940/2	39526
9990	<i>Rhynchospora marisculus</i> Nees	1907-1908	Anambay	Herbier général 1911	99940/3	39525
9996	<i>Mariscus</i> Vahl	1907-1908	Anambay	Hassler 1958	99628/1	39294
10030	<i>Rhynchospora triflora</i> Vahl	1907-1908	Anambay	Hassler 1958	85763/1	4453

Datos de los especímenes				Datos de la colección G		
Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
10030	Rhynchospora triflora Vahl	1907-1908	Anambay	Barbey-Boissier 1959	85763/2	5731
10030	Rhynchospora triflora Vahl	1907-1908	Anambay	Herbier général 1911	85763/3	5732
10040	Bulbostylis eleocharoides Kral & M. T. Strong	I.1907-1908	Anambay	Hassler 1958	166873/1	194832
10040	Bulbostylis eleocharoides Kral & M. T. Strong	I.1907-1908	Anambay	Herbier général 1959	166873/2	194833
10040	Bulbostylis eleocharoides Kral & M. T. Strong	I.1907-1908	Anambay	Herbier général 1911	166873/3	194834
10040a	Bulbostylis eleocharoides Kral & M. T. Strong	I.1907-1908	Anambay	Barbey-Boissier 1959	85354/1	4396
10040a	Bulbostylis eleocharoides Kral & M. T. Strong	I.1907-1908	Anambay	Herbier général 1911	85354/2	194835
10041	Scleria mitis Bergius	I.1907-1908	Anambay	Hassler 1958	168971/1	195089
10041	Scleria mitis Bergius	I.1907-1908	Anambay	Herbier général 1958	168971/2	195090
10041	Scleria mitis Bergius	I.1907-1908	Anambay	Herbier général 1911	168971/3	195091
10041	Scleria mitis Bergius	I.1907-1908	Anambay	Herbier général 1959	168971/4	195092
10091	Bulbostylis junciformis (Kunth) C. B. Clarke	I.1907-1908	Anambay	Barbey-Boissier 1959	98606/1	38731
10091	Bulbostylis junciformis (Kunth) C. B. Clarke	I.1907-1908	Anambay	Hassler 1958	98606/2	194836
10091	Bulbostylis junciformis (Kunth) C. B. Clarke	I.1907-1908	Anambay	Herbier général 1958	98606/3	194837
10091	Bulbostylis junciformis (Kunth) C. B. Clarke	I.1907-1908	Anambay	Herbier général 1911	98606/4	194838
10144	Scleria melanophala Kunth	I.1907-1908	Anambay	Barbey-Boissier 1959	85744/1	4437
10144	Scleria melanophala Kunth	I.1907-1908	Anambay	Hassler 1958	85744/2	195097
10144	Scleria melanophala Kunth	I.1907-1908	Anambay	Herbier général 1911	85744/3	195063
10439	Scleria latifolia Sw.	IV.1907-1908	Anambay	Hassler 1958	168860/1	195028
10456	Cyperus haspan L.	1907-1908	Anambay	Barbey-Boissier 1959	84908/1	4335
10456	Cyperus haspan L.	1907-1908	Anambay	Herbier général 1911	84908/2	5697
10456	Cyperus haspan L.	1907-1908	Anambay	Hassler 1958	84908/3	95488
10491	Rhynchospora exaltata Kunth	1907-1908	Anambay	Hassler 1958	86857/1	4482
10553	Carex pseudocyperus var. polysticha Kük.	VII.1907-1908	Anambay	Hassler 1958	16911/1	195127
<i>Herrera, J.</i>						
375	Rhynchospora emaciata (Nees) Boeck.	2001	Caazapá	Herbier général 2002	99932/1	39482
416	Rhynchospora loefgrenii Boeck.	2001	Caazapá	Herbier général 2002	100377/1	39734

<i>Hertier, W. G.</i>						
84898	<i>Eleocharis nodulosa</i> (Roth) Schult.	1929	Presidente Hayes	Herbier général 1929	99304/1	39190
<i>Jiménez, B. & G. Marín</i>						
1955	<i>Scleria mitis</i> Bergius	1997	Canindeyú	Herbier général 2002	100200/1	39686
1958	<i>Cyperus</i> L.	1997	Canindeyú	Herbier général 2002	98991/1	38893
1960	<i>Calyptracarya glomerulata</i> (Brongn.) Urb.	1997	Canindeyú	Herbier général 2002	100219/1	39663
1973	<i>Cyperus</i> L.	1997	Canindeyú	Herbier général 2002	98964/1	38921
1977	<i>Cyperus</i> L.	1997	Canindeyú	Herbier général 2002	98992/1	38892
1985	<i>Rhynchospora albiceps</i> Kunth	1997	Canindeyú	Herbier général 2002	100222/1	39711
<i>Jiménez, B., G. Marín & M. Peña Chocarro</i>						
1948	<i>Eleocharis</i> R. Br.	1997	Canindeyú	Herbier général 2002	99250/1	39092
<i>Kiesling, R., E. A. Uliharri & M. Quintana</i>						
9572	<i>Cyperus</i> L.	2000	Concepción	Herbier général 2001	98993/1	38891
9662	<i>Eleocharis</i> R. Br.	2000	Concepción	Herbier général 2001	99257/1	39083
<i>Kramer, K. U. & B. Dubš</i>						
10626	<i>Eleocharis</i> R. Br.	1989	Presidente Hayes	Herbier général 1990	99249/1	39167
<i>Krapovickas, A.</i>						
41893	<i>Cyperus chalaranthus</i> J. Presl & C. Presl	21.VIII. 1987	Cordillera	Herbier général 1989	126094/1	95536
<i>Krapovickas, A. & C. L. Cristóbal</i>						
44466	<i>Rhynchospora setigera</i> (Kunth) Boeck.	1993	Itapúa	Herbier général 1995	99969/1	39590
44501	<i>Cyperus incommutus</i> Kunth	7.X. 1993	Itapúa	Herbier général 1994	125987/1	95459
44923	<i>Bulbostylis aphylla</i> Barros	1994	Anambay	Herbier général 1996	85345/1	4392
45016	<i>Pycnus lanceolatus</i> (Poir.) C. B. Clarke	1994	Anambay	Herbier général 1996	84926/1	4347
45017	<i>Eleocharis nudipes</i> (Kunth) Palla	1994	Anambay	Herbier général 1996	99205/1	39140
45032	<i>Bulbostylis junciformis</i> (Kunth) C. B. Clarke	1994	Anambay	Herbier général 1996	98608/1	39153

Datos de los especímenes			Datos de la colección G			
Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
<i>Krapovickas, A., C. L. Cristóbal & R. A. Palacios</i>						
12324	<i>Cyperus lanceolatus</i> Poir.	1.II.1966	Central	Herbier général 1985	126018/1	95442
<i>Krapovickas, A., C. L. Cristóbal & A. Schinini</i>						
45455	<i>Mariscus flavus</i> Vahl	1994	Boquerón	Herbier général 1996	99602/1	39326
<i>Krapovickas, A., R. M. Harley, C. L. Cristóbal & A. Schinini</i>						
45631	<i>Rhynchospora corymbosa</i> (L.) Britton	1994	Presidente Hayes	Herbier général 1995	54444/1	39476
45635	<i>Cyperus giganteus</i> Vahl	1994	Presidente Hayes	Herbier général 1995	98682/1	38816
45646	<i>Eleocharis filiculmis</i> Kunth	1994	Central	Herbier général 1995	53931/1	39050
45694	<i>Bulbostylis spbaerocephala</i> (Boeck.) C. B. Clarke	1994	Cordillera	Herbier général 1996	98610/1	38805
45742	<i>Cyperus haspan</i> var. <i>juncoides</i> (Lam.) Kük.	19.X.1994	Caaguazú	Herbier général 1995	125975/1	95469
45829	<i>Eleocharis filiculmis</i> Kunth	1994	San Pedro	Herbier général 1995	53932/1	39051
45835	<i>Rhynchospora corymbosa</i> (L.) Britton	1994	San Pedro	Herbier général 1995	53933/1	39446
46157	<i>Bulbostylis spbaerocephala</i> (Boeck.) C. B. Clarke	1994	Itapúa	Herbier général 1996	98611/1	38804
46167	<i>Bulbostylis spbaerocephala</i> (Boeck.) C. B. Clarke	1994	Itapúa	Herbier général 1996	98615/1	38801
<i>Llamas de, A.</i>						
43	<i>Rhynchospora setigera</i> (Kunth) Boeck.	1901	Argentina (Misiones)	Hassler 1958	99961/1	39600
43	<i>Rhynchospora setigera</i> (Kunth) Boeck.	1901	Argentina (Misiones)	Hassler 1958	99961/2	39597
243	<i>Eleocharis nodulosa</i> (Roth) Schult.	1901	Argentina (Misiones)	Hassler 1958	99303/1	39192
243	<i>Eleocharis nodulosa</i> (Roth) Schult.	1901	Argentina (Misiones)	Hassler 1958	99303/2	39191
890	<i>Carex sororia</i> Kunth	1901	Argentina (Misiones)	Hassler 1958	169088/1	195114
<i>López, M. G., R. O. Yanni, M. Quintana & B. Marazzi</i>						
197	<i>Rhynchospora asperula</i> (Nees) Steud.	2003	Caaguazú	Herbier général 2003	99747/1	39388
198	<i>Fimbristylis complanata</i> (Retz.) Link	2003	Caaguazú	Herbier général 2003	99495/1	39252
199	<i>Rhynchospora confinis</i> (Nees) C. B. Clarke	2003	Caaguazú	Herbier général 2003	99867/1	39468
234	<i>Rhynchospora globosa</i> (Kunth) Roem. & Schult.	2003	Caaguazú	Herbier général 2003	99953/1	39551

270	<i>Bulbostylis hirtella</i> (Schrad.) Urb.	2003	Alto Paraná	Herbier général 2003	98595/1	38736
274	<i>Fimbristylis dichotoma</i> (L.) Vahl	2003	Alto Paraná	Herbier général 2003	99518/1	39239
276	<i>Eleocharis acutangula</i> (Roxb.) Schult.	2003	Alto Paraná	Herbier général 2003	98995/1	39000
281	<i>Cyperus haspan</i> var. <i>amplissimus</i> Kük.	2003	Alto Paraná	Herbier général 2003	85216/1	4356
282	<i>Eleocharis montana</i> (Kunth) Roem. & Schult.	2003	Alto Paraná	Herbier général 2003	84801/1	4317
285	<i>Rhynchospora asperula</i> (Nees) Steud.	2003	Alto Paraná	Herbier général 2003	99746/1	39389
292	<i>Eleocharis filiculmis</i> Kunth	2003	Alto Paraná	Herbier général 2003	99117/1	39043
293	<i>Rhynchospora confinis</i> (Nees) C. B. Clarke	2003	Alto Paraná	Herbier général 2003	99869/1	39467
294	<i>Rhynchospora tenuis</i> Link	2003	Alto Paraná	Herbier général 2003	99980/1	39573
320	<i>Abildgaardia ovata</i> (Burm. f.) Kral	2003	San Pedro	Herbier général 2003	98552/1	38774
321	<i>Bulbostylis hirtella</i> (Schrad.) Urb.	2003	San Pedro	Herbier général 2003	98596/1	38734
327	<i>Eleocharis filiculmis</i> Kunth	2003	San Pedro	Herbier général 2003	99116/1	39044
328	<i>Fuirena incompleta</i> Nees	2003	San Pedro	Herbier général 2003	99576/1	39359
333	<i>Scleria melaleuca</i> Schldt. & Cham.	2003	San Pedro	Herbier général 2003	100193/1	39693
346	<i>Rhynchospora tenuis</i> Link	2003	San Pedro	Herbier général 2003	99981/1	39572
348	<i>Eleocharis filiculmis</i> Kunth	2003	San Pedro	Herbier général 2003	99115/1	39045
350	<i>Rhynchospora marisculus</i> Nees	2003	San Pedro	Herbier général 2003	99944/1	39536
<i>Marín, G. & B. Jiménez</i>						
661	<i>Rhynchospora loefgrenii</i> Boeck.	1997	Canindeyú	Herbier général 1999	100372/1	39727
662	<i>Rhynchospora rugosa</i> (Vahl) Gale	1997	Canindeyú	Herbier général 2002	100382/1	39719
690	<i>Rhynchospora albiceps</i> Kunth	1997	Canindeyú	Herbier général 2002	100221/1	39710
<i>Martini, R.</i>						
42	<i>Cyperus aggregatus</i> (Willd.) Endl.	20.II.1997	Paraguari	Herbier général 2003	130867/1	26002
<i>Mereles, F.</i>						
5	<i>Cyperus surinamensis</i> Rothb.	1978	Cordillera	Herbier général 2000	98925/1	38848
12	<i>Cyperus giganteus</i> Vahl	1978	Central	Herbier général 2000	98686/1	38809
15	<i>Eleocharis acutangula</i> (Roxb.) Schult.	1978	Central	Herbier général 2000	85287/1	4378
19	<i>Lipocarpus humboldtiana</i> Nees	1978	Central	Herbier général 2000	99599/1	39328
22	<i>Rhynchospora corymbosa</i> (L.) Britton	1978	Cordillera	Herbier général 2000	99905/1	39430
23	<i>Torulinum odoratum</i> (L.) S. S. Hooper	1978	Central	Herbier général 2000	100216/1	39667

Datos de los especímenes

Datos de los especímenes				Datos de la colección G		
Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
185	Cyperus giganteus Vahl	1984	Central	Herbier général 2000	98688/1	38808
205	Eleocharis nodulosa (Roth) Schult.	1983	Cordillera	Herbier général 2000	99306/1	39188
231	Rhynchospora corymbosa (L.) Britton	1983	Central	Herbier général 2000	99906/1	39429
239	Cyperus L.	19.X.1979	Paraguari	Herbier général 1989	126449/1	95604
242	Eleocharis fistulosa (Poir.) Link	1983	Central	Herbier général 2000	99118/1	39042
299	Cyperus sesquiflorus (Torr.) Mattf. & Kük.	1985	Central	Herbier général 2000	98916/1	38851
306	Mariscus flavus Vahl	1985	Central	Herbier général 2000	99609/1	39374
307	Cyperus incompressus Kunth	s.f.	Central	Herbier général 1989	125996/1	95452
315	Bulbostylis capillaris (L.) C. B. Clarke	1982	Cordillera	Herbier général 2000	98580/1	38741
331	Cyperus L.	8.III.1984	Central	Herbier général 1989	126448/1	95605
376	Rhynchospora corymbosa (L.) Britton	1986	Cordillera	Herbier général 1989	99895/1	39440
382	Fimbristylis autumnalis (L.) Roem. & Schult.	1986	Central	Herbier général 1989	87036/1	4528
385	Fimbristylis squarrosa Vahl	1985	Central	Herbier général 1989	99529/1	39228
388	Rhynchospora tenuis Link	1985	Central	Herbier général 1989	99971/1	39587
390	Cyperus enterianus Boeck.	23.XII.1985	Central	Herbier général 1989	126114/1	95507
391	Scleria melaleuca Schltdl. & Cham.	23.XII.1985	Central	Herbier général 1989	168864/1	195040
392	Cyperus diffusus Vahl	23.XII.1986	Central	Herbier général 1989	126101/1	95523
397	Cyperus lanceolatus Poir.	23.XII.1985	Central	Herbier général 1989	126019/1	95441
401	Oxycaryum cubense Palla	23.XII.1985	Cordillera	Herbier général 1989	125944/1	76475
404	Torulinum odoratum (L.) S. S. Hooper	23.XII.1986	Central	Herbier général 1989	126201/1	95566
408	Rhynchospora holoschoenoides (Rich.) Herter	1985	Cordillera	Herbier général 1989	99949/1	39549
409	Cyperus rotundus L.	23.XII.1985	Cordillera	Herbier général 1989	126121/1	95560
412	Cyperus giganteus Vahl	1986	Presidente Hayes	Herbier général 1989	98684/1	38814
418	Rhynchospora corymbosa var. chacoensis (Barros) Svenson	1986	Presidente Hayes	Herbier général 1989	99925/1	39493
423	Torulinum odoratum (L.) S. S. Hooper	26.II.1986	Presidente Hayes	Herbier général 1988	126200/1	95567
555	Kyllinga odorata Vahl	1980	Central	Herbier général 2000	99591/1	39337
562	Cyperus L.	1985	Boquerón	Herbier général 2000	98953/1	38924
570	Torulinum odoratum (L.) S. S. Hooper	1986	Boquerón	Herbier général 1989	100208/1	39679
638	Cyperus sesquiflorus (Torr.) Mattf. & Kük.	1986	Presidente Hayes	Herbier général 1989	98917/1	38852

641	<i>Bulbostylis capillaris</i> (L.) C. B. Clarke	XI.1985	Paraguari	Herbier général 1989	166515/1	194726
644	<i>Oxyaryum cubense</i> f. <i>paraguayense</i> (Maury) Pedersen	5.I.1986	Central	Herbier général 1989	168972/1	195094
670	<i>Cyperus laxus</i> Lam.	3.V.1982	Cordillera	Herbier général 1989	125928/1	76470
673	<i>Cyperus diffusus</i> Vahl	11.XI.1981	Central	Herbier général 1989	126100/1	95524
674	<i>Cyperus diffusus</i> Vahl	1985	Boquerón	Herbier général 1989	98649/1	39155
713	<i>Cyperus odoratus</i> L.	28.X.1985	Boquerón	Herbier général 1988	126045/1	95429
722	<i>Cyperus</i> L.	6.XIII.1986	Paraguari	Herbier général 1989	126447/1	95606
732	<i>Rhynchospora tenuis</i> Link	1986	Paraguari	Herbier général 1989	99986/1	39567
735	<i>Fimbristylis complanata</i> (Retz.) Link	1986	Paraguari	Herbier général 1989	99479/1	39264
736	<i>Rhynchospora barrosiana</i> Guagl.	1986	Paraguari	Herbier général 1989	99756/1	39381
739	<i>Bulbostylis aphylla</i> Barros	3.XII.1986	Paraguari	Herbier général 1989	166880/1	194829
746	<i>Eleocharis filiculmis</i> Kunth	1986	Paraguari	Herbier général 1989	99092/1	39060
755	<i>Eleocharis contracta</i> Maury	1986	Presidente Hayes	Herbier général 1989	99022/1	38978
758	<i>Eleocharis elegans</i> Roem. & Schult.	1986	Presidente Hayes	Herbier général 1989	99070/1	38941
759	<i>Rhynchospora scutellata</i> Griseb.	1986	Presidente Hayes	Herbier général 1989	100014/1	39636
763	<i>Bulbostylis</i> Kunth	1986	Presidente Hayes	Herbier général 1989	98624/1	38790
769	<i>Rhynchospora tenuis</i> Link	1987	Cordillera	Herbier général 1989	99984/1	39569
770	<i>Fimbristylis complanata</i> (Retz.) Link	1987	Cordillera	Herbier général 1989	99481/1	39263
771	<i>Ascolepis brasiliensis</i> (Kunth) C. B. Clarke	10.I.1987	Cordillera	Herbier général 1989	126030/1	76479
774	<i>Eleocharis fistulosa</i> (Poir.) Link	1987	Cordillera	Herbier général 1990	99122/1	39038
777	<i>Eleocharis filiculmis</i> Kunth	1987	Cordillera	Herbier général 1989	99113/1	39049
783	<i>Rhynchospora corymbosa</i> var. <i>asperula</i> (Nees) Kük.	1987	Cordillera	Herbier général 1989	99909/1	39516
786	<i>Rhynchospora tenuis</i> Link	1987	Cordillera	Herbier général 1989	99985/1	39568
787	<i>Kyllinga brevifolia</i> Rothb.	10.I.1987	Cordillera	Herbier général 1989	126295/1	76535
790	<i>Eleocharis filiculmis</i> Kunth	1987	Cordillera	Herbier général 1989	99086/1	39067
791	<i>Bulbostylis</i> Kunth	1987	Cordillera	Herbier général 1989	98625/1	38789
793	<i>Bulbostylis</i> Kunth	1987	Cordillera	Herbier général 1989	98626/1	38788
794	<i>Scleria melaleuca</i> Schltldt. & Cham.	10.I.1987	Cordillera	Herbier général 1989	168866/1	195041
818	<i>Carex sororia</i> Kunth	16.III.1987	Central	Herbier général 1989	169258/1	195107
831	<i>Cyperus diffusus</i> Vahl	18.I.1983	Cordillera	Herbier général 1989	126099/1	95525
1050	<i>Rhynchospora</i> Vahl	7.VIII.1987	Anambay	Herbier général 1988	188764/1	174308
1052	<i>Bulbostylis scabra</i> (J. Presl & C. Presl) C. B. Clarke	7.VIII.1987	Anambay	Herbier général 1988	166695/1	194767
1058	<i>Rhynchospora exaltata</i> Kunth	1987	Anambay	Herbier général 1988	99960/1	39556

Datos de los especímenes

Datos de los especímenes			Datos de la colección G			
Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
1073	Eleocharis quinquangularis Boeck.	1987	Anambay	Herbier général 1988	99225/1	39111
1075	Bulbostylis scabra (J. Presl & C. Presl) C. B. Clarke	8.VIII.1987	Anambay	Herbier général 1988	166733/1	194771
1076	Bulbostylis aspera M. G. López	8.VIII.1987	Anambay	Herbier général 1988	166881/1	194828
1077	Eleocharis filiculmis Kunth	1987	Canindeyú	Herbier général 1989	99087/1	39066
1078	Eleocharis nodulosa (Roth) Schult.	1987	Canindeyú	Herbier général 1989	99311/1	39185
1079	Eleocharis quinquangularis Boeck.	1988	Anambay	Herbier général 1989	99226/1	39109
1132	Eleocharis filiculmis Kunth	1987	Cordillera	Herbier général 1989	99090/1	39063
1133	Eleocharis nodulosa (Roth) Schult.	1987	Cordillera	Herbier général 1989	99308/1	39187
1141	Eleocharis filiculmis Kunth	1984	Paraguari	Herbier général 1989	99085/1	39068
1149	Eleocharis contracta Maury	1985	Alto Paraná	Herbier général 1989	99023/1	38976
1151	Eleocharis nodulosa (Roth) Schult.	1984	Guairá	Herbier général 1989	99310/1	39186
1162	Eleocharis filiculmis Kunth	1987	Cordillera	Herbier général 1989	99091/1	39062
1164	Eleocharis filiculmis Kunth	1987	Cordillera	Herbier général 1989	99089/1	39064
1166	Eleocharis flavesens (Poir.) Urb.	1987	Cordillera	Herbier général 1989	84965/1	4326
1168	Eleocharis filiculmis Kunth	1987	Cordillera	Herbier général 1989	99088/1	39065
1170	Eleocharis minima Kunth	1987	Cordillera	Herbier général 1990	99183/1	39008
1171	Eleocharis strobilacea Pedersen	1987	Cordillera	Herbier général 1988	99238/1	39098
1172	Bulbostylis aphylla Barros	12.XII.1987	Cordillera	Herbier général 1989	166882/1	194830
1174	Cyperus L.	12.XII.1987	Cordillera	Herbier général 1989	126446/1	95607
1175	Cyperus surinamensis Roth.	12.XII.1987	Cordillera	Herbier général 1989	126130/1	95553
1176	Kyllinga Roth.	12.XII.1987	Cordillera	Herbier général 1989	126428/1	95626
1177	Eleocharis strobilacea Pedersen	1987	Cordillera	Herbier général 1988	99241/1	39097
1184	Cyperus L.	VIII.1988	Cordillera	Herbier général 1989	66384/1	95608
1185	Eleocharis filiculmis Kunth	1988	Cordillera	Herbier général 1988	99107/1	39057
1222	Cyperus lanceolatus Poir.	3.III.1983	Guairá	Herbier général 1989	126020/1	95440
1274	Schoenoplectus californicus (C. A. Mey.) Soják	1988	Cordillera	Herbier général 1988	85753/2	39654
1283	Cyperus L.	VII.1988	Cordillera	Herbier général 1989	126445/1	95609
1299	Cyperus L.	VII.1988	Cordillera	Herbier général 1988	126444/1	95610
1320	Eleocharis nigrescens (Nees) Steud.	1988	Concepción	Herbier général 1990	80812/1	4314

1349	<i>Cyperus giganteus</i> Vahl	1988	Concepción	Herbier général 1988	98689/1	38807
1405	<i>Oxyaryum cubense</i> Palla	1988	Presidente Hayes	Herbier général 1990	99711/1	39417
1447	<i>Rhynchospora corymbosa</i> (L.) Britton	1988	Anambay	Herbier général 1990	99901/1	39434
1472	<i>Eleocharis quinqueangularis</i> Boeck.	1988	Anambay	Herbier général 1990	99227/1	39108
1474	<i>Rhynchospora</i> Vahl	IX. 1988	Anambay	Herbier général 1989	168976/1	195096
1529	<i>Bulbostylis capillaris</i> (L.) C. B. Clarke	1988	Cordillera	Herbier général 1990	27945/1	38739
1570	<i>Rhynchospora corymbosa</i> (L.) Britton	1988	Presidente Hayes	Herbier général 1989	99877/1	39462
1587	<i>Cyperus corymbosus</i> var. <i>subnodosus</i> (Nees & Meyen) Kük.	1988	Presidente Hayes	Herbier général 1989	98647/1	38837
1588	<i>Eleocharis elegans</i> Roem. & Schult.	1988	Presidente Hayes	Herbier général 1990	99057/1	38954
1632	<i>Rhynchospora corymbosa</i> (L.) Britton	1988	Central	Herbier général 1990	99900/1	39435
1636	<i>Schoenoplectus californicus</i> (C. A. Mey.) Soják	1988	Cordillera	Herbier général 1990	100072/1	39651
1677	<i>Eleocharis</i> R. Br.	1988	Central	Herbier général 1990	99251/1	39091
1681	<i>Eleocharis filiculmis</i> Kunth	1988	Central	Herbier général 1990	99093/1	39059
1682	<i>Eleocharis filiculmis</i> Kunth	1988	Central	Herbier général 1990	99106/1	39058
1697	<i>Rhynchospora corymbosa</i> (L.) Britton	1988	Central	Herbier général 1990	99898/1	39439
1731	<i>Rhynchospora corymbosa</i> (L.) Britton	1988	Central	Herbier général 1991	17037/1	39438
1757	<i>Cyperus</i> L.	1988	Presidente Hayes	Herbier général 1990	98968/1	38916
1936	<i>Cyperus incompus</i> Kunth	XI. 1988	Paraguari	Herbier général 1990	125994/1	95453
1975	<i>Rhynchospora scutellata</i> Griseb.	1988	Presidente Hayes	Herbier général 1990	99991/1	39606
2001	<i>Fimbristylis complanata</i> (Retz.) Link	1988	Caazapá	Herbier général 1990	99472/1	39268
2003	<i>Rhynchospora tenuis</i> Link	1988	Caazapá	Herbier général 1990	99982/1	39571
2005	<i>Cyperus</i> L.	6.XII. 1988	Caazapá	Herbier général 1990	126443/1	95611
2009	<i>Cyperus</i> L.	6.XII. 1988	Caazapá	Herbier général 1989	126442/1	95612
2010	<i>Rhynchospora corymbosa</i> var. <i>asperula</i> (Nees) Kük.	1988	Caazapá	Herbier général 1990	99912/1	39512
2018	<i>Carex sororia</i> Kunth	6.XII. 1988	Caazapá	Herbier général 1989	169069/1	195108
2049	<i>Lipocarpha humboldtiana</i> Nees	6.XII. 1988	Caazapá	Herbier général 1989	126276/1	95591
2050	<i>Rhynchospora barrosiana</i> Guagl.	1988	Caazapá	Herbier général 1989	100223/1	39712
2051	<i>Rhynchospora marisculus</i> Nees	1988	Caazapá	Herbier général 1989	99947/1	39545
2064	<i>Eleocharis sellowiana</i> Kunth	1988	Caazapá	Herbier général 1990	99231/1	39101
2070	<i>Eleocharis fistulosa</i> (Poir.) Link	1988	Caazapá	Herbier général 1990	99120/1	39040
2076	<i>Rhynchospora corymbosa</i> var. <i>asperula</i> (Nees) Kük.	1988	Caazapá	Herbier général 1989	99915/1	39521
2089	<i>Eleocharis viridans</i> Oken	1988	Caazapá	Herbier général 1990	99245/1	39094
2094	<i>Kyllinga pumila</i> F. Michx.	7.XII. 1988	Caazapá	Herbier général 1989	126359/1	76515

Datos de los especímenes			Datos de la colección G			
Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
2101	Rhynchospora barrosiana Guagl.	1988	Caazapá	Herbier général 1989	99748/1	39386
2118	Cyperus impolitus Kunth	7.XII. 1988	Caazapá	Herbier général 1989	125936/1	76474
2123	Cyperus entretrianus Boeck.	XII. 1988	Caazapá	Herbier général 1990	126113/1	95508
2152	Rhynchospora marisculus Nees	1988	Caazapá	Herbier général 1989	27642/1	39547
2164	Rhynchospora corymbosa var. asperula (Nees) Kük.	1988	Caazapá	Herbier général 1989	99913/1	39511
2180	Cyperus laxus Lam.	XII. 1988	Caazapá	Herbier général 1989	125929/1	76471
2200	Cyperus L.	1988	Presidente Hayes	Herbier général 1990	98973/2	38905
2201	Rhynchospora corymbosa (L.) Britton	1988	Presidente Hayes	Herbier général 1990	99874/1	39465
2217	Cyperus L.	1988	Presidente Hayes	Herbier général 1990	98967/1	38917
2233	Rhynchospora scutellata Griseb.	1988	Presidente Hayes	Herbier général 1993	99992/1	39605
2259	Cyperus L.	XII. 1988	Caazapá	Herbier général 1989	126441/1	95613
2261	Cyperus L.	XII. 1988	Caazapá	Herbier général 1990	126440/1	95614
2267	Rhynchospora brownii subsp. americana Guagl.	20.XII. 1988	Caazapá	Herbier général 1990	28285/1	194967
2269	Ascolepis brasiliensis (Kunth) C. B. Clarke	1988	Caazapá	Herbier général 1990	98564/1	38754
2269[bis]	Rhynchospora globosa (Kunth) Roem. & Schult.	1988	Caazapá	Herbier général 1990	100368/1	39732
2273	Kyllinga Rottb.	1987	Boquerón	Herbier général 1989	99597/1	39331
2278	Lipocarpia humboldtiana Nees	20.XII. 1988	Caazapá	Herbier général 1990	126277/1	95592
2280	Cyperus L.	20.XII. 1988	Caazapá	Herbier général 1990	126439/1	95615
2281	Rhynchospora tenuis Link	1988	Caazapá	Herbier général 1990	99983/1	39570
2282	Fimbristylis complanata (Retz.) Link	1988	Caazapá	Herbier général 1990	99471/1	39269
2288	Eleocharis R. Br.	1988	Caazapá	Herbier général 1990	99252/1	39090
2300	Eleocharis capillacea Kunth	1988	Caazapá	Herbier général 1990	99011/1	38993
2309	Rhynchospora globosa (Kunth) Roem. & Schult.	1988	Caazapá	Herbier général 1990	99950/1	39552
2310	Rhynchospora marisculus Nees	1988	Caazapá	Herbier général 1989	99948/1	39544
2312	Cyperus impolitus Kunth	XII. 1988	Caazapá	Herbier général 1990	125934/1	76473
2321	Cyperus L.	20.XII. 1988	Caazapá	Herbier général 1989	126438/1	95616
2322	Cyperus luzulae (L.) Retz.	XII. 1988	Caazapá	Herbier général 1990	126031/1	95478
2329	Cyperus chalaranthus J. Presl & C. Presl	20.XII. 1988	Caazapá	Herbier général 1989	66418/1	95534
2330	Carex sororia Kunth	20.XII. 1988	Caazapá	Herbier général 1989	169070/1	195109

2341	<i>Eleocharis debilis</i> Kunth	1988	Caazapá	Herbier général 1990	30987/1	4333
2347	<i>Kyllinga pumila</i> F. Michx.	20.XII.1988	Caazapá	Herbier général 1989	126364/1	76516
2353	<i>Fimbristylis</i> Vahl	1988	Caazapá	Herbier général 1990	99546/1	39204
2360	<i>Scleria melaleuca</i> Schtdl. & Cham.	20.XII.1988	Caazapá	Herbier général 1989	168906/1	195039
2361	<i>Rhynchospora marisculus</i> Nees	1988	Caazapá	Herbier général 1990	27950/1	39546
2362	<i>Rhynchospora corymbosa</i> var. <i>asperula</i> (Nees) Kük.	1988	Caazapá	Herbier général 1990	27949/1	39442
2364	<i>Cyperus entretianus</i> Boeck.	XII.1988	Caazapá	Herbier général 1989	126112/1	95509
2366	<i>Rhynchospora robusta</i> (Kunth) Boeck.	1988	Caazapá	Herbier général 1989	100010/1	39640
2368	<i>Rhynchospora marisculus</i> Nees	1988	Caazapá	Herbier général 1989	27643/1	39542
2380	<i>Fimbristylis complanata</i> (Retz.) Link	1988	Caazapá	Herbier général 1990	99486/1	39261
2386	<i>Eleocharis minima</i> Kunth	1988	Caazapá	Herbier général 1990	99186/1	39006
2388	<i>Eleocharis minima</i> Kunth	1988	Caazapá	Herbier général 1990	99184/1	39007
2389	<i>Eleocharis fistulosa</i> (Poir.) Link	1988	Caazapá	Herbier général 1990	99119/1	39041
2391	<i>Eleocharis capillacea</i> Kunth	1988	Caazapá	Herbier général 1990	99012/1	38992
2394	<i>Cyperus haspan</i> L.	5.XII.1988	Caazapá	Herbier général 1990	125965/1	95481
2400	<i>Ascolepis brasiliensis</i> (Kunth) C. B. Clarke	5.XII.1988	Caazapá	Herbier général 1989	126033/1	76480
2403	<i>Schoenoplectus californicus</i> (C. A. Mey.) Soják	1989	Central	Herbier général 1989	100090/1	39646
2428	<i>Torulinum odoratum</i> (L.) S. S. Hooper	1989	Presidente Hayes	Herbier général 1989	98981/2	39675
2441	<i>Cyperus</i> L.	1989	Presidente Hayes	Herbier général 1990	98980/1	38904
2445	<i>Oxycaium cubense</i> (Poepp. & Kunth) Lye	1989	Presidente Hayes	Herbier général 1989	99713/2	39415
2457	<i>Cyperus</i> L.	1989	Presidente Hayes	Herbier général 1989	98982/1	38901
2463	<i>Cyperus</i> L.	20.XII.1988	Caazapá	Herbier général 1990	126437/1	95617
2464	<i>Cyperus</i> L.	20.XII.1988	Caazapá	Herbier général 1990	126436/1	95618
2466	<i>Lipocarpa humboldiana</i> Nees	1988	Caazapá	Herbier général 1990	99598/1	39327
2467	<i>Rhynchospora globosa</i> (Kunth) Roem. & Schult.	1988	Caazapá	Herbier général 1990	100367/1	39733
2470	<i>Rhynchospora corymbosa</i> (L.) Britton	1988	Caazapá	Herbier général 1990	99899/1	39436
2471	<i>Rhynchospora corymbosa</i> var. <i>asperula</i> (Nees) Kük.	1988	Caazapá	Herbier général 1990	99916/1	39509
2547	<i>Cyperus</i> L.	1989	Presidente Hayes	Herbier général 1989	98975/2	38902
2549	<i>Torulinum odoratum</i> (L.) S. S. Hooper	1989	Presidente Hayes	Herbier général 1990	100212/1	39674
2560	<i>Rhynchospora corymbosa</i> var. <i>chacoensis</i> (Barros) Svenson	1989	Presidente Hayes	Herbier général 1989	99927/1	39491
2573	<i>Cyperus corymbosus</i> Rothb.	1989	Presidente Hayes	Herbier général 1990	98646/1	38842
2588	<i>Cyperus giganteus</i> Vahl	1989	Presidente Hayes	Herbier général 1989	98679/1	38818
2788	<i>Rhynchospora tenuis</i> Link	1989	Alto Paraguay	Herbier général 1990	99978/1	39575

Datos de los especímenes				Datos de la colección G		
Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
2986	Cyperus L.	1989	Presidente Hayes	Herbier général 1990	98977/1	38908
2994	Torulinium odoratum (L.) S. S. Hooper	1989	Presidente Hayes	Herbier général 1990	100214/1	39672
3021	Eleocharis fistulosa (Poir.) Link	1989	Caazapá	Herbier général 1990	99121/1	39039
3036	Cyperus L.	XII. 1988	Caazapá	Herbier général 1990	126435/1	95619
3089	Cyperus L.	1989	Presidente Hayes	Herbier général 1990	98966/1	38918
3095	Rhynchospora scutellata Griseb.	1989	Presidente Hayes	Herbier général 1990	99990/1	39607
3247	Eleocharis elegans Roem. & Schult.	1989	Presidente Hayes	Herbier général 1990	99073/1	38937
3248	Eleocharis elegans Roem. & Schult.	1989	Presidente Hayes	Herbier général 1990	99058/1	38953
3263	Eleocharis elegans Roem. & Schult.	1989	Paraguari	Herbier général 1990	99025/1	38974
3267	Rhynchospora corymbosa (L.) Britton	1989	Presidente Hayes	Herbier général 1990	99876/1	39464
3278	Kyllinga odorata Vahl	III. 1989	Paraguari	Herbier général 1990	126322/1	76522
3284	Kyllinga odorata Vahl	IV. 1989	Misiones	Herbier général 1990	126319/1	76523
4004	Cyperus L.	1991	Presidente Hayes	Herbier général 1993	98972/1	38912
4024	Bulbostylis capillaris (L.) C. B. Clarke	1991	Central	Herbier général 1993	30993/1	4983
6514	Cyperus giganteus Vahl	1997	Alto Paraguay	Herbier général 2000	98681/1	38817
6550	Cyperus luzulae (L.) Retz.	1997	Alto Paraguay	Herbier général 2000	99328/1	39170
6773	Rhynchospora albiceps Kunth	1997	Anambay	Herbier général 2005	91248/1	24095
7108	Rhynchospora corymbosa (L.) Britton	1997	Concepción	Herbier général 2001	99908/1	39427
7143	Cyperus L.	1997	Concepción	Herbier général 2001	98965/1	38920
<i>Mereles, F. & R. Degen</i>						
6436	Torulinium odoratum (L.) S. S. Hooper	1996	Presidente Hayes	Herbier général 2000	100207/1	39680
<i>Mereles, F. & H. Freiberg</i>						
460	Cyperus giganteus Vahl	1986	Central	Herbier général 2000	98690/1	38810
464	Schoenoplectus californicus (C. A. Mey.) Soják	1986	Central	Herbier général 2000	100075/1	39650

<i>Mereles, F. & F. González Parini</i>					
7816	Rhynchospora Vahl	2000	Paraguari	Herbier général 2005	100608/1 39909
7823	Cyperus L.	2000	Paraguari	Herbier général 2005	91322/1 24112
7853	Fimbristylis Vahl	2000	Paraguari	Herbier général 2005	91320/1 24110
<i>Mereles, F., S. Keel, M. Lencina & R. Arguello</i>					
7363	Cyperus giganteus Vahl	1998	Alto Paraguay	Herbier général 2005	91351/1 24160
<i>Mereles, F., L. Martínez & M. Soloaga</i>					
7336	Rhynchospora rugosa (Vahl) Gale	1998	Alto Paraná	Herbier général 2005	91325/1 24113
<i>Mereles, F. & L. Ramella</i>					
2626	Torulinium odoratum (L.) S. S. Hooper	1989	Alto Paraguay	Herbier général 1989	100210/1 39677
2634	Cyperus L.	1989	Alto Paraguay	Herbier général 1989	98984/1 38900
2708	Cyperus articulatus L.	3.III.1989	Alto Paraguay	Herbier général 1990	126091/1 95541
2761	Bulbostylis Kunth	1989	Alto Paraguay	Herbier général 1990	98628/2 38786
2770	Torulinium odoratum (L.) S. S. Hooper	1989	Alto Paraguay	Herbier général 1990	100203/1 39683
2773	Cyperus L.	1989	Alto Paraguay	Herbier général 1990	98989/2 38895
2923	Cyperus L.	1989	Alto Paraguay	Herbier général 1989	98979/1 38906
<i>Mereles, F. & M. Soloaga</i>					
7430	Rhynchospora Vahl	1998	Caaguazú	Herbier général 2005	100456/1 39747
7434	Cyperus odoratus L.	1998	Caaguazú	Herbier général 2005	100458/1 39745
7457	Cyperus L.	1998	Caaguazú	Herbier général 2005	100457/1 39746
7532	Eleocharis R. Br.	1999	Guairá	Herbier général 2005	100558/1 39870
<i>Mereles, F., M. Soloaga, F. González Parini & M. J. López</i>					
8092	Cyperus L.	2000	Paraguari	Herbier général 2005	91321/1 24111
8094	Kyllinga odorata Vahl	2000	Paraguari	Herbier général 2005	91250/1 24097
8106	Bulbostylis capillaris (L.) C. B. Clarke	2000	Paraguari	Herbier général 2005	91251/1 24098
8204	Rhynchospora scutellata Griseb.	2000	Paraguari	Herbier général 2004	100385/1 39722

Datos de los especímenes				Datos de la colección G		
Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
<i>Morong, T.</i>						
60	Kyllinga odorata Vahl	1888-1890	Central	Barbey-Boissier 1944	126301/1	76526
83	Cyperus surinamensis Rothb.	1888-1890	Central	Barbey-Boissier 1944	126124/1	95557
84	Pycurus polystachyos (Rothb.) P. Beauv.	1888-1890	Central	Barbey-Boissier 1944	99737/1	39402
95	Ascolepis brasiliensis (Kunth) C. B. Clarke	1888-1890	Central	Barbey-Boissier s.a.	98569/1	38750
95a	Kyllinga pungens Link	1888-1890	Central	Barbey-Boissier 1944	126382/1	76508
123	Mariscus flavus Vahl	1888-1890	Central	Herbier général 1936	99603/1	39323
123	Mariscus flavus Vahl	1888-1890	Central	Barbey-Boissier 1944	99603/2	39322
130	Bulbostylis scabra (J. Presl & C. Presl) C. B. Clarke	1888-1890	Central	Barbey-Boissier s.a.	166735/1	194772
249	Eleocharis filiculmis Kunth	1888-1890	Central	Barbey-Boissier 1944	99081/1	39071
296	Fimbristylis complanata (Retz.) Link	1888-1890	Central	Barbey-Boissier s.a.	99448/1	39282
328	Fuirena incompleta Nees	1888-1890	Central	Barbey-Boissier 1944	99560/1	39371
357	Fimbristylis squarrosa Vahl	1888-1890	Central	Barbey-Boissier s.a.	99526/1	39233
563	Oxycaium cubense (Poepp. & Kunth) Lye	1888-1890	Central	Barbey-Boissier 1944	99706/1	39421
567	Pycurus lanceolatus (Poir.) C. B. Clarke	1888-1890	Central	Barbey-Boissier 1944	99717/1	39413
879	Fimbristylis squarrosa Vahl	1888-1890	Presidente Hayes	Barbey-Boissier s.a.	99525/1	39234
1084	Eleocharis nodulosa (Roth) Schult.	1888-1890	Presidente Hayes	Barbey-Boissier 1944	99301/1	39194
1566	Rhynchospora tenuis Link	1888-1890	Central	Barbey-Boissier 1944	99977/1	39578
<i>Muniez, A. A.</i>						
22	Eleocharis nudipes (Kunth) Palla	1911	Argentina	Hassler 1958	99212/1	39132
<i>Nicora, E. G. & R. Kiesling</i>						
9953	Eleocharis nodulosa (Roth) Schult.	1992	Itapúa	Herbier général 1996	99312/1	39183
<i>Nicora, E. G., R. Kiesling & A. Pin</i>						
9788	Rhynchospora tenuis Link	1992	Concepción	Herbier général 1996	99987/1	39566

<i>Ortiz, M.</i>	1037	Cyperus diffusus Vahl	15.III.1989	Caazapá	Herbier général 1989	126102/1	95522
<i>Osten, C.</i>	8833	Cyperus L.	1916	Cordillera	Hassler 1958	98947/1	38926
	8882	Bulbostylis scabra (J. Presl & C. Presl) C. B. Clarke	22.VIII.1916	Cordillera	Hassler 1958	166753/1	194778
	9122	Kyllinga odorata Vahl	21.VIII.1916	Cordillera	Hassler 1958	126305/1	76527
<i>Osten, C. & P. Jörgensen</i>	11731	Cyperus L.	1917	Argentina	Hassler 1958	98945/1	38927
	11734	Cyperus uncinulatus Nees	X.1917	Argentina	Hassler 1958	90158/1	5011
<i>Osten, C. & ? Schreiter</i>	12091	Cyperus L.	1918	Argentina	Hassler 1958	98942/1	38928
<i>Pedersen, T. M.</i>	3139	Cyperus chalaranthus J. Presl & C. Presl	23.I.1955	Central	Herbier général 1959	126095/1	95535
	3162	Eleocharis filiculmis Kunth	1955	Central	Herbier général 1959	99109/1	39055
	3203	Scleria melaleuca Schtidl. & Cham.	1953	Misiones	Herbier général 1959	100191/1	39695
	3204	Scleria melaleuca Schtidl. & Cham.	1955	Misiones	Herbier général 1959	100192/1	39694
	3208	Pycurus uniolooides (R. Br.) Urb.	1955	Misiones	Herbier général 1959	99741/1	39395
	3209	Eleocharis minarum Boeck.	1955	Misiones	Herbier général 1959	84805/1	4319
	3251	Rhynchospora corymbosa var. asperula (Nees) Külk.	1955	Misiones	Herbier général 1959	99764/1	39441
	3268	Rhynchospora confinis (Nees) C. B. Clarke	1955	Itapúa	Herbier général 1959	99861/1	39471
	4081	Cyperus virens Michx.	1956	Boquerón	Herbier général 1959	98934/1	38935
	4145	Cyperus venturii Külk.	1956	Alto Paraguay	Herbier général 1959	85280/1	4374
	4161	Bulbostylis capillaris var. elatior (Griseb.) Osten	24.X.1956	Alto Paraguay	Herbier général 1959	166520/1	194733
	4253	Rhynchospora barrosiana Guagl.	1956	Misiones	Herbier général 1959	99755/1	39382
	4274	Rhynchospora iberæ Guagl.	1956	Itapúa	Herbier général 1959	85784/1	4471
	4275	Rhynchospora marisculus Nees	1956	Itapúa	Herbier général 1959	99938/1	39532
	4277	Scleria pauciflora Willd.	13.XI.1956	Itapúa	Herbier général 1959	168937/1	195069
	4281	Cyperus meyenianus Kunth	1956	Misiones	Herbier général 1959	98740/1	38863
	4300	Cyperus impolitus Kunth	1956	Misiones	Herbier général 1959	98708/1	38879

Datos de los especímenes				Datos de la colección G		
Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
4307	Rhynchospora loefgrenii Boeck.	1956	Misiones	Herbier général 1959	100530/1	31610
4336	Rhynchospora setigera (Kunth) Boeck.	1956	Misiones	Herbier général 1959	99966/1	39593
4371	Rhynchospora holoschoenoides (Rich.) Herter	1956	Itapúa	Herbier général 1959	85785/1	4472
4393	Eleocharis nudipes (Kunth) Palla	1956	Misiones	Herbier général 1959	99203/1	39166
4394	Rhynchospora velutina var. sellowiana (Kunth) Lindm.	1956	Misiones	Herbier général 1959	90442/1	5032
4407	Pycreus megapotamicus (Kunth) Nees	1956	Misiones	Herbier général 1959	99728/1	39407
7562	Pycreus polystachyos (Rottb.) P. Beauv.	1965	Central	Herbier général 2003	85242/1	4361
7700	Fimbristylis complanata (Retz.) Link	1965	Misiones	Herbier général 2001	99490/1	39254
9372	Fimbristylis complanata (Retz.) Link	1969	San Pedro	Herbier général 2001	99492/1	39253
9499	Eleocharis quinqualularis Boeck.	1969	Central	Herbier général 1990	31519/1	39107
10078	Eleocharis nudipes (Kunth) Palla	1972	Central	Herbier général 2001	99208/1	39137
10084	Bulbostylis major Palla	1972	Cordillera	Herbier général 2001	85352/1	4395
11023	Bulbostylis junciformis (Kunth) C. B. Clarke	1975	San Pedro	Herbier général 2001	85309/1	4383
11024	Bulbostylis capillaris var. elatior (Griseb.) Osten	1975	San Pedro	Herbier général 2001	85350/1	4394
11148	Fuirena incompleta Nees	1975	San Pedro	Herbier général 1988	99574/1	39362
11149	Rhynchospora emaciata (Nees) Boeck.	1975	San Pedro	Herbier général 1988	99935/1	39479
11154	Rhynchospora tenuis subsp. austro-brasilensis T. Koyama	1975	San Pedro	Herbier général 1988	85766/1	4455
11158	Eleocharis capillacea Kunth	1975	San Pedro	Herbier général 1988	99009/1	38996
12277	Bulbostylis sphaerocephala (Boeck.) C. B. Clarke	1978	Anambay	Herbier général 2003	98613/1	38803
12285	Bulbostylis hirtella (Schrad.) Urb.	1978	Anambay	Herbier général 2003	85305/1	4382
14018	Carex feddeana H. Pfeiff.	19.XI.1984	Guairá	Herbier général 1991	169119/1	195133
14034	Cyperus reflexus Vahl	21.XI.1984	Misiones	Herbier général 1991	126063/1	95416
14035	Cyperus L.	1984	Misiones	Herbier général 2001	98957/1	38923
14047a	Rhynchospora barrosiana Guagl.	1984	Misiones	Herbier général 1990	99753/1	39384
14596	Cyperus corymbosus var. subnodosus (Nees & Meyen) Kük.	1986	Presidente Hayes	Herbier général 1989	84918/1	4342
14646	Rhynchospora Vahl	16.X.1986	Concepción	Herbier général 1989	188766/1	174305
14659	Bulbostylis Kunth	18.X.1986	Anambay	Herbier général 1989	189419/1	174307
14693	Bulbostylis sphaerocephala var. macrocephala (Maury) Osten	21.X.1986	Anambay	Herbier général 1989	166870/1	194826
14694	Rhynchospora exaltata var. beyrichii (Nees) Kük.	21.X.1986	Anambay	Herbier général 2003	86856/1	4481

14694	Rhynchospora exalata var. beyrichi (Nees) Kük.	21.X.1986	Anambay	Herbier général 1989	86856/2	194957
14697	Scleria plusiophylla Steud.	21.X.1986	Anambay	Herbier général 1989	168943/1	195074
14790	Bulbostylis sphacelocephala var. macrocephala (Maury) Osten	1986	Anambay	Herbier général 2000	98617/1	38800
14798	Bulbostylis hirtella (Schrad.) Urb.	1986	Cordillera	Herbier général 2001	98597/1	38735
15055	Eleocharis R. Br.	1988	Caaguazú	Herbier général 1990	99253/1	39089
15058	Eleocharis nudipes (Kunth) Palla	1988	Caaguazú	Herbier général 2003	31521/1	39143
16037	Eleocharis minima Kunth	1994	Anambay	Herbier général 1996	99178/1	39013
16038	Cyperus diffusus Vahl	1994	Anambay	Herbier général 2001	84915/1	4341
16044	Scleria melaleuca Schldt. & Cham.	14.II.1994	Anambay	Herbier général 1996	168869/1	195044
<i>Peña-Chocarro, M. & J. de Egea</i>						
1508	Ascolepis Steud.	24.X.2003	Itapúa	Herbier général 2006	106145/1	108654
1509	Cyperaceae	24.X.2003	Itapúa	Herbier général 2006	106143/1	108655
1517	Schoenoplectus (Rchb.) Palla	24.X.2003	Itapúa	Herbier général 2006	106148/1	108656
1530	Scleria P. J. Bergius	25.X.2003	Itapúa	Herbier général 2006	106147/1	108653
<i>Peña-Chocarro, M., J. de Egea, F. González Parini & J. Cartes</i>						
1650	Oxycaryum cubense Palla	27.X.2003	Presidente Hayes	Herbier général 2007	167126/1	194881
1656	Eleocharis contracta Maury	27.X.2003	Presidente Hayes	Herbier général 2007	167128/1	194879
<i>Peña-Chocarro, M., J. de Egea & T. Hostettler</i>						
1565	Cyperaceae	25.X.2003	Itapúa	Herbier général 2006	106182/1	108652
<i>Peña-Chocarro, M., J. de Egea, T. Hostettler & E. Gamboa</i>						
1848	Schoenoplectus californicus (C. A. Mey.) Soják	21.II.2004	Itapúa	Herbier général 2007	127036/1	76557
<i>Peña-Chocarro, M., J. de Egea & K. Penayo</i>						
1702	Eleocharis nodulosa (Roth) Schult.	13.II.2004	Presidente Hayes	Herbier général 2007	167127/1	194880
1719	Cyperus surinamensis Rottb.	13.II.2004	Presidente Hayes	Herbier général 2007	167130/1	194878
<i>Quarin, C. L., A. Ishikawa & A. Schinini</i>						
1490	Cyperus surinamensis Rottb.	14.X.1973	Cordillera	Herbier général 1976	126126/1	95555
1522	Eleocharis filiculmis Kunth	1973	Cordillera	Herbier général 1975	99108/1	39056

Datos de los especímenes

Datos de la colección G

Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
1523	Kyllinga odorata Vahl	14.X.1973	Cordillera	Herbier général 1976	126324/1	76521
1554	Eleocharis filiculmis Kunth	1973	Cordillera	Herbier général 2002	99111/1	39053
1559	Eleocharis nodulosa (Roth) Schult.	1973	Cordillera	Herbier général 1976	99326/1	39172
1609	Cyperus virens Michx.	14.X.1973	Central	Herbier général 1976	126139/1	95545
1610	Eleocharis elegans Roem. & Schult.	1973	Central	Herbier général 1976	99034/1	38964
1614	Rhynchospora corymbosa (L.) Britton	1973	Central	Herbier général 1975	99903/1	39432
<i>Ramella, L.</i>						
174	Rhynchospora tenella (Nees) Boeck.	6.II.1985	Central	Herbier général 2005	18438/1	4350
393	Cyperus esculentus L.	19.III.1986	Misiones	Herbier général 2005	18857/1	4351
2341	Cyperus digitatus Roxb.	21.VI.1988	Alto Paraguay	Herbier général 1993	2024/1	31831
2757	Scleria P. J. Bergius	14.IV.1989	Alto Paraguay	Herbier général 1992	2180/1	77204
2794	Rhynchospora contracta (Nees) J. Raynal	16.IV.1989	Alto Paraguay	Herbier général 1993	2217/1	77205
2798	Cyperus L.	16.IV.1989	Alto Paraguay	Herbier général 1993	2221/1	77206
2820	Scleria melaleuca Schtldl. & Cham.	18.IV.1989	Alto Paraguay	Herbier général 1993	6569/1	77207
<i>Ramella, L., R. Fortunato & R. Palese</i>						
3024	Cyperus L.	15.XI.1992	Alto Paraguay	Herbier général 1993	29534/1	77208
3033	Scleria P. J. Bergius	16.XI.1992	Alto Paraguay	Herbier général 1993	29544/1	77209
3034	Rhynchospora tenuis Link	16.XI.1992	Alto Paraguay	Herbier général 1993	29545/1	31840
3041	Fimbristylis Vahl	16.XI.1992	Alto Paraguay	Herbier général 1993	29554/1	77210
3079	Scleria P. J. Bergius	17.XI.1992	Alto Paraguay	Herbier général 1993	29602/1	77211
<i>Ramella, L. & F. Merelles</i>						
2419	Torulinum odoratum (L.) S. S. Hooper	27.II.1989	Alto Paraguay	Herbier général 1993	2046/1	31834
2427	Cyperus virens var. montanus (Boeck.) Denton	27.II.1989	Alto Paraguay	Herbier général 1993	2054/1	4975
2492	Cyperus articulatus L.	5.III.1989	Alto Paraguay	Herbier général 1993	2119/1	31830
2549	Bulbostylis Kunth	7.III.1989	Bolivia (Santa Cruz)	Herbier général 2007	6874/1	77241
2560	Cyperus L.	7.III.1989	Bolivia (Santa Cruz)	Herbier général 2007	6888/1	77240

2563	Cyperus L.	7.III.1989	Bolivia (Santa Cruz)	Herbier général 2007	6891/1	77239
2578	Rhynchospora tenuis Link	7.III.1989	Bolivia (Santa Cruz)	Herbier général 1992	6906/1	31841
2599	Cyperus L.	9.III.1989	Bolivia (Santa Cruz)	Herbier général 1993	6927/1	166058
2646	Cyperus L.	12.III.1989	Bolivia (Santa Cruz)	Herbier général 2007	62963/1	77237
2672	Cyperus articulatus L.	12.III.1989	Bolivia (Santa Cruz)	Herbier général 1993	62989/1	166145
2692	Eleocharis elegans Roem. & Schult.	13.III.1989	Alto Paraguay	Herbier général 1993	7064/1	31837
2693	Torulinum odoratum (L.) S. S. Hooper	13.III.1989	Alto Paraguay	Herbier général 1993	7065/1	77202
2706	Cyperus virens Michx.	13.III.1989	Alto Paraguay	Herbier général 1993	2131/1	77203
<i>Recalde, A.</i>						
44	Rhynchospora corymbosa var. chacoensis (Barros) Svenson	1988	Presidente Hayes	Herbier général 1990	99871/2	39523
58	Eleocharis elegans Roem. & Schult.	1988	Presidente Hayes	Herbier général 1990	99072/1	38938
62	Eleocharis nodulosa (Roth) Schult.	1988	Presidente Hayes	Herbier général 1989	99199/1	39146
83	Schoenoplectus californicus (C. A. Mey.) Soják	1988	Presidente Hayes	Herbier général 1990	100080/1	39649
<i>Rojas, T.</i>						
20	Fimbristylis squarrosa Vahl	1906	Presidente Hayes	Hassler 1958	99523/1	39232
20	Fimbristylis squarrosa Vahl	1906	Presidente Hayes	Hassler 1958	99523/2	39214
57	Pycreus polystachyos (Roth.) P. Beauv.	1906	Presidente Hayes	Hassler 1958	99732/1	39400
57a	Pycreus polystachyos (Roth.) P. Beauv.	1906	Presidente Hayes	Hassler 1958	99736/1	39405
58	Cyperus imbricatus Retz.	V.1906	Presidente Hayes	Hassler 1958	84921/1	4344
58	Cyperus imbricatus Retz.	V.1906	Presidente Hayes	Hassler 1958	84921/2	95468
106	Cyperus digitatus Roxb.	1906	Presidente Hayes	Hassler 1958	98669/1	38829
106a	Cyperus digitatus Roxb.	1906	Presidente Hayes	Hassler 1958	98670/1	38828
125	Torulinum odoratum (L.) S. S. Hooper	1906	Presidente Hayes	Hassler 1958	100186/1	39670
125	Torulinum odoratum (L.) S. S. Hooper	1906	Presidente Hayes	Hassler 1958	100186/2	39298
162	Cyperus luzulae (L.) Retz.	V.1906	Presidente Hayes	Hassler 1958	99327/1	39171
162	Cyperus luzulae (L.) Retz.	V.1906	Presidente Hayes	Hassler 1958	99327/2	95437
163	Mariscus Vahl	1906	Presidente Hayes	Hassler 1958	99619/1	31324
167	Fimbristylis Vahl	1906	Presidente Hayes	Hassler 1958	99530/1	39215
167	Fimbristylis Vahl	1906	Presidente Hayes	Hassler 1958	99530/2	39216
169	Scleria melaleuca Schldtl. & Cham.	V.1906	Presidente Hayes	Herbier général 1958	168900/1	195053
169	Scleria melaleuca Schldtl. & Cham.	V.1906	Presidente Hayes	Hassler 1958	168900/2	195054

Datos de los especímenes

Datos de los especímenes				Datos de la colección G		
Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
240	Rhynchospora scutellata Griseb.	1906	Presidente Hayes	Hassler 1958	99620/1	39295
240	Rhynchospora scutellata Griseb.	1906	Presidente Hayes	Hassler 1958	99620/2	39425
240	Rhynchospora scutellata Griseb.	1906	Presidente Hayes	Hassler 1958	99620/3	39699
240a	Mariscus Vahl	1906	Presidente Hayes	Hassler 1958	99621/1	39296
243	Cyperus fraternus Kunth	VI.1906	Presidente Hayes	Hassler 1958	168612/1	194976
243	Cyperus fraternus Kunth	VI.1906	Presidente Hayes	Hassler 1958	168612/2	194977
273	Rhynchospora corymbosa (L.) Britton	1906	Presidente Hayes	Hassler 1958	86920/1	4488
273	Rhynchospora corymbosa (L.) Britton	1906	Presidente Hayes	Hassler 1958	86920/2	5730
303	Cyperus digitatus Roxb.	1906	Presidente Hayes	Hassler 1958	84914/1	4340
303	Cyperus digitatus Roxb.	1906	Presidente Hayes	Hassler 1958	84914/2	5695
308	Cyperus giganteus Vahl	1906	Presidente Hayes	Hassler 1958	98694/1	38820
311	Bolboschoenus robustus (Porsch) Soják	1906	Presidente Hayes	Barbey-Boissier 1959	85344/1	4391
311	Bolboschoenus robustus (Porsch) Soják	1906	Presidente Hayes	Herbier général 1911	85344/2	4936
311	Bolboschoenus robustus (Porsch) Soják	1906	Presidente Hayes	Hassler 1958	85344/3	4937
311	Cyperus rigens Presl	1906	Presidente Hayes	Hassler 1958	93979/1	5700
312	Eleocharis nodulosa (Roth) Schult.	1906	Presidente Hayes	Hassler 1958	87400/1	4565
317	Cyperus esculentus L.	1906	Presidente Hayes	Hassler 1958	90105/1	5007
317	Cyperus esculentus L.	1906	Presidente Hayes	Hassler 1958	90105/2	38840
321	Schoenoplectus californicus (C. A. Mey.) Soják	1906	Presidente Hayes	Hassler 1958	85756/1	4446
321	Schoenoplectus californicus (C. A. Mey.) Soják	1906	Presidente Hayes	Hassler 1958	85756/2	5733
321	Schoenoplectus californicus (C. A. Mey.) Soják	1906	Presidente Hayes	Herbier général 1911	85756/3	5734
324	Rhynchospora Vahl	1906	Presidente Hayes	Hassler 1958	100387/1	39725
324	Rhynchospora Vahl	1906	Presidente Hayes	Hassler 1958	100387/2	39726
325	Cyperus ligularis L.	1906	Presidente Hayes	Hassler 1958	90295/1	5021
325	Cyperus ligularis L.	1906	Presidente Hayes	Hassler 1958	90295/2	39161
326	Eleocharis elegans Roem. & Schult.	1906	Presidente Hayes	Hassler 1958	99067/1	38956
326	Eleocharis elegans Roem. & Schult.	1906	Presidente Hayes	Hassler 1958	99067/2	38955
417	Eleocharis nodulosa (Roth) Schult.	1906	Presidente Hayes	Hassler 1958	99305/1	39189
418	Eleocharis contracta Maury	1906	Presidente Hayes	Hassler 1958	99013/1	38977

419	<i>Rhynchospora scutellata</i> Griseb.	1906	Presidente Hayes	Hassler 1958	100185/1	39608
419	<i>Rhynchospora scutellata</i> Griseb.	1906	Presidente Hayes	Hassler 1958	100185/2	39609
420	<i>Cyperus oxylepis</i> Nees	1906	Presidente Hayes	Hassler 1958	98741/1	38862
420	<i>Cyperus oxylepis</i> Nees	1906	Presidente Hayes	Hassler 1958	98741/2	95428
420a	<i>Cyperus oxylepis</i> Nees	VII. 1906	Presidente Hayes	Hassler 1958	126046/1	95427
422	<i>Eleocharis viridans</i> Oken	1906	Presidente Hayes	Hassler 1958	99244/1	39095
423	<i>Pycneus polystachyos</i> (Rottb.) P. Beauv.	1906	Presidente Hayes	Hassler 1958	99735/1	39404
423[his]	<i>Torlinium odoratum</i> (L.) S. S. Hooper	1906	Presidente Hayes	Hassler 1958	100598/1	39671
424	<i>Cyperus reflexus</i> Vahl	1906	Presidente Hayes	Hassler 1958	98749/1	38859
425	<i>Mariscus Vahl</i>	1906	Presidente Hayes	Hassler 1958	99622/1	39297
426	<i>Carex trachycystis</i> Griseb.	VII. 1906	Presidente Hayes	Hassler 1958	169042/1	195101
426	<i>Carex trachycystis</i> Griseb.	VII. 1906	Presidente Hayes	Herbier général 1958	169042/2	195102
427	<i>Cyperus giganteus</i> Vahl	1906	Presidente Hayes	Hassler 1958	98692/1	38821
429	<i>Cyperus rigens</i> Presl	1906	Presidente Hayes	Hassler 1958	89942/1	4979
429	<i>Cyperus rigens</i> Presl	1906	Presidente Hayes	Hassler 1958	89942/2	39375
608	<i>Bolboschoenus maritimus</i> (L.) Palla	1906	Presidente Hayes	Hassler 1958	89956/1	4982
1062	<i>Cyperus cornelii-ostenii</i> Kük.	II.s.a.	Cordillera	Hassler 1958	126058/1	76482
1084	<i>Kyllinga pungens</i> Link	II.s.a.	Cordillera	Hassler 1958	126017/1	76477
1277	<i>Schoenoplectus californicus</i> (C. A. Mey.) Soják	VII.s.a.	Cordillera	Hassler 1958	94191/1	5738
1331	<i>Eleocharis nana</i> Kunth	VIII. 1915	Cordillera	Hassler 1958	94021/1	5711
1419	<i>Carex unguensis</i> Boeck.	IX. 1915	Cordillera	Hassler 1958	164738/1	77735
1433	<i>Eleocharis elegans</i> Roem. & Schult.	IX. 1915	Itapúa	Hassler 1958	94013/1	5706
1436	<i>Cyperus haspan</i> L.	IX. 1915	Itapúa	Hassler 1958	125839/1	76460
1437	<i>Torlinium odoratum</i> (L.) S. S. Hooper	IX. 1915	Itapúa	Hassler 1958	126084/1	76484
1457	<i>Eleocharis bonariensis</i> Nees	IX. 1915	Itapúa	Hassler 1958	93982/1	5702
1459	<i>Eleocharis sellowiana</i> Kunth	IX. 1915	Itapúa	Hassler 1958	94023/1	5713
1460	<i>Lipocarpus micrantha</i> (Vahl) G. C. Tucker	IX. 1915	Itapúa	Hassler 1958	90283/1	5018
1464	<i>Carex phalaroides</i> Kunth	IX. 1915	Itapúa	Hassler 1958	164733/1	77733
1478	<i>Scirpus giganteus</i> Kunth	X. 1915	Cordillera	Hassler 1958	79335/1	4445
1504	<i>Fimbristylis complanata</i> (Retz.) Link	X. 1915	Cordillera	Hassler 1958	94026/1	5717
1506	<i>Fuirena umbellata</i> Rottb.	X. 1915	Cordillera	Hassler 1958	94034/1	5725
1542	<i>Fimbristylis spadicea</i> (L.) Vahl	XI. 1915	Cordillera	Hassler 1958	94030/1	5720
1546	<i>Ascolepis brasiliensis</i> (Kunth) C. B. Clarke	XI. 1915	Cordillera	Hassler 1958	93902/1	5694

Datos de los especímenes

Datos de los especímenes			Datos de la colección G			
Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
1548	<i>Cyperus giganteus</i> Vahl	XI.1915	Cordillera	Hassler 1958	125823/1	76459
1558	<i>Pycneus tener</i> C. B. Clarke	XII.1915	Cordillera	Hassler 1958	79601/1	4495
1562	<i>Rhynchospora tenuis</i> Link	XII.1915	Cordillera	Hassler 1958	94192/1	5739
1563	<i>Eleocharis elegans</i> Roem. & Schult.	XII.1915	Cordillera	Hassler 1958	94015/1	5707
1570	<i>Ascolepis brasiliensis</i> (Kunth) C. B. Clarke	XII.1915	Cordillera	Hassler 1958	93903/1	5693
1601	<i>Cyperus luzulae</i> var. <i>tucumanensis</i> (Boeck.) Chodat	I.1916	Central	Hassler 1958	125880/1	76464
1609	<i>Rhynchospora scutellata</i> Griseb.	I.1916	Cordillera	Hassler 1958	85770/1	4460
<i>Schinini, A.</i>						
3763	<i>Rhynchospora scutellata</i> Griseb.	1971	Paraguari	Herbier général 1987	100015/1	39635
4227	<i>Bulbostylis sphaerocephala</i> (Boeck.) C. B. Clarke	I.1972	Paraguari	Herbier général 1989	166841/1	194824
4337	<i>Ascolepis brasiliensis</i> (Kunth) C. B. Clarke	1972	Paraguari	Herbier général 1989	98562/1	38756
4342	<i>Cyperus lanceolatus</i> Poir.	III.1972	Paraguari	Herbier général 1989	126014/1	95444
4343	<i>Bulbostylis sphaerocephala</i> (Boeck.) C. B. Clarke	III.1972	Paraguari	Herbier général 1989	166810/1	194807
4387	<i>Cyperus lanceolatus</i> Poir.	III.1972	Paraguari	Herbier général 1989	126012/1	95445
4416	<i>Scleria latifolia</i> Sw.	III.1972	Cordillera	Herbier général 1989	168858/1	195025
4416[bis]	<i>Scleria plusiophylla</i> Steud.	III.1972	Cordillera	Herbier général 1989	168944/1	195075
4706	<i>Cyperus odoratus</i> L.	I.V.1972	Central	Herbier général 1989	126044/1	95477
5690	<i>Cyperus chalaranthus</i> J. Presl & C. Presl	25.XII.1972	Central	Herbier général 1976	126093/1	95537
5705	<i>Cyperus virens</i> Michx.	1973	Central	Herbier général 2003	85281/1	4375
5706	<i>Cyperus luzulae</i> (L.) Retz.	I.I.1973	Central	Herbier général 1976	126028/1	95435
5708	<i>Rhynchospora corymbosa</i> (L.) Britton	1973	Central	Herbier général 1976	99902/1	39433
5732	<i>Cyperus haspan</i> var. <i>juncoides</i> (Lam.) Kük.	29.XII.1972	Caaguazú	Herbier général 1976	125974/1	95470
5734	<i>Cyperus sesquiflorus</i> (Tor.) Mattf. & Kük.	1972	Caaguazú	Herbier général 2002	85260/1	4366
5740	<i>Cyperus rigens</i> Presl	1972	Caaguazú	Herbier général 2002	98914/1	38853
5744	<i>Pycneus megapotaemicus</i> (Kunth) Nees	1972	Caaguazú	Herbier général 1976	99730/1	39406
5749	<i>Rhynchospora marisculus</i> Nees	1972	Caaguazú	Herbier général 2003	99945/1	39535
5862	<i>Scleria melaleuca</i> Schldt. & Cham.	12.I.1973	Guairá	Herbier général 1976	168872/1	195047
5897	<i>Rhynchospora corymbosa</i> (L.) Britton	1973	Guairá	Herbier général 1989	99892/1	39445

6182	<i>Bulbostylis scabra</i> (J. Presl & C. Presl) C. B. Clarke	2.IV.1973	Central	Herbier général 1989	166702/1	194768
6199	<i>Cyperus surinamensis</i> Roth.	1973	Central	Herbier général 2003	98927/1	38846
7901	<i>Schoenoplectus californicus</i> (C. A. Mey.) Soják	1973	Cordillera	Herbier général 1976	100092/1	39645
7939	<i>Fuirena incompleta</i> Nees	1974	Central	Herbier général 1988	99573/1	39363
7940	<i>Ascolepis brasiliensis</i> (Kunth) C. B. Clarke	1974	Central	Herbier général 1988	98563/1	38755
7941	<i>Pycneus unioides</i> (R. Br.) Urb.	1974	Central	Herbier général 1976	99740/1	39396
7942	<i>Pycneus unioides</i> (R. Br.) Urb.	13.I.1974	Central	Herbier général 1988	126138/1	95547
8045	<i>Scleria plusiophylla</i> Steud.	10.I.1974	Alto Paraná	Herbier général 1988	168945/1	195076
8046	<i>Cyperus</i> L.	10.I.1974	Alto Paraná	Herbier général 1988	126431/1	95623
8135	<i>Eleocharis fistulosa</i> (Poir.) Link	1974	Central	Herbier général 1976	99125/1	39036
8982	<i>Rhynchospora globosa</i> (Kunth) Roem. & Schult.	1974	Anambay	Herbier général 1988	100369/1	39730
9557	<i>Cyperus alternifolius</i> subsp. flabelliformis Kük.	1974	Central	Herbier général 1988	85362/1	4398
10924	<i>Rhynchospora corymbosa</i> var. <i>asperula</i> (Nees) Kük.	1975	Cordillera	Herbier général 1988	99914/1	39510
13532	<i>Cyperus</i> L.	1976	Central	Herbier général 1988	98988/1	38897
13607	<i>Bulbostylis scabra</i> (J. Presl & C. Presl) C. B. Clarke	7.IX.1986	Central	Herbier général 1991	166708/1	194769
14599	<i>Bulbostylis</i> Kunth	1978	Cordillera	Herbier général 1988	98627/1	38787
22895	<i>Cyperus</i> L.	11.XII.1982	Caaguazú	Herbier général 1984	126430/1	95624
22941	<i>Rhynchospora barrosiana</i> Guagl.	1982	Caaguazú	Herbier général 1986	99749/1	39385
22942	<i>Rhynchospora velutina</i> (Kunth) Boeck.	1982	Caaguazú	Herbier général 1986	100007/1	39626
22944	<i>Rhynchospora globosa</i> (Kunth) Roem. & Schult.	1982	Caaguazú	Herbier général 1986	100370/1	39729
23044	<i>Rhynchospora tenuis</i> Link	1982	Caaguazú	Herbier général 1986	99970/1	39588
23062	<i>Cyperus lanceolatus</i> Poir.	15.XII.1982	Caaguazú	Herbier général 1985	126016/1	95443
23065	<i>Rhynchospora corymbosa</i> (L.) Britton	1982	Caaguazú	Herbier général 1986	99890/1	39447
23126	<i>Scleria secans</i> (L.) Urb.	16.XII.1982	Alto Paraná	Herbier général 1985	168963/1	195082
23144	<i>Scleria melaleuca</i> Schltdl. & Cham.	17.XII.1982	Canindeyú	Herbier général 1985	168871/1	195046
23987	<i>Scleria secans</i> (L.) Urb.	6.III.1984	Cordillera	Herbier général 1985	168959/1	195081
23994	<i>Torulinum odoratum</i> (L.) S. S. Hooper	8.III.1984	Cordillera	Herbier général 1985	126194/1	95569
23997	<i>Fimbristylis complanata</i> (Retz.) Link	1984	Cordillera	Herbier général 1985	99477/1	39265
24009	<i>Cyperus haspan</i> L.	8.III.1984	Cordillera	Herbier général 1985	125957/1	95484
24010	<i>Rhynchospora emaciata</i> (Nees) Boeck.	1984	Cordillera	Herbier général 1985	99933/1	39481
26669[his]	<i>Carex trachycystis</i> Griseb.	28.X.1989	Presidente Hayes	Herbier général 1991	169246/1	195100
26707	<i>Carex trachycystis</i> Griseb.	28.X.1989	Presidente Hayes	Herbier général 1991	169041/1	195099
26722	<i>Cyperus virens</i> Michx.	1989	Presidente Hayes	Herbier général 1991	98938/1	38932

Datos de los especímenes

Datos de la colección G

Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
26724	Cyperus virens Michx.	1989	Presidente Hayes	Herbier général 1991	98935/1	38934
26725	Cyperus meyenianus Kunth	1989	Presidente Hayes	Herbier général 1991	85227/1	4357
26744	Cyperus digitatus Roxb.	1989	Presidente Hayes	Herbier général 1991	98671/1	38827
26755	Cyperus corymbosus Rottb.	1989	Presidente Hayes	Herbier général 1991	98644/1	38844
26756	Cyperus impolitus Kunth	1989	Presidente Hayes	Herbier général 1991	98711/1	39156
26768	Eleocharis nodulosa (Roth) Schult.	1989	Presidente Hayes	Herbier général 1994	99198/1	39147
26780	Cyperus incommis Kunth	1989	Presidente Hayes	Herbier général 1991	98712/1	38878
26789	Torulinum odoratum (L.) S. S. Hooper	1989	Central	Herbier général 2002	100217/1	39666
26790	Cyperus virens Michx.	1991	Presidente Hayes	Herbier général 1991	98936/1	38933
26793	Eleocharis contracta Maury	1989	Presidente Hayes	Herbier général 1994	99014/1	38983
26795	Carex tweediana Nees	5.XII.1989	Presidente Hayes	Herbier général 1994	168913/1	195062
28351	Carex feddeana H. Pfeiff.	25.III.1993	Guairá	Herbier général 1995	169122/1	195135
<i>Schinini, A. & O. Barrail</i>						
31666	Eleocharis filiculmis Kunth	1996	San Pedro	Herbier général 1998	99110/1	39054
31667	Rhynchospora tenuis Link	1996	San Pedro	Herbier général 1998	99979/1	39574
31741	Pycneus unioides (R. Br) Urb.	1996	Amambay	Herbier général 1998	85269/1	4371
31745	Lipocarpia humboldtiana Nees	1996	Amambay	Herbier général 1998	99601/1	39329
31755	Rhynchospora globosa (Kunth) Roem. & Schult.	1996	Amambay	Herbier général 1998	99952/1	39553
31772	Bulbostylis sphaerocephala (Boeck.) C. B. Clarke	1996	Cordillera	Herbier général 1998	85311/1	4384
<i>Schinini, A. & E. Bordas</i>						
15150	Cyperus digitatus Roxb.	1978	Alto Paraguay	Herbier général 1995	98665/1	38832
16476	Mariscus flavus Vahl	1979	Boquerón	Herbier général 1981	99608/1	39317
16529	Cyperus luzulae (L.) Retz.	12.III.1979	Boquerón	Herbier général 1981	126026/1	95436
17880	Eleocharis elegans Roem. & Schult.	1979	Alto Paraguay	Herbier général 2002	99074/1	38936
18005	Torulinum odoratum (L.) S. S. Hooper	1979	Alto Paraguay	Herbier général 2002	100202/1	39682
18044	Schoenoplectus supinus (L.) Palla	1979	Alto Paraguay	Herbier général 2003	85759/1	4449
18045	Cyperus surinamensis Rottb.	1979	Alto Paraguay	Herbier général 1981	98918/1	38850

18121	<i>Torulinum odoratum</i> (L.) S. S. Hooper	1979	Alto Paraguay	Herbier général 2002	100205/1	39681
20171	<i>Bulbostylis scabra</i> (J. Presl & C. Presl) C. B. Clarke	16.VIII.1980	Anambay	Herbier général 1982	166732/1	194770
20205	<i>Rhynchospora albiceps</i> Kunth	16.VIII.1980	Anambay	Herbier général 1982	96447/1	36369
20246	<i>Rhynchospora exaltata</i> Kunth	17.VIII.1980	Anambay	Herbier général 1982	168121/1	194959
20573	<i>Rhynchospora globosa</i> (Kunth) Roem. & Schult.	1980	Anambay	Herbier général 1982	100373/1	39739
24462	<i>Cyperus corymbosus</i> Roth.	VI.1985	Central	Herbier général 1991	126096/1	95533
25047	<i>Rhynchospora corymbosa</i> var. <i>asperula</i> (Nees) Kük.	1986	Guairá	Herbier général 1991	21042/1	39515
25049	<i>Rhynchospora corymbosa</i> (L.) Britton	1986	Guairá	Herbier général 1991	21041/1	39443
25061	<i>Cyperus lanceolatus</i> Poir.	21.XII.1986	Guairá	Herbier général 1991	126009/1	95447
25063	<i>Carex sellowiana</i> Schltdl.	21.XII.1986	Guairá	Herbier général 1989	169106/1	195120
25064	<i>Fimbristylis dichotoma</i> (L.) Vahl	1986	Guairá	Herbier général 1991	99507/1	39245
25067	<i>Rhynchospora tenuis</i> Link	1986	Guairá	Herbier général 1991	99972/1	39586
25076	<i>Bulbostylis capillaris</i> (L.) C. B. Clarke	1986	Guairá	Herbier général 1996	98581/1	38740
25114	<i>Cyperus incomtus</i> Kunth	22.XII.1986	Guairá	Herbier général 1991	125991/1	95456
25179	<i>Cyperus virens</i> Michx.	1986	Guairá	Herbier général 2002	85256/1	4365
25202	<i>Rhynchospora marisculus</i> Nees	1986	Guairá	Herbier général 1989	99943/1	39537
25208	<i>Rhynchospora barrosiana</i> Guagl.	1986	Guairá	Herbier général 1989	99754/1	39383
25209	<i>Cyperus haspan</i> var. <i>juncoides</i> (Lam.) Kük.	24.XII.1986	Guairá	Herbier général 1989	125967/1	95476
25228	<i>Carex sororia</i> Kunth	25.XII.1986	Guairá	Herbier général 1989	169073/1	195110
25237	<i>Fimbristylis complanata</i> (Retz.) Link	1986	Guairá	Herbier général 1989	99473/1	39267
25244	<i>Torulinum odoratum</i> (L.) S. S. Hooper	25.XII.1986	Guairá	Herbier général 1989	126145/1	95570
25254	<i>Fimbristylis dichotoma</i> (L.) Vahl	1986	Guairá	Herbier général 1989	99508/1	39244
25534	<i>Cyperus incomtus</i> Kunth	5.XII.1987	Cordillera	Herbier général 1993	125992/1	95455
<i>Schinini, A. & G. Caballero Marmorì</i>						
26959	<i>Carex sellowiana</i> Schltdl.	9.X.1990	Alto Paraná	Herbier général 1993	169107/1	195121
26995	<i>Cyperus incomtus</i> Kunth	9.X.1990	Alto Paraná	Herbier général 1993	125990/1	95457
27023	<i>Scleria plusiophylla</i> Steud.	1990	Alto Paraná	Herbier général 2003	100197/1	39689
27075a	<i>Eleocharis nudipes</i> (Kunth) Palla	1990	Alto Paraná	Herbier général 1993	99206/1	39139
27088	<i>Rhynchospora plusquamrobusta</i> Luceño & M. Martins	10.X.1990	Alto Paraná	Herbier général 1993	169061/1	194954
27097	<i>Eleocharis minima</i> Kunth	1990	Alto Paraná	Herbier général 1993	99182/1	39009
27105	<i>Scleria latifolia</i> Sw.	1990	Alto Paraná	Herbier général 2003	100187/1	39700
27109	<i>Cyperus imbricatus</i> Retz.	10.X.1990	Alto Paraná	Herbier général 1993	125981/1	95466

Datos de los especímenes

Datos de los especímenes			Datos de la colección G			
Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
27137	Rhynchospora pungens Liebm.	1990	Alto Paraná	Herbier général 1994	44155/1	39642
27151	Rhynchospora setigera (Kunth) Boeck.	1990	Alto Paraná	Herbier général 1993	32512/1	39589
27175	Bulbostylis capillaris (L.) C. B. Clarke	1990	Alto Paraná	Herbier général 1993	32506/1	38742
29993	Carex brasiliensis A. St.-Hil.	1995	Alto Paraná	Herbier général 1997	98629/1	38784
30039	Rhynchospora setigera (Kunth) Boeck.	1995	Caaguazú	Herbier général 1997	99967/1	39591
30060	Rhynchospora confinis (Nees) C. B. Clarke	1995	Caaguazú	Herbier général 1997	99865/1	39469
30080	Rhynchospora globosa (Kunth) Roem. & Schult.	1995	Caaguazú	Herbier général 1997	99951/1	39554
30096	Rhynchospora setigera (Kunth) Boeck.	1995	Caaguazú	Herbier général 1997	99968/1	39592
30225	Scleria plusiophylla Steud.	1995	Alto Paraná	Herbier général 1997	100196/1	39690
<i>Schinini, A. & M. Dematteis</i>						
33251B	Rhynchospora rugosa (Vahl) Gale	1997	Canindeyú	Herbier général 2001	85772/1	4461
33253	Kyllinga odorata Vahl	1997	Canindeyú	Herbier général 2001	99592/1	39336
33254	Fimbristylis complanata (Retz.) Link	1997	Canindeyú	Herbier général 2001	99488/1	39256
33271	Rhynchospora albiceps Kunth	3.XII.1997	Canindeyú	Herbier général 2002	96448/1	36370
33292	Cyperus friburgensis Boeck.	1997	Canindeyú	Herbier général 2001	84910/1	4338
33297	Scleria mitis Bergius	1997	Canindeyú	Herbier général 2001	100194/1	39692
33299	Calyptrocarya longifolia (Rudge) Kuntze	1997	Canindeyú	Herbier général 2001	85314/1	4386
33302B	Eleocharis viridans Oken	1997	Canindeyú	Herbier général 2001	87390/1	4555
33348	Rhynchospora marisculus Nees	1997	Canindeyú	Herbier général 2002	99946/1	39534
33419	Cyperus enterianus Boeck.	1997	Concepción	Herbier général 2001	98675/1	38826
33429	Bulbostylis sphaerocephala var. macrocephala (Maurty) Osten	1997	Anambay	Herbier général 2001	98618/1	39154
33505	Bulbostylis sphaerocephala var. macrocephala (Maurty) Osten	1997	Anambay	Herbier général 2001	85313/1	4385
33732	Mariscus polih (Nees) D. A. Simpson	1997	Anambay	Herbier général 2001	85240/1	4360
33849	Cyperus laxus Lam.	1997	Anambay	Herbier général 2001	98734/1	38868
33862	Rhynchospora asperula (Nees) Steud.	1997	Anambay	Herbier général 2002	86936/1	4491
33882	Pycurus unioides (R. Br.) Urb.	1997	Anambay	Herbier général 2000	99742/1	39394

<i>Schinini, A., M. Dematteis & G. Caballero Marmorì</i>					
31391	Rhynchospora robusta (Kunth) Boeck.	1996	Alto Paraná	Herbier général 1998	100011/1 39639
31392	Carex pseudocyperus var. polysticha Kük.	1996	Alto Paraná	Herbier général 2002	85407/1 4411
31408	Scleria secans (L.) Urb.	1996	Alto Paraná	Herbier général 1997	85738/1 4432
31507	Cyperus papyrus L.	1996	Central	Herbier général 1998	85233/1 4359
<i>Schinini, A., M. Dematteis, R. Dure & M. Quintana</i>					
35816	Bulbostylis sphaerocephala (Boeck.) C. B. Clarke	2002	Anambay	Herbier général 2003	98614/1 38802
36159	Fuirena Rothb.	2002	Caaguazú	Herbier général 2003	99586/1 39344
<i>Schinini, A., G. A. Norrmann, M. Urbani & F. Espinosa</i>					
29252	Bulbostylis junciformis (Kunth) C. B. Clarke	1995	Anambay	Herbier général 1997	98609/1 38729
29268	Scleria mitis Bergius	1995	Anambay	Herbier général 1997	85740/1 4434
29303	Pycreus unioides (R. Br.) Urb.	1995	Anambay	Herbier général 1997	85266/1 4370
29308	Cyperus haspan var. juncoides (Lam.) Kük.	1995	Anambay	Herbier général 1997	98706/1 38880
29332	Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl	1995	Anambay	Herbier général 1997	99510/1 39242
29334	Scleria distans Poir.	1995	Anambay	Herbier général 1996	100165/1 39701
29350	Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl	1995	Concepción	Herbier général 1992	99516/1 39241
29401	Fuirena robusta Kunth	1995	San Pedro	Herbier général 1997	99578/1 39357
<i>Schinini, A. & R. A. Palacios</i>					
25797	Cyperus oxylepis Nees	1987	Boquerón	Herbier général 1989	98744/1 38861
25797a	Cyperus digitatus Roxb.	1987	Boquerón	Herbier général 1989	98666/1 38831
25801	Eleocharis elegans Roem. & Schult.	1987	Boquerón	Herbier général 1989	99060/1 38951
25804	Cyperus corymbosus var. subnodosus (Nees & Meyen) Kük.	1987	Boquerón	Herbier général 1989	98648/1 38836
25819	Rhynchospora corymbosa var. chacoensis (Barros) Svenson	1987	Presidente Hayes	Herbier général 1989	99926/1 39492
25821a	Torulinum odoratum (L.) S. S. Hooper	1987	Presidente Hayes	Herbier général 1989	100211/1 39676
25824	Cyperus corymbosus Rothb.	1987	Presidente Hayes	Herbier général 1989	85384/1 4403
25855	Cyperus digitatus Roxb.	1987	Presidente Hayes	Herbier général 1989	98667/1 38830
25900	Cyperus digitatus Roxb.	1987	Presidente Hayes	Herbier général 1989	98663/1 38833
25912	Eleocharis elegans Roem. & Schult.	1987	Presidente Hayes	Herbier général 1989	99069/1 38942
25917	Cyperus giganteus Vahl	1987	Presidente Hayes	Herbier général 1989	98683/1 38815

Datos de los especímenes				Datos de la colección G			
Colector	número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
<i>Schinini, A. & R. O. Vanni</i>							
	25977	<i>Scleria melaleuca</i> Schtldl. & Cham.	2.II.1988	Misiones	Herbier général 1989	168870/1	195045
	25991	<i>Cyperus diffusus</i> Vahl	2.II.1988	Misiones	Herbier général 1989	126098/1	95526
	26147	<i>Cyperus haspan</i> var. <i>juncoides</i> (Lam.) Kük.	3.II.1988	Misiones	Herbier général 1989	125969/1	95475
	26148	<i>Cyperus impolitus</i> Kunth	1988	Misiones	Herbier général 1989	84922/1	4345
	26157	<i>Rhynchospora corymbosa</i> var. <i>asperula</i> (Nees) Kük.	1988	Misiones	Herbier général 1989	99765/1	39448
	26158	<i>Rhynchospora enaciata</i> (Nees) Boeck.	1988	Misiones	Herbier général 1989	99934/1	39480
	26162	<i>Rhynchospora marisculus</i> Nees	1988	Misiones	Herbier général 1989	99942/1	39538
	26163	<i>Cyperus lanceolatus</i> Poir.	3.II.1988	Misiones	Herbier général 1989	126007/1	95448
<i>Schinini, A., R. O. Vanni, D. Andrade-Lima & E. Bordas</i>							
	21073	<i>Schoenoplectus californicus</i> (C. A. Mey.) Soják	1981	Central	Herbier général 1982	100068/1	39655
<i>Schinini, A., R. O. Vanni & S. Cáceres</i>							
	27677	<i>Fimbristylis complanata</i> (Retz.) Link	1993	Itapúa	Herbier général 1994	46021/1	39258
	27679	<i>Fimbristylis complanata</i> (Retz.) Link	1993	Itapúa	Herbier général 1994	46022/1	39257
	27680	<i>Eleocharis nodulosa</i> (Roth) Schult.	1993	Itapúa	Herbier général 1994	44149/1	39184
	27681	<i>Cyperus haspan</i> var. <i>juncoides</i> (Lam.) Kük.	22.III.1993	Itapúa	Herbier général 1994	125970/1	95474
	27699	<i>Fimbristylis vahlii</i> (Lam.) Link	1993	Itapúa	Herbier général 1994	44091/1	4522
	27700	<i>Cyperus imbricatus</i> Retz.	22.III.1993	Itapúa	Herbier général 1994	125982/1	95465
	27705	<i>Fimbristylis litoralis</i> Gaudich.	1993	Itapúa	Herbier général 1994	46019/1	4525
	27732	<i>Fuirena incompleta</i> Nees	1993	Cazapá	Herbier général 1994	46023/1	39361
	27733	<i>Rhynchospora confinis</i> (Nees) C. B. Clarke	1993	Cazapá	Herbier général 1994	44152/1	39470
	27734	<i>Cyperus haspan</i> var. <i>juncoides</i> (Lam.) Kük.	22.III.1993	Cazapá	Herbier général 1994	125971/1	95473
	27736	<i>Cyperus mauri</i> Kuntze	22.III.1993	Cazapá	Herbier général 1994	126039/1	95430
	27743	<i>Cyperus lanceolatus</i> Poir.	22.III.1993	Cazapá	Herbier général 1994	126010/1	95446
	27743B	<i>Fimbristylis complanata</i> (Retz.) Link	1993	Cazapá	Herbier général 1994	44090/1	39260
	27744	<i>Rhynchospora barrosiana</i> Guagl.	1993	Cazapá	Herbier général 1994	44151/1	39387
	27746	<i>Rhynchospora corymbosa</i> var. <i>asperula</i> (Nees) Kük.	1993	Cazapá	Herbier général 1994	44153/1	39518

27780	<i>Carex sellowiana</i> Schltld.	23.III.1993	Caazapá	Herbier général 1994	169108/1	195122
27815	<i>Fimbristylis dichotoma</i> (L.) Vahl	1993	Caazapá	Herbier général 1996	99509/1	39243
27886	<i>Cyperus haspan</i> var. <i>juncoides</i> (Lam.) Kük.	24.III.1993	Guairá	Herbier général 1994	125972/1	95472
27906	<i>Cyperus diffusus</i> Vahl	24.III.1993	Guairá	Herbier général 1994	126097/1	95527
27911	<i>Cyperus incommis Kunth</i>	25.III.1993	Guairá	Herbier général 1994	125993/1	95454
27953	<i>Rhynchospora corymbosa</i> var. <i>asperula</i> (Nees) Kük.	1993	Guairá	Herbier général 2003	99910/1	39514
27967	<i>Cyperus prolixus</i> Kunth	26.III.1993	Guairá	Herbier général 1994	126056/1	95418
28004	<i>Cyperus chalaranthus</i> J. Presl & C. Presl	27.III.1993	Guairá	Herbier général 1994	126092/1	95538
28057	<i>Cyperus haspan</i> var. <i>juncoides</i> (Lam.) Kük.	27.III.1993	Guairá	Herbier général 1994	125973/1	95471
28071	<i>Cyperus meyenianus</i> Kunth	27.III.1993	Guairá	Herbier général 1994	126040/1	95432
28073	<i>Rhynchospora corymbosa</i> var. <i>asperula</i> (Nees) Kük.	1993	Guairá	Herbier général 1994	44154/1	39517
28080	<i>Bulbostylis capillaris</i> (L.) C. B. Clarke	1993	Guairá	Herbier général 1996	44133/1	4393
28083	<i>Rhynchospora tenuis</i> Link	1993	Guairá	Herbier général 2002	99989/1	39565
28138	<i>Rhynchospora barrosiana</i> Guagl.	1993	Caaguazú	Herbier général 2003	86931/1	4490
28144	<i>Fimbristylis complanata</i> (Retz.) Link	1993	Caaguazú	Herbier général 1994	46020/1	39259
28274	<i>Cyperus friburgensis</i> Boeck.	1993	Alto Paraná	Herbier général 1994	44137/1	38822
<i>Schratky, C.</i>						
42	<i>Kyllinga odorata</i> Vahl	5.XI.1902	Itapúa	Hassler 1958	126312/1	76529
<i>Schulz, A. G.</i>						
7772	<i>Cyperus prolixus</i> Kunth	12.XII.1950	Ñembucú	Herbier général 1985	126054/1	95419
16154	<i>Carex brasiliensis</i> A. St.-Hil.	27.IX.1967	Presidente Hayes	Herbier général 1985	169130/1	195140
<i>Sloover, J. R. de</i>						
73	<i>Eleocharis</i> R. Br.	1975	Caaguazú	Herbier général 1997	99254/1	39086
<i>Solomon, J. C., M. Vavrek, L. Pérez de Molas, E. González & R. Duré Rodas</i>						
6868	<i>Scleria melaleuca</i> Schltld. & Cham.	1982	Anambay	Herbier général 1987	100189/1	39697
<i>Soria, N.</i>						
1526	<i>Scleria</i> P. J. Bergius	10.VI.1987	Central	Herbier général 1988	189420/1	174304
1691	<i>Fuirena</i> Rothb.	1987	Anambay	Herbier général 1989	99584/1	39346

Datos de los especímenes

Datos de la colección G

Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
1789	<i>Scleria plusiophylla</i> Steud.	13.VIII.1987	Anambay	Herbier général 1989	168940/1	195072
1819	<i>Eleocharis elegans</i> Roem. & Schult.	1987	Presidente Hayes	Herbier général 1989	99059/1	38952
3112	<i>Cyperus meyenianus</i> Kunth	22.XII.1988	Caazapá	Herbier général 1989	126041/1	95431
3127	<i>Cyperus</i> L.	22.XII.1988	Caazapá	Herbier général 1989	126434/1	95620
3132	Cyperaceae	1988	Caazapá	Herbier général 1989	100218/1	39664
3868	<i>Fimbristylis dichotoma</i> (L.) Vahl	1989	Caazapá	Herbier général 2002	99517/1	39240
6110	<i>Torulinum odoratum</i> (L.) S. S. Hooper	1993	Anambay	Herbier général 2000	100215/1	39668
7903	<i>Bulbostylis</i> Kunth	1997	Anambay	Herbier général 2000	98621/1	38794
7927	<i>Bulbostylis hirtella</i> (Schrad.) Urb.	1997	Anambay	Herbier général 2000	98604/1	39152
<i>Soria, N. & al.</i>						
2040	<i>Cyperus</i> L.	7.I.1988	Anambay	Herbier général 1988	189421/1	174303
<i>Soria, N. & E. Zardini</i>						
1837	<i>Cyperus incontinus</i> Kunth	26.XI.1987	Paraguari	Herbier général 1989	126006/1	95479
<i>Spichiger, R. & P.-A. Loizeau</i>						
1551	<i>Eleocharis elegans</i> Roem. & Schult.	1985	Presidente Hayes	Herbier général 1985	99061/1	38950
5033	<i>Scleria melaleuca</i> Schldt. & Cham.	16.X.1991	Alto Paraná	Herbier général 2003	93273/1	26006
5052	<i>Scleria latifolia</i> Sw.	16.X.1991	Alto Paraná	Herbier général 2003	93290/1	26007
5138	<i>Rhynchospora exaltata</i> Kunth	20.X.1991	Canindeyú	Herbier général 2003	93347/1	20097
5146	<i>Rhynchospora holoschoenoides</i> (Rich.) Herter	20.X.1991	Canindeyú	Herbier général 2003	93355/1	20100
5176	<i>Rhynchospora setigera</i> (Kunth) Boeck.	20.X.1991	Canindeyú	Herbier général 2003	93384/1	20096
<i>Spichiger, R., P.-A. Loizeau, A. Schlüssell & G. Barriera</i>						
5229	<i>Cyperus impolitus</i> Kunth	26.X.1991	Ñem bucú	Herbier général 2003	93431/1	26004
5235	<i>Rhynchospora rugosa</i> (Vahl) Gale	26.X.1991	Ñem bucú	Herbier général 2003	93437/1	26005
5236	<i>Kyllinga odorata</i> Vahl	26.X.1991	Ñem bucú	Herbier général 2003	93438/1	26003
5266	<i>Oxycaryum cubense</i> (Poepp. & Kunth) Lye	27.X.1991	Ñem bucú	Herbier général 2003	93458/1	20101

5267	<i>Eleocharis elegans</i> Roem. & Schult.	27.X.1991	Ñembucú	Herbier général 2003	93459/1	20093
5268	<i>Cyperus giganteus</i> Vahl	27.X.1991	Ñembucú	Herbier général 2003	93460/1	20081
5270	<i>Oxycaium cubense</i> (Poep. & Kunth) Lye	27.X.1991	Ñembucú	Herbier général 2003	93461/1	20080
5271	<i>Cyperus haspan</i> L.	27.X.1991	Ñembucú	Herbier général 2003	93462/1	20079
5287	<i>Oxycaium cubense</i> (Poep. & Kunth) Lye	27.X.1991	Ñembucú	Herbier général 2003	93471/1	20084
5288	<i>Cyperus inpolitus</i> Kunth	27.X.1991	Ñembucú	Herbier général 2003	93472/1	20078
5290	<i>Cyperus reflexus</i> Vahl	27.X.1991	Ñembucú	Herbier général 2003	93474/1	26001
5291	<i>Eleocharis bonariensis</i> Nees	27.X.1991	Ñembucú	Herbier général 2003	93475/1	20095
5292	<i>Eleocharis flavescens</i> (Poir.) Urb.	27.X.1991	Ñembucú	Herbier général 2003	93476/1	20094
5293	<i>Eleocharis minima</i> Kunth	27.X.1991	Ñembucú	Herbier général 2003	93477/1	20109
5294	<i>Cyperus haspan</i> L.	27.X.1991	Ñembucú	Herbier général 2003	93478/1	20089
5295	<i>Rhynchospora tenuis</i> Link	27.X.1991	Ñembucú	Herbier général 2003	93479/1	20091
5296	<i>Kyllinga pungens</i> Link	27.X.1991	Ñembucú	Herbier général 2003	93480/1	20102
5297	<i>Cyperus reflexus</i> Vahl	27.X.1991	Ñembucú	Herbier général 2003	93481/1	20086
5298	<i>Fuirena umbellata</i> Rottb.	27.X.1991	Ñembucú	Herbier général 2003	93482/1	20103
5299	<i>Eleocharis nodulosa</i> (Roth) Schult.	27.X.1991	Ñembucú	Herbier général 2003	93483/1	20088
5300	<i>Cyperus haspan</i> L.	27.X.1991	Ñembucú	Herbier général 2003	93484/1	20082
5358	<i>Cyperus haspan</i> L.	27.X.1991	Ñembucú	Herbier général 2003	93528/1	20087
5359	<i>Cyperus haspan</i> L.	27.X.1991	Ñembucú	Herbier général 2003	93529/1	20085
5360	<i>Fuirena umbellata</i> Rottb.	27.X.1991	Ñembucú	Herbier général 2003	93530/1	20104
5361	<i>Cyperus giganteus</i> Vahl	27.X.1991	Ñembucú	Herbier général 2003	93531/1	20083

<i>Spichiger, R., L. Ramella, F. Merelles, N. Soria & L. Spinzi</i>						
2033	<i>Fimbristylis squarrosa</i> Vahl	21.IX.1987	Presidente Hayes	Herbier général 1993	63/1	31829
2049	<i>Cyperus</i> L.	27.IX.1987	Boquerón	Herbier général 2007	79/1	77238
2060	<i>Oxycaium cubense</i> Palla	28.IX.1987	Presidente Hayes	Herbier général 1993	90/1	31839
2091	<i>Cyperus</i> L.	9.X.1987	Boquerón	Herbier général 1993	121/1	77191
2092	<i>Oxycaium cubense</i> (Poep. & Kunth) Lye	9.X.1987	Boquerón	Herbier général 1993	122/1	77192
2148	<i>Eleocharis elegans</i> Roem. & Schult.	23.IX.1987	Presidente Hayes	Herbier général 1993	178/1	31836
2213	<i>Cyperus ferax</i> Rich.	11.X.1987	Boquerón	Herbier général 1993	243/1	31832
2224	<i>Oxycaium cubense</i> Palla	10.X.1987	Boquerón	Herbier général 1993	254/1	31838
2245	<i>Oxycaium cubense</i> (Poep. & Kunth) Lye	12.X.1987	Boquerón	Herbier général 1993	275/1	77193

Datos de los especímenes			Datos de la colección G			
Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
<i>Stutz, L. C.</i>						
618	Eleocharis minima Kunth	1982	Alto Paraná	Herbier général 1990	99179/1	39012
629	Eleocharis minima Kunth	1982	Alto Paraná	Herbier général 1990	99180/1	39011
664	Bulbostylis subtilis M. G. López	30.VI.1982	Alto Paraná	Herbier général 1990	166874/1	194850
732	Rhynchospora rostrata C. B. Clarke	2.VIII.1982	Alto Paraná	Herbier général 1990	169040/1	194939
869	Cyperus haspan L.	7.VII.1982	Alto Paraná	Herbier général 1990	125959/1	95483
<i>Stutz de Ortega, L.</i>						
2036	Cyperus L.	1984	Alto Paraná	Herbier général 2001	98962/1	38922
2079	Rhynchospora corymbosa var. chacoensis (Barros) Svenson	19.XII.1984	Alto Paraná	Herbier général 1990	86871/1	4485
2079[bis]	Scleria latifolia Sw.	19.XII.1984	Alto Paraná	Herbier général 1990	169270/1	195024
<i>Vanni, R. O.</i>						
3698	Cyperus digitatus var. obtusifructus Kük.	1996	Alto Paraguay	Herbier général 1997	98650/1	38834
<i>Vanni, R. O., L. Ferraro & M. S. Ferrucci</i>						
667	Eleocharis filiculmis Kunth	1988	Amambay	Herbier général 1993	31518/1	39047
1182	Eleocharis contracta Maury	1989	Presidente Hayes	Herbier général 1991	85284/1	4377
1183	Eleocharis elegans Roem. & Schult.	1989	Presidente Hayes	Herbier général 1991	99062/1	38949
1186	Cyperus enterianus Boeck.	1989	Presidente Hayes	Herbier général 1991	84912/1	4339
1356	Bulbostylis hirtella (Schrad.) Urb.	1989	Amambay	Herbier général 1991	21039/1	38732
1384	Rhynchospora tenuis Link	1989	Amambay	Herbier général 1991	21043/1	39585
<i>Vanni, R. O. & G. López</i>						
3972	Cyperus aggregatus var. gigas (Lindm.) Guagl.	1997	Boquerón	Herbier général 1998	85360/1	4397

Yamni, R. O., A. Radovanitch & A. Schinini

1807	<i>Bulbostylis capillaris</i> (L.) C. B. Clarke	1990	Boquerón	Herbier général 1993	98578/1	38744
2042a	<i>Eleocharis elegans</i> Roem. & Schult.	1990	Boquerón	Herbier général 1993	99071/1	38939
2046	<i>Torulinum odoratum</i> (L.) S. S. Hooper	1990	Boquerón	Herbier général 1993	100213/1	39673
2246	<i>Mariscus flavus</i> Vahl	25.II.1991	Boquerón	Herbier général 1993	126215/1	95590
2260	<i>Bulbostylis hirtella</i> (Schrad.) Urb.	1991	Boquerón	Herbier général 1993	98587/1	38738
2328	<i>Mariscus flavus</i> Vahl	26.II.1991	Boquerón	Herbier général 1993	126213/1	95589
2354	<i>Cyperus entretianus</i> Boeck.	1991	Boquerón	Herbier général 1993	98676/1	39061
2383	<i>Rhynchospora corymbosa</i> (L.) Britton	1991	Boquerón	Herbier général 1993	38836/1	39437
2387	<i>Cyperus</i> L.	1991	Boquerón	Herbier général 1993	98970/1	38914
2480	<i>Bulbostylis capillaris</i> (L.) C. B. Clarke	1991	Boquerón	Herbier général 1993	98577/1	38745
2573	<i>Cyperus luzulae</i> (L.) Retz.	1991	Boquerón	Herbier général 2002	84929/1	4349
2575	<i>Cyperus entretianus</i> Boeck.	1991	Boquerón	Herbier général 1993	98678/1	38823
2587	<i>Torulinum odoratum</i> (L.) S. S. Hooper	1991	Boquerón	Herbier général 1993	100209/1	39678
2600	<i>Cyperus corymbosus</i> Roth.	1991	Boquerón	Herbier général 1993	98645/1	38843
2604	<i>Cyperus</i> L.	1991	Boquerón	Herbier général 1993	98969/1	38915
2631	<i>Cyperus</i> L.	1991	Boquerón	Herbier général 1993	98971/1	38913

Woolston, A. L.

932	<i>Pycreus lanceolatus</i> (Poir.) C. B. Clarke	1957	San Pedro	Herbier général 1959	99716/1	39414
983	<i>Fimbristylis dichotoma</i> (L.) Vahl	1958	San Pedro	Herbier général 1959	99499/1	39251
984	<i>Fimbristylis autumnalis</i> (L.) Roem. & Schult.	1958	San Pedro	Herbier général 1959	99446/1	39287

Zardini, E.

3970	<i>Cyperus laxus</i> Lam.	1987	Cordillera	Herbier général 1991	27274/1	38870
6864	<i>Eleocharis elegans</i> Roem. & Schult.	1988	Cordillera	Herbier général 1991	31522/1	38967
7405	<i>Rhynchospora barrosiana</i> Guagl.	1988	Cordillera	Herbier général 2002	91313/1	24105
7497	<i>Cyperus incomtus</i> Kunth	21.X.1988	Paraguari	Herbier général 1991	125989/1	95458
7585	<i>Cyperus rigens</i> Presl	23.X.1988	Cordillera	Herbier général 1991	126116/1	95564
8200	<i>Cyperus rigens</i> Presl	3.XII.1988	Cordillera	Herbier général 1991	126115/1	95565
8637	<i>Kyllinga odorata</i> Vahl	14.XII.1988	Paraguari	Herbier général 1990	126317/1	76524
8660	<i>Lipocarpha humboldiana</i> Nees	14.XII.1988	Paraguari	Herbier général 1991	126278/1	95594
11003	<i>Eleocharis nodulosa</i> (Roth) Schult.	1989	Guairá	Herbier général 1993	99316/1	39179

Datos de los especímenes			Datos de la colección G			
Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección o país	Departamento	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
22982	Eleocharis nodulosa (Roth) Schult.	1990	Central	Herbier général 1993	99317/1	39178
22983	Eleocharis contracta Maury	1990	Central	Herbier général 1993	99021/1	39162
24013	Rhynchospora rugosa (Vahl) Gale	1990	Guairá	Herbier général 2002	91246/1	24093
24016	Eleocharis nodulosa (Roth) Schult.	1990	Guairá	Herbier général 1993	99319/1	39177
<i>Zardini, E. & coll.</i>						
10246	Rhynchospora globosa (Kunth) Roem. & Schult.	1989	Paraguari	Herbier général 1993	30800/1	39731
<i>Zardini, E. & A. Aguayo</i>						
8373	Cyperus entrerianus Boeck.	4.XII.1988	Paraguari	Herbier général 1991	126110/1	95511
8502	Cyperus aggregatus (Willd.) Endl.	10.XII.1988	Guairá	Herbier général 1991	126089/1	95543
<i>Zardini, E., I. Basualdo, F. Mereles & N. Soria</i>						
2655	Cyperus virens var. drummondii (Torr. & Hook.) Kük.	1987	Presidente Hayes	Herbier général 1991	85282/1	4376
<i>Zardini, E., I. Basualdo & M. Ortiz</i>						
2417	Cyperus laxus Lam.	1987	Cordillera	Herbier général 1991	27266/1	38872
<i>Zardini, E., I. Basualdo & N. Soria</i>						
3026	Eleocharis nodulosa (Roth) Schult.	1987	Caazapa	Herbier général 1991	31528/1	39180
<i>Zardini, E. & R. Degen</i>						
3875	Cyperus haspan L.	4.XII.1987	Cordillera	Herbier général 1991	125960/1	95482
5190	Cyperus laxus Lam.	1988	Cordillera	Herbier général 1991	27267/1	38871
<i>Zardini, E. & T. Florentin</i>						
7012	Eleocharis bonariensis Nees	1988	Paraguari	Herbier général 1991	99006/1	38997

<i>Zardini, E. & A. Salinas</i>						
24485	<i>Eleocharis nodulosa</i> (Roth) Schult.	1990	Central	Herbier général 2001	99196/1	39150
26145	<i>Cyperus laxus</i> Lam.	1991	Cordillera	Herbier général 1999	98732/1	38869
<i>Zardini, E., N. Soria & M. Ortiz</i>						
4197	<i>Eleocharis filiculmis</i> Kunth	1988	Anambay	Herbier général 1991	31527/1	39048
<i>Zardini, E. & C. Velázquez</i>						
18878	<i>Eleocharis elegans</i> Roem. & Schult.	1990	Central	Herbier général 1993	99029/1	38970
19294	<i>Rhynchospora holoschoenoides</i> (Rich.) Herter	1990	Cordillera	Herbier général 1993	30801/1	39550
19744	<i>Eleocharis quinquangularis</i> Boeck.	1990	Cordillera	Herbier général 1993	99228/1	39106
19746	<i>Eleocharis minima</i> Kunth	1990	Cordillera	Herbier général 1993	99181/1	39010
19760	<i>Eleocharis elegans</i> Roem. & Schult.	1990	Cordillera	Herbier général 1993	99030/1	38969
19771	<i>Rhynchospora holoschoenoides</i> (Rich.) Herter	1990	Cordillera	Herbier général 1993	32037/1	39548
20423	<i>Eleocharis nodulosa</i> (Roth) Schult.	1990	Cordillera	Herbier général 2003	99197/1	39148
22810	<i>Eleocharis elegans</i> Roem. & Schult.	1990	Cordillera	Herbier général 1993	99031/1	38968
23121	<i>Rhynchospora megapota mica</i> (A. Spreng.) H. Pfeiff.	1990	Central	Herbier général 2001	85780/1	4468
25103	<i>Eleocharis filiculmis</i> Kunth	1990	Paraguari	Herbier général 1993	99112/1	39052
25286	<i>Cyperus entrianus</i> Boeck.	1991	Central	Herbier général 1999	98672/1	38825
25299	<i>Cyperus articulatus</i> L.	1991	Central	Herbier général 1999	85374/1	4400
26594	<i>Pycnus megapota micus</i> (Kunth) Nees	1991	Cordillera	Herbier général 1999	86963/1	4498
27513	<i>Rhynchospora scutellata</i> Griseb.	1991	Central	Herbier général 2002	91245/1	24092
<i>Zardini, E. & M. Velázquez</i>						
16141	<i>Eleocharis nodulosa</i> (Roth) Schult.	1989	Paraguari	Herbier général 1993	99315/1	39181
18868	<i>Fuirena robusta</i> Kunth	1990	Central	Herbier général 1993	99577/1	39358
<i>Zardini, E. & R. Velázquez</i>						
8967	<i>Kyllinga brevifolia</i> Roth.	17.XII.1988	Guairá	Herbier général 1991	126293/1	76537
8970	<i>Cyperus entrianus</i> Boeck.	17.XII.1988	Guairá	Herbier général 1991	126111/1	95510
15115	<i>Carex sororia</i> Kunth	16.X.1989	Guairá	Herbier général 1993	169077/1	195111
15917	<i>Rhynchospora barrosiana</i> Guagl.	1989	Paraguari	Herbier général 2002	91249/1	24096
19146	<i>Pycnus lanceolatus</i> (Poir.) C. B. Clarke	1990	Cordillera	Herbier général 1999	99720/1	39410

Datos de los especímenes			Datos de la colección G			
Colector número	Nombre en el herbario G	Fecha de colección	Departamento o país	Colección de procedencia Año entrada en G	Base de datos SIBG	Código de barras
19587	Cyperus haspan L.	1990	Cordillera	Herbier général 1999	98705/1	38882
20026	Eleocharis elegans Roem. & Schult.	1990	Cordillera	Herbier général 1993	99027/1	38972
20041	Eleocharis nodulosa (Roth) Schult.	1990	Cordillera	Herbier général 1993	99321/1	39176
20291	Eleocharis contracta Maury	1990	Cordillera	Herbier général 1993	99015/1	38982
20588	Eleocharis fistulosa (Poir.) Link	1990	Cordillera	Herbier général 1993	99123/1	39037
20843	Eleocharis contracta Maury	1990	Cordillera	Herbier général 1993	99017/1	38981
24630	Eleocharis nodulosa (Roth) Schult.	1990	Caaguazú	Herbier général 1993	99323/1	39175
24673	Eleocharis nudipes (Kunth) Palla	1990	Caaguazú	Herbier général 1993	99207/1	39138
24910	Eleocharis quinquelocularis Boeck.	1990	Central	Herbier général 1993	99229/1	39105
26424	Cyperus entrerianus Boeck.	1991	Paraguari	Herbier général 1999	98674/1	38824
26539	Eleocharis capillacea Kunth	1991	Cordillera	Herbier général 2003	99010/1	38994
26713	Rhynchospora biflora Boeck.	1991	Cordillera	Herbier général 2002	91247/1	24094
<i>Zardini, E. & U. Velázquez</i>						
16633	Rhynchospora corymbosa (L.) Britton	1989	Cordillera	Herbier général 2000	99907/1	39428
18097	Eleocharis nodulosa (Roth) Schult.	1990	Paraguari	Herbier général 1993	99314/1	39182
24695	Carex feddeana H. Pfeiff.	1.XII.1990	Caaguazú	Herbier général 1993	169121/1	195134

ÍNDICE DE LAS FAMILIAS TRATADAS EN LA PARTE 4

Annonaceae	16	Caryophyllaceae	168
Apocynaceae	35	Casuarinaceae	176
Araceae	76	Celastraceae	177
Asclepiadaceae	85	Ceratophyllaceae	185
Cactaceae	129	Chloranthaceae	186
Callitrichaceae	141	Chrysobalanaceae	186
Calyceraceae	142	Cistaceae	187
Capparaceae	143	Cochlospermaceae	187
Caprifoliaceae	160	Commelinaceae	189
Caricaceae	160	Cyperaceae	206
Caryocaraceae	166		

La “Serie especial” se edita paralelamente a la “Flora” propiamente dicha

Introducción 11

Catalogus Hasslerianus – Parte 4 13

Índice de las familias tratadas en la parte 4 281

